CATALOGUS

PLANTARUM

HORTI PISANI.





Qui Libyae atque Asiae perspexit TILLIVS *oras,*
Herbarum et dias sedulus auxit opes.
Ille est quem cernis. mentis candorque fidesque
A nulla fingi protinus arte queat. A.M. Salvini

T. Redi delin. *Teodoro Vercruysse Sculp.*

CATALOGUS
PLANTARUM HORTI PISANI

AUCTORE
MICHAELE ANGELO TILLI
E CASTRO FLORENTINO
In PISANO Athenæo Simplicium LECTORE Ordinario
ET EJUSDEM HORTI CUSTODE
NEC NON
Regiæ Societ. LONDINENSIS, ac Acad. Botanicæ FLORENTINÆ SOCIO

SUB AUSPICIIS R. C.
COSMI III.
M. E. D.



FLORENTIÆ. MDCCXXIII.
Typis Regiæ Celsitudinis. Apud Tartinium & Franchium. *Super. Permissu.*



REGIA CELSITUDO



Uamvis ad excellentiſſimas Animi Tui virtutes, quarum apud omnes gentes jamdudum fama percrebuit, non magnam afferre poſſit acceſſionem Regia Munificentia, qua rerum naturalium ſtudia promoviſti, plantaſque undique conquiſitas, & ab extremis terrarum oris advectas in Piſanum Hortum tranſtuliſti: tamen hac etiam laude R. C. T. non eſſe defraudandam exiſtimavi. Quapropter Catalogum hunc Plantarum, quibus Piſanum Hortum locupletaſti, in lucem proferre conſtitui, ut intelligant omnes quantum ſtudioſæ juventutis commodis, rerum naturalium inveſtigationi, medicinæ utilitati, atque amplificationi proſpexeris. Religio, pietas, clementia, regendæ Reipublicæ prudentia, cæteræque Animi Tui dotes præſtantiſſimæ ubicumque terrarum omnium ſermonibus celebrantur: Sed Te in difficillimis hiſce, turbulentiſſimiſque tem-

§ pori-

poribus, inter gravissimas regendi, tutandique regni curas, & tranquillitati populorum, salutique, & felicitati providendi, etiam ad hæc studia animum appulisse, eaq; intentissima cura promovisse, laus est planè singularis, cujus, haud scio, an apud exteras nationes sit fama pervagata. Ac fortasse nonnulli vix credent, Te in altissima cælestium rerum contemplatione defixum, & laboriosissima rerum publicarum administratione distentissimum potuisse animum ad hæc minora demittere. Nimirum quemadmodum Deus dum summa regit, & infinita providentia moderatur, & administrat, non negligit infima: sic Deo simillimus Princeps maximarum rerum occupatione a minimis haudquaquam avocatur. Patere igitur Sereniss. Princeps, ut quæ Tua sunt Tibi offeram, eaque benignè, ut soles, excipe: nam & Deus quæ sua sunt sibi gaudet offerri, cum nihil quod nostrum sit habeamus. Tua enim sunt quæ tanto studio, tanta cura, tantis impensis a remotissimis oris huc advehenda curasti: & ut hic colerentur, conservarentur, adolescerent, & disiunctissimi, maximeque diversi soli mutationem, & alieni cœli intemperiem non sentirent, magnis sumptibus effecisti. Neque enim, ut quidam solent, alienas plantas intrusi, sed omnes, quas in hoc Catalogo recensui, atque descripsi, Tuo maximo beneficio in Horto Pisano virent, frondescunt, germinant, florent, & cunctis spectandæ quotidiè exhibentur. Itaque maximas habeo gratias R. C. T. quod me singulari beneficentia non solùm harum culturæ, ac propagationi, sed etiam hujus Athenæi Museo, & Machinæ Pneumaticæ experimentis præesse, & utilitatis, ac fructus, qui ad studiosam juventutem redundat, participem esse voluisti: majores etiam habiturus, si benigno vultu qualecumque hoc obsequii, & venerationis meæ signum exceperis.

Pisis Kalend. Aprilis 1723.

Regiæ Celsitudinis Tuæ

Humill. Dev. Addict. Subditus & Servus
Michael Angelus Tilli.



AD LECTOREM.

PIsanus Hortus variis, rarisque Plantarum speciebus a præclaris Viris, & præsertim a doctissimo Joanne Scaglia celeberrimi Siciliæ Horti Catholici Custode nuper in hoc primo vernantis temporis principio fuit locupletatus, adeoque cum maxima earum copia floreat, ut singularum notio magis magisque augeatur, sub auspiciis Illustriss. & Clarissimi Domini Præsidis Petri Francisci è Riccis hujus Athenæi Auditoris vigilantissimi, ac Sapientissimi, ea methodo servatâ, quâ magni nominis Viri usi sunt, Catalogum hunc in lucem edidi; in quo si quando ex pluribus alicujus Plantæ Synonymis non præcipua, sed magis recepta primum locum obtineant, id libenter statui, ut ea statim, tum a Chirurgis, tum a Pharmacopolis facillimè percipiantur: Quamobrem justam, & commendabilem Recentiorum methodum hac in re sum sequutus, eamque, ut amplecterer, aliquando declinavi a præstantissimo Cæsalpino, quo duce post doctissimum Lucam Ghinium ejus Præceptorem floruit hic Pisanus Hortus eo tempore, quo cum perobscura, & recondita cognitio esset, ipse eas perspicuè, ac dilucidè in classes redigendo maximam gloriam sibi comparavit: postea verò ab aliis hujusmodi cognitio aucta est, sed ille ante omnes (ut satis ejus volumina ostendunt) clariorem Botanicæ normam tribuit, Plantarumque species adhuc ignotas summa cum laude depromsit; & quamvis C. Bauh. in suo Indice locupletissimo existimet, quarumdam Plantarum nomina in eo expressa esse vera, ac propria, attamen Hortus siccus [quem Reverendissimo Tornabonio idem Cæsalpinus tradidit] nuper inventus in Bibliotheca Illustriss. ac Clariss. D. Pandolfi de Pan-

Pandolfinis Senatoris Florentini Viriq; eruditissimi, rem aliter se habere suadet; cum enim nonnullæ Plantæ, quæ ibi notatæ, ut in ipsius opere typis edito videre est, quadam nominum varietate recensentur, ea tempestate, qua Cæsalp. floruit, multos laterent, earumq; nonnullę etiam nunc a novis Scriptoribus ignorentur, palam est errasse C. Bauh. cum eas, veluti notas, & ab aliis descriptas, retulit; quemadmodum aliâs, confundendo Cæsalp. Plantas inter se diversas, erravit. Clarius hoc innotescet per appendicem synonymarum Plantarum Cæsalpini operi adjungendam, quę per D. Petrum Antonium Michelium R. C. Cosmi III. M. E. D. Botanicum, & Socium Academiæ Botanicæ Florentinæ paratur, eodem modo, quo usus est D. Philippus Breynius in sua Flora Prussica quasi modo genitâ (ἀρτιβρεφεῖ) qui Michelius quum in Horto sicco manuscripto Cęsalpini supra septingentas sexaginta plantæ reperiantur, & in opere edito mille quingentę, & viginti plus minus recenseantur, tum suo rei Botanicę promovendæ studio indulgens, tum nobilissimis Academicis publici Florentini Horti Botanicis impellentibus, ac cohortantibus, quæsitum ivit eas in nativis locis a Cæsalpino indicatis, quemadmodum eâdem inquirendi viâ, idest αὐτοψίᾳ usus est in plantis Fabii Columnæ, & Italicis Barilerii. Factorum me operæ pretium putavi, si animadvertam celeberrimum Cęsalp. arguendum non esse, quod data operâ quarumdam plantarum meminerit tamquam indigenarum, quæ licet a nonnullis extraneę putentur, hîc tamen nascuntur, & crescunt, ut optimè novit insignis Botanicus Bocconius, qui in obs. 41. pag. 23. Mus. ait, quod duobus milliariis longè a Liburni Portu prope montem nigrum Barba Jovis Hist. Lugd. Acacia altera Matth. sive Trifolia B. Pin. Cytisus spinosus Herm. oriuntur, sicuti multę alię Plantę inveniuntur, quę cum in Cretensi Insula observentur, Creticæ dicuntur, & Botanici non pauci omnes raras, & exoticas credunt, quia nec Batavi, nec Germani, nec Galli, nec Angli, nisi hinc illac asportentur, eas vident; hinc ferax Italiæ, ac præcipuè Etruriæ tellus, hinc fertilis, & benè cultus Pisanus Hortus, hinc transacti seculi debita præstantissimi Cæsalpini mentio, ac proinde mens nostra deducitur; & hæc sufficiant. Vale.

EXPLICATIO NOMINUM SCRIPTORUM, ALIORUMQUE

Quorum mentio fit in hoc Catalogo.



A Cost. Cristophorus Acosta.
Ac. Reg. Sc. Academia Regia Scientiarum in Gallia.
Ac. Reg. Par. Academia Regia Parisiensis.
Ac. Hafn. Bartol. Thomæ Bartolini Acta Medica, & Philosophica Hafniensia.
Adv. Adversaria nova Stirpium, Auctoribus Petro Pena, & Mathia de Lobel Medicis.
Ald. Hort Farn. Thobiæ Aldini Hortus Farnesianus.
Alp. Prosper Alpinus.
Ambros. Hyacinthi Ambrosini Phytologiæ Partis primæ Tomus Primus.
Anguill. Semplici di Luigi Anguillara.
Assalt. Petrus Assalti Vir eruditus olim Horti Romani Custos; nunc in Sapientia Romanâ Lector insignis.
BAld. Josephus Baldi Botanicus Florentinus; diversarum Herbarum librum affabre delineavit.
Barr. & Barell. Ic. Plantæ per Galliam, Hispaniam, & Italiam observatæ a Jacobo Barelliero, editæ à Viro Clarissimo Antonio de Jussieu.
Bell. Petrus Bellonius.
Bellucci Thomæ Bellucci Pistoriensis Plantarum Index Horti Pisani.
Bertin. Josephus Bertinus Medicus Florentinus peritissimus.
Besl. Basilius Beslerus.
Bidloi. Riccardus Bidloius Anglus.
Bocc. Rar. Icones, & descriptiones Plantarum rariorum, &c. Pauli Bocconi.
Bocc. Mus. Museo di Fisica di Piante, &c. di Paolo Boccone.
Boer. Hermannus Boerhaave Horti Lugduni Batavorum Professor Botanicus nulli secundus.
Bont. Jacobi Bontii Historia Naturalis, & Medica Indiæ Orientalis.
Bot. Monsp. Botanicum Monspeliense Auctore Petro Magnoli.
Bonar. Philippus Bonarota Senator Florentinus.
Brasav. Brasavolus Ferrariensis.
Breyn. Cent. Jacobi Breyni Centuriæ.
Breyn. Prodr. Jacobi Breyni Prodromus.
Bross. Brossæus.
CAriati Laurentius Cariati Rhyzotomus Neapolitanus.
Cæs. Andreas Cæsalpinus Aretinus, de Plantis Libri XVI. Lucæ Ghini Discipulus Medicus insignis, Horti Pisani Præfectus, à Clemente VIII. evocatus, Archiatros ejus fuit.
Cam. Joachimus Camerarius, Josephi de Casabona Amicus.
Casab. Josephus Casabona Horti Pisani Præfectus.
C. Bauh. Matth. Andreæ Matthioli Opera Caspari Bauhini.
C. Bauh. Phyt. Phytopinax Caspari Bauhini.
C. Bauh. Pin. Pinax Caspari Bauhini.
C. Bauh. Prodr. Prodromus Theatri Botanici Ejusdem.
Cast. Castor Durante.
Cat. Plant. Indig. Bat. Joannis Commelini Catalogus Plantarum Indigenarum Bataviæ.
Cat. H. R. Par. Catalogus Horti Regii Parisiensis.

Cat. H. Oxon. Catalogus Horti Oxonenſis Philippi Stephani, & Gulielmi Brounei.
Cat. H. Beum. Horti Beumontiani Catalogus Plantarum exoticarum.
Cat. Plant. Agr. Flor. Catalogus Plantarum Agri Florentini Petri Antonii Micheli, qui brevi publici fiet juris.
Cat. Plant. Agr. Bonon. Prodr. Catalogus Stirpium Agri Bononienſis Prodromus, Auctore Joſepho Monti.
Cat. Scheverini Catalogus Scheverinus
Chiment. Val. Chimentellus in Piſana Academia Literarum humaniorum Prof.
Christ. Mart. Chriſtinus Martinellus Nobiliſſimus Venetus.
Cluſ. Hiſt. Caroli Cluſii Rariorum Plantarum Hiſtoria.
Col. Fabius Columna.
Comm. H. Med. Cat. Catalogus Plantarum Horti Medici Amſtelædamenſis, Auctore, Joanne Commelino.
Comm. Rar. Caſpari Commelini Horti Medici Amſtelædamenſis Plantæ rariores, & exoticæ.
Comm. Præd. Caſpari Commelini Præludia Botanica: ab hoc Clariſſimo Viro quam plurima ſemina, & exoticas plantas accepimus.
Cord. Hiſt. Valerius Cordus in Hiſtoria.
Corder. Joſeph Ignatius Corderus.
DAlec. Lugd. Dalecampius in Hiſtoria generali Lugduni.
Dioſc. Dioſcorides.
Dod. Pempt. Remberti Dodonæi Stirpium Hiſtoriæ Pemptades ſex.
Donat. Antonius Donati.
Donn. Angelus Donnini Florentinus in Appendice Plantarum H. Flor. in calce Indicis Plantarum Horti Piſani Thomæ Bellucci.
Donn. Ferdinandus Donnini Florentinus ſcripſit de Gelſi Satione, cultura, & putatione.
Donn. Philippus Donnini Florentinus. Viridariis Regiæ Celſitudinis Præfectus; qui Plantas in Baldo Veronæ Monte creſcentes legit, & enumeravit.
Donz. Donzelius.

EYſt. Hortus Eyſtetenſis opera Baſilii Beslerii.
FErr. Heſp. Ferrarii Heſperides.
Ferr. Flor. Ferrarii Senenſis Flora ſive de Florum cultura.
Flor. Bat. Floræ Lugduno-Batavæ flores Pauli Hermannii.
Foſſ. Cornelius Foſſ. Horti Amſtelædamenſis Cultor.
Fuch. Leonardi Fuchſii Hiſtoria.
Furet. Hiſtoria D. de Furetiere.
GAl. Galenus.
Gaſt. Gaſtonus Joſephus Georgius.
Gaſſ. Petrus Gaſſendus.
Ger. Joannes Gerardus Anglus.
Geſ. Conradus Geſnerus.
Giorg. Joannes Baptiſta Giorgi.
HErnand. Franciſcus Hernandez.
Hoffm. Flor. Mauritii Hoffmanni Flora.
Honuph. Franciſcus de Honuphriis.
Hott. Petrus Hotton.
H. A. 1. & 2. Horti Medici Amſtelædamenſis Rariorum Plantarum Hiſtoria Auctore Joanne Commelino Tomus Primus. Auctore Caſparo Commelino Secundus.
H. Cat. Hortus Catholicus celeberrimi Cupani, nunc a Joannis Scaglia vigilantia colitur.
H. L. Bat. Hortus Academicus Lugduno-Batavus, Auctore Paulo Hermanno.
H. Malab. Hortus Malabaricus.
H. R. Monſp. Hortus Regius Monſpelienſis Petri Magnoli.
H. R. Par. Hortus Regius Pariſienſis.
H. Heidimb. Hortus Medicus Heidimburgenſis Auctore Jacobo Sutherland.
H. Pat. Catalogus Plantarum Horti Patavini.

H. R.

H. R. Blef. Hortus Regius Blefenfis.
H. Mauroc. Catalogus Plantarum Clariffimi Mauroceni.

IMper. Ferrantis Imperati Hiftoria.
JO. Bauh. Joannis Bauhini Hiftoria Plantarum.
Jo. Cacc. Joannis Caccia Taurinenfis.
Jonft. Joannis Jonftoni Dendrologia.
Juffieu Antonius Juffieu in Horto Regio Parifienfi infignis Profeffor.
LÆl. Triunf. Lælius Triunfetti.
Linfc. Linfcotus in Hiftoria Indiæ Orientalis.
Lippi Auguftinus Lippi Medicus Parifienfis.
Lob. adv. Stirpium adverfaria nova Auctoribus Petro Pena, & Matthia de Lobel.
Lob. Ic. Lobelius in Iconibus.
Lugd. Hiftoria Generalis Plantarum a Dalecampio data.
MAng. Joannes Jacobus Mangeti.
Matth. Petrus Andreas Matthiolius Senenfis.
Marf. Clariffimus Comes L. Ferdinandus Marfilii bonarum artium fautor, & inftitutor.
Mich. Petrus Antonius Micheli Florentinus Plantarum, & Rerum Naturalium indefeffus indagator.
Mont. Jofephus Monti Botanices Profeffor Bononienfis.
M. H. Bl. Roberti Morifoni Hortus Regius Blefenfis.
M. Hift. Roberti Morifoni Hiftoria.
M. Umb. Umbelliferarum Plantarum diftributio nova, Auctore Roberto Morifoni.
Munting. Muntingii Phytographia.
Muf. Cofp. Mufeum Cofpianum.
Muf. Kirckerian. Mufeum Kirckerianum.

NAt. Petrus Nati Florum Phytologia.

OFf. Officinarum.

PAndulf. Pandulfus Pandulfini, Senator Florentinus.
Par. Bat. Paradifus Batavus Pauli Hermanni.
Par. Bat. Prodr. Paradifi Batavi Prodromus.
Park. Par. Paradifus Terreftris Parkinfonii.
Petivv. Ind. Index Plantarum in Hortis Angliæ Jacobi Petivver.
Pif. Hift. Pifonis Hiftoria.
Placid. Placidus Ramponius.
Plin. Plinius.
Pluk. Alm. Almageftum Botanicum, Auctore Leonardo Pluknetio.
Pluk. Mant. Mantiffa Almagefti Botanici. Ejufdem.
Pluk. Amalth. Amaltheum Botanicum Ejufdem.
Pluk. Phyt. Phytographia Ejufdem.
Plum. Carolus Plumier.
Pom. Pomet Hiftoria.
Pon. Joannes Pona.
Ponted. Julius Pontedera in Horto Patavino Simplicium Monftrator; Vir Sapiens, & Eruditus.

RAii Hift. Joannes Raii Hiftoria Plantarum.
Raii Syn. Synopfis Stirpium Britannicarum Ejufdem.
Ravv. Leonardus Ravviulfius.
Ricc. Eq. Petrus Francifcus de Riccis Senat. Flor. Pifani Athænei Relig. D. Steph. Præfes.
Rivin. Quirinus Rivinus.
Rob. Joannes Robinus.

Rondel. Rondeletius.
Ruell. Joannes Ruellius.
SAlvad. Joannes Salvadori.
Scheuchz. Joannes Scheuzerus in Graminum Hiſtoria.
Schol. Bot. Schola Botanica.
Serap. Serapio.
Sher. & Sther. Gulielmus Sherard Anglus, a quo Botanica ſumme illuſtratur.
Slon. Cat. Jam. Hanſ. Sloanne Catalogus Plantarum Inſulæ Jamaicæ.
Stoneſtr. Reverendiſſimus Gulielmus Stoneſtreet Canonicus Anglicanus.
Sutherl. H. Edib. Hortus Medicus Edimburgenſis Joannis Sutherland.
Suvert. Flor. Florilegium Emmanuelis Suvertii.
TAb. Ic. Tabernamontani Plantarum Icones.
Thal. Thalius Joannes.
Theophr. Theophraſtus.
Tourn. App. Joſephus Pitton Tournefort.
Tourn. Cor. Corollarium Ejuſdem.
Tozz. Reverendiſſimus Abbas D. Brunus Tozzi Botanicæ apprime peritus.
Trag. Hieronymus Tragus.
Triumf. Joannes Baptiſta Triumfetti.
VAill. Sebaſtianus Vaillant.
Vesling. Joannes Veslingius.
Veſtr. Admodum Reverendiſſimus Pater Veſtri.
Vial. Abbas Viali Horti Patavini jam Cuſtos.
Volk. & VVolk. Volkameri Flora Norimbergenſis.
Vuitſen. Nicolaus Vuitſen Amſtelædamenſis Conſul.
ZAnich. Jo. Hieronymus Zannichelius Pharmacopœus Venetus præſtantiſſimus, & in Plantarum rerumque Naturalium cognitione verſatiſſimus.
Zann. Hiſtoria Botanica Jacobi Zannoni.



EXPLICATIO
PROSPECTUS
HORTI PISANI



1\. *Topiarium magnum instar Tentorii, Cupressinis Arboribus flexilibus, & ferreis catenis circumdatum.*

2\. *Umbraculum primum venustum, opere topiario, Citris Arboribus, ac Citroidibus poma suaveolentia ferentibus instructum, & fontibus ornatum.*

3\. *Umbraculum alterum Citroidibus Florentinis repletum.*

4\. *Vaporarium pro Plantis Americanis.*

5\. *Vaporarium gestatorium.*

6\. *Locus pro Plantis Ægyptiis aquam respuentibus.*

7\. *Vaporarium cum laminis vitreis fixum ad semina vegetanda.*

8\. *Paries per totam longitudinem Aurantiorum Olyssipponensium, aliarumq: Arborum poma sustinens.*

9\. *Fenestræ Hypocausti.*

10\. *Fenestræ Hybernaculi.*

11\. *Platea cum variis Aloës Plantis.*

12\. *Nemus exoticarum, & indigenarum Arborum.*

13\. *Hydrophylacia, seu Castella.*

14\. *Locus pro Plantis montanis, & Sylvestribus.*

15\. *Laboratorii Chimici, in quo Anthlia Pneumatica reperitur, pars externa Hortum respiciens. Supra verò extat infundibulum ad pluviam recipiendam, de qua fusè D. G. Derham in suis transactionibus, ac etiam in Demonstr. cap. iii. pag. 23. mentionem facit; eadem pars externa variis fontibus, ac lapidibus figuratis est ornata; ibi scilicet reperiuntur Astroites, qui in Metallotheca Mercati pag. 235. & Corallites, Placentæ, Lapis Lumbricatus cap. 55. quorum etiam aliqui sunt Lapides Cerebriformes, an huc allati sint ex Sicilia, vel Sardinia, aut ex Jamaica, ut Rayus Hist. Tom. iii. pag. 5. ex Sloanis verbis, adhuc nescimus.*

16\. *Pergulæ Laurorum.*

17\. *Prunorum diversæ Arbores murum tegentes.*

18\. *Aurantiorum Arbores.*

Divi-

Divisiones Plantarum secundum earum propriam naturam, areolis contentarum.

19. *Locus Herbis tantum Hortensibus repletus.*
20. *Locus Acanaceis Plantis.*
21. *Locus Plantis Umbelliferis.*
22. *Locus Plantis Palustribus.*
23. *Locus Plantis Venenatis.*
24. *Locus Plantis Odoratis.*
25. *Locus Plantis Bulbosis.*
26. *Florilegii locus.*
27. *Vaporarium fixum, ac fimo equino repletum, ubi Ananas, & similes Plantæ exoticæ aluntur.*
28. *Ostium primum.*
29. *Ostium Laboratorii Chimici, ubi Anthlia reperitur, aditum respiciens.*
30. *Ostium alterum Horti publici: intus insignium Botanicorum Virorum effigies visuntur.*
31. *In Tecto Infundibulum pluviam recipiens.*
32. *Paries Aurantiis Hermaphroditis ornata.*
33. *Platea.*
34. *Ubi Muscæ odoratæ D. Chimentelli oriuntur.*
35. *Aditus qui ad ostium Viæ publicæ ducit: ibi Balenæ, & Physeteris ossa suspensa, ut pagina 4. hujus Catalogi, ubi de Agarico agitur.*
36. *Fenestræ Domus Custodis.*
37. *Fenestræ Musei In earum medio Inscriptio hæc legitur:*

FERDINANDUS MEDICES MAGNUS DUX
HETRURIÆ III.

UT ADOLESCENTES STUDIOSI PARATUM
HABEANT LOCUM, IN QUO FRUTICUM
HERBARUMQUE FACULTATES, ET NATURAS
PERNOSCANT HORTOS INSTRUENDOS CURAVIT
DOMUMQUE SUA PECUNIA EMPTAM, ET SCITE
INSTAURATAM ADJUNXIT, PER QUAM EIS
INGREDI CUPIENTIBUS ADITUM PATERE
VOLUIT, ANNO SALUTIS CIↃ.IↃ.VC.

Prospectus Horti Medici Pisani

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Scala ulnarum centum Florentinarum




C. Mogalli sculp.





35



35

35



10 20 30 40

Scala ulnarum quadraginta Florentiuarum

Prior Horti ingressus

C. Mogalli Sculp.



CATALOGUS PLANTARUM Horti Pisani.

A



Bies conis ſurſum ſpectantibus, ſive mas C. B. Pin. 505. *Abies Taxi folio, fructu ſurſum ſpectante Tournef.* 585.
Abies tenuiori folio, fructu deorſum inflexo Tournef. 185. *Picea major, prima, ſive Abies rubra C. B. Pin.* 493.
Abies an Orientalis, folio brevi, & tetragono, fructu minimo deorſum inflexo Tournef. Cor. 41.?
In Liburni Maritimis ob ventorum impetum, una cum Ruta montana, ſpinoſa, alba Bocc. Tab. 59. *ramulus aliquis ſæpe reperitur; utrum ex Corſica, an ex alia Inſula adveniat adhuc neſcimus.*

ABrotonum mas, anguſtifolium, maximum C. B. Pin. 136. *Abrotonum magnum, camphoratum, quibuſdam Incenſaria Cam. H.*
Abrotonum mas, anguſtifolium, majus C. B. Pin. 136. *Abrotonum vulgare Jo. B.* 3. 192.
Abrotonum mas, anguſtifolium, incanum C. B. Pin. 136. *Abrotonum mas, maximum Col. p.* 1. 54.
Abrotonum latifolium, inodorum C. B. Pin. 136. *Abrotonum inodorum Lob. Ic.* 769.
Abrotonum odoratum, humile, densè fruticoſum Lob. Ic. 769. *Abrotonum majus, anguſtifolium, minus C. B. Pin.* 136.
Abrotonum campeſtre, cauliculis rubentibus C. B. Pin. 136. *Artemiſia tenuifolia, ſive leptophyllos, aliis Abrotonum ſylveſtre J. B.* 3. 194.
Abrotonum Lini folio acriori & odorato Tournef. 459. *Dracunculus hortenſis, ſive Targon J. B.* 3. 148.
Abrotonum Hiſpanicum, Abſinthij Pontici folio Tournef. 459. *Artemiſia tenuifolia Cluſ. Hiſt.* 227.

ABſinthium Ponticum, ſeu Romanum Officinarum, ſeu Dioſcordis C. B. Pin. 138. Abſinthium arboreſcens Lob. Ic. 753. *Abrotonum latifolium, arboreſcens C. B. Pin.* 136.
Abſinthium marinum, Lavandulæ folio C. B. Pin. 139. *Abſinthium anguſtifolium Dod. Pempt.* 26.
Abſinthium marinum, foliis laciniatis C. B. Pin. 139. *Abſinthium marinum, Patavinum Cluſ. Hiſt.* 338.
Abſinthium Ponticum, tenuifolium, incanum C. B. Pin. 138. *Abſinthium tenuifolium Dod. Pempt.* 24.

Absinthium Ponticum, montanum C. B. Pin. 138. *Absinthii alterum genus tale, quale Ponticum Cæsalp. 476.*

Absinthium insipidum, Absinthio vulgari simile C. B. Pin. 139.

ACacia an Americana, spinis longis, albis, crassioribus Boerh. Ind. ? *V. Tab. 1. Fig. 1.* Acacia Indica, Farnesiana Ald. H. 2. *Acacia Indica, Farnesiana, siliquâ tumidâ tuberosâ Breyn. Prodr. 2.*

Acacia Ægyptia, floribus albis Alp. Plant. Ægypt. Descript. 10.

Acacia foliis Scorpioidis leguminosæ C. B. Pin. 392. *Acacia Ægyptia, siliquis sinuosis, sive Lupini, floribus luteis P. Bat. Prodr.*

Acacia gloriosa, folio Lentisci, spinoso, flore spicato luteo, siliquâ magnâ, muricatâ Pluk. Phyt. 2. 2. Almag. 4. *Lobus echinatus, fructu cæsio, foliis longioribus P. Bat. Prodr.* 348. *Arbor exotica, spinosa, Lentisci foliis C. B. Pin.* 309.

Acacia gloriosa, Lentisci folio, spinis vidua Pluk. Almag. 4. *Lobus echinatus, spinis carens P. Bat. Prodr.* 348.

Acacia gloriosa, Lentisci rotundioribus foliis, spinosa, fructu flavo. Pluk Almag. 5. *Lobus echinatus, fructu flavo, foliis rotundioribus P. Bat. Prodr.*

Acacia Americana, spinis albis, floribus subrectis, umbellatis, albescentibus, odore suavi.

A doctissimo Viro Petro Hotton in Academia Lugduni-Batavorum Botanices Professore præstantissimo varia exotica semina accepi, ex iis præcipuè, quæ ad Illum ab America recenter advenerant: in satione omni diligentia Pisis adhibita, Acacia præsertim orta est cum spinis longissimis, albis, & rectis; flores non tantum sunt albescentes, sed a quolibet Acaciæ flore longe diversi; odor enim illorum suavior est, & qualis in aliquibus Chirothecis artificiose Sapo moschatus percipitur; similis in Acaciæ floribus a Pluk. & a Raio, & a quolibet alio descriptus a Me nunquam inventus: Radix ejus multis fibris capillata; caudex ramosus; folia potius rariora, sed maiora quam in Acacia Indica Farnesiana, pinnata, & lucentia virescunt, ut Tab. 1. Fig. 2.

Acacia spinosa, floribus oblongis, luteis, trunco adhærentibus, infra; ramulorum principio.

E seminibus Americanis pariter a D. Hotton acceptis, alia Acacia enata est; Radix ejus multis fibris capillaceis circumdata; caudex articulatus, foliis, & ramulis alternis ad foliorum exortum spinis exiguis asperatus; folia pinnata numerosis & densis foliolis prædita; sunt aversa parte virentia; adversa saturo virore perfusa; matutinis horis statim sese expandunt; vespere clauduntur, flores monopetali, parvi, oblongi, lutei, trunco adhærentes infra, ramulorum principio, multis staminibus compacti: nec siliquas, nec semen videre contigit. V. Tab. 1. Fig 3.

ACanthus sativus vel mollis Virgilii C. B. Pin. 383. *Carduus Acanthus, sive Branca Ursina J. B. 3. 75.*

Acanthus aculeatus C. B. Pin. 383. *Carduus Acanthus sive Branca Ursina spinosa J. B. 3. 75.*

Acanthus minus, aculeatus, brevioribus & mollioribus spinis. *An Acanthus spinosus Syriacus Cat. H. Pis. Belluccii ? V. Tab. 2. n. 1.*

Acanthus medius, rarioribus & brevioribus aculeis donatus Fagon. M. H. V. Tab. 2. n. 2.

Acanthus Orientalis, humillimus, foliis pinnatis Tournef. Cor. 10.

ACarna flore luteo, patulo C. B. Pin. 379. *Carlina sylvestris, minor, Hispanica Clus. Hist. clvij.*

Acarna flore purpuro-rubente patulo C. B. Pin. 379. *Carlina flore purpuro-rubente patulo Tournef. 500. Acanthoides parva Apula Col. 23.*

Acarna Apula, umbellata Col. 27. *Carlina umbellata, Apula Tournef. 500. Acarna capitulis parvis luteis in umbellâ C. B. Pin. 379.*

Acarna Theophrasti Imper. Hist. Nat. lib. 28. *Acarna Theophrasti Ang. 147. Lob. Ic. 16. Polyacanthus Casabonæ Acarnæ similis Jo. B. 3. 92.*

ACER



Acacia an Americana spinis longis, albis, crassioribus, Boerh. Ind.
Acacia Ameri: spinis albis, florib. surrectis umbellatis, albescentib. odore suavi
Acacia spinosa, flo. oblongis, luteis trunco adhærentib. infra ramulorum principio

Tab. 2



1 Acanthus minus aculeatus brevioribus et mollioribus Spinis
2 Acanthus medius, rarioribus et brevioribus aculeis donatus Fagon M.H

A Cer Orientalis, Hederæ folio Tournef. Cor. 43. *In ſaltibus circa Cœnobium Montis Virginis Regni Neapolitani, obſervavit & inde ad nos traſmiſit Michelius noſter.*
Acer major, folio rotundiore, minus laciniato, an Opulus Italorum Raij Hiſt. 1701.
Acer minor, fructu cum capſulis lanuginoſis & alis glabris D. Micheli.

A Cetosa pratenſis C. B. Pin. 114. *Oxalis vulgaris Jo. B.* 2. 989.
Acetoſa criſpa M. H. 2. 582. *Oxalis criſpa Jo. B.* 2. 900.
Acetoſa alienigena radice nimio reptatu, fœcunda, ſterilis, caule carens H. Cathol.
Acetoſa lanceolata, anguſtifolia, repens C. B. Pin. 114. *Oxalis minima* 1. *Tabern. Icon.* 441.
Acetoſa aruenſis, lanceolata C. B. Pin. 124.
Acetoſa aruenſis, non lanceolata C. B. Pin. 124.
Acetoſa dentata, perennis, Tingitana Zan. 14.
Acetoſa minor, erecta, lobis multifidis Bocc. 2. 164.
Acetoſa Cretica, ſemine aculeato C. B. Pin. 114. *Oxalis minor, aculeata, Candiæ Jo. B.* 2. 99.
Acetoſa Ocymi folio, Neapolitana C. B. Pin. 114.
Acetoſa rotundifolia, Alpina C. B. Pin. 114.
Acetoſa ſcutata, repens C. B. Prodr. 55.
Acetoſa Pyrenaica, anguſtiſſimo & longiſſimo folio Schol. Bot. Tournef. 502.
Acetoſa montana, maxima C. B. Pin. 114.
Acetoſa montana, pumila Fagopyri folio Bocc. Tab. 136.
Acetoſa montana, anguſto folio Sagittæ H. Cath.
Acetoſa montana, lato Ari rotundo folio Bocc. 2. 165.
Acetoſa montana, Mali Limoniæ folio, flagellis ramoſis Bocc. 2. 164.
Acetoſa Apula, folis criſpis, capſulis ſeminum alis foliaceis amplioribus aucta D. Mich.
Acetoſa Garganica, ſaxatilis, Atriplicis folio Ejuſdem.
Acetoſa Americana, foliis longiſſimis pediculis donatis C. B. Pin. 114.
Acetoſa arboreſcens, ſubrotundo folio, ex Inſulis Fortunatis Pluk. Almag. Tab. 252: fig. 3.
Acetoſa Raguſina, tuberoſa radice Zan. 12.

A Conitum cæruleum, Napelli flore C. B. Pin. 183. *Aconitum Lycoctonum, Autumnale Napello ſimile Jo. B.* 3. 656.
Aconitum Lycoctonum, luteum C. B. Pin. 183. *Aconitum folio Platani, flore luteo, palleſcente Jo. B.* 3. 652.
Aconitum comâ inflexâ, foliis anguſtioribus C. B. Pin. 183. *Aconitum Lycoctonum, Lynceanum, Napello ſimile Jo. B.* 3. 657.
Aconitum cæruleum, ſeu Napellus 1. C. B. Pin. 138. *Aconitum magnum, purpureo flore, vulgò Napellus Jo. B.* 3. 655.
Aconitum comâ inflexâ, floribus rarioribus, & foliis eleganter diſſectis Tournef. 425. *Aconitum VI. Math.* 1089.
Aconitum ſalutiferum ſeu Anthora C. B. Pin. 184. *Anthora vera, flore luteo Barr. Ic.* 609.
Aconitum cæruleum, minus, ſive Napellus, minor C. B. Pin. 138. *Aconitum Lycoctonum X. Thora Italica Clus Hiſt.* 98.

A Corus verus ſive Calamus Aromaticus, Officinarum C. B. Pin. 34. *Typha aromatica, clava rugoſa M. H.* 3. 246.

A Dhatoda Indica, folio Saligno, flore albo Boerh. 239. *An Adhatoda flore minore Tournef.* 175.?
A diligenti hortorum Amiſtelædamenſium Cuſtode Cornelio Foſs hanc accepi.
Adhatoda Zeylaneenſium H. L. Bat. App. 642. *Ecbolion ſive Adhatoda Zeylan. Pluk.* 173.

A Diantum foliis Coriandri C. B. Pin. 355.
Adiantum Americanum Corn. 7. *Adiantum fruticoſum, Braſilianum C. B. Pin.* 355.
Adiantum foliis longioribus, pulverulentis, pediculo nigro C. B. Pin. 355. *Filicula*

quæ Adiantum nigrum, Officinarum, pinnulis obtusioribus Tournef. 542.
Adiantum album, murarium H. L. Bat. *Ruta muraria C. B. Pin.* 356.
Adiantum album, folio Filicis Jo. B 3. 741. *Filicula montana, major, sive Adiantum Filicis folio C. B. Pin.* 358.
Adiantum minus, Filicula Fontana, minor C. B. Pin. 358.
Adiantum Scoticum, minus, folio obtuso, altiùs inciso Tournef. 543.
Adiantum Italicum, multifido folio Tournef. 543. *Muschus montanus, Italicus, Adianti foliis Bocc. Mus.* 2. 24.

ÆTHIOPIS foliis sinuosis C. B. Pin. 241. *Sclarea vulgaris, lanuginosa, amplissimo folio Tournef.* 179.
Æthiopis foliis laciniatis Barr. Ic. 188. *Sclarea laciniatis foliis Tournef.* 179.
Æthiopis tota argentea, perennis, lanuginosa Cup. H. Cath. *Sclarea Sicula, folio argenteo, subrotundo Boerh.* 163.

AGARICUM squamosum, adiposum, fœtidum, superna limbi parte ramosa, supra Balænæ ossa adhuc pinguedine referta natum (*Agaricum Dioscridi & Plinio; male vulgò Agaricus declinatur*) V. Tab. 3.

Anno 1713. *immanis Belva immensæ longitudinis per Mare Tyrrhenum excurrens, in Plumbini ac Populoniæ maritimis interijt; & cum fere tota ejus regio sylvestris admodum sit, & pauci, ac rudes Coloni circa sint: structuræ dimensionisque ejus rationem Nobis referre non valuerunt; ita ut, an esset Balæna, an Orca, an Physeter, revera, nescimus: non Orca propter longitudinem, cui nomen impositum est a vasis olearijs, sive vinarijs similitudine; non Physeter ob dentium structuram, ac proinde nec Capidolium, cum ex Rondeletij verbis Physeter Belva sit admirandæ magnitudinis ex Balænarum genere, quæ ab Italis, Capodoglio dicitur. Physeteris ossa ex dentium structura ea esse judico, quæ in hujus Horti Pisani aditu reperiuntur, & fortasse sunt eadem, quæ olim Florentiæ, postea huc translata: pro ut legitur in Gesnero pag.* 852. *de Belva immani sic. Aliam in Italia captam vidimus, quam exsiccatam Florentinorum Dux ante Palatium collocarat, sed ob diuturnum ac gravissimum fœtorem auferri oportuit: ex quibus verbis, quamvis hæc ossa, quæ nunc Pisis extant, possent eadem esse, quæ prius apud Serenissimum Ducem male olebant, quod certe sustinere vix possum; multum tamen habent ponderis, hujus generis ossa, quæ primo Florentiæ, nunc ibi non reperiri; quare Pisas translata esse mihi persuasi; sed ad Belvam in Plumbini ac Populoniæ maritimis redeamus, quæ cum non Orca, nec Physeter a molis, & dentium diversitate videatur; & cum Plumbinensis Belva ad devorandum, ut mihi retulerunt, per palatum varias pinnarum hirsutas cartilagineas laminas corneas haberet, potius Balænam esse judicavi. Quomodo in Plumbini maritimis inter scopulos mortua sit, varie dubitatur, an à dira maris & ventorum rabie, vel ab aquarum defectu, vel ab animalium incursu. Orca enim ex Rondeletio dentibus Balænam persequitur, & ut videre est in Gesnero lib.* 4. *pag.* 749. *Orcæ truculentis dentibus Belvas alias impetentes maris gurgites cogunt relinquere, & ad litora confugere; ex quo colligere licet verum esse id quod de Balænarum pugna Plinius lib.* 9. *Cap.* 6. *literis mandavit. Hujus maritimæ Belvæ plura ossa, & præcipue omnes Vertebræ, honoris gratia ad Regiam Celsitudinem a strenuo Militum Duce de Desideriis missæ fuerunt, quæ cum Pisas jussu tanti Principis ad me fœtentes pervenissent, eas ad expurgandas carnis & sanguinis sordes in hoc Simplicium Horto leviter humare feci, antequam cum alijs vetustis Physeteris ossibus in aditu collocarem: accidit autumnali tempore, ut supra hæc Balænæ Ossa adhuc pinguedine, & oleo repleta circa triginta Fungi enati sint fœtentes, & tanquam inter se proliferi, ut in exposita Tabula tertia observantur: quisque enim Fungus erat adiposus linguifolius, superna limbi parte ramosa natus: pluribus a me dissectis, eadem materies, & structura, non interrupto sed continuato ordine ab infima parte usque ad supernam videbatur; ita ut configuratio externa diversa, interna vero eadem esset. Abstersa hujus Belvæ sive Balænæ ossa in introitu hujus Pisani Horti cum vetustis Physeteris ossibus eodem in loco ubi Muscæ odoratæ Pisanæ a Domino Chimentello hujus Lycei Professore ornatissimo descriptæ, conjunxi, videatur Tabula tertia, ubi demonstratur Fungus supra ossa enatus, qui primo intuitu videtur Agaricum squamosum, crassum, fœtidum cum Coralloide supra dictum Agaricum innata.*

AGE-



Agaricum squamosum adiposum foetidum superna limbi parte ramosa, supra Balenæ ossa, adhuc pinguedine referta natum.

AGERATUM ſerratum, Alpinum C. B. Pin. 221. *Ageratum ſerratum, Alpinum, glabrum, flore purpuraſcente Tournef.* 651.

Ageratum ſerratum, Alpinum, glabrum, flore albo Tournef. 651.
Ageratum foliis non ſerratis C. B. Pin. 221. *Ageratum ij Matth. Lugd.* 778.
Ageratum Africanum, fruteſcens, folio craſſo, rigido, ſerrato, flore aureo Boerh. 125. *Coma aurea Africana, fruteſcens, foliis inferioribus inciſis, ſuperioribus dentatis Comm. Rar.* 41.
Ageratum laciniatis foliis, inodorum, Africanum Flor. 2. 55. *Chryſanthemum corymbiferum Triumf.* 10. 85.

AGNUS folio non ſerrato Jo. B. 1. 205. *Vitex foliis anguſtioribus, Cannabis modo diſpoſitis C. B. Pin.* 475. *floribus purpureis.*
Idem floribus albidis.

AGRIFOLIUM unico fructu oblongo altern atim pendulo. V. Tab. 4. fig. 2.
In monte Lucenſi hoc Agrifolium repertum; foliis inermibus ita craſſis hinc inde diſpoſitis, ut merito, teſte Cæſalp., ad Hederam rigentem Plinij referatur; attamen ramuli ſunt flexiles; nec ſurſum, nec deorſum ut in Agrifolio vulgari folia rigent.
Agrifolium Dod. Pempt. 758. *Ilex aculeata, baccifera, folio ſinuato C. B. Pin.* 425.
Agrifolium ſive Aquifolium, foliis ex luteo variegatis H. R. Par. *Aquifolium aureum Munt. Hiſt.* 163.
Agrifolium foliis inferioribus tantum aculeatis.

AGRIMONIA ſeu Eupatorium Jo. B. 2. 398. *Eupatorium Veterum ſive Agrimonia C. B. Pin.* 321. *Agrimonia Officinarum Tournef.* 301.
Agrimonia odorata Camer. H. *Eupatorium odoratum C. B. Pin.* 321.
Agrimonia Orientalis, humilis, radice craſſiſſima, repente, fructu in ſpicam brevem ac denſam congeſto Tournef. Cor. 21.

AGRIMONOIDES Col. Part. 1. 145. & Raii Hiſt. 400. *Agrimoniæ ſimilis C. B. Pin.* 321. *Agrimonoides ſemine glabro Barr. Ic.* 612.

ALATERNOIDES Africana, Ericæ foliis, floribus albicantibus, & muſcoſis H. A. 2. 3.
Alaternoides Africana, Telephij leg. Imperati folio, flore viridi H. A. 2. 3.

ALATERNUS Plinij, & Spina Cervina quorumdam Lob. Ic. 134. *Phyllica elatior C. B. Pin.* 476.
Alaternus minima, Buxi minoris foliis H. R. Par.
Alaternus minore flolio Tournef. 595. *Alaternus ij. Clus Hiſt.* 52.
Alaternus Monſpeſſulana, foliis profundiùs inciſis H. R. Par.
Alaternus argentea, ſeu foliis, ex albo variis H. R. Par. *Alaternus foliis ex albo variegatis Mor. H. R. Bleſ.*

ALCEA vulgaris, major C. B. Pin. 316.
Alcea vulgaris, flore albo, vel candido C. B. Pin. 316.
Alcea folio rotundo, laciniato C. B. Pin. 316. *Malva montana, ſive Alcea rotundifolia, laciniata Cor.* 148.
Alcea fruteſcens, folio rotundo, incano Mor. Par. 2. 526.
Alcea Cannabina C. B. Pin. 316. *Alcea Pentaphylli folio, vel Cannabina Jo. B.* 2. 958.
Alcea hirſuta, C. B. Pin. 317.
Alcea vulgaris, procerior, folio Bryoniæ, flore roſeo Boerh. 270. *Alcea major, & procerior Raij Hiſt.* 605.
Alcea Virginiana, Ricini folio Flor. 2. 12. *Malva Aceris folio, Virginiana Tournef.* 95.
Alcea ſerrato folio, flore incarnato Boerh. 270. *Althæa flore majore C. B. Pin.* 316.
Alcea Pernambuccana, Carpini folio, floſculis minimis, luteis, ſemine ſimplici roſtro donato M. H. 2. 528. *Malva annua, di Pernabucco Zan.* 132.

Al-

Alcea Virginiana, Carpini folio, femine duplici roſtro vel aculeo prædito M. H. 2. 528.

ALchimilla Alpina, Quinquefolii folio, ſubtus argenteo Tournef. 508. *Alchimillæ alterum genus Cæſalp.* 557.
Alchimilla montana, minima Col. 1. 146. *Chærophyllo nonnihil ſimilis C. B. Pin.* 152.
Alchimilla Linariæ folio, calyce florum albo Tournef. 509. *Linaria montana, floribus albicantibus C. B. Pin.* 213.
Alchimilla vulgaris C. B. Pin. 319. *Peſleonis ſive Alchimilla Jo. B.* 2. 598.
Alchimilla vulgaris, calyce florum albo Boerh. 508. *Alchimilla vulgaris, albo flore Cluſ. Hiſt.* 109.
Alchimilla Garganica, Linariæ foliis, calyce foliis tricuſpidibus D. Micheli.
Alchimilla Alpina, Linariæ foliis, calyce florum albo, in foliorum alis Ejuſdem.

ALkekengi Officinarum Tournef. 151. *Solanum veſicarium C. B. Pin.* 166.
Alkekengi fructu parvo, verticillato Tournef. 151. *Solanum ſomniferum, verticillatum C. B. Pin.* 166.
Alkekengi Indicum, majus Tournef. 151. *Solanum veſicarium, Indicum C. B. Pin.* 166.
Alkekengi Indicum, minimum, fructu vireſcente Tournef. 151. *Solanum veſicarium, Indicum, minimum. H. L. Bat.*

ALlium ſyveſtre, amphicarpon, foliis Porraceis, floribus & nucleis purpureis Ray. Synopſ. 230.
Allium ſylveſtre, latifolium C. B. Pin. 74.
Allium ſphærico capite, folio anguſtiore C. B. Pin. 74. *Scorodopraſum Lob. Ic.* 157.
Allium montanum, latifolium, maculatum C. B. Pin. 74. *Allium Alpinum Jo. B.* 2. 566.
Allium montanum, bicorne, anguſtifolium, flore purpuraſcente C. B. Pin. 74.
Allium ſativum, alterum, ſive Alliopraſum caulis ſummo circumvoluto C. B. Pin. *Scorodopraſum ij. Cluſ. Hiſt.* 191.
Allium montanum, foliis Narciſſi, majus C. B. Pin. 75. *Allium umbelliferum, pratenſe Jo. B.* 2. 564.
Allium montanum, capite rotundo C. B. Pin. 75. *Allium ſphærocephalum, purpureum ſylveſtre Jo. B.* 2. 562.
Allium anguſtifolium, umbellatum, flore carneo Tournef. 385.

ALnus rotundifolia, glutinoſa, viridis C. B. Pin. 428.
Alnus Alpina, major C. B. Pin. 428.
Alnus folio oblongo, viridis C. B. Pin. 428.
Alnus glutinoſa, folio cordato, viridis D. Micheli.
Alnus montana, Neapolitana, Mali Armeniaci folio, fructu craſſiore Ejuſdem.
Alnus montana, Ulmi folio Bocc. 96.
Alnus montana, denticulato criſpo folio Bocc. 96.
Duobus ab hinc annis Sereniſſimus Magnus Dux munificentiſſimus, qui in dies ad augendum Horti Piſani decus, nomenque amplificandum, vigili curâ, ſemper intendit, Amſtelædamum miſit Hominem, qui majorem, quantam poſſet, exoticarum plantarum copiam ad nos exinde rediens deferret Tantaque Amſtelædamenſes Illuſtriſſimi Conſules liberalitate Regiæ Celſitudinis vota adimplerunt, ut magnus illarum numerus ad Nos pervenerit quas doctiſſimus, ac præſtantiſſimus Commelinus diligenti hiſtoria deſcripſerat, & propria icone pleraſque indigitaverat; ſed quoniam illic non omnes floruerant, non omnium flores deſcriptos & impreſſos oſtenderat; Ego itaque quia in Piſano Horto qui ſaluberrimo aere & clementiſſimo, mirificeque fecundo fruitur, omnes fere Aloes Plantæ, quas accepi, floruerunt; operæ pretium exiſtmavi, ut ſtudioſis Viris, & præſertim eruditiſſimis Amſtelædamenſibus earum propagatoribus morem gererem, ipſarum nonnullorum florum figuras typis mandando, adiungere, ac demonſtrare.

ALoe Africana, breviſſimo, craſſiſſimoque folio Comm. H. A. p. 2.
E codice Domini Nicolai Witſem doctiſſimo Commelino flores tubuloſi virides demonſtrati fuerunt; Piſis hæc Aloe Africana florem edidit candidiſſimum. V. Tab. 5.

Aloë

Tab. 5



Aloe Africana breuissimo crassissimoq: folio flore candido H. Amstel.



Aloë Africana, humilis, Spinis inermibus, et verrucis obsita C. Commel. Præl.

Tab. 7



Aloe Africana humiliſ folio ex albo et uiridi uariegato;
Florum petaliſ reflexiſ rubriſ



Aloe Africana floribus rubris tenuissimis pediculis, folio plano; margharitifera. Commel.



Aloe Africana ramosa, flore rubro folio maculis ab utraq: parte, ex albo viridi notato Commel.



Aloe Africana caulescens foliis spinosis maculis ab utraq: parte albicantibus notatis H. Amstel.

Aloë Africana, humilis, ſpinis inermibus, & verrucis obſita Comm. Prælud. V. Tab. 6
Cum in deſcriptione pag. 77. flos non deſcribatur; & pag. 26. planta tantum cum foliis, ſed non hujus Aloes flos exponatur, ideo non ingratam hanc iconem floridam herbarum Cultoribus fore judico.
Aloë Africana, humilis, foliis ex albo & viridi variegatis Comm. Præl. & deſcr. 79. fig. 28.
Pariter & hæc Aloes Planta cum non deſcribatur, nec ſupra iconem flos ullus appareat; ideo Horti Piſani florem cum petalis reflexis hic expoſui. V. Tab. 5.
Aloë Africana, flore rubro, folio plano, margaritifera Comm.
Tali nomine hanc Aloes Plantam D. Commelinus ad me miſit quam Piſis ita florentem vidi. V. Tab. 8.
Aloë Africana, flore rubro, folio maculis ab utraque parte ex albo viridibus notato Comm.
Veris tempore ſupra plures ramos flos viciſſim ſtetit. V. Tab. 9.
Aloë caulescens, foliis ſpinoſis, maculis ab utrâque parte albicantibus notatis Comm. 2. 9. V. Tab. 10.
Hæc Planta rigente hyeme floruit.
Aloë vulgaris C. B. Pin. 286. *Aloe Jo. B. 3. 696.*
Aloë Guineenſis, Caballina, vulgari ſimilis, ſed tota maculoſa Comm. Prælud. 40.
Aloë Succotrina, anguſtifolia, ſpinoſa, flore purpureo Brey. Prodr. 2. H. A. 1. 91. *Aloe Americana, ſerrata, floribus coccineis P. Bat. Prod. 306.*
Aloë Americana, muricata Jo. B. 3. 701. *Aloe folio in longum aculeum abeunte C. B. Pin. 286.*
Aloë Americana, polygona Comm. Rar. 65. *An Aloe Americana ſobolifera H. L. Bat.?*
Aloë Americana, lævis, latiſſimo folio, ſplendente H. A. in 8. 15.
Aloë Africana, caulescens, perfoliata, glauca, & non ſpinoſa Comm. Præb. 74.
Aloë Africana, caulescens, foliis magis glaucis, caulem amplectentibus, & in mucronem obtuſiorem deſinentibus Comm. Præl. 68. Rar. 44.
Aloë Africana, foliis glaucis, margine & dorſi parte ſuperiore ſpinoſis, flore rubro Comm. Præl. 75. H. R. 2. 23. *An Aloe verrucoſa, ſpinoſa Munt. Aloed p. 2.?*
Aloë Africana, caulescens, foliis ſpinoſis, maculis ab utraque parte non albicantibus notatis. *Piſis, veris tempore ſemper flores edit.*
Aloë Africana, caulescens, foliis minus glaucis, caulem amplectentibus, dorſi parte ſuprema ſpinoſa Comm. Præl. 69.
Aloë Africana, caulescens, foliis glaucis, caulem amplectentibus, latioribus, & undequaque ſpinoſis Comm. Præl. 70.
Aloë Africana, caulescens, foliis glaucis, breviſſimis, foliorum ſummitate interna, & externa nonnihil ſpinoſa Comm. Præl. 73. Rar. 45.
Aloë Africana, caulescens, foliis glaucis, caulem amplectentibus H. A. 2. 27.
Aloë Africana, margaritifera, minor H. A. 2. 21.
Aloë Africana, folio in ſummitate triangulari, margaritifera, flore ſubviridi Comm. H. A. 2. 19.
Aloë Africana, erecta, triangularis, & triangulari folio, viſcoſo Comm. Præl. 2. 22.
Aloë Africana, erecta, rotundo folio, parvo, & in acumen acutiſſimum exeunte Comm. Præl. 83.
Aloë Africana, arboreſcens, montana, non ſpinoſa, folio longiſſimo plicatili, flore rubro H. A. 2. 5.
Aloë Africana, flore rubro, folio maculis ab utrâque parte albicantibus notato H. A. 2. 15.
Aloë Africana, flore rubro, folio triangulari, & verrucis albicantibus ab utrâque parte notato H. A. 2. 17.
Aloë Guineenſis, radice geniculata, foliis è viridi & atro undulatim variegatis H. A. 2. 19.
Aloë Zeylanica, pumila, foliis variegatis Par. Bat. Prodr. H. A. 2. 41. *Aloe pumila, ſerpentaria Zeylanica Brey. Prodr.*
Aloë Africana, folio triangulo, longiſſimo, & anguſtiſſimo, floribus luteis, fœtidis H. L. H. A. 2. 29. *Iris Uvaria flore luteo Brey. Prodr. 2.*
Aloë Africana, humilis, Arachnoidea Comm. Præl. 78.

Aloë

Aloë ex Goa, foliis crassissimis, latis, mucronatis, in extremitate rubentibus, spinis undique sparsis, & verrucis tumentibus obsitis.

Cum piissimus ac generosus Magnus Dux Placidum Ramponium ad componendum Altare in honorem Divi Francisci Xaverij ex pretiosis lapidibus & anaglyphis ex ære deauratis prius Florentiæ omni curâ, & diligentia structum Goam misisset, ibique morari diutius adstricti varia propterea plantarum semina collegerunt; ex quibus postea nobis Sapindus, Aloe aliæque rariores plantæ ortæ sunt: Hæc Aloe folia crassa, lata, mucronata rigidissima, in exstremitate rubentia semper habet, spinis undique sparsis, & verrucis tumentibus obsitis. Radix longe lateque diffusa; multis capillamentis prædita, ut aliæ sui generis plantæ. Adhuc sobolem, nec florem vidi. Adnotanda V. Tab. XI.

ALSINE altissima, nemorum C. B. Pin. 250. *Alsine major, repens, perennis Jo. B.* 3. 362.
Alsine Plantaginis folio Jo. B. 3. 363.
Alsine maxima, Solanifolio Menz. Pug. Tab. 2.
Alsine Hederacea, montana, maxima Col. Part. 1. 290. *Alsine montana, latifolia, flore laciniato C. Pin.* 251.
Alsine vulgaris, sive morsus Gallinæ Jo. B. 3. 363. *Alsine media C. B.* 251.
Alsine littoralis, foliis Portulacæ C. B. Pin. 251.
Alsine verna, glabra, floribus umbellatis, albis Tournef. 242. *Caryophyllus arvensis, umbellifer Jo. B.* 3. 361.
Alsine aquatica, media C. B. Pin. 251. *Alsine longifolia, uliginosis proveniens locis Jo. B.* 3. 365.
Alsine palustris, Serpylli folio Bocc. Rar. Pl. 38.
Alsine palustris, capillaceo folio, minima Tournef. 243.
Alsine littoralis, Graminea Bot. Monsp. App.
Alsine Alpina, perennis, Serpylli folio, incana D. Micheli.
Alsine palustris, tenuissimis foliis, sive Saxifraga palustris, Alsines folio Ger. Raij Hist. 1032.
Alsine minor, multicaulis C. B. Pin. 250. *Alsine minima Jo. B.* 3. 364.
Alsine tenuifolia Jo. B. 3. 364.
Alsine saxatilis, Laricis folio, minor, & minori flore Tournef. 243. *Caryophyllus Saxifragus, foliis tenuissimis, pulchro flore, albo Bot. Monsp.*
Alsine tenuifolia, muscosa C. B. Pin. 251. *Alsine muscosa Lugd.* 1235.
Alsine Spergula, dicta, major C. B. Pin. 251.
Alsine Spergulæ facie, minor, sive Spergula minor, flosculo subcæruleo C. B. Pin. 251. *Spergula purpurea Jo. B.* 3. 722.
Alsine Spergulæ facie, media C. B. Pin. 251. *Spergula marina, nostrâs Jo. B.* 3. 722.
Alsine minima, foliis juxta radicem in duas lacinias divisis.
Alsine maritima, longiùs radicata, Herniariæ folio Bocc. Rar. 18.
Alsine Lotoides, Sicula Ejusdem 21. *Alsine folio sphæroide, Heliotropio cognata H. Cath.*
Alsine maritima, perennis, Nummulariæ foliis Tournef. 243.
Alsine verna, glabra Bot. Monsp. & Tournef. 242.
Alsine procumbens, Gallii facie, Africana H. L. Bat. 21.

ALTHÆA Dioscoridis & Plinii C. B. Pin. 315. *Althæa sive Bismalva Jo. B.* 2. 954.
Althæa Dioscordis & Plinii, folio magis angulato Tournef. 97.
Althæa frutescens, folio rotundiore, incano C. B. Pin. 315. *Althæa arborescens Jo. B.* 2. 956.
Althæa flore majore C. B. Pin. 316. *Althæa frutex iij. Clus. Hist.* 25.
Althæa maritima, arborea, Gallica Tournef. 97. *Malva arborea, maritima, nostras Park. Theat.* 301.
Althæa frutescens, folio acuto, parvo flore C. B. Pin. 316.
Althæa Hispanica, foliis undulatis Tournef. 97. *Malva Hispan. M. H. R. Bles.*
Althæa maritima, arborea, Veneta Tournef. 97, *Malva arborescens Eyst.*
Althæa profundè serrato, sive dentato folio Jo. B. 956.
Althæa Ricini folio, Virginiana H. L. Bat.

Alys-

Tab. II





Aloë ex Goa foliis crassissimis latis mucronatis rubentibus, spinis undiq: sparsis, et verrucis tumentibus obsitis

ALYSSOIDES fruticosum, Leucoii folio viridi Tournef. 218.
Non est idem cum Leucojo luteo, utriculato semine Prosp. Alp. Exot. 117. *ut Tournefortius in Corollario pag* 15. *docet. Verum idem est, prout D. Micheli mihi retulit, cum Thlaspi aureo Leucoii flore, sylvestre, rotundifolio, majori Barr. Ic.* 883. *ut & cum Alysso altero H. Sicc. Cæsalpini, quod in plurimis Etruriæ montibus reperitur, præsertim in Apennino in eà parte vulgò dicta* i Monti di Pietra Pania, *non longè* a Galicano *in loco dicto*, la Romita, *sicut etiam inter Bononiam & Florentiam in loco vocato* il Sasso di Castro.
Alyssoides incanum, foliis sinuatis Tournef. 218. *Leucoium cum siliquis rotundis, flore luteo Jo. B.* 2. 931. *Eruca peregrina Clus. Hisp.* 421.

ALYSSON vulgare, Polygoni folio, caule nudo Tournef. 217. *Bursa Pastoris minor, loculo oblongo C. B Pin.* 108.
Alysson Veronicæ folio Tournef. 217. *Bursa Pastoris major, loculo oblongo C. B. Pin.* 115. *Draba minima, muralis, discoides Col. Part.* 1. 274.
Alysson segetum, foliis auriculatis, acutis Tournef. 217. *Myagrum sativum C. B. Pin.* 109. *Camelina, sive Myagros Dod. Pemp.* 532.
Alysson Alpinum, Polygoni folio incano Tournef. 217. *Bursa Pastoris Alpina, hirsuta C. B. Pin.* 108.
Alysson Alpinum, hirsutum, luteum, Tournef. 217. *Sedum Alpinum, hirsutum, luteum C. B. Pin.* 284.
Alysson minimum Clus. Hist. 133. *Alysson incanum, luteum, Serpylli folio, majus Tournef* 117. *Thlaspi Alysson dictum, campestre, majus C. B. Pin.* 107.
Alysson incanum, Serpylli folio, minus Tournef. 217. *Thlaspi Alysson dictum, campestre, minus C. B. Pin.*
Alysson incanum, Serpylli folio, fructu nudo Tournef. 217. *Thlaspi Alysson dictum, minus, capsulis majoribus, rotundis, non foliatis Bot. Monsp.*
Alysson incanum, perenne, montanum Tournef. 217. *Thlaspi montanum, luteum Jo. B.* 2. 928.
Alysson Creticum, foliis undulatis, incanis, saxatile Tournef. Cor. 15.
Alysson Creticum, saxatile, Serpylli folio, candidissimo, capsulis orbiculatis Tournef. Cor. 15.
Alysson Orientale, angustissimo folio, fructu ovato Tournef. Cor. 15.
Alysson Orientale Serpylli folio, capsulis in spicam longissimam densè digestis Tournef. Cor. 15.
Alysson Orientale, Leucoii folio, candidissimo, caule sesquipedali Tournef. Cor. 15.
Alysson Orientale, incanum, Serpylli folio rotundiore, flore magno, cordiformi Tournef. Cor. 15.
Alysson Orientale, Serpylli folio, capsulis, minimis Tournef. Cor. 15.
Alysson Orientale, Polygoni folio, flore luteo Tournef. Cor. 15.
Alysson Orientale, angustissimo folio, fructu ovato Tournef. Cor. 15.
Alysson montanum, supinum, saxatile, Erini folio, purpuro-cæruleo flore, fructu longo-tereti D. Micheli. *Lithoreoleucojon minimum, supinum, valvensium Col. Part.* 2. 282. *Leucojum saxatile, Thymi folio, hirsutum, cæruleo-purpureum C. B. Pin.* 201. *Anno* 1710. *semen hujus Alyssi, cum suprascriptis nominibus a Collectionibus Michelianis in Gargano Apuliæ Monte, & Anno* 1720. *ab eodem Micheli idipsum pariter accepi, qui me certiorem fecit se, quum plantas quadringentas plus minus ab aliis plerumque minime descriptas D. Sebastiano Vaillantio præcipuo amico suo in Horto Regio Parisiensi Plantarum demonstratori maximè insigni, de hoc quoque Alisso communicasset, ab ipso audisse, idem esse ac Alyssum Creticum, foliis angulatis, flore violaceo Tournef. Coroll.* 15.
Alysson Pyrenaicum, perenne, minimum, foliis trifidis Tournef. 217.

AMARANTOIDES Lychnidis folio, capitulis argenteis, majoribus Tournef 654. *Amaranto affinis Indiæ Orientalis, floribus glomeratis, Ocymoidis folio Breyn. Cent.* 1. 109. *Ic.* 51.
Idem flore candido. *A perito herbarum Cultore Cornelio Fofs semen accepi.*

AMARANTUS Indicus, ſpinoſus, ſpicâ herbaceâ H. L. Bat. *Blitum Monoſpermon, Indicum, aculeatum Breyn.*
Amarantus Indicus, ſpinoſus, ſpicâ, & caule rubentibus Schol. Bot.
Amarantus Siculus, ſpicatus, radice perennis, Bocc. Rar. 16.
Amarantus maximus C. B. Pin. 120. *Blitum maximum, ſive Amarantus major, ſemine albo Jo. B.* 2. 968.
Amarantus maximus, paniculâ ſparſâ & longiore H. B. Par.
Amarantus maximus, paulo humilior, dilutiore paniculâ, foliis anguſtioribus C. B. Pin. 121.
Amarantus ſylveſtris, maximus, novæ Angliæ, totus viridis H. R. Par.
Amarantus maximus, foliis oblongis, ſpicis erectis, rigidis.
Amarantus maximus, foliis rotundis, craſſis, ſimul cum ſpicis erectis, rubentibus, & albis.
Amarantus maximus, caule ſtriato, ac duro, paniculâ ſparſâ, ac brevi, carnei coloris.
Amarantus maximus, variegatus, foliis latis, & brevibus, paniculis incurvis, fœtidis.
Amarantus paniculâ incurvâ, luteâ Tourneſ. 235. *Amarantus paniculis luteis H. L. Bat.*
Amarantus criſtatus, rubicundiſſimo flore H. R. Par.
Amarantus paniculis coccineis H. L. Bat.
Amarantus paniculis, ex fuſco purpuraſcentibus H. L. Bat.
Amarantus paniculâ, conglomeratâ, majori, puniceo colore ſplendidâ H. R. Par.
Amarantus paniculis propendentibus, ſemine rubro, flore ſerotino, elegantis coccinei coloris Mor.
Amarantus maximus, paniculis longioribus, gracilioribus, ſurrectis, rubentibus Boerh 97.
Amarantus tricolor H. Eyſt. *Amarantus folio variegato, colore hilari, qui mas C. B. Pin.* 121. *Symphonia Dalec. ſive Amarantus tricolor Jo. B.* 2. 970.
Amarantus ſpicatus, Virginianus, Salicis foliis, flore purpureo H. A.
Amarantus minor, coccineus, ſparſis thyrſi flagellis, ſemine rufo Barr. Ic. 653.
Amarantus major, præcox, nutantibus roſeis flagellis, ſemine carneo Barr. Ic. 664.
Amarantus major, ſerotinus, arboreſcens, nutantibus roſeis flagellis, ſemine carneo Barr. Ic. 663.

AMBROSIA maritima C. B. Pin. 137. *Ambroſia quibuſdam Jo. B.* 1. 190.
Ambroſia maritima, Artemiſiæ foliis, inodoris, elatior H. L. B.
Ambroſia Canadenſis, altiſſima, hirſuta, Platani foliis Tournef. 439.

AMMI majus C. B. Pin. 159. *Ammi vulgare, majus, latioribus foliis, ſemine minus odorato Jo. B.* 3. *Part.* 2. 27.
Ammi majus, foliis plurimùm inciſis, & nonnihil criſpis C. B. Pin. 159.
Ammi quorumdam Dalecampii Lugd. 696. *Eryngium aruenſe, foliis ſerræ ſimilibus C. B. Pin.* 386.

AMMOIDES majus, odore Origani Boerh. 49. *Ammi perpuſillum Lob. Ic.* 11. *Ammi parvum, foliis Fœniculi C. B. Pin.* 159. *Fœniculum annuum, Origani odore Tournef.* 312.
Ammoides C. B. Pin. *Ammi puſillum Cæſalp.* 286. *Fœniculum Luſitanicum, minimum, acre Tournef.* 312.

AMYGDALUS ſativa, fructu majore C. B. Pin. 441. *Amygdalus dulcis Jo. B.* 1. 174.
Amygdalus ſativa, fructu minore C. B. Pin. 441.
Amygdalus amara C. B. Pin. 441.
Amygdalus dulcis, putamine molli C. B. Pin. 441.
Amygdalus Indica, nana H. R. Par.
Amygdalus flore pleno, incarnato, Africana H. L. Bat.
Amygdalus fructu nucis, Juglandis figurâ.

Amy-

Amygdalus fructu pubescente, rotundo, parvo.

ANACAMPSEROS, vulgò Faba crassa Jo. B. 3. 682. *Telephium vulgare C. B. Pin.* 287.
Anacampseros minor, purpurea Tournef. 264. *Telephium purpureum, minus C. B. Pin.* 287.
Anacampseros minor, rotundiore folio, sempervirens Tournef. 264. Jo. B. 3. 632. *Telephium repens, folio deciduo C. B. Pin.* 287.
Anacampseros radice, Rosam spirante, minor Tournef. 264. *Rhodia radix, minor H. R. Par.*

ANAGALLIS phœniceo flore C. B. Pin. 252. *Anagallis phœnicea, mas Jo B.* 3. 369.
Anagallis cœruleo flore C. B. Pin. 252. *Anagallis cærulea, fœmina Jo. B.* 3. 369.
Anagallis cœrulea, foliis binis, ternisue exadverso nascentibus C. B. Pin. 252.
Anagallis flore albo C. B. Pin. 252.

ANAGYRIS fœtida C. B. Pin. 391. *Anagyris vera, fœtida Jo. B.* 1. 364.
Anagyris non fœtens, minor C. B. Pin. 391.

ANANAS, aculeatus, fructu pyramidato; carne aureâ Plum. Tournef. 653. Boerh. 83. *Carduus Brasilianus, foliis Aloes C. B. Pin.* 384 *Ananas Acostæ & Linschot. Jo. B.* 3. 95. *Cinara Indica, s. Ananas fructus Bontij* 1. 6. 145. *Ananas Munt. fig.* 134.
Flos infundibuliformis monopetalus in tres partes divisus quasi per totam æstatem apparuit, sæviente frigore, comam in hybernaculo retinendo, adeout fructum adhuc perficere credamus.
Ananas sylvestris Munt. fig. 135. *Carduus Brasilianus sylvestris C. B. Pin.* 384.
Ananas sylvestris, folio Aloës, fructu Cupressino Jo. B. 3. 96. *Kalda Hor. Mal.*

ANCHUSA puniceis floribus C. B. Pin. 255. *Anchusa Monspeliana Jo. B.* 3. 584. *Buglossum rad. rubra, sive Anchusa vulgatior, floribus cæruleis Tornef.* 134. *Buglossum perenne, minus, puniceis floribus M. H.* 3. 438.
Anchusa angustifolia, procumbens, Lithospermi facie Boerh. 189. *Buglossum aruense, annuum, Lithospermi folio Tournef.* 134. *Lithospermum aruense, radice rubra C. B. Pin.* 258. *Echioides album Col. Part.* 1. 185.
Anchusa lutea, minor Jo. B. 3. 583. *Anchusa lutea, minima Lob. Obs.* 312. *Buglossum luteum, annuum, minimum Tournef.* 134.
Anchusa folio serico, flore atro-purpureo H. Cathol.
Anchusa media, floribus pallidis, rubris, & variis Mentz. Pug.
Anchusa parva, foliis pilosis, incanis, floribus albis, instar Buglossi Mentz. Pug.

ANDROSACES vulgaris, latifolia, annua Tournef. 123. *Alsine affinis, Androsace dicta, major C. B. Pin.* 251. *Androsace Mathioli altera Jo. B.* 3. 368. *Androsace altera Mathioli Clus. Hist. cxxxiv.*
Androsaces Alpina, perennis, angustifolia, villosa, & multiflora Tournef. 123. *Sedum Alpinum, hirsutum, lacteo flore C. B. Pin.* 284. *Sedum minus* 10., *Alpinum iij. Clus. Hist.* 62.
Androsaces Alpina, perennis, angustifolia, glabra, flore singulari, Tournef. 123. *Sedum minus* 11. *Clus. Hist.* 61.

ANDROSÆMUM maximum, frutescens C. B. Pin. 280. *Siciliana, aliis Ciciliana, vel Androsæmum Jo. B.* 3. 384.

ANEMONE latifolia, Pavo dicta, major, prima C. B. Pin. 176. *Anemone hortensis, latifol. Pavo major* 1. *Clus. Hist.* 261.
Anemone latifolia, Pavo dicta, polyphylla, flore suaverubente H. R. Par.
Anemone Cyclamini, seu Malvæ folio, lutea C. B. Pin. 173. *Anemone latifolia, flore flavo* 1. *Clus. Jo. B.* 3. 401.

Anemone latifolia, flore duplo, foliis albo, & amœno violaceo virgatis H. R. Par.
Anemone latifolia, maxima, verficolor C. B. Pin. 176. *Anemone latifolia, flore pleno, variegato Jo. B.* 3. 404.
Anemone latifolia, multiplex, flore violaceo H. R. Par.
Anemone Geranii rotundo folio, purpurafcens C. B. Pin. 173. *Anemone Italica, latiufculis fpinofis foliis iij. Cluf. Jo. B.* 3. 402.
Anemone Geranii rotundo folio, dilutè purpurafcens C. B. Pin. 173. *Anemone latifolia &c. iiij. Cluf. Jo. B.* 3. 402.
Anemone latifolia, fimplici carneo flore C. B. Pin. 173. *Anemone &c. 6. Cluf. Jo. B.* 3. 403.
Anemone latifolia, purpureo-violaceo flore C. B. Pin. 173. *Anemone &c.* 12. *Cluf. Jo. B.* 403.
Anemone latifolia, violaceo flore C. B. Pin. 173. *Anemone &c.* 9. *Cluf. Jo. B.* 3. 403.
Anemone latifolia, flore variegato C. B. Pin. 173. *Anemone* 7. *Cluf. Jo. B.* 3. 403.
Anemone latifolia, flore carneo C. B. Pin. 173. *Anemone &c.* 14. *Clus. Jo B.* 3. 403.
Anemone latifolia, flore coccineo C. B. Pin. 174. *Anemone &c.* 16. *Cluf. Jo. B.* 3. 404.
Anemone latifolia, flore coccineo-phœniceo C. B. Pin. 174. *Anemone &c. Cluf. Jo. B.* 3. 404.
Anemone fylveftris, alba, major C. B. Pin. 176. *Anemone fylveftris* 1. *Cluf. Hift.* 744.
Anemone fylveftris, alba, minor C. B. Pin 176. Prodr. 93.
Anemone tenuifolia, flore multifido, dilutè purpurafcente C. B. Pin. 174. *Anemone &c.* 9. *Cluf Jo. B.* 3. 406.
Anemone tenuifolia, flore pallidè coccineo C. B. Pin. 174. *Anemone &c. Cluf.* 16. *Hift.* 259.
Anemone tenuifolia, flore magno, coccineo, hexaphyllo. C. B. Pin. 174. *Anemone &c.* 5. *Cluf. Jo. B.* 3. 406.
Anemone tenuifolia, flore coccineo, fanguineo C. B. Pin. 176.
Anemone tenuifolia, flore amplo, atro rubente C. B. Pin. 175. *Anemone &c.* 17. *Cluf. Jo. B.* 3. 407.
Anemone tenuifolia, flore niveo C. B. Pin. 175.
Anemone tenuifolia, flore amplo, candido C. B. Pin. 175.
Anemone tenuifolia, flore magno, fuave rubente, unguibus albis C. B. Pin. 175.
Anemone tenuifolia, flore fimplici, albo H. R. Par.
Anemone tenuifolia, flore fimplici, miniato H. R. Par.
Anemone tenuifolia, flore fimplici, violaceo H. R. Par.
Anemone tenuifolia, flore fimplici, rubro, pallefcentibus oris H. R. Par.
Anemone, flore violaceo, dilutiore, præcox, maxima H. R. Par.
Anemone tenuifolia, multiplex, rubra C. B. Pin. 176. *Anemone hortenfis, tenuifolia, pleno flore Cluf. Hift.* 263.
Anemone Geranii rotundo folio, plena, purpurafcens C. B. Pin. 173.
Anemone tenuifolia, flore duplici, albo H. R. Par.
Anemone tenuifolia, multiplex, Ranunculi flore H. R. Par.
Anemone tenuifolia, flore pleno, violaceo, major H. R. Par.
Anemone flore pleno, multiplici rubente, comâ fufcâ H. R. Par.
Anemone tenuifolia, multiplex, flammea, ftaminibus citrino colore præditis. H. R. Par.
Anemone foliis, & foliolis ex rubro-purpureo, & albo variegatis, comâ holofericeâ H. R. Par.
Anemone Virginiana Par. Bat. *Anemone Virginiana, tertiæ Matthioli fimilis, parvo flore H. L. Bat. App.*
Anemone foliofa, flore amœno violaceo, & albo, mixto H. R. Par.

ANEMONOIDES, flore albo, Napelli foliis, incifis.
Anemonoides flore albo Boerh. 36. *Anemone nemorofa, flore majore C. B. Pin.* 176. *Ranunculus phragmites, albus, vernus Jo. B.* 3. 412.

Ane-

Anemonoides, flore ex purpura rubente Boerh. 36. *Anemone nemorosa, flore majore, ex purpura rubente C. B. Pin. var.* 176. *Ranunculus phragmites, purpureus, vernus Jo. B.* 3. 412.
Anemonoides flore pleno, purpureo Boerh. 36. *Anemone nemorosa, flore pleno, purpureo C. B. Pin Ranunculus sylvarum, flore pleno, purpurascente Clus. Hist.* 247.
Anemonoides flore albo, pleno Boerh. 36. *Ranunculus sylvarum, flore albo, & pleno H. Eyst.*

ANEMONOSPERMOS Africana, folio Cardui Benedicti, florum radiis intus albicantibus H. A. 2. 43.
Anemonospermos, Afra, folio oblongo, serrato, rigido, flore intus sulphureo, extra puniceo Boerh. 100.

ANETHUM hortense C. B. Pin. 147.
Anethum Pernambuccense H. L. B. 44.

ANGELICA sylvestris, minor, sive erratica C. B. Pin. 155. *Angelica sylvestris, repens Jo. B.* 3. *Part.* 2. 145.
Angelica montana, perennis, Paludapii folio Tournef. 313. *Ligusticum vulgare, an Libanotis fertilis Theophrasti C. B. Pin.* 157. ? *Ligusticum vulgare, Apii folio Tournef.* 313. *Seseli pratense, Silaus forte Plinii C. B. Pin.* 162. *Silaum quibusdam, flore luteolo Jo. B.* 3. *Part* 2. 170. *Siler alterum, pratense Dod. Pempt.* 310.
Angelica montana, perennis, Aquilegiæ folio Tournef. 313. *Libanotis latifolia, Aquilegiæ folio C. B. Pin.* 157. *Ligusticum Ravvolfii, foliis Aquilegiæ Jo. B.* 2. *Part.* 2. 148.
Angelica Canadensis, trifolia, Asphodeli radice Tournef. 313.
Angelica Sylvestris, Italica, amplis foliis Boerh. 53.

ANGURIA carne flavescente, semine nigro Tournef. Cor. 3.
Anguria carne rubente, semine nigro, majore. Tournef. Cor. 3.
Anguria Pistoriensis, omnium maxima, suavissima, aliquando semine nigro, aliquando rubro. *Cucumer vulgò Cæsalp.* 302.
Anguria medulla densa, ac gravi, semine viridi.
Anguria carne lignosa C. B. Pin. 321. *Angura dura Cæsalp.* 301.

ANONIS legitima antiquorum Tournef. Coroll. 27.
Ex sententia D. Micheli per totam Italiam vulgatissima est; ideo asserit de eadem dumtaxat Scriptores Botanicos Italos scilicet Mothiolum, Castorem Durantem, Cæsalpinum & Anguillaram loqui. quæ quidem longè diversa est ab Anonide spinosa flore purpureo C. B. usque adhuc in Italia a D. Micheli non dum repertâ, & a Botanicis nostatibus pro eadem perperam demonstratur.
Anonis omnium minima. An Anonis non spinosa, purpurea, supina, minima Raij. Hist. 957. ?
Anonis spinis carens, purpurea C. B. Pin. 389.
Anonis non spinosa, caulibus procumbentibus H. L. Bat.
Anonis viscosa, spinis carens, lutea, major C. B. Pin. 389.
Anonis spicata, sive Alopecuroides, Lusitanica Hofm. Cat. *An Anonis non spinosa, rotundifolia, spicata, purpurea, Hispanica Bocc. Mus. p.* 2. 60. ?
Anonis viscosa, minor, flore luteo, pendulo C. B. Pin. 389. *Anonis odore Theriacæ Bellucci Ind. H. Pis.* 9.
Anonis Lagopoides, foliis amplis, pediculis alatis Stonestr.
Anonis purpurea, perennis, foliis latioribus, rotundioribus, profundè serratis Mor. 2. 170. *Cicer sylvestre, latifolium, triphyllon C. B. Pin.* 347.
Anonis viscosa, spinis carens, lutea, latifolia, annua Bot. Monsp.
Anonis non spinosa, flore luteo, variegato C. B. Pin. 389.
Anonis frutescens, Americana, flore purpureo Tournef. 408. *Crotularia frutescens, Americana, tripylla, foliis firmioribus, glabris, flore purpureo Pluk. Phyt. Tab.* 169. 7.

Anonis Asiatica, frutescens, floribus luteis, amplis Tournef. 409. *Crotalaria Asiatica, frutescens, trifolia, floribus luteis, amplis H. L. B.*
Anonis Americana, folio latiori, subrotundo Tournef. 409. *Anil sive Indigo Guadalupensis H. R. P. App.*

ANTIRRHINUM vulgare Jo. B. 3. 462. *Antirrhinum majus, alterum, folio longiore C. B. Pin.* 211.
Antirrhinum majus, alterum, folio longiore, flore ex candido dilutè purpureo C. B. Pin. 211.
Antirrhinum flore albo, oris rubris Eyst.
Antirrhinum luteo flore C. B. Pin. 211.
Antirrhinum majus, saxatile, angustissimis foliis, flore purpurascente, minori Barr. Icon. 655.
Antirrhinum latifolium, pallido, amplo flore Bocc. Mus. 49.
Antirrhinum longifolium, majus, Italicum, flore amplo, niveo lactescente H. R. Par.
Antirrhinum aruense, majus C. B. Pin. 212.
Antirrhinum Amaranti foliis, Orientale, flore candidissimo, ore subrotundo, fimbriato V. Tab. 4. fig. 1.
Dum Byzantii degebam aliqua semina e Perside allata admodum Reverendus P. Dionysius Placentinus, e venerabili Capucinorum familia mibi dedit, ex quibus quotannis Pisis annua Planta orta est, cujus folia Amaranti foliis simillima, flores vero monopetali, candidi, hianti ore serrato, qui dum æstus est gravissimus, statim exsiccati decidunt; & quamvis flores non sint anterius bilabiati, nec labio superiori bifido, nec inferiori tripartito; attamen, cum, in fundo calycis placentula sit, cui ovarium adest, a quo tuba longa consurgit, unde fructus oblongus resultat hinc ad Antirrhinum retuli. V. Tab. 4. fig. 1.
Aparine minima Bot. Monsp.
Aparine vulgaris C. B. Pin. 334.
Aparine semine Coriandri saccharati Park. Th. 567.
Aparine semine læviore Raii. Hist. 484.
Aparine latifolia, humilior, montana Tournef. 114. *Asperula sive Rubeola montana, odorata C. B. Pin.* 334.
Aparine supina, pumila, flore cæruleo Tournef. 114. *Rubia parva, flore cæruleo, se spargens Jo. B.* 3. 719.

APHACA Lob. Ic. 70. *Vicia lutea, folio Convolvuli minoris C. B. Pin.* 345. *Vicia quæ Pitine Anguillaræ, latâ siliquâ, flore luteo Jo. B.* 2. 316.

APHILLANTHES Monspeliensium Adv. 190. *Caryophyllos cæruleus Monspeliensium C. B. Pin.* 209.

APIUM hortense, seu Petroselinum vulgò C. B. Pin. 153.
Apium vel Petroselinum crispum C. B. Pin. 153.
Apium hortense, latifolium C. B. Pin. 153.
Apium Macedonicum C. B. Pin. 154. *Apium sive Petroselinum Macedonicum multis Jo. B.* 3. Part. 2. 102. *Daucus ij. Col.* 1. 103.
Apium Anisum dictum, semine suaveolente, majori Tournef. 305. *Anisum Herbaniis, semine majori C. B. Pin.*
Apium Anisum dictum, semine suaveolente, minori Tournef. 305.
Apium palustre & Apium Officinarum C. B. Pin. *Apium vulgare, ingratius Jo. B.*
Apium dulce, Selleri Italorum H. R. P. *Selinum sive Apium dulce Park. Th.* 926.

APOCYNUM scandens, Africanum, Vincæ Pervincæ foliis, viride, fructu villoso Par. Bat.
Apocynum Aegyptiacum, lutescens, siliquâ Asclepiadis C. B. Pin. 303. *Beidalsar Alpini sive Apocynum Syriacum Jo. B.* 2. 136. *Apocynum erectum, incanum, latifo-*



Antirrhinum Orientale, Amaranthi foliiſ, ore ſubrotundo fimbriato· — *Agrifolium unico fructu oblongo alternatim pendulo*

folium, Ægyptiacum, floribus croceis Par. Bat. Tournef. 91.
Apocynum humile, Aizooides, siliquis erectis, Africanum H. L.Bat. *Fritillaria crassa, Promontorii Bonæ spei Stap. in Theoph.* 335.
Apocynum minus, rectum Canadense, Corn. 93. *Apocynum erectum, Canadense, angustifolium Par. Bat. Apocynum Americanum, folio Asclepiadis, flore rubro, umbellato Breyn.*
Apocynum folio subrotundo C. B. Pin. 302. *Apocynum folio rotundiore, flore ex albo, purpurascente Jo. B.* 134.
Apocynum maritimum, Venetum, Salicis folio, flore purpureo Tournef. 92. *Esula rara è Lio Venetorum Insula Lob. Ic.* 2. 372.
Apocynum maritimum, Venetum, Salicis folio, flore albo Tournef. 92.
Apocynum novæ Angliæ, subhirsutum, radice tuberosa, floribus aurantiis. H. L. B. App. *Apocynum erectum, minus, latifolium, Americanum, flore umbellato, aurantio, petalis reflexis, radice tuberosa Breyn. Prodr.* 2.
Apocynum Curassavicum, fibrosa radice, floribus aurantiis, Chamænerii foliis, angustioribus Prod. P. Bat. Pluk. P. 76.
Apocynum Curassavicum, fibrosa radice, floribus aurantiis, Chamænerii foliis, angustioribus P. Bat.
Apocynum Americanum, scandens, foliis Citri, siliquis maculatis Tournef. 92. Plum.

AQUILEGIA hortensis, simplex C. B. Pin. 144.
Aquilegia flore albo, simplici Eyst.
Aquilegia hortensis, simplici, flore incarnato C. B. Pin. 144.
Aquilegia hortensis, multiplex, flore magno, cæruleo C. B Pin. 144.
Aquilegia hortensis, multiplex, flore magno, violaceo C. B. Pin. 144.
Aquilegia hortensis, multiplex, flore magno, albo C. B. Pin. 144.
Aquilegia hortensis, multiplex, flore magno, saturè rubente C. B. Pin.
Aquilegia flore pleno, Castanei coloris H. R. Par.
Aquilegia hortensis, multiplex, flore parvo C. B. Pin. 144.
Aquilegia hortensis, multiplici flore, inverso, roseo C. B. Pin. 145.
Aquilegia cærulea, inverso flore Eyst.
Aquilegia flore roseo, multiplici C. B. Pin. 145. *Aquilegia flore simplici, & pleno, non corniculato Jo. B.* 3. 495.
Aquilegia stellata, flore purpureo Eyst.
Aquilegia stellata, flore albo, minutissimis nigris punctis ornata Eyst.
Aquilegia stellata, flore variegato H. R. P.
Aquilegia degener, flore ex viridi purpurascente C. B. Pin. 145.
Aquilegia pumila, flore pleno, petalis incisis, & quasi bifidis.
Aquilegia corniculata, rosea, cærulea, brevi, & densissimo flore Barr.

ARALIA Canadensis Tournef. 300. *Panaces Carpimon, sive racemosa Canadensis Corn.* 74.

ARBUTUS folio serrato C. B. Pin. 460. *Arbutus, Comarus Theophr. Jo B.* 1. 83.
Arbutus fructu turbinato, folio serrato Tournef. 598. *Arbutus oblongo, & acuto fructu Barr.* 11.
Arbutus folio, serrato, fructu magno, compresso Tournef. Cor. 42.
Arbutus folio serrato, flore oblongo, fructu ovato D. Micheli.
Arbutus folio non serrato Tournef. Cor. 41. *Adrachne Theophr. Clus. Hist.* 48.

ARGEMONE Mexicana Tournef. 239. *Papaver spinosum C. B. Pin.* 171. *Prod.* 92. *Papaver spinosum, luteum, foliis albis venis notatis M. Hist.* 2. 277.

ARISARUM latifolium, majus C. B. Pin. 196. *Arisarum latifolium, alterum Clus. Hist. xxiii.*
Arisarum latifolium, alterum Ejusd. *Arisarum latifolium, primum Clus. Hist. xxii.*
Arisarum flore in tenuem caudam abeunte Tournef. 161. *Arisarum minus proboscideum Barr. Ic. & Bocc. Mus. Tab.* 50.

Ari-

Arifarum latifolium, alterum, maculis albis variegatum Tournef. Cor. 8.

ARistolochia rotunda, flore ex purpurâ nigro C. B. Pin. 307. *Ariſtolochia rotunda Jo. B. 3. 559.*
Ariſtolochia rotunda, flore ex albo purpurafcente C. B. Pin. *Ariſtolochia rotunda, altera Cluf. Jo. B. 3. 559.*
Ariſtolochia longa, vera C. B. Pin. 307.
Ariſtolochia Clematitis, recta C. B. Pin. 307. *Ariſtolochia Sarracenica Dod. Pempt. 326.*
Ariſtolochia Piſtolochia dicta C. B. Pin. 307, *Ariſtolochia Polyrrhizos Jo. B. 3. 561.*

ARmeniaca fructu majore, nucleo amaro Tournef. 623. *Mala armeniaca majora C. B. Pin. 442. Baracocia Ceſalp. 49.*
Armeniaca fructu majore, nucleo dulci Tournef. *Mala Armeniaca majora, nucleo dulci C. B. Pin. 442.*
Armeniaca fructu minori, glabro, aureo, nucleo dulci Tournef. 623. *Malus Armeniaca, ferocior, fructu minori, glabro, luteo, ſeu aureo, adverſa parte ſubrutilante, odorato, nucleo dulci H. Cath.*
Armeniaca malus minor Jo. B. 1. 67. *Malus Armeniaca minor C. B. Pin. 442.*

ARtemiſia vulgaris, major, caule, & flore purpurafcentibus C. B. Pin. 137. *Artemiſia vulgaris Jo. B. 3 184.*
Artemiſia vulgaris, major, caule ex viridi albicante Tournef. 460. *Artemiſia alba Taber. Ic. 8.*
Artemiſia folio ex luteo variegato H. R. Par. *Artemiſia foliis variegatis Mor. H. R. Bleſ.*
Artemiſia rubra, maritima Mentz. Pug.
Artemiſia tenuifolia, Hiſpanica Barr. Ic. 589.

ARum maximum, Ægyptiacum, quod vulgò Colocaſia C. B. Pin. 193. Tournef. 159. *Faba Ægyptia Proſ. Alp. Exot. 39. Colocaſia Jo. B. 2. 790.*
Arum Ægyptiacum, tranſverſâ, & repente radice Barr. Ic. 670.
Arum vulgare, non maculatum C. B. Pin 195. *Arum Tabern. Ic. 746.*
Arum maculatum, maculis candidis C. B. Pin. 195. *Arum Jo. B. 2. 783.*
Arum maculatum, maculis nigris C. B. Pin. 195.
Arum venis albis, Italicum, maximum H. R. Par. Tournef. 158.
Arum maculatum, folio ſubrotundo H. R. Par. Tournef. 158.
Arum Scorzoneræ folio Tournef. 160. *Ariſarum anguſtifolium, Dioſcoridis forte C. B. Pin. 196.*
Arum Scorzoneræ folio, alterum Tournef. 160. *Serpentaria minor, ſaxatilis, Sicula, Ariſari anguſtifolii foliis Bocc. Muſ. par. 2. 137.*

ARundo vulgaris, ſive Phragmitis Dioſcoridis C. B. Pin. 17. *Arundo vulgaris, paluſtris Jo. B. 2. 485.*
Arundo ſativa, quæ Donax Dioſcoridis, & Theophraſti C. B. Pin. 17. *Arundo maxima, & hortenſis Jo. B. 2. 486.*
Arundo Scriptoria, atrorubens C B. Pin. 17. *Arundo ſcriptoria Jo. B. 2. 486.*
Arundo repens, vel Chamæcalamus C. B. Pin. 11. *Arundo Epigeios Lugd. 1000.*
Arundo Indica, variegata ſeu Laconica Theopraſti Lugd. 54.
Arundo vulgaris, Cypria, fruticoſa Ambroſ. 263.
Arundo Saccharina C. B. Pin. 18.
Arundo caule pleno, ex valle Ravennæ Zan. 64.
Arundo maxima, & hortenſis, radice craſſa, & pinguiore ex monte Argentario proveniens, pro Cineæ radice uſitata.

ASarina Lobelij Lugd. 915. *Hedera ſaxatilis, magno flore C. B. Pin. 306. Aſarina Lobelij, flore Hederæ terreſtris Jo. B. App. 856.*

ASA-



Asparagus Africanus, scandens, Myrti folio.
Asparagus Africanus, scandens, Myrti folio angustiore.



Aſphodeluſ altiſſimuſ, albuſ, Arundiniſ Indicę uariegatę foliiſ

ASARUM Dod. Pempt. 358. Jo. B. 3. 548.
Asarum Canadense Corn. 24. Tournef. 501.

ASCLEPIAS albo flore C. B. Pin. 303. *Asclepias, sive Vincetoxicum multis, floribus albicantibus Jo. B. 2. 138.*
Asclepias nigro flore C. B. Pin. 303. *Apocynum Col. Phytob. iij.*
Asclepias Aizooides, Africana, flore pulcrè fimbriato Comm. Rar. 19. *A quo hanc accepi.*
Asclepias angustifolia, flore flavescente H. R. Par. Tournef. 94.

ASCYRUM erectum, Salicis folio, magno flore Tournef. 256.
Ascyrum magno flore C. B. Pin. 280. *Androsæmum flore, & theca quinquecapsulari, omnium maximis Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 472.*

ASPARAGUS sativus C. B. Pin. 489. *Asparagus hortensis, & pratensis Jo. B. 3. 725.*
Asparagus sylvestris, tenuissimo folio C. B. Pin. 490. *Asparagus sylvestris Math. 478.*
Asparagus maritimus, crassiore folio C. B. Pin. 490. *Asparagus marinus Clus. Hist. 179.*
Asparagus aculeatus alter, tribus, aut quatuor spinis ad eundem exortum C. B. Pin. 490. *Corruda altera Clus. Hist. clxxviij.*
Asparagus Africanus, scandens, Myrti folio.
Asparagus Africanus, scandens, Myrti folio, angustiore.
A diligenti Cultore Cornelio Foss has scandentes Plantas anno elapso accepi, quas cum florentes adhuc non viderim, eas describere, & ad unguem indicare non audeo, at cum iconem nusquam observassem, hic exponere curavi V. Tab. 12.

ASPERUGO vulgaris Tournef. 135. *Buglossum sylvestre caulibus procumbentibus C. B. Pin. 257. Cynoglossa fortè topiaria Plinio, sive Echium lappulatum quibusdam Jo. B. 3. 590.*

ASPHODELUS Africanus, luteus, foliis Aloës.
Asphodelus albus, ramosus, mas C. B. Pin. 28 *Asphodelus ramosus, minor, seu ramosus alter H. R. Par.*
Asphodelus albus, non ramosus C. B. Pin. 28. *Asphodelus major, flore albo, non ramosus Jo. B. 2. 625.*
Asphodelus luteus & flore & radice C. B. Pin. 28. *Asphodelus luteus, minor, Iphyon seu Tiphyon Theophrasti, & Anguillaræ Enzembac Arabum Lob. Ic. 91.*
Asphodelus spiralis, luteus, Italicus, flore magno H. R. Par.
Asphodelus minimus, albus Jo. B. 2. 632.
Asphodelus foliis fistulosis C. B. Pin. 29. *Asphodelus minor, flore fistuloso Jo. B. 2. 631.*
Asphodelus Zeylanicus, foliis rotundis Cepaceis, floribus luteis.
Asphodelus albus, ramosus, maximus, Arundinis Indicæ variegatæ foliis, Montis Argentarij.
In monte Argentario, qua parte mari Tyrrheno alluitur, Asphodeli Planta variegatis foliis ornata, fuit reperta; constat radicibus numerosis, ac magnis, in omnibus suis partibus fortiter viget, ut in omnes sui generis plantas emineat; ideo Asphodelus altissimus albus Arundinis Indicæ variegatæ foliis a Nobis dicitur. V. Tab. 13.

ASPLENIUM, sive Ceterach Jo. B. 3. 749. *Ceterach Officinarum C. B. Pin. 354.*
Asplenium ramosum Tournef. 544. *Lonchitis folio Ceterach. C. B. Pin. 359.*

ASTER arvensis, cæruleus, acris Tournef. 481. *Conyza cærulea, acris C. B. Pin. 265. Senecio, sive Erygeron cæruleus, aliis cærulea Jo. B. 2. 1043.*
Aster Atticus, cæruleus, major Tournef. 481. *Conyza cærulea, Alpina, major C. B. Pin. 265.*
Aster Atticus, cæruleus, minor Tournef. 481. *Conyza cærulea, Alpina, minor C. B. Pin. 265.*

Aster Atticus, cæruleus, vulgaris C. B. Pin. 265. *Aster Atticus, purpureo flore Jo. B.* 2. 1044.
Aster Atticus vulgaris, flore albo C. B. Pin. 267. *Aster Atticus, albo flore Jo. B.* 2. 1044.
Aster hirsutus, Austriacus, cæruleo magno flore, foliis subrotundis C. B. Pin. 267.
Aster montanus, cæruleus, magno flore, foliis oblongis C. B. Pin. 267. *Aster purpureus, montanus Jo. B.* 2. 1045.
Aster Atticus, Alpinus, alter C. B. Pin. 267. *Aster Atticus, cæruleus Alpinus Cam. Epit.* 905.
Aster Cernuus Col. 252. *Aster Atticus, foliis ad florem mollibus C. B. Pin.* 266.
Aster Tripolii flore C. B. Pin. 267. *Aster Atticus, Monspeliensis, purpureus, angustioribus foliis Jo. B.* 2. 1045. *Aster minor, Narbonensium, Tripolij flore, Linariæ folio Lob. Ic.* 349.
Aster latifolius, Tripolii flore H. R. Par. *Aster Tripolij flore, latifolium Mor. H. R. Bles.*
Aster maritimus, cæruleus, palustris, Salicis folio Tournef. 481. *Tripolium majus, cæruleum C. B. Pin.* 267. *Tripolium Dod. pempt.* 379. *Tripolium majus Jo. B.* 1064.
Aster maritimus, palustris, albus, minor Tournef. 482. *Aster maritimus, Tripolium dictus, flore albo H. Amstel. in* 12.
Aster novi Belgii, latifolius, umbellatus, floribus dilutè violaceis H. L. Bat.
Aster serotinus, procerior, ramosus, Bellidis sylvestris flore H. R. Par. *Aster elatior, flore cæruleo, minore, Bellidis minoris Mor. H. R. Bles.*
Aster ramosus, annuus, Canadensis, Tournef. 482. *Bellis ramosa, umbellifera Corn.* 193.
Aster Atticus, luteus, montanus, villosus, magno flore C. B. Pin. 267. *Aster montanus, flore magno, hirsutus, quibusdam, Oculus Christi Jo. B.* 2. 1046.
Aster montanus, luteo magno flore C. B. Pin. 267. *Aster montanus Lob. Ic.* 350.
Aster luteus, radice odorâ C. B. Pin. 267. *Incensaria Cæsalp.* 496.
Aster Americanus, latifolius, maximus, puniceis caulibus H. L. Bat. App.
Aster serotinus, ramosus, alter, flore purpurascente H. R. Par.
Aster Americanus, multiflorus, flore albo Bellidis, disco luteo H. R. Par.
Aster pratensis, Autumnalis, Conyzæ folio Tournef. 482. *Conyza media. Asteris flore luteo, vel tertia Diosc. C. B. Pin.* 265. *Conyza media Dod. Pempt.* 52.
Aster pratensis, Alpinus, flore aureo Tournef. 482. *Conyza aquatica, Asteris flore, aureo C. B. Prodr.* 124.
Aster incanus, Verbasci folio, villosus, Tournef. 482. *Conyza incana C. B. Pin.* 265. *Conyza Helenitis mellita, incana Lob. Ic.* 347. *& Jo. B.* 2. 1052.
Aster Verbasci folio H. R. Par. *Aster tomentosus, luteus, Verbasci folio Bocc.* 69. *Astro di Ragusa, con foglie di Verbasco Zan.* 33. *Aster Verbascifolio non descriptus Bell. Ind. H. Pis.*
Aster montanus, Italicus, luteus, foliis brevioribus & rigidioribus, serratis, floribus umbellatim compactis Cat. Plant. Agr. Flor. *Conyzæ mediæ Monspeliensis affinis multiflora Jo. B.* 2. 1049. *Aster Atticus alter Horti Sicci Cæsalp. pag.* 71. *num.* 176. *Hic longè diversus est ab Astere montano, luteo, Salicis folio, glabro C. B. subsequenti, & non idem sicut D. Magnol in Botanico Monsp. credit; ut observatione D. Micheli.*
Aster montanus, luteus, Salicis glabro folio C. B. Pin. 266. *Conyza media, Monspeliensis, quibusdam Aster Attici genus, folio glabro, rigido Jo. B.* 2. 1049.
Aster montanus, luteus, foliis oblongis Tournef. 483. *Conyza montana, lutea, foliis oblongis C. B. Pin.* 265.
Aster palustris, luteus, folio longiori, lanuginoso Tournef. 483. *Conyzis affinis C. B. Pin.* 265. *Britannica vera Dalec. Lugd.* 1082.
Aster maritimus, folio tereti, crasso, tridentato Tournef. 489. *Crithmum maritimum, flore Asteris Attici C. B. Pin.* 288.
Aster palustris, parvo flore globoso Tournef. 483. *Conyza major, flore globoso C. B. Pin.* 266.
Aster Zeylanicus, flore cæruleo, Tithymali foliis, angustis, pubescentibus, disco luteo, petalis reflexis.



Astragaloides Alpina purpurea Villosa pumila fol. brevioribus acuminatis.
Astragaloides Alpina hirsuta erecta fol. Viciae, fl. dilute luteis.
Astragaloides Alpina, supina, glabra, foliis acutioribus.

ASteriscus annuus, foliis ad florem rigidis Tournef. 497. *Aster luteus, foliolis ad florem rigidis C. B. Pin. 266. Aster Atticus Massilioticus Tabern. Ic. 861.*
Asteriscus annuus, foliis ad florem rigidis, flore sulphurei coloris Tournef. 497. *Chrysanthemum Asteris facie, foliis ad florem rigidis, flore sulphureo H. L. Bat. App.*
Asteriscus annuus, foliis ad florem rigidis, flore minori, elatior Tournef. 497. *Chrysanthemum Asteris facie, foliis ad florem rigidis, flore minore, elatius H. L. Bat.*
Asteriscus aquaticus, annuus, patulus Tournef. 497. *Aster annuus, Atticus, luteo similis, foliis ad florem mollibus Bot. & Monsp. Ray Hist.* 339.
Asteriscus perennis, folio odorato, flore rigido, Micheli. Boerh. Ind. 105.

ASteroides hirsuta, latifolia, Patavina D. Micheli. *In Arquâ ubi Petrarchæ sepulchrum Anno* 1722. *una cum D. Zanichelli Botanophilo Veneto reperta fuit, necnon circa Patavium. Hæc non solum differt a sequenti; sed etiam ab altera Asteroidis specie, ab eodem D. Micheli in Etruscis Petræ Apuanæ Alpibus inventa, & forte a Bocconio in secunda parte Musei pag.* 31. *Tab.* 18. *demonstrata est.*
Asteroides Alpina, Salicis folio, (angustiori, glabro) Tournef. Coroll. 51. *Planta in Horto nostro, & Florentino crevit e seminibus Parisiis a D. Vaillante ad D. Micheli Florentiam transmissis.*
Ipse D. Micheli non satis percipit qua ratione Tournefortius asseruerit hanc esse eamdem cum Astere, luteo, angustifolio C. B. dum Historia Lugdunensis pag. 863, *quæ iconem affert, & descriptionem, ait semen gerere papposum.*

ASTragaloides Lusitanica Tournef. 399. *Astragalus Bæticus Clus. Hist. ccxxxiiij. Astragalus Bæticus, lanuginosus, radice amplissima C. B. Pin.* 351. *Astragalus forte lanuginosus, Bæticus, Jo. B.* 2. 340.
Astragaloides Alpina, hirsuta, erecta, foliis Viciæ; floribus dilutè luteis D. Micheli V. Tab. 14. Fig. 2. *Astragalus recticaulis, hirsutus Jo. B.* 2. 334. *An Astragaloides Alpina, saxatilis, subhirsuta, minor, flore luteo, languente Ponead. Comp. Tab.* 107.? *In Alpibus Tirolensibus, atque etiam in Pistoriensibus; sed rara.*
Astragaloides Alpina, supina, glabra, foliis acutioribus Ejusdem V. Tab. 14. fig. 1. *In summo Cimeri Antro, vulgò la Grotta della Sibilla di Norcia.*
Astragaloides Alpina, purpurea, villosa, pumila, foliis brevioribus, acuminatis, caulibus simplicibus, nudis Ejusdem V. Tab. 14. fig. 3. *Crescit in Alpibus Stiriæ, atque in Tirolensibus; & cum Astragalo incano, saxatili, minore, acuminato folio, flore purpurascente Tite Itin., forte D. Micheli convenire credit.*

ASTRAGALUS tuberosus, scandens, Fraxini folio Tournef. 415. *Apios Americana Corn.* 201.
Astragalus annuus, angustifolius, flosculis subcæruleis, cauliculis adhærentibus Tournef. 416. *Vicia sesamacea, Apula Col.* 1. 303. *Fœnugræco sylvestri, Trago in quibusdam accedens planta Jo. B.* 2. 331. *Astragalus siliquis, & foliis hirsutis, floribus parvis Mor. Hist.* 2. 109.
Astragalus annuus, maritimus, procumbens, latifolius, floribus pediculo insidentibus Tournef. 416. *Glauci leguminosæ affinis C. B. Prodr.* 150.
Astragalus Canadensis, flore viridi, flavescente A. R. Par. 16.
Astragalus, luteus, annuus, Monspeliacus, procumbens Mor. Hist. 2. 108. *Securidaca lutea minor, corniculis recurvis C. B. Pin.* 349.
Astragalus luteus, perennis, procumbens, vulgaris, sive sylvestris Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 107. *Glycyrrhiza sylvestris, floribus luteo-pallescentibus C. B. Pin.* 352. *Fœnum Græcum sylvestre, sive Glycyrrhiza sylvestris quibusdam Jo. B.* 2. 365.
Astragalus perennis, spicatus, floribus pallidis, nigris radiis notatis Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 107. *Onobrychis spicata, floribus pallidis, nigris radijs notatis C. B. Pin.* 350. *Onobrychis ij. Clus. Hist. ccxxxix.*
Astragalus purpureus, perennis, spicatus, Pannonicus Mor. Hist. Oxon. Part. 3. 106. *Onobrychis spicata, flore purpureo C. B. Pin.* 350. *Onobrychis* 1. *Clus. Hist. ccxxxviij.*
Astragalus floribus Viciæ dilutè purpureis, aut cæruleis Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 106.

Onobrychis floribus Viciæ dilutè purpureis C. B. Pin. 337. *Onobrychis ij. Cluf. Hift.*239.
Aftragalus fupinus, filiquis villofis glomeratis Tournef. 416. *Aftragalus Hifpanicus, filiquâ Epiglottidi fimili, flore purpureo, major Tournefortii H. L. Bat.*
Aftragalus pumilus, filiquâ Epiglottidis formâ Tournef. 316. H. L. Bat.
Aftragalus Orientalis, altiffimus, Galegæ foliis amplioribus, flore parvo, flavefcente Tournef. Cor. 29.
Aftragalus filiquis triangularibus Mor. Hift. Oxon.
Aftragalus Africanus, procumbens, floribus pallefcentibus, multis filiquis conjunctis.
Aftragalus Africanus, floribus fpicatis, flavefcentibus, filiquis rotundis, inter fe ftipatis.
Aftragalus Africanus, rotundifolius, filiquis longis falcatis, ramis durioribus lignofis.

ATriplex Africana, lignofa, lutefcens, Rorifmarini foliis V. Tab. 15.
Quemadmodum ex feminibus exoticis ab egregio Viro Petro Hotton Lugduni Batavorum Profeffore acceptis, Acaciæ fpecies ortæ funt, fic ex ejus varijs feminibus Planta perennis, lignofa, lutefcens germinavit, quæ Veris tempore in ramulorum fummitatibus flores adeo exiliffimos apetalos abundè cumulat, ut non ab ipforum ftructura, fed potius à congerie, & ab afpectu rectè denominare potuerim: folia Rorifmarini foliis funt fimillima; radix vivax, & fibrofa frigori obnoxia.
Atriplex angufto, oblongo folio C. B. Pin. 119. *Atriplex vulgaris, anguftifolia, cum folliculis Jo. B.* 2. 973.
Atriplex folio haftato, feu deltoide Mor. H. Blef. *Atriplex fylveftris, procumbens, rubra, folio triquetro H. R. Par.*
Atriplex hortenfis, alba, five pallidè virens C. B. Pin. 119. *Atriplex alba, hortenfis Jo. B.* 2. 670.
Atriplex hortenfis, rubra C. B. Pin. 119. *Atriplex rubra, hortenfis Jo. B* 2. 670.
Atriplex maritima, anguftiffimo folio Mor. Hift. Oxon. Part. 2 608. *Halimus feu Portulaca marina C. B. Pin.* 120.
Atriplex marina, laciniata C. B. Pin. 120. *Atriplex maritima Jo. B.* 2. 974.
Atriplex Halimi folio C. B. Pin. 120. *Atriplex Halimoides Lob. Obf.* 130.
Atriplex latifolia, five Halimus fruticofus Mor. Hift. Oxon. Part. 2. 607. *Halimus latifolius, five fruticofus C. B. Pin.* 120.
Atriplex maritima, anguftifolia, minima Bocc. Rar. Plant. 29.
Atriplex anguftifolia, maritima, dentata Raij Hift. 193.
Atriplex Orientalis, frutex aculeatus, flore pulchro Tournef. Cor. 38.

AVena nigra C. B. Pin. 23. Jo. B. 2. 432. *Avena fylveftris, nigra tenuiorque Cæfalp.* 177.
Avena nuda C. B. Pin. 23. Jo. B. 2. 433.
Avena vulgaris, feu alba C. B. Pin. 23.

AUrantium dulci medullâ, vulgare Ferr. Hefp. 377.
Aurantium acri medullâ, vulgare Ejufdem 377. *Malus Aurantia, major C. B. Pin.* 436.
Aurantium ficciore medullâ, hybernum Ejufdem 379.
Aurantium fylveftre, medullâ acri Tournef. 620. *Malus Aurantia fylveftris Jo. B.* 1. 99.
Aurantium crifpo folio Ferr. Hefp. 389.
Aurantium ftellatum, & rofeum. Ejufdem 395.
Aurantium virgatum. Ejufdem 399.
Aurantium virgatum, anguftifolium Tournef. 620. *Malus Aurantia, anguftioribus folijs, & fructu variegatis H. L. Bat.*
Aurantium corniculatum Ferr. Hefp. 409.
Aurantium corniculatum, fructu minori Tournef. 620. *Malum Aurantium corniculatum, minori fructu H. R. Par.*
Aurantium ftriatum Ferr. Hefp. 401.

Auran-

Tab. 15



Atriplex Africana, lignoſa, luteſcenſ, Roriſmarini foliiſ



Aurantium Hierichunteum, cortice tenuiori, medulla dulci, rubente.

Cosmus Mogalli Sculp:

Aurantium fœtiferum Ejusdem 405.
Aurantium fœtiferum multiplex Tournef. 620. *Malus Aurantia, fructus duos, vel tres alios fructus includente H. Cathol.*
Aurantium Olyssiponense Ferr. Hesp. 427.
Aurantium Sinense Ejusdem 433.
Aurantium maximum Ejusdem 439.
Aurantium Laurinis foliis. *Malum Aurantium Lauri angustis foliis Bocc. Rarior.* 3.
Aurantium acri medullâ, fructu sessili, ac turbinato, magno, cortice crasso, lucente.
Aurantium Hierichuntium, cortice tenuiori, medullâ dulci, rubente V. Tab. 16.
In Insulis Galliæ Narbonensi adbiacentibus Aurantio Olyssiponensi similis apud quendam nobilem Virum nuper, unica tantum Planta florebat; cujus fructus pulpam dulcem rubentem, & quasi sanguineam continebat; de qua Regia Celsitudo novarum rerum naturalium cupida certior facta, obnixè in Florentinos Hortos adferri curavit.

AURICULA ursi omnium maxima, non descripta Donn. Cat. Pl. H. Flor. & Raii Hist. T. 3. 526. *Auricula ursi maxima, latioribus, & longioribus foliis, flore luteo H. Maur.*
Anno 1713. *varias speciosissimas Plantulas Auriculæ Ursi nomine ad Regiam Celsitudinem M. D. E. Serenissima ejus Filia omni diligentia misit, quarum plurimæ à doctissimo Boerh. sub nomine primo adnotantur scilicet.*
Auricula ursi flore magno, atro purpureo, holoserico, simplici, candido umbone amplissimo.
Auricula ursi flore, magno undulato, obsoletè incarnato, umbone pallido amplissimo.
Auricula ursi, flore magno undulato, colore vario, umbone amplissimo flavescente.
Auricula ursi, umbone triplici, vario.
Auricula ursi, umbone amplissimo, radiato, aureo.
Auricula ursi, umbone amplissimo, stellato, aureo.
Auricula ursi flore nigricante, ferrugineo, majore.
Auricula ursi densis, & variegatis foliis, flore maximo.
Auricula ursi flore magno, pleno, flavo.
Auricula ursi flore magno, pleno, albo.
Auricula ursi flore magno, pleno, purpureo.
Auricula ursi flore magno, pleno, atro purpureo, holoserico.
Auricula ursi flore magno, pleno, coccineo.
Auricula ursi flore magno, pleno, ex aureo albo, & puniceo variegato.
Auricula ursi, flore magno pleno, ex flavo, & coccineo, variegato.
Quæ omnes fertilissima amœnitate hic adhuc vigent.
Auricula ursi Alpina, flore aquatè cæruleo, umbilico flavescente.
Auricula ursi flore atro purpureo, umbilico aureo.
Auricula ursi minima, Alpina, radice repente, flore purpurascente singulari.
Auricula ursi Alpina, Coronopi folio.
Auricula ursi Alpina, Gramineo folio, Jasmini odore, flore luteo Tournef. 122.
Auricula ursi flore dilutè purpureo.
Auricula ursi minima, flore carneo, & niveo Jo. B. 3. App. 869.

B

BALLOTE Math. 825. *Marrubium nigrum, fœtidum, Ballote Dioscoridis C. B. Pin.* 230. *Marrubium nigrum, sive Ballote Jo. B.* 3. 318.
Ballote flore albo Tournef. 185.

BALSAMINA femina C. B. Pin. 306. *Balsamina femina Persicofolia, vel Salicis folio Jo. B.* 2. 909.
Balsamina femina, flore candido H. L. Bat.

Bal-

Balſamina femina, flore partim candido, partim rubro H. L. Bat.
Balſamina flore majore ſpecioſo Tournef. 418. *Balſamina femina, foliis amplioribus, flore majore, amœnè purpuraſcente Schol. Bot.*
Balſamina Indica, flore ex albo, & ſuavè purpuraſcente, colore elegantiſſimo, variegato Brey. Prodr:
Balſamina Indica, flore rubente, pleno Brey. Prodr. 2. 22.
Balſamina Indica, anguſtifolia, flore minore, rubello, elegantiſſimo Tournef. 419. *Balſamina femina, Zeylanica, anguſto folio Par. Bat.* 105.
Balſamina lutea, ſive Noli me tangere C. B. Pin. 306.
Balſamina, ſive Noli me tangere, flore purpuraſcente Tournef. 419.

BARBA Capræ, floribus oblongis C. B. Pin. 163 *Barba Capri Jo. B.* 3. 488. *Drymopogon* 1. *Tabern. Ic.* 777.
Barba Capræ, floribus compactis C. B. Pin. 136. *Ulmaria Cluſ. Hiſt. cxcviij. Regina prati Dod. Pempt.* 57.

BARBA Jovis pulchrè lucens Jo. B. 1. 385. *Jovis Barba Lugd.* 194.
Barba Jovis pumila, villoſa, flore globoſo, purpureo Brey. Prodr. 2. *Aſtragalus villoſus, floribus globoſis C. B. Pin.* 351. *Aſtragalus Monſpeliano candidior & Onobrychis quorumdam Jo. B.* 53. 559. *Aſtragalus purpureo Lugd.* 1347.
Barba Jovis Lagopoides, Cretica, fruteſcens, incana, flore ſpicato, purpureo, amplo Brey. Prodr. 2. *Ebenus Cretica P. Alp. Exot.* 278. *Ebenus Cretica, Bellucci. Ind. H. Piſ.*
Barba Jovis Hiſpanica, incana, flore luteo. Tournef. 651. *Cytiſus incanus, folio medio longiore C. B. Pin.* 390. *Cytiſus* 6. *Cluſ. Hiſt.* 96.
Barba Jovis minor, Luſitanica, flore minimo, variegato Tournef. 651. *Glaux ſupina, viminoſa, Luſitanica Vir. Luſit.*

BASELLA Hort. Mal. Solanum ſcandens, Malabaricum, Betæ folio Comm.

BELLA Donna majoribus foliis, & floribus Tournef. 77.
Bella Donna minoribus foliis, & floribus Tournef. 77.

BELLIS ſylveſtris, minor, flore pleno, rubro Eyſt.
Bellis ſylveſtris, minor, flore mixto Eyſt.
Bellis ſylveſtris C. B. Pin. 261. *Bellis minor, ſylveſtris, ſpontanea Jo. B.* 3. 111.
Bellis ſylveſtris, media, caule carens C. B. Pin. 261. *Bellis ſylvatica Jo. B.* 3. 114.
Bellis caule bipedali, nudo, foliis magnis, latis, floribus rubris, & albis, Alpina Mentz. Pug.
Bellis foliis parvis, floribus albis, Alpina Mentz. Pug.
Bellis Alpina, foliis parvis, floribus variegatis.
Bellis ſylveſtris, caule folioſo, major C. B. Pin. 261.
Bellis ſylveſtris, caule glabro C. B. Pin. 261.
Bellis ſylveſtris, caule hirſuto C. B. Pin. 261.
Bellis ſylveſtris, minor, petalis albis C. B. Pin. 261.
Bellis ſylveſtris, petalis ex candido rubris C. B. Pin. 261.
Bellis ſylveſtris, petalis ex albo, & rubro mixtis C. B. Pin. 261.
Bellis minima, pratenſis, procumbens, caule folioſo Bocc. Muſ.
Bellis minima, foliis crenatis.
Bellis minima, erecta, foliolis laciniatis ad caulem adnatis Bocc. Muſ. 162.
Bellis hortenſis, flore pleno, magno, albo C. B. Pin. 261.
Bellis hortenſis, flore pleno, magno incarnato C. B. Pin. 261.
Bellis hortenſis, flore pleno, magno rubro C. B. Pin. 261.
Bellis hortenſis, flore pleno, magno, vario C. B. Pin. 261.
Bellis major, folioſa, petalis florum fiſtuloſis Hoffm.

Bel-

Bellis hortenſis, flore pleno, eoque parvo C. B. Pin. 261. *Bellis minor, hortenſis Tabern. Ic.* 328.
Bellis hortenſis, flore pleno, parvo rubro C. B. Pin. 261. *Bellis minor, hortenſis, flore rubro Tabern. Ic.* 327.
Bellis hortenſis, prolifera C. B. Pin. 261. *Bellis hortenſis, ſuave rubens, viridiſque, prolifera Lob. Ic.* 477.
Bellis nova, ſuave-rubens, umbellifera Belgarum H. R. Par.
Bellis Africana, caule lanuginoſo, flore luteo, Agerati foliis alatis.
Bellis leucanthemos, s. Anthemis fruteſcens, foliis profundè laciniatis Brey. *Bellis montana, foliis Coronopi laciniatis s. Denticulis rarioribus, & magis extantibus Pluk.*
Bellis Canarienſis, fruteſcens, laciniato craſſo folio Wolk.
Bellis Alpina, foliis laciniatis Schol. Bot. *An Bellis montana, foliis imis Coronopum, ſuperioribus Linum referentibus Pluk.?*

BERBERIS dumetorum C. B. Pin. 454. *Berberis vulgò, quæ & Oxyacantha putata Jo. B.* 1. 52. *Spina acida, ſive Oxyacantha Dod. Pempt.* 750.

BERMUDIANA Iridis folio, fibroſa radice Tournef. 388. *Iris Phalangioides Bermudiana, flore parvo, ex cæruleo, & aureo verſicolore Pluk. Almag. Bot.*

BETA alba, palleſcens quæ Cicla Officinarum C. B. Pin. 118. *Beta candida Jo. B.* 2. 961.
Beta rubra, vulgaris C. B. Pin. 118. *Beta rubra Jo. B.* 2. 961.
Beta rubra, radice Rapi C. B. Pin. 118. *Beta radice rubra craſſa Jo. B.* 2. 961. *Beta rubra, Romana Dod. Pempt.* 620.
Beta laticaulis C. B. Pin. 118. *Beta laticaulis, monſtroſa Jo. B.* 2. 363.
Beta ſylveſtris, maritima C. B. Pin. 118. *Beta ſylveſtris, ſpontanea, marina Lob. Obſ.* 125.
Beta pallidè virens, major C. B. Pin. 118. *Beta altera, candidioribus foliis Cæſalp.* 159.
Beta rubra, major C. B. Pin. 118. *Beta ſanguinea magna, radice Rapi H. R. Par.*
Beta lutea, major C. B. Pin. 118. *Beta lutea Cam.*
Beta coſtâ aureâ, magnâ radice Rapi H. R. Par.
Beta foliis, & caule flammeis H. R. Par.
Beta Cretica, ſemine aculeato C. B. Pin. 118. *Spinacia Cretica, ſupina, capſula ſeminis aculeata Tournef.* 533.
Beta coſta aurea, magna radice Rapi, intus ſtriata, colore s. partim albo, partim ſanguineo.

BETTONICA purpurea, ſpicâ longiori C. B. Pin. 235. *Bettonica vulgaris, purpurea Jo. B.* 3. 301.
Bettonica purpurea, ſpicâ breviori C. B. Pin. 235.
Bettonica alba C. B. Pin. 235. *Betonica flore albo Jo. B.* 3. 301.
Bettonica major, Danica Park. Theat. 615.
Bettonica minima, Alpina, Helvetica Park. Theat. 614.
Bettonica foliis hirſutis, floribus purpureis, ampliſſimis Mentz. Pug. *Bettonica ampliſſima, Alpina Bellucci Cat. H. Piſ.*
Bettonica rubicundiſſimo flore, Montis aurei H. R. Par.
Bettonica montana, lutea Barr. Ic. 339. *Betonica montana, lutea, latifolia Bocc. Muſ. Part.* 2. 82. *Tab.* 72.
Bettonica maritima, flore ex luteo palleſcente Tournef. 203. *Sideritis Heraclea, latifolia Dioſcoridis, Sideritis marina, Salvifolia noſtras Donat.* 84.
Bettonica arvenſis, annua, flore ex albo flaveſcente Tournef. 203. *Sideritis arvenſis, latifolia, glabra C. B. Pin.* 233. *Alyſſum majus Tabern. Ic.* 541.

BETULA Dod. Pempt. 839. Jo. B. 1. 148. C. B. Pin. 427. & Tournef. 588.

Bi-

BIDENS foliis tripartitò divisis Cæsalp. 487. *Cannabina aquatica, tripartitò folio diviso C. B. Pin.* 321. *Verbesina, sive Cannabina aquatica, flore minus pulchro elatior; ac magis frequens Jo. B.* 2. 1073. *Eupatorium aquaticum Dod. Pempt.* 595.
Bidens folio non dissecto Cæsalp. 839. *Cannabina aquatica, folio non diviso C. B. Pin.* 321.
Bidens Canadensis; latifolia, flore luteo Tournef. 462. *Eupatorium Canadense, flore luteo H. R. Par.*
Bidens Americana, Apii folio Tournef. 462. *Chrysanthemum aquaticum, foliis multifidis Cicutæ nonnihil similibus, Virginianum H. L. Bat.*
Bidens Indica, Hieracii folio, caule alato Tournef. 462. *Chrysanthemum Corassavicum, alato caule P. Bat.*

BIGNONIA Americana, Fraxini folio, flore amplo, phœniceo Tournef. 164. *Gelseminum Hederacium, Indicum Corn.* 102.
Bignonia Americana, capreolis donata, siliquâ breviore Tournef. 162. *Clematis tetraphyllos, Americana, Digitalis flore H. R. P. Clematis tetraphyllos, Americana Zan.* 74.

BISTORTA major, radice minus intortâ C. B. Pin. 192. *Bistorta major, rugosioribus foliis Jo B.* 3. 538.
Bistorta major, radice magis intortâ C. B. Pin. 192. *Bistorta media, folio minus rugoso Jo. B.* 2. 3. 538.
Bistorta Alpina, maxima C B. Pin. 192.
Bistorta Alpina, media C. B. Pin. 192. *Bistorta minima alia Jo. B.* 359.
Bistorta Alpina, minor C. B. Pin. 192. *Bistorta minima Jo. B.* 3. 539.

BLATTARIA purpurea C. B. Pin. 241. *Blattaria flore cæruleo vel purpureo Jo. B.* 3, 875.
Blattaria flore albo C. B. Pin. 241. *Blattaria flore albo, perperam Verbascum femina vulgò Lob. Ic.* 563.
Blattaria lutea, folio longo laciniato C. B. Pin. 241. *Blattaria lutea Jo. B.* 3. *App.* 874.
Blattaria incana, multifida Bocc. Rar. Pl. 61. *Blattaria Ragusina, incana, multifida Mor. Hist. Oxon. Part.* 2. 490.
Blattaria lutea, Brassicæ folio, odore Muschi H. Cath.
Blattaria foliis villosis, & dissectis, caule nudo.
Blattaria lutea, major, s. Hispanica Park. Theat.
Blattaria Mandragoræ, folio rugosissimo, lucido, flore lutescente, maximo.
Cum præaltam Blattariam Florentiæ visissem in venerabili ac amplissimo Xenodochij Sancti Ægidij Horto, variis simplicibus referto, non tantum ad leniendos tot ægrotatium omnis generis languores, qui huc undique confluunt; sed ad instruendos Adolescentes medicinamfacientes, omni liberalitate est exstructus. jam sub disciplina D. Jo. Baldi Medicinæ professoris accuratissimi, a quo liber variarum herbarum fuit affabrè delineatus; nunc vero cura, & doctrina D. Jo Batipstæ de Giorgis ibi Tyrones instruuntur, ex hujus plantæ semine Pisis quotannis hæc Planta nascitur: folia lata, rugosa, dentata, in extremum peracuta; & flores luteos profert; ad sexdecim usque palmos assurgit. V. Tab. 17. *fig.* 1.

BLITUM album, majus C. B. Pin. 118. *Blitum pulchrum, album magnum Jo. B.* 2, 967. *Blitum majus Dod. Pempt.* 817.
Blitum rubrum, majus C. B. Pin. 118. *Blitum pulchrum, rectum, magnum, rubrum Jo. B.* 2. 966.
Blitum sylvestre, spicatum Tournef. 507. *Blitum rubrum, minus Cam. Epit.* 235. *Blitum album, minus Jo. B.* 2. 967.
Blitum maritimum, minus, calyculis aculeatis. D. Micheli. *In arenoso littore juxta viam Regiam, vulgò Viareggio in Etruria.*
Blitum Orientale, foliis longis, angustis, caule rubro. *A Reverendissimo D. Stonestreet Canonico Londinensi, & Botanico insigni hanc Plantam accepi; ex semine deciduo Veris tempore oritur.*
Blitum angustifolium, verticillatum Bocc. Mus. 80.

Bli-



Blattaria Mandragoræ folio, rugoſiſſimo, lucido, fl. luteſcente, maximo
Brunella montana, incana ſpicâ purpureâ brevi.
Brunella purpurea, paluſtris, ſtrigoſa et elatior.

Blitum ſylveſtre, Botryos folio, ſubtus albicante.
Blitum Ægyptium V. *Lapathum*.

BORRAGINOIDES anguſtifolia, flore palleſcente cæruleo Boerh. 188. *Cynogloſſoides D. Vall.*

BORRAGO floribus cæruleis Jo. B. 3. 574. *Bugloſſum latifolium, Borrago flore cæruleo C B Pin.* 256.
Borrago floribus albis Jo. B. 3. 574.
Borrago flore palleſcente, roſeo, aut ſuavè rubente Tournef. 133.
Borrago Cretica, muralis, variegata, flore odorato. Zan. 47.
Borrago ſylveſtris, annua, di Candia Zan. 48.

BRASSICA alba, vel viridis C. B. Pin. 111.
Braſſica alba, expanſa Jo. B. 2. 829.
Braſſica capitata, alba C. B. Pin. 111. Jo. B. 2. 826.
Braſſica alba, folio oblongo, non penitùs clauſâ C. B. Pin. 111. *Braſſica Italica, tenerrima, glomeroſa, flore albo Jo. B.* 2. 827.
Braſſica alba, criſpa C. B. Pin. 111. *Braſſica Sabauda, rugoſa Jo B.* 2. 828.
Braſſica ex capitibus pluribus conglobata C. B. Pin. 111. *Braſſica capitata, polycephalos Lugd.* 521.
Braſſica capitata, rubra C. B. Pin. 111. Jo. B. 2. 831.
Braſſica gongylodes C. B. Pin. 111. *Braſſica caulorapa J. B.* 2. 829. *Braſſica caule Rapum gerens Dod. Pempt.* 625.
Braſſica cauliflora C. B. Pin. 111. *Braſſica multiflora Jo. B.* 2. 828. *Braſſica florida, Botrytis Lob. Ic.* 245.
Braſſica rubra C. B. Pin. 111. *Braſſica rubra, vulgaris Jo. B* 2. 831.
Braſſica radice Napiformi Tournef. 111. *Braſſica, vel potius Napobraſſica C. B. Pin. iii.*
Braſſica Aſparagodes, criſpa C. B. Pin. 111. *Braſſica criſpa, prolifera Tabern. Ic.* 398. *Braſſica thyrſoides Jo. B.* 2. 833.
Braſſica rugoſa, longioribus foliis Jo. B. 2. 828.
Braſſica fimbriata C. B. Pin. 112. *Braſſica criſpa, laciniata Jo. B.* 2. 830.
Braſſica fimbriata, maxima Tournef. 220.
Braſſica fimbriata, pumila C. B. Pin. 112. *Braſſica Anglicana, minima, nivea Jo. B.* 2. 830.
Braſſica laciniata, alba Jo. B. 2. 832.
Braſſica laciniata, rubra Jo. B. 2. 832.
Braſſica lato Apii folio C. B. Pin. 112. *Braſſica tenuifolia, tenuiſſimè laciniata Jo. B.* 2. 112.
Braſſica anguſto Apii folio C. B. Pin. 112. *Braſſica Selinuſia, anguſtifolia, Tabern. Ic.* 402.
Braſſica arvenſis C. B. Pin. 112. *Braſſica rubra, minor Jo. B.* 2. 833. *Braſſica ſylveſtris, Crambe dicta Dod.* 623.
Braſſica campeſtris, perfoliata, flore purpureo C. B. Pin. 112. *Perfoliata ſiliquoſa, purpurea Cluſ. Hiſt. cxxvij.*
Braſſica campeſtris, perfoliata, flore albo C. B. Pin. 112. *Perfoliata ſiliquoſa Jo. B.* 2. 835.
Braſſica ſylveſtris, Meſſanenſis, Raphani minoris folio glauco, Sinapis ſativæ circumroſioribus H. Cath.
Braſſica picta, ſcilicet variegatis foliis prædita Hoff.
Braſſica ſylveſtris Dioſcoridis C. B. Pin. 112.
Braſſica campeſtris, perfoliata, Lampſanæ Plinii foliis imis, purpurante caule, flore luteo H. Carhol.
Braſſica Alpina, perennis Tournef. 220.

BRUNELLA montana, incana, ſpicâ brevi purpureâ.
A Jo. Pacini Herbario Lucenſi hanc plantam accepi, quæ in æſtate florem ſine galea protulit calyce longo tubuloſo, ſpicâ breviſſimâ inſtar Clinopodij, foliis cinereis longis pediculis præditis. V. Tab. 17. *fig.* 2.
Brunella foliis inferioribus integris, ſuperioribus diviſis Ponted. Comp. 91.

Brunella latifolia, Italica, flore carneo Barr. Ic. 162.
Brunella major, folio non diffecto C. B. Pin. 260. *Brunella flore minore, vulgaris Jo. B.* 3. 428.
Brunella major, folio non diffecto, flore albo C. B. Pin. 261.
Brunella major, folio non diffecto, flore purpurafcente H. R. Par.
Brunella cærulea, magno flore C. B. Pin. 261. *Brunella flore magno, folio non laciniato Jo. B.* 3. 428.
Brunella major, folio non diffecto, flore albo C. B. Pin. 261.
Brunella folio laciniato, flore rofeo H. R. Par.
Brunella cærulea, magno flore C. B. Pin. 261. *Brunella flore magno, folio non laciniato Jo. B.* 3. 428.
Brunella flore magno, albo C. B. Pin. 261.
Brunella folio laciniato C. B. Pin. 261. *Brunella* II *flore purpureo Cluf. Hift.* xiiii.
Brunella folio laciniato, flore albo H. R. P. *Brunella* II. *non vulgaris albo flore Cluf. Hift.* 43.
Brunella minor, alba, laciniata C. B. Pin. 261. *Brunella flore magno, albo, folio laciniato Jo. B.* 3. 429.
Brunella purpurea, paluftris, ftrigofa, & elatior Cath. Plant. Agr. Flor. V. Tab. fig. 3.
In humectis Florentinis in Plebe ad Campum Pauli inter Juncos, non longè ab Ecclefia dicta Nuovoli.

BRYONIA afpera, five alba, baccis rubris C. B. Pin. 397. *Vitis alba, five Bryonia Jo. B.* 2. 143.
Bryonia alba, baccis nigris C. B. Pin. 397. *Bryonia nigra Dod. Pempt.* 399.
Bryonia Zeylanica, foliis in profundas lacinias divifis, fructu majori Tournef. 102. *Balfamina fcandens, feu Momordica Indica, fœtida, Bryonoides, fructu lævi, majori, rubro P. Bat.* 103.
Briyonia Zeylanica, foliis in profundas lacinias divifis, fructu minori Tournef. 102. *Bryonia Zeylanica, foliis profundè laciniatis H. L. Bat.*
Bryonia Africana, laciniata, tuberofa radice, floribus herbaceis P. Bat.
Bryonia Americana, Olivæ fructu, rubro Plum.

BUGLOSSUM minus, anguftifolium, flore violaceo, albo umbilico, Italicum Barr. Ic. 1207. *Bugloffum Creticum, majus, flore cæruleo purpurafcente H. R. Par.*
Bugloffum latifolium, fempervirens C. B. Pin. 256. *Bugloffum folio Borraginis, Hifpanicum Jo. B.* 3. 577.
Bugloffum anguftifolium, majus, flore cœruleo C. B. Pin. 256. *Bugloffum vulgare, majus Jo. B.* 3. 577.
Bugloffum anguftifolium, majus, flore albo C. B. Pin. 256. *Bugloffum Italicum, flore albo Eyft.*
Bugloffum anguftifolium, flore rubeo, aut variegato, majus C. B. Pin. 256.
Bugloffum vulgare, afperitate, & proceritate difcrepans C. B. Pin. 256. *Bugloffum vulgare, violaceo, & albo flore Eyft.*
Bugloffum fylveftre, majus, nigrum C. B. Pin. 256. *Bugloffum alterum, nigrum, five flore nigro Math.* 1188.
Bugloffum anguftifolium, minus C. B. Pin. 256. *Echij facie Bugloffum minimum, flore rubente Lob. Ic.* 576.
Bugloffum fylveftre, minus C. B. Pin. 256. *Echium Fuchfii Borrago fylveftris Jo. B.* 3. 581.
Bugloffum anguftifolium, femine echinato Tournef. 134. *Cynogloffa minor Plinij Col. Part.* 1. 179.
Bugloffum Alpinum, perenne, Rorifmarini folio, flore cæruleo D. Micheli.
In montibus Petræ Apuanæ in Etruria e faxorum rimis emergit.
Bugloffum fcorpioides, hirfutum, flore cæruleo, Italicum Barr. Ic. 403.
Bugloffum fcorpioides, hirfutum, incanum, foliis acutis, Orientale. *Inter Ranunculi femina ab Oriente allata natum.*

Bu-

Tab. 16



Cachrys Germanica, maxima Angelicæ folio, semine parvo, sulcato levi D. Micheli

BUGULA flore cinereo, vel albo Tournef. 209. *Confolida media, pratenfis, cinerea, ve alba C. B. Pin.* 260.
Bugula Dod. Pempt. 135. *Confolida media, pratenfis, cærulea C. B. Pin.* 260.
Bugula fylveftris, villofa, flore fuave rubente Tournef. 209. *Confolida media, Geneuenfis, flore rubello Jo. B.* 3. 432.

BULBOCASTANUM majus, folio Apii C. B. Pin. 162. *Bulbocaftanum Jo. B.* 3. *Part.* 2. 30.
Bulbocaftanum alterum, caule firmiore Barr. Ic. 244.

BUPHTHALMUM Tanaceti minoris foliis C. B. Pin. 134. *Chamæmelum Chryfanthemuml quorundam Jo. B.* 1. 122.

BUPLEURUM annuum, anguftifolium Bot. Monfp. & Tournef. 369. *Bupleurum anguftifolium Dod. Pempt.* 633.
Bupleurum folio rigido C. B. Pin. 238. *Auricula Leporis altera five rigidior Jo. B.* 3. *Part.* 2. 200.
Bupleurum folio fubrotundo, five vulgatiffimum C. B. Pin. 278. *Auricula Leporis umbellâ luteâ Jo. B.* 3. *Part.* 2. 200.
Bupleurum anguftiffimo folio C. B. Pin. 278. *Auricula Leporis minima Jo. B.* 3. *Part.* 2. 201.
Bupleurum perfoliatum, rotundifolium, annuum Tournef. 310. *Perfoliata vulgatiffima five aruenfis C. B. Pin.* 277.
Bupleurum perfoliatum, longifolium, annuum Tournef 310. *Perfoliata annua, longioribus foliis Jo. B.* 3. 298.
Bupleurum Alpinum, anguftifolium, majus Tournef. 310. *Perfoliata Alpina, anguftifolia, media Jo. B.* 3. *Part.* 2. 198.
Bupleurum Arborefcens, Salicis folio Tournef. 310. *Sefeli Æthiopicum, Salicis folio C. B. Pin.* 161 *Sefeli Æthiopicum, fruticofum, folio Periclymeni Jo. B.* 3. *Part.* 2. 197.

BURSA paftoris major, folio finuato C. B. Pin. 108. *Burfa paftoris Jo. B.* 2. 936.
Burfa paftoris media C. B. Pin. 108. *Burfa paftoris minor Tabern. Ic.* 199.
Burfa paftoris montana, Globulariæ folio Tournef. 216. *Thlafpi Alpinum, Bellidis cæruleæ folio C. B. Pin.* 106. *Thlafpi foliis Globulariæ Jo. B.* 2. 926.

BUTOMUS flore rofeo Tournef. 271. *Butomus Cæfalp.* 553. *Juncus floridus, major C. B. Pin.* 12. *Juncus floridus Jo. B.* 2. 524. *Gladiolus aquatilis Dod. Pempt.* 601.

BUXUS arborefcens C. B. Pin. 471. *Buxus Jo. B.* 1. 496.
Buxus major, foliis per limbum aureis H. R. Par. *Buxus aureus, major Munt. Hift.* 158.

C

CACALIA foliis craffis, hirfutis C. B. Pin. 198. *Cacalia quibufdam Jo. B.* 569. *Cacalia incano folio Cluf. Hift.* 115.
Cacalia foliis cutaneis, acutioribus, & glabris C. B. Pin. 198. *Tuffilago Alpina, five montana Dalec. Lugd.* 1052.
Cacalia tomentofa C. B. Pin. 198. & Prodr. 102.

CACHRYS femine fungofo, lævi, foliis Ferulaceis Mor. Umb. 62.
Cachrys femine fungofo, fulcato, afpero, foliis Peucedani, latiufculis Mor. Umb. 62. *Hippomarathrum Siculum Bocc. Rar. Pl.* 37.

Cachrys semine fungoso, sulcato, plano, majore, foliis Peucedani angustis Umb. Mor. 62. *Libanotis Ferulæ folio, semine anguloso C. B. Pin.* 158.
Cachrys Germanica, maxima, Angelicæ folio, semine parvo, sulcato, lævi D. Micheli V. Tab. 18. *An Libanotis Thephrasti quorundam, folio minus rotundo Jo. B.* 3. *Part.* 2. 165?
In Borussia, & in Silesia occurrit, sed raro.
Cachrys Orientalis, Ferulæ folio, fructu alato, plano Tournef. Cor. M. 23.
Crescit uberior in Nursinis montibus, & in Virgineo monte, non longè Neapoli, teste D. Micheli, a quo semine etiam accepi.

CAFFE' V. *Jasminum.*

CALAMINTHA vulgaris, vel Officinarum Germaniæ C. B. Pin. 228. *Calamintha flore magno, vulgaris Jo. B.* 3. 228.
Calamintha Pulegij odore, sive Nepeta, flore albo H. R. Monsp. & Ponted. Comp. 96.
Calamintha Pulegij odore, sive Nepeta C. B. Pin. 228. *Pulegium sylvestre, sive Calamintha altera Dod. Pempt.* 98.
Calamintha magno flore C. B. Pin. 228. *Calamintha montana, magno flore, ex calyce longo Jo. B.* 3. *Part.* 2. 229.
Calamintha humilis, folio rotundiore Tournef. 194. *Hedera terrestris, vulgaris C. B Pin.* 306.
Calamintha humilior, folio rotundiore, flore purpureo Tournef. 194. *Hedera terrestris, vulgaris, flore purpureo H. R. Par.*
Calamintha humilior, folio rotundiore, minor, & elegantior Tournef. 194. *Hedera terrestris, vulgaris, minor, & elegantior C. B. Pin.* 306.
Calamintha frutescens, Satureiæ folio, facie, & odore Tournef. 194. *Satureia montana C. B Pin.* 218. *Satureia durior Jo. B.* 272. *Thymbra Dod. Pempt.* 288.

CALCEOLUS Marianus Dod. Pempt. 188. *Helleborine flore rotundo, sive Calceolus C. B. Pin.* 187.
Calceolus flore majore Tournef. 437. *Helleborine flore rotundo, sive Calceolus flore duplo majore C. B. Pin.* 187.

CALTHA vulgaris, flore pallido C. B. Pin. 275. *Caltha flore simplici Jo. B.* 3. 101. *Calendula Dod. Pempt.* 254.
Caltha vulgaris, flore citrino C. B. Pin. 275.
Caltha prolifera, majoribus floribus C. B. Pin. 276.
Caltha floribus reflexis C. B. Pin. 276. *Calendula multiflora, orbiculata Tabern. Ic.* 333.
Caltha polyanthos, maxima C. B. Pin. 276. *Calendula multiflora, maxima Tabern. Ic.* 331.
Caltha polyanthos, major C. B. Pin. 2. 275. *Caltha flore pleno Jo. B.* 3. 101.
Caltha polyanthos, major, flore melleo C. B. Pin. 276. *Calendula sativa, polyanthos, mellea Tabern. Ic.* 333.
Caltha polyanthos, major, flore aureo C. B. Pin. 275. *Calendula polyanthos, flore aureo Tabern. Ic.* 332.
Caltha prolifera, minoribus floribus C. B. Pin. 276. *Calendula prolifera ij. Tabern. Ic.* 334.
Caltha aruensis C. B. Pin. *Caltha minima Jo. B.* 3. 103.
Caltha humilis, & minima C. B. Pin. 276.
Caltha Africana, flore intus albo, foris violaceo Tournef. 499. *Calendula humilis, Africana, flore intus albo, foris violaceo, simplici H. L. Bat.*
Caltha sylvestris, Lusitanica Tournef. 499.

CAMPANULA vulgatior, foliis Urticæ, vel major, & asperior C. B. Pin. 94. *Cervicaria major Dod. Pempt.* 164.
Campanula vulgatior, foliis Urticæ, flore duplici, cæruleo, interdum triplici, aut quadruplici H. R. Par.

Cam-

Campanula Urticæ foliis, oblongis, minus asperis, flore albo H. L. Bat.
Campanula sive Ceruicaria major, lævior, flore albo, magno Jo. B. 2. 804.
Campanula lactescens, fœtidior Clus. Hist. clxxij. *Pyramidalis lævis Jo. B. 2. 808. Rapunculus hortensis, latiore folio, seu Pyramidalis C. B. Pin.* 93.
Campanula Alpina, glabra, flore dilutè cæruleo Jo. B. 2. 806.
Campanula sive Cervicaria Bononiensis, parvo flore Jo. B. 2. 804.
Campanula hortensis, folio & flore oblongo, cæruleo C. B. Pin. 94. *Viola Mariana Dod; quibusdam Medium Jo. B.* 2. 804.
Campanula hortensis, folio & flore oblongo, subalbido C. B. Pin. 94. *Viola Mariana, flore cinerei coloris Clus. Hist. clxxj.*
Campanula hortensis, folio, & flore oblongo, purpureo C. B. Pin. 94. *Medium flore purpureo Eyst.*
Campanula pratensis, flore conglomerato C. B. Pin. 94. *Trachelium minus multis Jo. B.* 2. 880. *Cervicaria minor Dod. Pemp.* 164. *Rapunculus umbellatus* 2. *Thal. Ic. viij.*
Campanula Alpina, sphærocephalos, folio rotundiori, hirsuto Tournef. 110. *Campanula pratensis, flore conglomerato, Asarinæ foliis Schol Bot.* 76.
Campanula Alpina, sphærocephalos C. B. Pin. 94. *Trachelium majus, petræum, Ponæ Bald. in fol. cccxxxiij.*
Campanula foliis Anchusæ, floribus oblongis C. B. Pin. 94. *Rapunculus montanus, sive Trachelium montanum Jo. B.* 2. 808.
Campanula Persicæ folio Clus. Hist. clxxj. *Campanula angustifolia, cærulea Jo. B.* 2. 808. *Rapunculus Persicæ foliis, magno flore C. B. Pin.* 93.
Campanula Persicæ folio, flore albo Eyst. *Campanula angustifolia, alba Jo. B.* 2. 803.
Campanula radice esculenta, flore cæruleo H. L. B. *Rapunculus esculentus C. B. Pin.* 92.
Campanula radice esculenta, flore candicante H. L. B. *Rapunculus esculentus, flore candicante C. B. Pin.* 92.
Campanula minor, rotundifolia, vulgaris C. B. Pin. 93. *Campanula parva, Anguillaræ Cantabrica Jo. B.* 2. 796. *Campanula sylvestris, minor, mas Dod. Pempt.* 167.
Campanula rotundifolia, minima C. B. Pin. 93. Prodr. 34.
Campanula Cymbalariæ foliis, vel folio Hederaceo C. B. Pin. 93. *Campanula folio Hederaceo, species Cantabricæ Anguillaræ Jo. B.* 2. 797.
Campanula arvensis, erecta H. L. Bat. *Onobrychis arvensis vel Campanula arvensis, erecta C. B. Pin.* 215. *Pentagonion, Viola pentagonia Tabern. Ic.* 316.
Campanula arvensis, procumbens Tournef. 112. *Campanula arvensis, minima Dod. Pempt.* 268. *Avicularia Silvij quibusdam Jo. B.* 2. 800.
Campanula rotundifolia, Gaietana, longiùs radicata Bocc. Rar. Plant. 54.
Campanula Garganica, saxatilis, hirsuta, pendula, longiùs radicata, amplo rotundo folio, flore parvo, cæruleo D. Micheli. *In saxorum crepidinibus, juxta Castrum S. Angeli in Gargano Apuliæ monte erumpit.*
Campanula Alpina, Echij folio, angustissimo, floribus oblongis, in spicâ longissimâ digestis Ejusdem. *An Alopecuros Alpinus quibusdam, Echium montanum Dalecampii Jo. B.* 2. 809? *In Tirolensi Comitatu plurimis in locis legit inventor.*

CAMPHORATA Africana, umbellata, frutescens Herm. Comm Hort. Amst. Part. 2.
Camphorata hirsuta C. B. Pin. 486.

CANNABINA Cretica, fructifera Tournef. Cor. 52. *Cannabis lutea, sterilis, Contareni P. Alp. Exot.* 300. *Cannabis lutea Cret. ex Jo. Pona Ejusdem* 297.

CANNABIS sativa C. B. Pin. 320. *Cannabis mas Jo. B.* 3. 447. *Cannabis fecunda Dod. Pempt.* 535.
Cannabis C. B. Pin. 302. *Cannabis femina Jo. B. Cannabis sterilis Dod. Pemp.* 535.

CANNACORUS latifolius, vulgaris Tournef. 367. *Arundo Indica, florida, Cannacorus quorundam Lob. Ic.* 56. *Arundo Indica, latifolia C. B. Pin.* 19.
Cannacorus flore luteo, punctato Tournef. 361. *Arundo Indica, latifolia, flore luteo, puncta-*

ſtato C. B. Pin. 19. *Jo. B.* 2. 489.
Cannacorus ampliſſimo folio, flore rutilo Tournef. 361. *Arundo Indica, latiſſimo folio, flore luteo H. R. P.*
Cannacorus flore coccineo ſplendente Tournef. 367. *Canna Americana, flore fulgenti coccineo ſplendente H. L. Bat.*

CAPNOIDES Tournef. 423. *Fumaria ſiliquoſa, ſempervirens Corn.* 58.

CAPPARIS ſpinoſa, fructu minore, folio rotundo C. B. Pin. 490. *Capparis ſpinoſa Jo. B.* 2. 63. *Capparis retuſo folio Lob. Ic.* 625.
Capparis folio acuto C. B. Pin. 480. *Capparis Dod. Pempt.* 746.
Capparis non ſpinoſa, fructu minore C. B. Pin. *Capparis non ſpinoſa Jo. B.* 2. 63.

CAPRIFOLIUM Italicum Dod. Pempt. 411.
Caprifolium Germanicum Dod. Pempt. 411. *Periclymenum non perfoliatum, Germanicum C. B. Pin.* 302. *Periclymenum non perfoliatum Jo. B.* 2. 104.
Caprifolium Germanicum, flore rubello, ſerotinum Broſſ. *Periclymenum perfoliatum, ſerotinum, ſpecioſius H. R. Par.*
Caprifolium non perfoliatum, foliis ſinuoſis Tournef. 152.

CAPSICUM ſiliquis recurvis, minus Tournef. 152. *Piper Indicum, minus, ſiliquis recurvis Eyſt.*
Capſicum recurvis ſiliquis Dod. Pempt. 716. *Piper Indicum, propendentibus ſiliquis, oblongis, recurvis C. B. Pin.* 102.
Capſicum ſiliquis longis propendentibus Tournef. 152. *Piper Indicum, vulgatiſſimum C. B. Pin.* 162. *Capſicum Actuarij, ſive Caninum Zinziber, Avicennæ Calecuticum Piper, ſive Piper Indicum, longioribus ſiliquis Lob. Ic.* 316.
Capſicum fructu flaveſcente Tournef. 152. *Piper Indicum ſiliquis flavis Eyſt.*
Capſicum fructu ſurrecto, oblongo Tournef. 152. *Piper Indicum, ſiliquis ſurrectis, & oblongis C. B. Pin.* 102.
Capſicum ſiliquis ſurrectis, oblongis, brevibus Tournef. 152. *Piper erectum, minus, pyramidale, vel iij. Regio Cluſ. Cur. poſt.* 52.
Capſicum fructu bifido Tournef. 152. *Piper Indicum, bifurcatâ ſiliquâ Eyſt.*
Capſicum ſiliquâ latiore, & rotundiore Jo. B. 2. 943. *Siliquaſtrum quartum Fuchſ. Hiſt.* 734. *Piper Indicum, propendentibus ſiliquis, rotundis C. B. Pin.* 102.
Capſicum ſiliquâ propendente oblongâ, & cordiformi Tournef. 115. *Piper Indicum, cordatum, oblongum Eyſt.*
Capſicum ſiliquâ propendente, rotundâ, & cordiformi Tournef. 153. *Piper Indicum, cordatum Eyſt.*
Capſicum ſiliquâ propendente, Ceraſi formâ Tournef. 153. *Piper Indicum, minimum, ſiliquâ rotundâ Eyſt.*
Capſicum fructu rotundo, maximo Tournef. 153. *Piper Indicum, fructu dependente, Pomi Amoris formâ C. B. Pin.* 102. *Piper Indicum, rotundum, maximum Eyſt.*
Capſicum fructu aculeato, minus Tournef. 153. *Piper Indicum, fructu aculeato, minori C. B. Pin.* 102. *Piper Indicum, aculeatum, medium Eyſt.*
Capſicum ſiliquis ſurrectis Ceraſi formâ Tournef. 153. *Piper Indicum, ſiliquis ſurrectis, Ceraſi formâ C. B. Pin.* 103.
Capſicum fructu rotundo, minimo Tournef. 153. *Piper ſiliquoſum, magnitudine baccarum Aſparagi Jo. B.* 2. 944.
Capſicum ſurrectum, medium, Styli formâ H. Cath.
Capſicum Lignoſum, erectum, perenne, fructu oblongo, minimo.
Capſicum fructu tereti, oblongo, latifolium.
Idem anguſtifolium.

CARDAMINDUM ampliori folio, & majori flore Tournef. 430. *Viola Indica, ſcandens, Naſturtij ſapore, maxima, odorata H. L. Bat.*

Car-

Cardamindum minus, & vulgare Tournef. 430. *Nasturtium Indicum, majus C. B. Pin.* 306.

CARDAMINE pratensis, magno flore, pleno Tournef. 224. *Nasturtium pratense, flore pleno C. B. Pin.* 104. *Cardamine altera, flore pleno Clus. Hist.* 119.
Cardamine pratensis, parvo flore Tournef. 224. *Nasturtium pratense, parvo flore C. B. Pin.* 104.
Cardamine annuua, exiguo flore Tournef. 224. *Sium minimum P. Alp. Exot.* 331.
Cardamine Sicula, Fumariæ foliis Tournef. 224. *Sio minimo Prosperi Alpini affinis, siliquis latis Bocc. Rar. Plant.* 84.
Eadem siliquis villis longioribus hirtis D. Micheli. *In Sylvis montis Gargani cum supradicta copiosè crescit.*
Cardamine pratensis, magno flore, purpurascente Tournef. 224. *Nasturtium pratense, magno flore C. B. Pin.* 104. *Iberis Fuchsij, sive Nasturtium pratense, sylvestre Jo. B.* 2. 889.
Cardamine pratensis, magno flore, prorsus albo C. B. Pin. 104.
Cardamine IV. Dalec. Lugd. 659. *Nasturtium aquaticum, minus C. B. Pin.* 104.
Cardamine flore majore, elatior Tournef. 224. *Sisymbrium Cardamine, sive Nasturtium aquaticum, flore majore, elatius Jo. B.* 2. 885. *Nasturtium aquaticum, majus, & amarum C. B. Pin.* 104.
Cardamine montana, Asari folio Tournef. 225. *Nasturtium montanum, Asari folio Bocc. Rar. Plant.* 5.
Cardamine hirsuta, Chelidonii folio, flore purpurascente Tournef. 225. *Sinapi agreste, flore purpureo Jo. B.* 2. 866. *Sinapi alterum, agreste, nostras Col. Phytol.* 25.
Cardamine Alpina, palustris, & elatior, Sisymbrij aquatici Mathioli folio, flore albo D. Micheli. *In montibus Nursinis, ut in Prato juxta Sacellum D. Laurentij, secundum rivulum aquarum.*
Cardamine Alpina, parva, flore purpurascente Ejusdem.
In monte Cimone regionis Mutinensis versus Flumen Album, in paludoso loco collecta fuit.
Cardamine palustris, tenuifolia, flore albo, vix conspicuo Ejusdem. *Crescit in Etruria, in fossis paludosis in loco Altq Passu, vulgò Altopascio dicto.*

CARDIACA Jo. B. 3. 320. Dod. Lob. 516. *Marrubium Cardiaca dictum fortè* 1. *Theophrasti C. B. Pin.* 230.
Cardiaca crispa Raij. Hist. 572. *Cardiaca foliis eleganter crispis Cat. Hort. Oxon.* 38.

CARDUUS stellatus, foliis Papaveris erratici C. B. Pin. 387. *Carduus stellatus, sive Calcitrapa Jo B.* 3. 89. *Hippophæstum Col. Phyt.* 107.
Carduus stellatus, sive Calcitrapa flore suaverubente Tournef. 440.
Carduus stellatus, sive Calcitrapa flore albo H. R. Par. *Spinatella alba Tabern. Ic.* 702.
Carduus stellatus, luteus foliis Cyani C. B. Pin. 387. *Spina solstitialis Dod. Pemp.* 734
Carduus stellatus, luteus, capitulo minus spinoso H. R. Par. *Spina solstitialis, minor Apula Col. Part.* 1. 31.
Carduus humilis, aculeatus, Ptarmicæ Austriacæ foliis Triumf. 90. *Carduus Leucoij foliis, Mor. H. R. Bles. Carduus stellatus, foliis integris, flore purpureo Tournef.* 440.
Carduus sylvestris 1. Dod. Pempt. 739.
Carduus lanceolatus, latifolius C. B. Pin. 385. *Carduus lanceolatus Tabern. Ic.* 699.
Carduus lanceolatus, flore albo H. R. Par.
Carduus ferox, mitior, Hispanicus Barr. Ic. 473.
Carduus lanceatus, exoticus, altissimus Tournef. 440.
Carduus Acanthoides Jo. B. 3. 56.
Carduus albis maculis notatus, vulgaris C. B. Pin. 381. *Marianus sive lacteis maculis notatus Jo. B.* 3. 52. *Carduus leucographus Dod. Pempt.* 722.
Carduus Eryngioides, capite spinoso P. Alp. Exot. 158.
Carduus lacteus, peregrinus, major, semine fusco Raij Hist. 312. *Silybum majus, annuum Park. Theat.* 975.
Carduus galactites, seu lacteus Jo. B. 3. 54.

Car-

Carduus tomentosus, Acanthi folio, vulgaris Tournef. 441. *Spina alba, tomentosa, latifolia, vulgaris C. B. Pin.* 382. *Spina alba, sylvestris Fuschsij Jo. B.* 3. 54. *Acanthium vulgare, flore albo Tabern. Ic.* 686.
Carduus tomentosus, Acanthi folio, angustiori Tournef. 441. *Spina tomentosa altera, spinosior C. B. Pin.* 382. *Carduus quibusdam dictus Acanthium Illyricum, alijs verò Onopordon Jo. B.* 3. 55.
Carduus tomentosus, Acanthi folio, altissimus, Lusitanicus Tournef. 441. *Acanthium altissimum, Lusitanicum H. R. Par. Acanthium Lusitanicum Mor. H. R. Bles.*
Carduus Italicus, spinosior, amplo capite. *Acarna latifolia, spinosior, amplo capite Barr. Ic.* 484.
Carduus capite rotundo, tomentoso C. B. Pin. 382.
Idem flore albo.
Carduus seu Polyacantha vulgaris Tournef. 441. *Polycanthus Casabonæ Acarnæ similis Jo. B.* 3. 92.
Carduus luteus, Centauroides, segetum Tournef 441. *Jacea lutea, apice spinoso C. B. Pin.* 129. *Centaurium collinum, sive Jacea spinosa, flore luteo Jo. B.* 3. 34. *Spina solstitialis altera Dod. Pempt.* 134.
Carduus maritimus, canescens, alato caule Tournef. 441. *Jacea marina, Bætica Park. Theat.* 473. *Jacea laciniato Sonchi folio, sive Jacea latifolia, purpurea, capitulo spinoso C. B. Prodr.* 128. *Jacea laciniata, Sonchi folio C. B. Prodr.* 128. *H. L. Bat. App.*
Carduus incanus, Creticus, flore luteo-purpureo Tournef. 441, *Jacea incana, Cretica, flore luteo, medio purpureo, squamis in molliores spinas abeuntibus H. L. Bat.*.
Carduus Hispanicus, purpureus, foliis Cichorij Tournef. 442. *Jacea foliis Seridis candicantibus, purpurea C. B. Pin.* 272. *Jacea purpurea, Hispanica, muricata Jo. B.* 3. 33. *Jacea latifolia, spinosis cap. pulchris, flore purpureo Ejusdem.*
Carduus hirsutus & laciniatus, flore candicante Tournef. 442. *Jacea capite longis aculeis spinoso C. B Prodr.* 129.
Carduus Jaceæ folio, capitulis minoribus, cum squamis tricuspidibus Tournef. 442. *Jacea cum spinosis capitulis, purpurea, tenuifolia Jo B.* 3. 33. *Stœbe squamis asperis C. B. Prodr.* 273.
Carduus Melitensis, Erucæ folio, flore luteo Tournef. 442. *Jacea Cichorij folio, flore luteo, capite spinoso Bocc. Mus.* 15.
Carduus Creticus, Rapi folio Tournef. 442. *Cyanus Creticus, spinosus, Rapi folio H. R. Par. Jacea spinosa, Cretica, an Hyoseridis species Plinij? Zan.* 105.
Carduus minimus P. Alpini Exot. 255.
Carduus Lusitanicus, foliis Coronopi amplioribus, lanuginosis, flore luteo Tournef. 442.
Carduus Agriocinara Cretensium, flore purpureo Jo. B. 3. 52.
Carduus purpureus, Cyani folio Barr. Ic. 418.
Carduus Pycnopolycephalus, palustris Triunf Obs. 103.
Carduus nemorosus, Italicus Barr. Ic. 117.
Carduus pratensis, foliis tenuibus, laciniatis C. B. Pin. 376. *Erisitales Lugd.* 1094.
Carduus montanus, caule striato, multa lanugine obtecto, foliis angustis, spinosis, amplis, purpureis, Jaceæ floribus.
Carduus mollis, laciniato folio C. B. Pin. 377. *Carduus* 1. *Clus. Hist.* 377.
Carduus capite rotundo tomentoso C. B. Pin. 382. *Carduus Eriocephalus Dod. Pempt.* 723. *Carduus tomentosus, & Corona Fratrum Lob. Ic.* 9.
Idem flore albo.
Carduus Alpinus, capite magno, tomentoso, Cyati inversi formâ, cum squamis deorsum reflexis D. Micheli *Pistoriensibus, & Nursinis Alpibus gaudet.*
Carduus montanus, capitulis tomentosis, parvis, Pyriformibus Ejusdem.
Idem floribus albis Ejusdem *In Camaldulensibus montibus in Etruria. Utrique crescunt.*

CARLINA Hispanica, tenuifolia, flore luteo Juss. in Barr. 102. *Atractylis Hisp. tenuifolia, flore luteo Barr. Ic.* 594.
Carlina acaulos, magno flore, albo C. B. Pin. 380. *Carlina acaulos Jo. B.* 3. 64. *Carlina altera, Dod. Pempt.* 2. 727.

Carlina acaulos, magno flore purpureo C.B. Pin. 380.
Carlina acaulos, gumifera C. B. Pin. 380. *Chamæleo albus, Apulus, purpureo flore, gumifer Col. Part.* 1. 12.
Carlina caulescens, magno flore albicante C. B. Pin. 380. *Carlina sive Leucacantha Dod. Pempt.* 727.
Carlina caulescens, magno flore, rubente C. B. Pin. 380.
Carlina polycephalos, alba C.B. Pin. 380.
Carlina sylvestris, flore aureo, perennis H. L. B. *Cnicus Sylvestris, spinosior, alter, flore aureo, perennis H. R. Par.*
Carlina angusto, longo, & incano folio Bocc. Mus. Part. 2. 11.
Carlina sylvestris, vulgaris Clus. Hist. 156. *Cnicus sylvestris, spinosior C. B. Pin.* 378. *Carlina sylvestris quibusdam, aliis Atractylis Jo. B.* 3. 81.
Carlina annua, parva, flore purpureo-rubente, & albo, patula Cat. Plan. Agr. Flor. *Hæc longè diversa est tum a præcedenti, tum a sequenti.*
Carlina flore purpureo-rubente Tournef. 500. *Acarna Atractylidis folio, amplo purpureo capite, prolifera Barr. Ic.* 283. *Acanthoides parva Apula Col. Part.* 1. 29. *Raij. Hist.* 289.

CARPINUS Dod. Pempt. 841. *Ostrya Ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis C. B. Pin.* 427. *Fagus sepium, vulgò Ostrys Theophrasti Jo. B.* 1. 146.
Carpinus Orientalis, folio minori, fructu brevi Tournef. Coroll. 40.
In Regno Neapolitano prope Salernum, & in Agro civitatis Calatiæ *Marchionatus Dominorum de Cursis, vulgò* Cajazzo; *sicut etiam in regione* Istriæ *non longe ab* Omago *in sylvis: monet D. Micheli, a quo plantam Juniorem Anno elapso accepi.*

CARTHAMUS Officinarum, flore croceo Tournef. 457. *Carthamus seu potius Cardamum sive Cnicus Jo. B* 3. 79. *Cnicus sativus, sive Carthamum officinarum C. B. Pin.* 378. *Cnicus vulgaris Clus. Hist.* 152.

CARVI Cæsalp. 291. *Cuminum pratense Carvi officinarum C. B. Pin.* 158. *Caros Jo. B.* 3. *Part.* 2. 69. *Carum Dod. Pempt.* 299.
Carvi foliis tenuissimis, Asphodeli radice Tournef. 306. *Daucus pratensis, Millefolij palustris folio C. B. Pin.* 150. *Daucus pratensis Dal. Lugd.* 718.

CARYOPHYLLATA vulgaris C. B. Pin. 321. *Caryophyllata vulgaris, flore luteo Jo. B.* 2. 398.
Caryophyllata vulgaris, majore flore C. B. Pin. 321. *Caryophyllata sylvestris Fuch. Hist.* 385.
Caryophyllata foliis Hederæ terrestris C. B. Pin. 321. *Caryophyllata Tabern. Hist.* 334.
Caryophyllata aquatica, nutante flore C. B. Pin. 321. *Caryophyllata aquatica, flore rubro, striato Jo. B.* 3. 398. *Septemtrionalium rotundifolia papposo flore, Caryophyllata Lob. Ic.* 694.
Caryophyllata aquatica, altera C. B. Pin. 322. *Caryophyllata montana ij. Clus. Hist.* 104.
Caryophyllata Alpina, lutea C. B. Pin. *Caryophyllata montana, flore luteo, magno Jo. B.* 2. 398. *Caryophyllata mont. Dod.* 137.
Caryophyllata Alpina, Chamædryos folio Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 432. *Chamædrys Alpina, Cisti flore C. B. Pin.* 248. *Chamædrys flore Fragariæ albo Jo. B.* 3. 290.
Caryophyllata Virginiana, albo flore, minore, radice inodora H. L. B. *Caryophyllata Virginiana, alba P. Bat.*

CARIOPHYLLUS altilis, major C. B. Pin. 207. *Bettonica Coronaria, sive Caryophyllus major, flore vario Jo. B.* 3. 327.
Caryophyllus maximus, & plenissimus, colore rubro, saturatiore, staminibus tribus niveis in medio Bry.
Caryophyllus flore rotundo, maximo, colore scarlatino, & albo vivaci, mixto, H. R. Par.

Caryophyllus atropurpureus, & nivis albedine, bicolor, amplo flore H. R. Par.
Caryophyllus maximus, amplo flore, pleno, violaceo, & albido H. R Par.
Caryophyllus maximus, flore luteo, petalis reflexis.
Caryophyllus maximus, flore pleno, albo, & rubente.
Caryophyllus maximus, flore pleno, petalorum alborum margine aureato.
Caryophyllus maximus, flore amplo, pleno, æqualiter flosculoso, & variegato.
Caryophyllus maximus, amplo flore, albo, & vegeto, Cinnabaris rubore, splendente H. R. Par.
Caryophyllus maximus, ruber C. B. Pin. 227. *Caryophyllus maximus, plenus, flore rubro Eyst.*
Caryophyllus maximus, variegatus C. B. Pin. 207. *Bettonica coronaria, flore pleno, maximo, punctis rubris, variegata Jo. B.* 327.
Caryophyllus maximus, multiplex, rubescens, punctulis albis mixtus.
Caryophyllus rotundo flore subalbidus, phœniceo, & albo colore variegato.
Caryophyllus plenus, purpurascens, punctatis foliis Eyst.
Caryophyllus pleno flore, colore violaceo Bry.
Caryophyllus altilis, medius, dilutè violaceo flore H. R. Par.
Caryophyllus altilis, minor, variegatus H. R. Par.
Caryophyllus hortensis, simplex, flore majore, pallidè purpurascente, vel incarnato C. B. Pin. 208.
Caryophyllus supinus, flore pleno, rubro, argenteis micis asperso C. B. Pin. 208.
Caryophyllus 7. pleno flore Clus. Hist. 285.
Caryophyllus multiplex, laciniatus C. B. Pin. 208. *Bettonica coronaria, sive Caryophylæus flos, folio tenuissimè dissecto, flore pleno, purpurascente Jo. B.* 3. 331.
Caryophyllus flore, tenuissimè dissecto, carneo C. B. Pin. 210.
Caryophyllus flore, tenuissimè dissecto, albo C. B. Pin. 210.
Caryophyllus sylvestris, flore laciniato, albo, inodoro C. B. Pin. 210. *Superba major, flore albo Lob. Ic.* 449.
Caryophyllus simplex, flore minore, pallidè rubente C. B. Pin. 208. *Caryophyllus sylvestris, tertius, flore pallido, suaverubente Lob. Ic.* 443.
Caryophyllus simplex, minor, flore punctato C. B. Pin. 208. *Bettonica coronaria minima, micis aureis aspersa Jo. B.* 3. 329.
Caryophyllus barbatus, flore roseo C. B. Pin. 208. *Armeria multis, & separatim dispositis, floribus duplicibus, & magnis, coloreque ruberrimis Svvert.*
Caryophyllus barbatus, hortensis, latifolius, diversicolor C. B. Pin. 208. *Flos Armerius variegatus Eyst.*
Caryophyllus barbatus, sylvestris C. B. Pin. 209. *Viola barbata, angustifolia, Dalecampij Jo. B.* 3. 375. *Armeria sylvestris, altera, calyculo foliolis fastigiatis cincto Lob. Ic.* 448.
Caryophyllus sylvestris, vulgaris, angustifolius C. B. Pin. 209. *Caryophyllus mont. alter Tabern. Ic.* 288.
Caryophyllus minimus, muralis C. B. Pin. 211. *Bettonica coronaria, sive Tunica minima Jo. B.* 3. 337.

CASIA Poëtica Monspessulana, an Theophrasti Lob. Ic. 433. *Osiris frutescens, baccifera C. B. Pin.* 212.

CASSIA fistula, Alexandrina C. B. Pin. 403. *Cassia purgatrix Jo. B.* 1. 416. *Cassia nigra Dod. Pempt.* 787.
Cassia Americana, fœtida, foliis oblongis, glabris Tournef. 619. *Pajormiriaba* 1. *Pison. Edit.* 1658. 185. *Senna Occidentalis, odore Opii viroso, Orobi Pannorici foliis mucronatis, glabra H. L. Bat.*
Cassia Americana, siliquis planis Plum.
Cassia Americana, fœtida, foliis subrotundis acuminatis Tournef. 619. *Pajomiriaba ij. Pison. Edit.* 1658. 185. *Senna occidentalis, odore Opii, minus viroso, foliis glabris, obtusis H. L. Bat.*

CAS-

CASSIDA Col. 1: 187. *Scutellaria peregrina, folio Lamij H. L. Flor.* 2. 78. *Lamium peregrinum, sive Scutellaria C. B. Pin.* 231. *Scutellaria Teucrij facie Jo. B.* 3. 291.
Cassida flore ex albido Tournef. 182. *Cassida, flore ex albo pallente Col.* 1. 190. *Descr. Scutellaria Teucrij facie, flore albo Jo. B.* 3. 291.
Cassida caule quadrangulo, rubente, Teucrii serrato folio, flore cæruleo, labro albo.
Cassida Orientalis, Chamædryos folio, flore luteo Tournef. Cor. 11.
Cassida palustris, vulgatior, flore cæruleo Tournef. 182. *Lysimachia cærulea, galericulata, vel Gratiola cærulea C. B. Pin.* 246. *Tertianaria aliis Lysimachia galericulata Jo. B.* 3. 435. *Lysimachia galericulata Lob. Ic.* 344. *Scutellaria palustris, repens, cærulea M. H.* 3. 416.

CASTANEA sativa C. B. Pin. 418. *Castanea Jo. B.* 1. 121.
Castanea sylvestris, quæ peculiariter Castanea C. B. Pin. 418. *Castanea Dod. Pempt.* 814.
Castanea humilis, racemosa C. B. Pin. 418. *Castanea humilis Lugd.* 33.

CATANANCE quorumdam Lugd. 1190. *Catanance Dalecampij, flore Cyani, folio Coronopi Jo. B.* 3. 26. *Chondrilla cærulea, Cyani capitulo, altera C B. Pin.* 130.
Ctaanance flore cæruleo, pleno Tournef. 478. *Catanance affinis, Sesamoides parvum, flore magis completo Camerarij Jo. B.* 3. 26. *Chondrilla cærulea, Cyani capitulo, altera C. B. Pin.* 130.
Catanance flore luteo, latiore folio Tournef. 478. *Stœbe Plantaginis folio P. Alp. Exot.* 286.
Catanance flore luteo, angustiore folio Tournef. 478. *Stœbe Plantaginis angustifolia H. Cath.*

CATARIA major, vulgaris Tournef. 202. *Mentha Cataria, vulgaris, & major C. B. Pin.* 228. *Mentha Cataria Jo. B.* 3. *Part.* 2. 225.
Cataria minor, vulgaris Tournef. 202. *Mentha Cataria, minor C. B. Pin.* 228. *Cataria tenuifolia, Clus. Hist.* 33.
Cataria minor, Alpina Tournef. 202. *Mentha Cataria, minor, Alpina C. B. Pin.* 228.
Cataria Lusitanica, erecta, Bettonicæ folio, tuberosa, spicâ purpureâ, Hispanica Bocc. Mus. Part. 2. 44. Tab. 36.
Cataria Hispanica, Bettonicæ folio angustiori, flore cæruleo Tournef. 102. *Nepeta montana, purpurea, major, sparsâ spicâ Barr. Ic.* 60.

CAUCALIS arvensis, echinata, latifolia C. B. Pin. 152. *Lappula Canaria, latifolia, sive caucalis Jo. B.* 3. *Part.* 280. *Echinophoros quarta, major, platyphyllos, purpurea Col. Part.* 1. 97.
Caucalis arvensis, echinata, latifolia, flore albo H. R. Par. & Mor. Umb. 33.
Caucalis arvensis, echinata, magno flore C. B. Pin. 152. *Lappula canaria, flore pulchro, magno, albo Jo. B.* 2. 79. *Caucalis Dod. Pempt.* 688.
Caucalis arvensis, echinata, parvo flore & fructu C. B. Pin. 152. *Lappula canaria, flore minore, seu tenuifolia Jo. B.* 3. *Part.* 2. 80. *Echinophoros ij. leptophyllos, purpurea Col.* 1. 97.
Caucalis pumila, maritima C. B. Pin. 153. *Lappula canaria seu Caucalis maritima Jo. B.* 3. *Part.* 2. 87.
Caucalis major, Daucoides, Tingitana Mor. Umb. 65.
Caucalis nodosa, echinato semine C. B. Prodr. *Daucus annuus, ad nodos floridus Tournef.* 308.
Caucalis Monspessulana, echinato magno fructu C. B. Pin. 153.
Caucalis semine aspero, flosculis rubentibus C. B. Pin. 153. *Anthriscus quorundam, semine aspero, hispido Jo. B.* 3. *Part.* 2. 83.
Caucalis Africana, folio minori Rutæ Boërh. 63.
Caucalis Petroselini folio, tribus seminibus echinatis, inter se adhærentibus.
Caucalis arvensis, latifolia, fructu aculeis densioribus & tenuioribus munito Cat. Plant. Agr. Flor.

Caucalis arvensis, tenuifolia, parvo flore, fructu echinis densissimis, & tenuissimis exasperato Ejusdem.
Caucalis Florentina, Dauci sylvestris folio, & facie, fructu parvo Ejusdem.
Caucalis montana, minima, foliis tenuissimis, flore albo, vix conspicuo, fructu tenuiore D. Micheli. *In Æquicolarum montibus juxta semitas, & quandoque in incultis.*
Caucalis arvensis, tenuifolia, glabra, flore majore, purpureo, Myrrhidis fructu Ejusdem. *In Istria non longè ab Omago in campestribus.*

CEDRUS folio Cupressi, major, fructu flavescente C. B. Pin. 487. *Cedrus Lycia, retusa, Bellonio, dicta Jo. B.* 1. 300. *Oxycedrus Lycia Dod. Pempt.* 853.
Cedrus folio Cupressi, media, majoribus baccis C. B. Pin. 487. *Cedrus Phœnicea, altera Plinij, & Theophrasti Lob. Ic.* 221.

CELTIS fructu nigricante Tournef. 612. *Lotus fructu Cerasi C. B. Pin.* 447. *Lotus arbor fructu Cerasi Jo. B.* 1. 229.

CENTAURIUM majus, folio in plures lacinias diviso C. B. Pin. 117. *Centaurium majus, Juglandis folio Jo. B.* 3. 38.
Centaurium majus, folio non diffecto C. B. Pin. 117. *Centaurium majus, alterum, folio integro Jo. B.* 3. 41. *Centaurium magnum, alterum, Dod. Pempt.* 334.
Centaurium foliis Cinaræ Coron. 72.
Centaurium Alpinum, luteum C. B. Pin. 117. & Prodr. 56. *Centaurioides folio glabro, flore flavescente Jo. B.* 3. 40. *Centaurium majus luteum Corn.* 70.
Centaurium majus, Africanum, flore aureo, odorato Brey. Cent. 1. 72. *Centaurium majus, laciniatum, Africanum H. R. Par. App.*
Centaurium majus, incanum, humile, capite Pini Tournef. 449. *Jacea montana, incana, Capite Pini C. B. Pin.* 272. *Jacea montana, capite magno strobyli Jo.* 3. 30. *Chamæleon non aculeatus Lob. Ic.* 7.
Centaurium majus, Alpinum, acaulos ferme, foliis Verbasci, lanuginosis Tournef. 449. *Lappa montana, altera, lanuginosa C. B. Pin.* 198. *Arction quorundam Lugd.* 1307.
Centaurium, majus, folio molli, acuto, laciniato, flore aureo, magno, calyce spinoso Boërh. 144. *Jacea lævis, maxima, Centaurioides Apula Col.* 1. 33.
Centaurium, majus, Orientale, erectum, Glasti folio, flore luteo Tournef. Cor. 32. *Commel. Rar.* 39. *Ic. & Descr.*
Centaurium minus C. B. Pin 268. *Centaurium minus, flore purpureo Jo. B.* 3. 353.
Centaurium minus, flore albo C. B. Pin. 278. Jo. B. 3. 353. *Centaurium minus, album Tabern. Ic.* 780.
Centaurium minus, flore cæruleo H. Cath.
Centaurium minus, ramosum Barr. Ic. 1241.
Centaurium minus, Linariæ folio breviori Tournef. 122. *Centarium minus, leptophyllon, polyanthes, accenso, acutoque folio, Barr. Ic.* 435. *& Bocc. Mus.* 2. 50.
Centaurium minus, purpureum, angustifolium Barr. Ic. 423.
Centaurium purpureum, minimum H. R. Bles.
Centaurium luteum, perfoliatum C. B. Pin. 278. *Perfoliatum Centaurium, luteum Jo. B.* 3. 355.
Centaurium luteum, pusillum C. B. Pin. 378. *Centaurium luteum, novum Col. Part.* 2. 78.
Centaurium palustre, luteum, minimum Ray. Hist. 1092.

CEPA vulgaris, floribus, & tunicis purpurascentibus C. B. Pin. 71. *Cepa rotunda Dod. Pempt.* 687.
Cepa vulgaris, floribus, & tunicis candidis C. B. Pin. 71. *Cepa alba Tabern. Ic.* 483.
Cepa turbinata radice C. B. Pin. 71.
Cepa oblonga Dod. Pempt. 687.
Cepa Ascalonia Math. 556. *Ascalonia Cepa sive fissilis Jo. B.* 2. 551.

Ce-

Cepa fiſſilis Math. Lugd. 1639.
Cepa ſectilis Juncifolia, perennis Mor. Hiſt. Oxon. Part. 2. 383. *Porrum ſectile, Juncifolium C. B. Pin.* 72. *Schœnopraſum Dod. Pempt.* 689.
Cepa tenuifolia, ſphærocephalos, purpuraſcens Tournef. 383. *Allium ſphærocephalon, purpuraſc. Raii Hiſt.* 118.
Cepa bicornis, tenuifolia, flore obſoleto Tournef. 383. *Allium bicorne, proliferum, flore intus albicante, cum ſtria purpuraſcente, externè Jo. B.* 2. 560.
Cepa Juncifolia, minor, purpuraſcens Tournef. 383. *Allium campeſtre, Juncifolium, capitatum, purpuraſcens, majus C. B. Pin.* 74. *Allium ſylveſtre, tenuifolium Lob. Ic.* 156.

CErasus ſativa, fructu majore Tournef. 625. *Ceraſa ſativa, majora C. B. Pin.* 449. *Ceraſa Hiſpanica Tabern. Ic.* 984.
Cerasus ſativa, fructu rotundo, rubro, & acido Tournef. 625. *Ceraſa acida Tabern. Ic.* 984.
Ceraſa fructu acido, ſerotino, ſucci ſanguinei Tournef. 625. *Ceraſa acidiſſima, ſanguineo ſucco C. B. Pin.* 450.
Ceraſus major, fructu magno, cordato Raii Hiſt. 1538. *Ceraſa duracina, oblonga Jo. B.* 1. 221.
Ceraſus racemoſa, ſylveſtris, fructu non eduli C. B. Pin. 451. *Ceraſa racemoſa, nigra Tabern. Ic.* 988.
Ceraſus racemoſa, hortenſis C. B. Pin. 450. *Ceraſus uno pediculo plura ferens, & Ceraſus racemoſa Jo. B.* 1. 223.
Ceraſus ſylveſtris, amara, Mahaleb putata Jo. B. 1. 227. *Ceraſo affinis C. B. Pin.* 451 *Mahaleb. Geſn. & Math. Lob. Ic.* 133.

CEreus Americanus, craſſiſſimus, ſpinis albis, & validiſſimis armatus Comm.
Cereus erectus, altiſſimus, Surinamenſis Par. Bat.
Cereus Curaſſavicus, ſpinis tenuibus, & flaveſcentibus Comm.
Cereus Curaſſavicus, ſpinis tenuibus, & albicantibus Comm. *Cereus Americanus, octangularis, ſpinis albicantibus Bradleij.*
Cereus ſcandens, minor, trigonus, articulatus, fructu ſuaviſſimo P. Bat. Rizophorus Comm.
Cereus ſcandens, minor, polygonus, articulatus P. Bat. etiam Rizophorus Comm.
Has omnes plantas ex H. Amſtel. accepi.

CErinthe quorundam major, verſicolore flore Jo. B. 3. 602. *Cerinthe ſeu Cynogloſſum montanum, majus C. B. Pin.* 258.
Cerinthe quorundam major, flore ex rubro purpuraſcente Jo. B. 3. 603. *Cerinthe flore ex rubro purpuraſcente C. B. Pin.* 258.
Cerinthe quorundam minor, flavo flore Jo. B. 3. 603. *Cerinthe minor C. B. Pin.* 258.
Cerinthe Alpina, perennis, flore ſtriato Tournef. 80. *Glaſtum montanum Dalec. Lugd.* 1204. *Iſatis ſive Glaſtum montanum Jo. B.* 3. 603.
Cerinthe Alpina, perennis, flore ſtriato, foliis anguſtioribus, glaucis.
Cerinthe Alpina, perennis, Perfoliatæ folio & facie, albis maculis notata, flore luteo, fimbriato D. Micheli.

CHærophyllum ſativum C. B. Pin. 152. *Chærefolium Dod. Pempt.* 700.
Chærophyllum ſylveſtre, Cicutæ folio Tournef. 314. *Myrrhis Fuſchſ. Hiſt.* 525.
Chærophyllum ſylveſtre, ſeminibus brevibus, hirſutis Tournef. 314. *Myrrhis ſylv. nova Æquicolarum Col. Part.* 1. 112.
Chærophyllum Siculum, Sophiæ foliis, ſemine villoſo Tournef. 314. *Daucus ij. Siculus, Sophiæ foliis Zan.* 10.
Chærophyllum ſylveſtre, alterum, geniculis tumentibus H. R. Par. *Myrrhis nodoſa, annua, ſemine aſpero Mor. H. R. Bleſ.*

CHA-

CHAMÆCERASUS montana, fructu singulari, cæruleo C. B. Pin. 451. *Periclymenum erectum, fructu cæruleo Jo. B.* 2. 108.
Chamæcerasus Alpina, fructu gemino, rubro, duobus punctis notato C. B. Pin. 451. *Chamæcerasus Gesn. vel Chamæpericlymenon quoddam Alpinum Jo. B.* 2. 107.

CHAMÆDRYS major, repens C. B. Pin. 248. *Chamædrys vulgò vera existimata Jo. B.* 3. 288.
Chamædrys major, repens, flore albo, & rubello in eadem planta C. B. Pin. 249.
Chamædrys minor, repens C. B. Pin. 249. *Chamædrys repens, minor Dod. Pempt.* 43.
Chamædrys palustris, canescens, seu Scordium Officinarum Tournef. 205. *Scordium C. B. Pin.* 247. *& Dod. Pempt.* 126.
Chamædrys fruticosa, sylvestris, Melissæ folio, variegato Tournef. 205. *Scordium alterum, seu Salvia sylvestris, folio variegato H. R. Par.*
Chamædrys frutescens, Teucrium vulgò Tournef. 205. *Teucrium multis Jo. B.* 2. 298. *Teucrium C. B. Pin.* 247. *Chamædrys assurgens Dod. Pempt.* 44.
Chamædrys Alpina, frutescens, folio splendente Tournef. 205. *Chamædrys Alpina, lucida H. R. Par. Chamædrys durior, Alpina Broff.*
Chamædrys maritima, incana, frutescens, foliis lanceolatis Tournef. 205. *Marum Cortusi Jo. B.* 3. 242.
Chamædrys laciniatis foliis Lob. Ic. 385. *Botrys Chamædryoides C. B. Pin.* 135. *Botrys verticillata Jo. B.* 3. 208.

CHAMELAEA tricoccos C. B. Pin. 462. *Camelaea Dod. Pempt.* 363.

CHAMÆMELUM vulgare Leucanthemum Dioscoridis C. B. Pin. 135. *Chamæmelum vulgare, amarum Jo. B.* 3. 116. *Chamæmelum vulgare Dod. Pempt.* 257.
Chamæmelum nobile, sive Leucanthemum, odoratius C. B. Pin. 125. *Chamæmelum odoratissimum, repens, flore simplici Jo. B.* 3. 118.
Chamæmelum nobile, flore multiplici C. B. Pin. 135. *Chamæmelum repens, odoratissimum, perenne, flore multiplici Jo. B.* 3. 119.
Chamæmelum luteum, capitulo aphyllo C. B. Pin. 135. *Chamæmelum aureum, peregrinum, capitulo sine foliis Jo. B.* 3. 119. *Anthemis Chrysanthemum Herbariorum Lob. Ic.* 771.
Chamæmelum Sophiæ folio Tournef. 494. *Anthemis crassis Sophiæ folijs Bocc. Mus. Part.* 2. 150.
Chamæmelum Æthiopicum, lanuginosum Brey.
Chamæmelum inodorum C. B. Pin. 135. *Chamæmelum inodorum, sive Cotula non fetida Jo. B.* 3. 120.
Chamæmelum fœtidum C. B. Pin. 135. *Chamæmelum fœtidum sive Cotula fœtida Jo. B.* 3. 120.
Chamæmelum fœtidum, marinum Jo. B. 3. 121.
Chamæmelum marinum Dalec. Lugd. 1349. *Matricaria marina C. B. Pin.* 134. *Chamæmelum marinum Jo. B. Pin. Ic.* 521.
Chamæmelum maritimum, Absinthii folio Tournef. 494.
Chamæmelum Alpinum, Abrotoni folio Tournef. 494. *Absinthum montanum, Chamæmeli flore magno C. B. Pin.* 140. *Absinthium montanum Col. Phyt.* 24.
Chamæmelum montanum, Siculum H. Cath.
Chamæmelum maximum, Asiaticum, nudum, humifusum, folio crasso Boerh. 110. *Cotula Cretica, minima, Chamæmeli folio, capitulo inflexo Tournef. Cor.* 37.
Chamæmelum Leucanthemum; Hispanicum, magno flore C. B. Pin. 136.
Chamæmelum Alpinum, saxatile, perenne, flore albo, singulari, calyce nigricante D. Micheli. V. Tab. 21. fig. 1.
In Tirolensibus Alpibus reperitur.
Chamæmelum annuum, ramosum, Cotulæ fætidæ foliis amplioribus, capitulis spinosis Mor. Hist. Part. 3. 36. & Raii Hist. Tom. 3. 223. V. Tab. 21. fig. 2.

In



Chamemelum Alpinum, saxatile, penne flo. albo singulari Calyce nigricante.
Chamemelum 8, ramosum, cotulæ foetide fol. amplioribus capitulo spinoso.
Chamemelum marit. 8 odoratum, precox fl. albo, caule purpurascente.

In Etruria vulgatissimum est, & potissimum in Agro Florentino.
Chamæmelum maritimum, odoratum, præcox, flore albo, caule purpurascente D. Micheli. V. Tab. 21. fig. 3.
In Romæ maritimis ubique nascitur & speciatim circa Ostiam.

CHAMÆNERION latifolium, vulgare Tournef. 302. *Lysimachia Chamænerion dicta, latifolia C. B. Pin.* 245. *Lysimachia speciosa quibusdam Onagra dicta, siliquosa Jo. B.* 2. 906.
Chamænerion latifolium, vulgare, flore albo Tournef. 302. *Lysimachia Chamænerion dicta, latifolia, flore albo C. B. Pin.* 245.
Chamænerion angustifolium, Alpinum, flore purpureo Tournef. 302. *Lysimachia Chamænerion dicta, angustifolia C. B. Pin.* 245. *Pseudolysimachium purpureum, minus Dod. Pempt.* 85.
Chamænerion villosum, magno flore, violaceo Tournef. 303. *Lysimachia siliquosa, hirsuta, magno flore C. B. Pin.* 243. *Lysimachia siliquosa Tabern. Ic.* 855.
Chamænerion glabrum, majus Tournef. 303. *Lysimachia siliquosa, glabra, major C. B. Pin.* 245. *Pseudolysimachium purpureum Dod. Pempt.* 85.
Chamænerion Siculum, glabrum, majus & nitidum, Amygdali folio Tournef. 303. *Lysimachia pulchra, Amygdali folio, nitido, rubente caule, flore magno, purpureo H. Cath.*

CHAMÆPITYS moschata, foliis serratis, an prima Dioscoridis C. B. Pin. 249. *Chamæpitys, sive Iva, Moschata Monspeliensium Jo. B.* 3. 496. *Chamepitys spuria, prior, sive Anthyllis, altera Dod. Pempt.* 47.
Chamæpitys Moschata, foliis serratis, flore luteo Tournef. 208.
Chamæpitys lutea, vulgaris, sive folio trifido C. B. Pin. 249. *Chamæpitys vulgaris, odorata, flore luteo Jo. B.* 3. 295. *Ajuga sive Chamæpitys mas Dioscoridis Lob. Ic.* 382.

CHELIDONIUM majus, vulgare C. B. Pin. 144. *Chelidonia Jo. B.* 3. 482.
Chelidonium majus, foliis Quernis C. B. Pin. 144. *Chelidonium folio laciniato Jo. B.* 3. 482.
Chelidonium majus, flore pallescente, foliis omnino laciniatis.

CHENOPODIUM, Pes Anserinus I. Tabern. Ic. 427. *Atriplex dicta Pes Anserinus Jo. B.* 2. 975. *Atriplex sylvestris, latifolia, C. B. Pin.* 119.
Chenopodium, Pes Anserinus ij. Tabern. Ic. 428. *Atriplex sylvestris, latifolia, acutiore folio C. B. Pin.* 119.
Chenopodium folio sinuato, candicante Tournef. 506. *Atriplex sylvestris Jo. B.* 2. 974.
Chenopodium fœtidum Tournef. 506. *Atriplex fœtida C. B. Pin.* 119. *Vulvaria Tabern. Ic.* 428.
Chenopodium Betæ folio Tournef. 306. *Blitum polyspermon, à seminis copiâ C. B. Pin.* 118.
Chenopodium Ambrosioides, folio sinuato Tournef. 506. *Botrys Ambrosioides, vulgaris C. B. Pin.* 138. *Botrys Dod. Pempt.* 34.
Chenopodium Ambrosioides, Mexicanum Tournef. 506. *Botrys Ambrosioides, Mexicana C. B. Pin.* 138. *App.* 516.
Chenopodium angustifolium, laciniatum, minus Tournef. 506. *Atriplex angustifolia, laciniata, minor Jo. B.* 2. 975.
Chenopodium folio triangulo Tournef. 506. *Lapathum unctuosum, folio triangulo C. B. Pin.* 113. *Bonus Henricus Jo. B.* 2. 965.
Chenopodium Lini folio, villoso Tournef. 506. *Linaria scoparia* C. *B. Pin.* 211. *Belvedere dicta Jo. B.* 3. 462.
Chenopodium annuum, humifusum, folio breviori & capillaceo Tournef. 506. *Camphorata congener C. B. Pin.* 486. *Anthyllis altera Italorum Lob. Ic.* 404.
Chenopodium Stramonij folio Juss. in Barr. 103 *Atriplex sylvestris, major, anguloso folio*

lio Barr. Ic. 540. *Atriplex Chenopodia, Daturæ folio H. R. Monſp.*

CHondrilla Juncea, viſcoſa, arvenſis, quæ prima Dioſcoridis C. B. Pin. 130. *Chondrilla minima Jo. B.* 2. 1031.
Chondrilla Sonchi folio, flore luteo, palleſcente Tournef. 475. *Sonchus lævis, laciniatus muralis C. B. Pin.* 124. *Paucis floribus. Lactuca ſylveſtris, murorum, flore luteo Jo. B.* 2. 1004.
Chondrilla Sonchi folio, flore purpuraſcente, major Tournef. 475. *Lactuca montana, purpuro-cærulea, major C. B. Pin.* 123.
Chondrilla Sonchi folio, flore purpuraſcente, minor Tournef. 475. *Lactuca montana, purpuro-cærulea, minor C. B. Pin.* 123.

CHriſtophoriana vulgaris, noſtrâs, racemoſa, & ramoſa Mor. H. Oxon. part. 2. 8. *Aconitum racemoſum, an Actea Plinio C. B. Pin.* 133.
Chriſtophoriana Americana, racemoſa, baccis niveis Mor. Hiſt. Oxon. Part. 2. 8.


CHryſantemoides oſteoſpermon, Africanum, arboreum, foliis Populi albæ Boërh. 104. *Chryſanthemum, bacciferum, Populi foliis, Africanum Ind.* 278.

CHryſanthemum Luſitanicum, Agerati folio Tournef. 492.
Chryſanthemum parvum, ſive Bellis lutea, parva, latifolia Jo. B. 3. 105.
Chryſanthemum tenuifolium, flore luteo, triphyllo, minore Barr. Ic. 452.
Chryſanthemum latifolium Jo. B. 3. 105. *Chryſanthemum Myconi Lugd.* 873. *Bellis lutea, foliis ſubrotundis C. B. Pin.* 262.
Chryſanthemum folio minus ſecto, glauco Jo. B. 3. 104. *Bellis lutea, foliis profundè inciſis, major C. B. Pin.* 262.
Chryſanthemum foliis Matricariæ C. B. Pin. 134. *Chryſanthemum Mathioli Chalcitis Tabern. Ic.* 125.
Chryſanthemum majus, folio profundè laciniato, magno flore C. B. Pin. 134. *Chryſanthemum Creticum Claſ. Hiſt.* 335.
Chryſanthemum majus, latiori Chamæmeli folio, flore aureo folioſo, Italicum Barr. Ic. 451.
Chryſanthemum Creticum, flore polypetalo, ſive pleno H. Cath. ſupp. 2.
Chryſanthemum flore partim candido, partim luteo C. B. Pin. 134.
Chryſanthemum flore pleno, partim candido, partim luteo Tournef. 492.
Chryſanthemum Africanum, folio craſſo, glabro, cordato, flore luteo. *A D. Otton accepi.*
Chryſanthemum Americanum, Platani folio. *Miſſum fuit ad Nos a D. Comm.*

CHryſoſplenium foliis amplioribus, auriculatis Tournef. 146. *Saxifraga rotundifolia, aurea C. B. Pin.* 309. *Saxifraga aurea Dod. Jo. B.* 3. 707.

CIcer ſativum, flore candido C. B. Pin. 347. *Cicer Arietinum Jo. B.* 2. 292.
Cicer ſativum, flore ex purpureo rubeſcente, ſemine rubro C. B. Pin. 341.
Cicer ſativum, ſemine rufo C. B. Pin. 347.
Cicer ſativum, ſemine nigro C. B. Pin. 347. *Cicer Arietinum, ſemine ſeu fructu nigro. M. H. R. Bl.*
Cicer ſativum, flore candido, ſiliquâ longiore, corniculatâ, & mucronatâ D. Micheli.

CIchorium ſylveſtre, ſive officinarum C. B. Pin. 123. *Cichoreum ſylveſtre, Picris Dod. Pempt.* 635.
Cichorium ſylveſtre, flore albo C. B. Pin. 124.
Cichorium ſylveſtre, folio prorſus integro C. B. Pin. 125.
Cichorium ſpinoſum, Creticum C. B. Prod. 62.
Cichorium ſativum, flore albo C. B. Pin. 125.
Cichorium ſativum, flore ſemifloſculis laciniatis Tournef. 479.



Cinara acaulos Tunetana Tafĝa *dicta, magno flore suaviter olente &*
Cyclamen æstivum Italicum, Arisari folio
Cyclamen Italicum, longo angusto serrato folio
Cyclamen autumn. fol. subrotundo, infernè purpurasc. lanugine obducto

Cichorium latifolium, five Endivia vulgaris Tournef. 479. *Intybus sativa, latifolia, sive Endivia vulgaris C. B. Pin.* 125. *Cichorium domesticum Tabern. Ic.* 173.
Cichorium sativum C. B. Pin. 125.
Cichorium latifolium, sive Endivia vulgaris, floribus candidis Tournef. 479. *Intybus sativa, latifolia, sive Endivia vulgaris, floribus candidis C. B. Pin.* 125.
Cichorium angustifolium, sive Endivia angustifolia, vulgaris Tournef. 479.
Cichorium angustifolium, sive Endivia angustifolia, flore albo Tournef. 479.
Cichorium crispum, Intybus crispa C. B. Pin. 126. *Intybum sativum, crispum Jo. B.* 2. 1011.

CICUTA major C. B. Pin. 160. *Cicuta Dod. Pempt.* 461.
Cicuta major, foliis tenuioribus C. B. Pin. 166.
Cicuta minor, Petroselino similis C. B. Pin. 160. *Cicutaria Apij folio Jo. B.* 3. *Part.* 2. 179. *Cicutaria fatua Lob. Ic.* 280.

CINARA hortensis, foliis non aculeatis C. B. Pin. 383. *Carduus sive Scolymus sativus, non spinosus Jo. B.* 3. 48.
Cinara non aculeata, hortensis, capite subrubente H. R. Par.
Cinara hortensis, aculeata C. B. Pin. 383. *Carduus sive Scolymus sativus* 1. *spinosus Jo. B.* 3. 48.
Cinara maxima, ex Anglia delata Lob. Ic. 3. *Carduus sive Scolymus non spinosus Jo. B.* 3. 51.
Cinara spinosa, cujus pediculi esitantur C. B. Pin. 383. *Scolymus aculeatus Tabern. Ic.* 696.
Cinara sylvestris, latifolia C. B. Pin. 384. *Carduus Scolymus, sylvestris Jo. B.* 3. 51.
Cinara sylvestris, Cretica C. B. Pin. 384. *Agriocinara Cretensium Pon. Bal. Ital.* 108.
Cinara acaulos, Tunetana, Tafga dicta, magno flore, suaviter olente, angustis Cinerariæ foliis, non spinosis. V. Tab. 19. fig. 1.

In Tunetano Regno, toto illo tractu ab Utica usque ad Stagnum versus meridiem hæc sessilis Planta Tafga *dicta, radice crassa lignosa, ac ferè sine fibris reperitur, foliis cinereis, non spinosis, subtus incanis, supra viridibus laciniatis, cujus flos suavi odore præditus est pænè acaulis; non ijs apricis collibus tantum, sed ut plurimum in aridiori solo reperitur. Etenim oritur supra arentem superficiem Cisternarum illarum, quæ præcipuè in Carthaginis situ plures instar Navalis Pisani, in quo Triremes conficiuntur, constructæ; & eodem ipsius adamussim in numero, vastitate, ordine distributæ sunt; quæ aquas olim ab aquæductibus in longos fornices exporrectis, & longinquorum montium viscera terebrantibus latas excipiebant, & ad indigenarum commodum servabant; nunc verò penitus exiccatæ, & multis in locis ad fenestrarum similitudinem supra disruptæ egentium Saracenorum habitationi inserviunt. Ibi igitur hæc Planta vegetat, & a rudibus Incolis* Tafga *dicitur, cujus foliis cum hordeo mixtis in Equorum morbis a calore provenientibus utuntur. An sit una ex Cinaris Orientalibus moschatis Tournef. Cor.* 31. *affirmare non audeo.*

CIRCÆA Lutetiana Lob. Ic. 266. *Solanifolia Circæa dicta, major C. B. Pin.* 168. *Ocymastrum verrucarium Jo. B.* 2. 977.
Circæa minima Col. Part. 2. 80. *Solanifolia Circæa Alpina C. B. Pin.* 168.

CIRSIUM majus, singulari capitulo magno, florum staminibus purpureis C. B. Pin. 337. *Cirsium majus Lob. Ic.* 582.
Cirsium majus, singulari capitulo magno, florum staminibus niveis C. B. Pin. 371.
Cirsium singulari capitulo squamato, vel incanum alterum C. B. Pin. 377. *Cirsium Britannicum Clusij, repens Jo. B.* 3. 46.
Cirsium singularibus capitulis parvis, C. B. Pin. 377. *Cirsium iij. montanum Clus. Hist.* 149.
Cirsium foliis non hirsutis, floribus compactis C. B. Pin. 377. *Cirsium Dod. Pempt.* 737.

Cirſium pratenſe, Aſphodeli radice, latifolium Tournef. 448. *Carduus pratenſis, Aſphodeli radice, latifolius C. B. Pin.* 377.
Cirſium acaulon, flore purpureo Tournef. 448. *Carlina acaulos, minore, purpureo flore C. B. Pin* 380.
Cirſium arvenſe, Sonchi folio, radice repente, flore purpuraſcente Tournef. 448. *Carduus vinearum, repens, Sonchi folio C. B. Pin.* 577. *Ceanothos Theophraſti Col.* 1. *Part.* 46.
Idem ſpinoſius D. Micheli.
In Agro Patavino creſcit.
Cirſium pratenſe, polycephalon, vulgare Tournef. 448. *Carduus paluſtris C. B. Pin.* 377. *Prodr.* 156.
Cirſium Acanthoides, montanum, flore flaveſcente Tournef. 448. *Eriſithales Lugd.* 1094.

CISTUS mas, major, folio rotundiore Jo. B. 2. 2. *Ciſtus mas, folio rotundo, hirſutiſſimo C. B. Pin.* 464. *Ciſtus mas Mathioli Lugd.* 222.
Ciſtus mas, anguſtifolius C. B. Pin. 464. *Ciſtus mas,* 2. *folio longiore Jo. B.* 2. 2.
Ciſtus mas, folio breviore C. B. Pin. 464. *Ciſtus mas,* 3. *foliis dilutius virentibus Jo. B.* 2. 3.
Ciſtus femina, folio Salviæ, elatior, & rectis virgis C. B. Pin. 464. *Ciſtus femina, Monſpeliaca, flore albo Jo. B.* 2. 4.
Ciſtus Ladanifera, Monſpelienſium C. B. Pin. 467.
Ciſtus Ladanifera, Florentina, foliis rugoſioribus, & paulo anguſtioribus Cat. Plant. Agr. Flor.
Circa Rus Illuſtriſſimi D. Joannis Laurentii de Puccis, loco dicto Caſignano *occurrit.*
Ciſtus Ladanifera, Hiſpanica, Salicis folio, flore albo, maculâ punicante inſignito Tournef. 260 *Ciſtus Ledon, flore maculâ nigricante notato Jo. B.* 2. 8.
Ciſtus Ledifolio C. B. Pin. 465 *Ciſtus annuus, folio Ledi Lob. Ic.* 118.
Ciſtus Ledon, foliis Laurinis C. B. Pin. 467. *Ciſtus Ledon, latiore folio Jo. B.* 2. 8.
Ciſtus Ledon, foliis Oleæ, ſed anguſtioribus C. B. Pin. 467. *Ledon V. Cluſ. Hiſt.* 79.
Ciſtus Ledon, foliis Roriſmarini, ſed non incanis C. B. Pin. 467. *Ciſtus Ledon.* 9. *Cluſio Jo. B.* 2. 12.
Ciſtus humilis, Thymi folio.
Ciſtus Ledon, anguſtis foliis C. B. Pin. 467. *Ciſtus Ledon vi. Cluſ. Hiſt.* 80.
Ciſtus Oleæ folio, villoſus, flore aureo, Italicus Barr. Ic. 365.
Ciſtus Serpylli folio, villoſus, flore pallido, Italicus Barr. Ic. 366.

CITREUM vulgare Tournef. 621. *Malum Citreum, vulgare Ferr. Heſp.* 61. *Malus Medica C. B. Pin.* 435.
Citreum dulci medullâ Tournef. 621. *Malum Citreum, dulci medullâ Ferr. Heſp.* 73.
Citreum magno fructu Tournef. 621. *Citria Malus, cum fructu magno Jo. B.* 1. 94. *Malus Medica, fructu ingenti, tuberoſo C. B. Pin.* 455.
Citreum Corcyræum Ferr. Heſp. 58.
Citreum Cretenſe Ferr. Heſp. 58.

CITRIOIDES vulgò Citratum, Florentinum, fructu magno, plerumque turbinato, levi ac ſuavi medullâ, cortice odoratiſſimo, foliis longioribus Citro.
Citrioides ſeu Citratum, Florentinum, fructu mucronato, & recurvo, cortice verrucoſo, odoratiſſimo.
Citroides ſeu Citratum, Florentinum, fructu minori, ferè rotundo, acriori medullâ, cortice odoratiſſimo.
Citroides ſeu Citratum, Florentinum, odoratiſſimum, fructu prolifero. *Limon Citratus, alterum includens Ferr. Heſp.*

CLEMATIS Virginiana, Pannonicæ ſimilis, foliis amplioribus, ſubrotundis Pluk. Mantiſ.
Clematitis ſylveſtris, latifolia C. B. Pin. 300. *Clematis latifolia, dentata Jo. B.* 2. 125. *Vitalba Dod. Pempt.* 404.

Cle-

Clematitis latifolia, sylvestris, foliis non incisis Tournef. 293. *Clematis latifolia, integra Jo. B. 2. 125.*
Clematitis peregrina, foliis Pyri, incisis C. B. Pin. 300. *Clematis Bætica Clusio Jo. B. 2. 125.*
Clematitis sive Flammula repens C. B. Pin. 300. *Clematis sive Flammula scandens, tenuifolia, alba Jo. B. 2. 227. Flammula Dod. Pempt. 404.*
Clematitis sive Flammula surrecta, alba Jo. B. 2. 127. *Flammula recta C. B. Pin. 300. Flammula altera Dod. Pempt. 404.*
Clematitis cærulea, erecta C. B. Pin. 300. *Clematis Pannonica, flore cæruleo, surrecta Jo. B. 2. 129.*
Clematitis purpurea, repens C. B. Pin. 300. *Clematis sive Flammula, flore purpureo, scandens Jo. B. 2. 128.*
Clematitis cærulea, flore pleno C. B. Pin. 301. *Clematis altera, flore pleno Clus. Cur. post. in fol. 7.*
Clematitis purpuro-cærula, flore pleno C. B. Pin. 301. *Clematis purpurea flore pleno, scandens Jo. B. 2. 129.*

CLYMENUM Hispanicum, flore vario, siliquâ planâ Tournef. 396. *Lathyrus Vicioides vexillo rubro, labialibus petalis rostrum ambientibus cæruleis Mor. Hist. Oxon. P. 2. 58.*
Clymenum Hispanicum, flore vario, siliquâ articulatâ Tournef. 396. *Lathyrus Vicioides, floris vexillo pœniceo, foliis labialibus subalbescentibus, siliquis Orobi Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 55.*
Clymenum Parisiense, flore cæruleo Tournef. 396. *Cicercula sylvestris Tabern. Ic. 500. Lathyrus Viciæ formis, seu Vicia Lathyroides nostras Raij. Hist. 899.*
Clymenum Etruscum, palustre, & altissimum D. Micheli.
Inter Pisas & Petram Sanctam in loco dicto il Padule di Maciuccoli *super Arundinem palustrem scandit; sed rarò obvium.*
Clymenum Italiucm, arvense, annuum, glabrum, flore parvo, purpureo, & albo, siliquâ planâ, pilosâ, fuscâ, semine vario Cat. Plant. Agr. Flor. *Aracus major, an Vicia Lathyroides, siliquis in eodem pediculo binis. Raii Hist. Tom. 3. 448.*

CLINOPODIUM Origano simile, elatius, majori folio C. B. Pin. 225. *Clinopodium quorundam, Origani facie Jo. B. 3. Part. 2. 250. Acinos Lob. Ic. 504.*
Clinopodium arvense, Ocimi facie C. B. Pin. 225. *Acinos multis Jo. B. 3. Part. 2. 259.*
Clinopodium Lusitanicum, spicatum, & verticillatum Tournef. 195. *Bugula odorata, Lusitanica Corn. 46.*
Clinopodium Pulegii odore, Vialii.
Clinopodium Alpinum, roseum, Satureiæ foliis Bocc. Mus. Part. 2. 119.

CNICUS cæruleus, asperior C. B. Pin. 378. *Carthamus, sive Cnicus flore cæruleo Jo. B. 3. 80.*
Cnicus sylvestris, hirsutior, sive Carduus benedictus C. B. Pin. 378. *Carduus benedictus Jo. B. 3. 75.*
Cnicus pratensis, Acanthi folio, flore flavescente Tournef. 450. *Carduus pratensis, latifolius C. B. Pin. 376.*
Cnicus lanceolatus, validissimis aculeis munitus Tournef. 350. *Carduus lanceolatus, ferocior Jo. B. 3. 58.*
Cnicus albis maculis notatus, flore purpureo Tournef. 450. *Carduus albis maculis notatus, exoticus C. B. Pin. 381.*
Cnicus albis maculis notatus, flore albo Tournef. 451. *Carduus albis maculis notatus, exoticus, flore albo H. R. Par.*
Cnicus Atractylis lutea dictus H. L. Bat. *Atractylis lutea C. B. Pin. 379.*
Cnicus cæruleus, humilis, montis Lupi H. L. Bat. *Eryngium montanum, minimum, capitulo magno C. B. Pin. 386. Carduncellus Montis Lupi Lob. Ic. 20.*
Cnicus exiguus, capite cancellato, semine tomentoso Tournef. 451. *Carduus parvus Jo. B. 3. 93.*

Cnicus polycephalos, canefcens, aculeis flavefcentibus munitus Tournef. 451. *Acarna major, caule foliofo C. B. Pin.* 379. *Chamæleon Salmanticenfis Cluf. Hift. clv.*


COCHLEARIA folio fubrotundo C. B. Pin. 110. *Cochlearia Jo. B.* 2. 942.
Cochlearia altiffima, Glafti folio Tournef. 215. *Lepidium Glaftifolium C. B. Pin.* 97. *Lepidium annuum Lob. Ic.* 321.
Cochlearia folio cubitali Tournef. 215. *Raphanus ruflicanus C. B. Pin.* 96. *Raphanus fylveftris, five Armoracia multis Jo. B.* 2. 851.

COLCHICUM commune C. B. Pin. 67. *Colchicum Jo. B.* 2. 649.
Colchicum album, cum purpurafcentibus lineis Jo. B. 2. 651.
Colchicum vulgare, atropurpureum, Parifienfium, flore fimplici H. R. Par.
Colchicum vere, & autumno florens C. B. Pin. 68. *Colchicum biflorum Jo. B.* 2. 652.
Colchicum pumilum, Croci folio C. B. Pin. 68.
Colchicum florum foliis albis, & rubris, alternatim difpofitis C. B. Pin. 68.
Colchicum album, ftrijs variegatum C. B. Pin. 68. *Colchicum mixtum, autumnale Eyft.*
Colchicum latifolium, variegatum C. B. Pin. 68. *Colchicum Byzantinum, polyanthes, Fritillariæ facie, autumnale Eyft.*
Colchicum florum foliis anguftis, & variegatis C. B. Pin. 68. *Colchicum montanum, minus, verficolore flore Cluf. Hift.* 201.
Colchicum montanum, anguftifolium C. B. Pin. 68. *Colchicum montanum, flore purpureo Jo. B.* 2. 656.

COLOCYNTHIS fructu rotundo, major C. B. Pin. 313. *Colocynthis Jo. B.* 2. 232.
Colocynthis fructu rotundo, ftriato Tournef. 108. *Cucurbita folio afpero, amaro Jo. B.* 2. 228. *Pepo rotundus, Melonis effigie C. B. Pin.* 311.
Colocynthis grandis rotunda Cord. Hift. 115. *Cucurbita afpero folio, amara, grandis, rotunda, viridis Jo. B.* 2. 229.
Colocynthis fructu rotundo, minor C. B. Pin. 313. *Colocynthis fungofa, & lævis Cord. Hift.* 118.
Colocynthis fructu majori, variegato Tournef. 108. *Colocynthis amara, magna, folio afpero, colore vario Jo. B.* 2. 230.
Colocynthis fructu Aurantio fimili Tournef. 108. *Cucurbita minima, lutea, amara Jo. B.* 2. 230.
Colocynthis oblonga, glabra Cord. Hift. 115. *Cucurbita oblonga, non angulofa, colore viridi, amara, folio afpero Jo. B.* 1. 229.
Colocynthis fructu compreffo Tournef. 108. *Cucurbita feffilis, & compreffa, flava, amara Jo. B.* 2. 231.

COLUTEA veficaria C. B. Pin. 396. Jo. B. 380.
Colutea Æthiopica, flore phœniceo, Barbæ Jovis folio Breyn. Cent. 1. 70.

COMA Aurea Africana, fruticans, foliis Linariæ anguftis major H. A. 2. 89.
Coma Aurea Africana, fruticans, foliis Crithmi marini H. A. 2. 99.
Coma Aurea Africana, fruticans, foliis glaucis, & in extremitate trifidis H. A. 2. 97.
Coma Aurea Africana, fruticans, foliis tenuiffimis, longis, trifidis H. R. D.
Cum variæ diverfæque Plantæ, ac maritimæ productiones in ora Liburnenfi, non procul a Pifana urbe reperiantur, hæque in Simplicium hunc Hortum tranflatæ, etfi omni curâ in areolis, cum fabulofa, ac arenofa Maris terrâ quotidie muniantur; attamen, vel aërem, & folum refpuunt, vel ægrè ferunt, ita ut facillimè arefcant; nihilominus a diligenti Tiberij Scali in rebus naturalibus viri peritiffimi induftria, frequenter ad nos mittuntur; & quamvis maritimæ fint, hifce in Mediceis Hortis, tanquam inquilinæ jugiter obfervantur; Ideoque arduum non videatur, Corallinas aliquas, eifque congeneres, aliquantulum hic nutriri, & fuftentari; ac proinde eas fubijcere, & adnotare nobis liceat. Infuper, cum aliquæ exoticæ Plantæ virentes obfervari hic non poffint, quæ tantum ex exteris Regionibus novo Orbi fubiectis ad nos adferuntur, ut Cyperus ille longus odo-



Contrayerva radice nodosa ac fibrosa 2 Eadem radice minus nodosa ac fib.
3 Contrayerva tuberosa, Indica, fulvo col. cortice scabro. 4 Ead. intus alba odoratis.
Cyperus Italicus, omnium minimus, locustis in capi. subro. collectis D. Micheli

odorus Peruanus Hispanica voce Contrayerva, hoc est antipharmacum, dictus; & cum aliquæ ejus species visu dignæ, ab ipso Tiberio ad me missæ sint; eas in Tabula XX. quamvis aridas, & non hic ortas incidere volui.

CONTRAYERVA radice nodosâ, ac fibrosa. *Cyperus longus, odorus, Peruanus C. B. Pin.* 14. *V. Tab. xx. num.* 1.
Contrayerva radice minus nodosa, ac fibrosa. num. 2.
Contrayerva tuberosa, Indica, fulvo colore, cortice scabro. num. 3.
Contrayerva tuberosa, intus alba, odoratissima. num. 4.

CONVOLVULUS major, albus C. B. Pin. 295. *Convolvulus major Jo. B.* 2. 154. *Smilax lævis, major Dod. Pempt.* 392.
Convolvulus major, purpureus. Cat. Plant. Bat.
Convolvulus major, ex purpureo variegatus H. Amst.
Convolvulus purpureus, folio subrotundo C. B. Pin. 295. *Campanula Indica Jo. B.* 2. 165.
Convolvulus Indicus, flore albo purpurascente, semine albo, H. R. Monsp.
Convolvulus maritimus, major, Italicus, sinuato folio M. H. Oxon. *Soldanella vel Brassica maritima, major C. B. Pin.* 295. *Convolvulus marinus, Soldanellæ affinis Jo. B.* 2. 168.
Convolvulus maritimus, nostrâs, rotundifolius M. H. Oxon. Part. 2. 11. *Soldanella maritima, minor C. B. Pin.* 295.
Convolvulus minor, arvensis, flore roseo C. B. Pin. 294. *Helxine Cissampelos multis, sive Convolvulus minor Jo. B.* 2. 157.
Convolvulus minor, arvensis, flore candido C. B. Pin. 292.
Convolvulus peregrinus, cæruleus, folio oblongo C. B. Pin. 295. *Campanula exotica T. Ald.*
Convolvulus Siculus, minor, flore parvo, auriculato Bocc. Part. 2. 89.
Convolvulus Syriacus, & Scammonia Syriaca Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 12. *Scammonia Syriaca C. B. Pin.* 294.
Convolvulus Linariæ folio, assurgens Tournef. 83. *Volvulus terrestris Dalec. Lugd.* 14. 25.
Convolvulus Linariæ folio, humilior Tournef. 84. *Cantabrica quorumdam Clus. H. xlix.*
Convolvulus argenteus, umbellatus, erectus Tournef. 84. *Dorycnium Plateau Clus. App. ccliv.*
Convolvulus cæruleus, hederaceo angulosô folio C. B. Pin. 295. *Nil Arabum quibusdam, sive Convolvulus cæruleus Jo. B.* 2. 164.
Convolvulus peregrinus, pulcher, folio Bettonicæ Jo. B. 2. 159. *Convolvulus argenteus, Althææ folio C. B. Pin.* 295.
Convolvulus serpens, maritimus, Spicæ foliis Triumf. 91.
Convolvulus Carolinianus, flore minore, sanguineo Petiver. Raii Hist. Tom. 3.
Convolvulus, Apulus, Antirrhini folio, flore albo, minimo D. Micheli.
In Apulia circa Foggiam *in incultis, & in Agris, ubi demessæ segetes.*

CONYZA major, vulgaris C. B. Pin. 265. *Conyza major, Math. Baccharis quibusdam Jo. B.* 2. 1051.
Conyza Linariæ folio Tournef. 455. *Linaria foliosa capitulo luteo, major C. B. Pin.* 213. *Linosiris nuperorum Lob. Ic.* 409.
Conyza major, alato caule, foliis Primulæ veris longè amplioribus, graviter odoratis Læl. Triumf. apud Fratrem 65. *Conyza prœalta, alato caule, odorata Bocc. Part.* 2. 168.
Conyza Americana, Urticæ folio, flore albo Tournef. 455. *Valeriana Urticæ folio, flore albo Corn.* 20.
Conyza Americana, Lamii folio Tournef. 455. *Eupatorium Senecionis facie, folio Lamij. P. Bat.*
Conyza Africana, humilis, foliis angustioribus, nervosis, floribus umbellatis Tournef. 455. *Eupatorium Indicum, flore albo, Barth. Act. Affin. Tom. ii.* 57.

Co-

CORALLINA capillaceo, multifido folio, albido Tournef. 571. *Corallinæ affinis, five Muscus marinus, tenui capillo Jo. B. 3. 811. Muscus marinus 1. Dod. Pempt. 475.*
Corallina alba, valde ramosa, capillacea Tournef. 571. *Fucus teres, albus, tenuissimè divisus Ray. Synops. 329.*

CORCHORUS five molochia Jo. B. 2. 982. *Molochia P. Alp. Ægypt. 39.*
Corchorus Americana, Carpini folio, fructu longiore Tournef. 259. *Alcea cibaria seu Corchorus Americana, Carpini foliis, sextuplici capsula longiore ornata Pluk. Phyt. Tab. 127.*
In Regno Tunetano a Mulierculis plurimi æstimatur, ac servatur.

CORIANDRUM majus C. B. Pin. 158. *Coriandrum Lob. Ic. 705.*
Coriandrum minus, testiculatum C. B. Pin. 158. *Coriandrum minus, odorum Jo. B. 3. Part. 2. 91. Coriandrum alterum, minus, odorum Lob. Ic. 706.*

CORIS cærulea, maritima C. B. Pin. 280. *Coris Monspessulana Jo. B. 3. 434.*
Coris maritima, flore rubro C. B. Pin. 280. *Coris Monspessulana, purpurea Jo. B. 3. 434.*
Coris repens, Italica, Thymi foliis, rubente flore, Polygoni facie. *Polygonum supinum, Ericoides, cinericium, Thymi folio, Hispanicum Barr. Ic. 714.*

CORNUS hortensis, mas C. B. Pin. 447. *Cornus sativa, seu domestica Jo. B. 1. 210.*
Cornus hortensis, mas, fructu ceræ colore C. B. Pin. 447.
Cornus sylvestris, mas C. B. Pin. 447.
Cornus sylvestris, femina C. B. Pin. 447. *Cornus femina, putata Virga sanguinea Jo. B. 1. 214.*

CORONA Imperialis, flore pulchrè rubente Tournef. 372. *Tusai, sive Lilium Persicum ij. Clus. Hist. 128.*
Corona Imperialis, flore e luteo pallescente Tournef. 372. *Lilium, sive Corona Imperialis, flore luteo, vel veriùs pallescente C. B. Pin. 79.*
Corona Imperialis, flore pulchrè luteo Tournef. 372. *Lilium, sive Corona Imperialis, per omnia major, flore luteo H. R. Par.*
Corona Imperialis, flore pleno Tournef. 372. *Lilium sive Corona Imperialis, flore pleno H. R. Par.*

CORONA Solis perennis, flore & semine maximis Tournef. 489. *Helenium Indicum, flore, & semine maximis, perenne H. L. Bat. 142.*
Corona Solis maxima, semine albo, cinereo, & striato Tournef. 489. *Helenium Indicum, ramosum, semine albo, cinereo & striato H. R. Par.*
Corona Solis Tabern. Ic. 763. *Helenium Indicum, maximum C. B. Pin. 276.*
Corona Solis ij. Tabern. Ic. 763. *Helenium Indicum, ramosum C. B. Pin. 277. Chrysanthemum Canadense, latifolium, humilius Mor. H. R. Bles.*
Corona Solis minor, fœmina Tabern. Ic. 764. *Helenium Indicum, minus C. B. Pin. 277.*
Corona Solis parvo flore, tuberosâ radice Tournef. 489. *Helenium Indicum, tuberosum C. B. Pin. 277. Flos solis Farnesianus, Aster Peruanus tuberosus Col. Part. 2. 13.*
Corona Solis, parvo flore, radice oblonga Tournef. 489. *Helenium Indicum, tuberosum, radice oblonga Mor. H. R. Bles.*
Corona Solis altissima, caule alato Tournef. 490. *Chrysanthemum Canadense, bidens, alato caule Mor. H. R. Bles.*
Corona Solis Salicis folio, alato caule Tournef. 490. *Aster luteus, alatus Corn. 62.*
Corona Solis foliis angustioribus, laciniatis Tournef. 490. *Aconitum Helianthemum Canadense Corn. 178.*
Corona Solis foliis amplioribus, laciniatis Tournef. 490. *Chrysanthemum Americanum, laciniato folio, majus Mor. H. R. Bles.*
Corona Solis latifolia, altissima Tournef. 490. *Chrysanthemum Canadense, latifolium, altissimum Mor. H. R. Bles. Chrysanthemum latifolium, elatius Bocc. Ic. Rar 52.*

Co-

Corona Solis Trachelij folio, radice repente Tournef. 490. *Chrysanthemum Virginianum, Plantaginis rugosis foliis, radice repente Pluk. Almag. B.*

CORONILLA sive Colutea minima Lob. Ic. 87. *Coluteæ parvæ species Polygala Valentina Clus. Jo. B. 383.*
Coronilla maritima, glauco folio Tournef. 650. *Colutea scorpioides, maritima, glauco folio C. B. Pin. 397.*
Coronilla argentea, Cretica Tournef. 650. *Colutea scorpioides, odorata P. Alp. Exot. 17.*
Coronilla minima Tournef. 650. *Ferrum Equinum Gallicum, siliquis in summitate C. B Pin. 349. Lotus enneaphyllos Dalec. Lugd. 510.*
Coronilla herbacea, flore vario Tournef. 650. *Securidaca dumetorum, majore, flore, vario, siliquis articulatis C. B. Pin. 349.*

CORONOPUS idest Cornicis pes, hortensis C. B. Pin. 190. *Coronopus, sive Cornu Cervinum vulgò, spica Plantaginis Jo. B 3. 509. Herbastella, sive Cornu Cervinum Dod. Pempt. 109.*
Coronopus Massiliensis, hirsutior, latifolius Tournef. 128. *Coronopus Prochytæ Col. Part. 1. 258.*
Coronopus Neapolitanus, tenuifolius Col. Part. 1. 258.
Coronopus maritimus, minimus, hirsutus C. B. Pin. 190.
Coronopus maritimus, tenuifolius, lævis C. B. Pin. 190. *Coronopus minimus, tenuifolius, maritimus Col. Part. 1. 258.*
Coronopus maritimus, roseus Bocc. Rar. Pl. 69.

CORYLUS sativa, fructu albo, minore, sive, vulgaris C. B. Pin. 417. *Corylus sativa Jo. B. 1. 266.*
Corylus sativa, fructu rotundo, maximo C. B. Pin. *Avellana Lugdunensis, major Cam. Hort.*
Corylus sativa, fructu oblongo, rubente C. B. Pin. *Corylus sativa, nuce oblonga Lugd. 319.*
Corylus sylvestris, folio minore, & minori fructu.

COTINUS Coriaria Dod. Pempt. 780. *Coccigrya, sive Cotinus putata Jo. B. 1. 494.*
Cotinus montana, ligno ad albedinem tendente, & intus minori colore infecto.

COTULA flore luteo, radiato Tournef. 495. *Buphthalmum Cotulæ folio C. B Pin. 138.*
Cotula flore luteo, nudo Tournef. 495. *Chrysanthemum Valentinum Clus. Hist. 332.*

COTYLEDON major, Lusitanica Tournef. 90.
Cotyledon major C. B. Pin. 285. *Cotyledon Umbilicus Veneris Clus. Hist. 63.*
Sequentes Cotyledones a D Commel. viro celeberrimo missæ fuerunt, hisce nominibus.
Cotyledon Africana, frutescens, minor, rotundifolia.
Cotyledon Africana, frutescens, orbiculato folio.
Cotyledon Africana, frutescens, Portulacæ folio.
Cotyledon Africana, frutescens, folio longo, & angusto, flore flavescente Comm. Pl. Rar. & Exot. foliorum cacumina rubent.
Cotyledon Africana, frutescens, folio longo, & angusto, flore flavescente Comm. Pl. Rar. & Exot. foliorum cacumina virescunt.
Cotyledon Africana, frutescens, major, foliis glaucis, punctatis, flore luteo.
Cotyledon Africana, frutescens, flore umbellato, coccineo Comm. Plant. Rar. & Exot.
Cotyledon Africana, frutescens, foliis orbiculatis, limbo purpureo cinctis Tournef. 90. *Sedum Africanum frutescens, incanum, orbiculatis foliis H. L. Bat.*

CRAMBE maritima, foliis Erucæ latioribus, fructu hastiformi Tournef. 212. *Eruca maritima, latifolia, Italica, siliquâ hastæ cuspidi simili C. B. Pin. 99.*

Cram-

Crambe maritima, foliis Erucæ, anguſtioribus, fructu haſtiformi Tournef. 212. *Cakile Serapionis Erucæ folio, Napi flore, vulgò Eruca marina Lob. Ic. 223.*

De varijs vegetabilibus, quæ partinent ad Muſeum Piſanum, nihil adnotabo; ſed tantum aliquid de Cranio Humano in mari reperto, & tenuiſſima lapidea cruſta æqualiter circumdato; de quo nonnulli non parum mirantur, breviter mentionem faciam.

Inter lariora Piſani Muſei mineralia, Humanum Cranium, in propinquo maris ſinu Coralium producente, repertum aſpicitur. De eo tum Petrus Gaſſendus verba fecit, tum Joannes Jacobus Mangeti, qui Biblioth. pag. 113. *ait: Sic Piſis Dux Hetruriæ in ſuo Rarithecio Cranium Humanum habet, ex quo Corallinam plantam excreviſſe ſpectatur.*

In Muſeo Kircheriano; Sic ſe vidiſſe Piſis fruticem elegantem Cranio Humano innatum Vormius affirmat in ſuo Muſeo, pag. 35.

Joſephus Donzelli in Theatro Pharmac. pag. 137. *ex honeſtis inquit Hominibus habemus, quod dum Coralium è naturali loco evellitur, ex ejus trunco liquor quidam lacteus fluit, cum ſupra lignum, petram, vel ferrum incidit, Coralium generat; Ad hujus confirmationem mihi certò refertur, in Regiæ Celſitudinis Magni Hetruriæ Ducis Muſeo Humanum Caput ſalo piſcatum aſſervari cum Coralio, oſſi illi radicitus inſito: imò quod magis eſt, etiam ibi ſuper Anchoram viſum fuit, & hinc deducitur, verum eſſe, Succum illum petrificum, quem diximus animal margaritiferæ conchæ trahere ad ipſam nutriendam.*

In Muſeo Coſpiano lib. 2. *pag.* 130. *legitur Ratio, quæ ſi hoc caſu remanet inconcuſſa, ſuadere ſimul poteſt, quo pacto naturaliter gigni potuerint Coralia, quæ ſuper Anchoram producta, mirum in modum eam ornant; & illud aliud, quod in Humano Cranio radicatum cum ipſâ in Piſano Muſeo R. C. M. Ducis cuſtoditur.*

Circa quas aſſertiones mihi conſiderandum ſeſe offert, omnes prædictos optimos ſcrutatores productionem Coralii, & ſuper Anchoram, & ſuper Humanum Cranium, tantum mirari: cum Coralii matrix fruticoſa fortuito ſupra quodcunque ſolidum adhærere poſſit, ut profectò in eodem Muſeo videre eſt, etiam ſupra coctum fictile in ſinu pelagi, in quo talis materies conditur, diuturna ipſius ſtatione Coralii fruſtum ortum erat. Ego propterea, non ut hi Viri ſapientiſſimi mirificè animadvertunt, Coralium ſuper Humanum Caput natum fuiſſe, ſed petrificantem materiam totum Cranium æque circumdediſſe potius admiror, quæ dein ſuper ſinciput aliquantulum excrevit, & tandem ſupereminet in Coralloidem.

CRATÆGUS folio ſubrotundo ſerrato, ſubtus incano Tournef. 633. *Alni effigie lanato folio, major C. B. Pin.* 452. *Sorbus Alpina Jo. B.* 1. 65. *Aria Lugd.* 202.

Cratægus folio oblongo, ſerrato utrinque virente Tournef. 633. *Chamæmeſpilus Jo. B.* 1. 72. *Cotonaſter forte Geſneri Cluſ. Hiſt.* 63.

Cratægus folio laciniato Tournef. 633. *Sorbus torminalis; & Cratægus Theophraſti Jo. B.* 1. 63. *Meſpilus Apij folio, ſylveſtris, non ſpinoſa, ſive ſorbus torminalis C. B. Pin* 454.

Cratægus Italica, folio laciniato minori, ſubtus lanato, fructu rotundo, rubro Cat. Plant. Agr. Flor.

CRITHMUM ſive Fœniculum marinum, majus, odore Apij C. B. Pin. 288. *Crithmum, ſive Fœniculum marinum, grandius, cui ſuccus luteus Jo. B.* 3. *Part.* 2. 195. *Crithmum Siculum, Baticulæ alterum genus Cæſalp. Bocc. Rar. Pl.* 53.

Crithmum, ſive Fœniculum marinum minus C. B. Pin. 288. *Crithmum multis, ſive Fœniculum marinum Jo. B.* 3. *Part.* 2. 194.

CROCUS autumnalis, ſativus, floridus, & ſine flore. Moris Hiſt. 2. 335. *Crocus ſativus C. B. Pin.* 65.

Crocus autumnalis, Alpinus C. B. Pin. *Crocus montanus, autumnalis Jo. B.* 636.

Crocus vernus, latifolius, flore purpureo, magno. Moris Hiſt. 2. 335.

Crocus vernus, latifolius, purpureus, variegatus C. B. Pin. 65. *Crocus vernus, latifolius, purpureus, verſicolore flore Jo. B.* 3. 643.

Crocus vernus, minor, albicans C. B. Pin. 66. *Crocus vernus, latifolius, albo verſicolore*

flore



Cucurbita Sinenſiſ, fructu longo Anguino, uario, flore candido, capillamentiſ tenuiſſimiſ ornato.

flore simplici Jo. B. 2. 642.
Crocus vernus, latifolius, flavus C. B. Pin. 66.
Crocus vernus, latifolius, flavo varius C. B. Pin. 66.
Crocus vernus, angustifolius, magno flore C. B. Pin. 67. *Crocus vernus, angustifolius floribus caeruleis, sive violaceis, Hispanicus Jo. B. 2. 646.*
Crocus vernus, angustifolius, parvo flore C. B. Pin. 67. *Crocus vernus, angustifolius, tertius Clusio, flore multo minore, caeruleo Jo. B. 2. 642.*

CUCUBALUS Plinij Lugd. 1429. *Alsine scandens, baccifera C. B. Pin. 250. Cucubalum Quibusdam vel Alsine Baccifera Jo. B. 2. 175.*

CUCUMIS sativus, vulgaris, maturo fructu subluteo C. B. Pin. 310. *Cucumis vulgaris, viridis Jo. B. 2. 245. Citreolus vulgò Caesalp. 199.*
Cucumis sativus, vulgaris, maturo fructu, albo C. B. Pin. 310. *Cucumis vulgaris, albus Jo. B. 2. 245.*
Cucumis flexuosus C. B. Pin. 310. *Cucumeres longissimi Jo. B. 2. 247. Cucumis oblongus Dod. Pempt. 651.*
Cucumis sylvestris, Asininus dictus C. B. Pin. 314. *Cucumis sylvestris Dod. Pempt. 650.*

CUCURBITA Sinensis, fructu longo, Anguino, vario, flore candido, capillamentis tenuissimis ornato.
Ex Indiae seminibus Florentiam allatis a Domino Abbate Josepho Ignatio Cordero, Eminentissimi Cardinalis de Turnon comite itineris; dein Illustrissimus, ac Clarissimus Senator D. Philippus Bonarroti bonarum artium, & Disciplinarum fautor hujus Cucurbitae semen ad me misit: ex quo Cucurbita nata est folijs latis, flore stamineo, longo pediculo, capillamentis candidissimis ornato, aliquis flos advesperascit, instar floris Gingidij Ravufolsij suis filamentis occluditur. V. Tab. 22
Cucurbita latior, folio molli, flore albo Jo. B. 2. 215. *Cucurbita major, sessilis, flore albo C. B. Pin. 312. Cucurbita latior Dod. Pempt. 658.*
Cucurbita longa, flore albo, protuberante ventre Jo. B. 2. 218.
Cucurbita lagenaria Jo. B. 216. *Cucurbita lagenaria, folio molli, flore albo C. B. Pin. 313.*
Cucurbita lagenaria, flore albo, folio molli, fructu turbinato C. B. Pin. 313.
Cucurbita lagenaria, folio aspero, major Tournef. 107. *Cucurbita alba, aspera, fructu longo collo Jo. B. 2. 224.*
Cucurbita lagenaria, fructu aspero, minor Tournef. 107. *Cucurbita lagenam exprimens, parva, aspera Jo. B. 2. 224.*
Cucurbita minor, sessilis, flore albo, sulcis varijs distincta C. B. Pin. 313.
Cucurbita major, rotunda, flore luteo, folio aspero C. B. Pin. 313. *Cucurbita folijs asperis, sive Zucaba, flore luteo Jo. B. 2. 222. Pepo major, rotundus, flore luteo, folio aspero H. L. Bat. Pepo vulgaris Tournef. 105. Cucurbita Indica Math.*
Cucurbita maxima, parvis sulcis distincta, cortice duro, albo, ut plurimum rotunda, autumnalis, & diu durans, folio aspero, flore luteo, intus concava.
Cucurbita maxima, cortice duro, minori albedine, & intus flava, ac suavior, folio aspero, flore luteo, semine lato. *An Cucurbita major, oblonga, crassa, sinuata, dulci medulla, rubra, Hispanica vulgò Cupani 19.?*

CUMINUM semine longiore C. B. Pin. 146. *Cyminum sativum Jo. B. 3. 21. Faeniculum Orientale, Cuminum dictum Tournef. 312.*
Cuminum sylvestre, capitulis globosis C. B. Pin. 146. *Cuminoides vulgare Tournef. 310.*

CUMINOIDES Africana, altissima, flore luteo.

CUPRESSUS meta in fastigium convoluta, quae foemina Plinij Tournef. 587.
Cupressus ramos ex se spargens, quae mas Plinij Tournef. 587. *Cypressus Math. 119.*

CUSCUTA major C. B. Pin. 219. *Cassuta sive Cuscuta Jo. B.* 2. 266. *Cassitha Tabern. Ic.* 901.
Cuscuta minor Tournef. 652. *Epithymum sive Cuscuta minor, C. B. Pin.* 219. *Epithymum Tabern. Ic.* 357.
Cuscuta Orientalis, viticulis crassissimis, Convolvuli fructu Tournef. Coroll. 45.
Cuscuta Alpina, viticulis crassissimis, fructu parvo D. Micheli. *In Pistoriensibus montibus reperta.*
Cuscuta tenuissima, albescens, sericea. *Orta est ex seminibus a D. Hotton acceptis.*

CYANUS floridus, odoratus Turcicus, sive Orientalis, major Park. Th. 481.
Cyanus floridus, odoratus Turcicus, sive Orientalis, major, flore albo. H. R. Par.
Cyanus floridus, odoratus, Turcicus, sive Orientalis, major, flore incarnato H. L. Bat.
Cyanus floridus, odoratus, Turcicus, sive Orientalis, major, flore luteo H. L. B. *Ambretta gialla.*
Cyanus Orientalis, alter, seu Constantinopolitanus, flore fistuloso, candido H. R. Par.
Cyanus Orientalis, flore luteo, fistuloso H. R. Par. 75.
Cyanus montanus, latifolius, vel Verbasculum Cyanoides C. B. Pin 273. *Cyanus major Dod. Pempt.* 251.
Cyanus montanus, latifolius, vel Verbasculum Cyanoides, flore albo C. B. Pin. 375.
Cyanus Alpinus, capite pennato Tournef. 445. *Cyanus Alpinus, capitulo reticulato Bocc. Tab.* 2.
Cyanus humilis, albus, Hieracii folio C. B. Pin. 271.
Cyanus humilis, Hieracij folio, flore purpureo Tournef. 445. *Jacea humilis, Hieracij folio, flore purpureo. H. R. Par.*
Cyanus hortensis, flore pleno, cæruleo C. B. Pin. 271. *Cyanus cæruleus, multiflorus Tabern. Ic.* 148.
Cyanus hortensis, atro purpurascente flore H. R. Par.
Cyanus purpureus Tabern. Ic. 147.
Cyanus segetum, disco purpurascente, cum corona cærulea Tournef. 446.
Cyanus segetum, flore albo C. B. Pin. 273.

CYCLAMEN vernum, album C. B. Pin. 308. *Cyclaminus flore albo, vernus Jo. B.* 3. 554.
Cyclamen radice maxima, folijs infernè rubentibus C. B. Pin. 308. *Cyclamen Romanum, radice maxima, flore carneo Eyst.*
Cyclamen, orbiculato folio, infernè purpurascente C. B. Pin. 308. *Cyclaminus folio rotundiore vulgatior Jo. B.* 3. 551. *Cyclamen vulgare, Panis Porcinus Eyst.*
Cyclamen orbiculato folio, infernè ex viridi pallente C. B. Pin. 308. *Cyclaminus odorato flore ij. Clus. Hist.* 264.
Cyclamen folio anguloso C. B. Pin. 308. *Cyclamen verno tempore florens Clus. Hist.* 265. *Cyclamen vernum Eyst.*
Cyclamen Hederæ folio C. B. Pin. 308. *Cyclaminus orbiculatus Dod. Pempt.* 337.
Cyclamen radice exigua C. B. Pin. 308. *Cyclaminus parva radice Jo. B.* 3. 553. *Cyclaminus æstivus Clus. Hist.* 265.
Cyclamen, radice Anemones, flore purpureo, minore, odorato Boerh. 151.
Cyclamen hyeme, & vere florens, folio anguloso, amplo flore, carneo, basi purpurea H. R. P.
Cyclamen æstivum, Italicum, Arisari folio D. Micheli.
Inter Castrum ad Mare & Amalphim in Regno Neapolitano locis montuosis & sylvosis gaudet V. Tab. 19. *Fig* 2.
Cyclamen Ital. longo, angusto, serrato folio Ejusdem. *In Tyrrheni maritimis oritur Veluti circa Campiliam in loco dicto la Madonna di Fucinaia. V. Tab.* 19. *Fig.* 3.
Cyclamen autumn. fol. subrotundo, infernè purpurascente lanugine obducto Ejusdem. *In P. storiensi agro reperitur. V. Tab.* 19. *Fig.* 4.

Cydo-

CYDONIA fructu oblongo, læviori Tournef. 632. *Mala Codonia majora C. B. Pin.* 434.
Cydonia fructu oblongo, lævi, dulci, eduliq. Tournef. 632. *Malus Cydonia fructu oblongo, lævi, pulpa tenera esvi H. Cath.*
Cydonia fructu oblongo, minori, lanuginoso, non eduli Tournef. 632. *Malus Cydonia, fructu oblongo, minori, lanuginoso, insulso, adstringentioris saporis H. Cath.*
Cydonia angustifolia, vulgaris Tournef. 632. *Cotonea sylvestris C. B. Pin.* 434.

CYNOCRAMBE Alsinæ foliis Barr. Ic. 335. *Cynocrambe Dioscoridis C. B. Prod.* 59 *Tournef.* 52.

CYNOGLOSSUM majus, vulgare C. B. Pin. 257. *Cynoglossum vulgare Jo. B.* 3. 598.
Cynoglossum maximum, Belgicum C. B. Pin. 257. *Cynoglossum maximum Lob. Obs.* 313.
Cynoglossum montanum, maximum Tournef. 139. *Cynoglossa montana, maxima, frigidarum Regionum Col. Part.* 1. 168.
Cynoglossum montanum, virenti folio, majori flore Tournef. 139. *Cynoglossa media, altera, virenti folio, rubro flore, montana, frigidarum Regionum Col Ic.* 170.
Cynoglossum globoso flore C. B. Pin. 257. *Cynoglossa media, montana, incana, angustifolia, altera, flore globoso, frigidarum Regionum Col. Ic.* 173.
Cynoglossum argenteum, flore roseo H. Cath.

CYPEROIDES latifolium, spicâ rufâ, sive caule triangulo Tournef. 529. *Gramen Cyperoides, latifolium, spicâ rufâ, sive caule triangulo C. B. Pin.* 6. *Gramen Cyperoides cum paniculis nigris Jo. B.* 2. 49.
Cyperoides latifolium, spicâ spadiceâ viridi, majus Tournef. 529. *Gramen Cyperoides spica, spadiceo viridi majus C. B. Pin.* 6.
Cyperoides spicâ pendulâ breviore Tournef. 529 *Gramen Cyperoides, spicâ pendulâ breviore C. B Pin.* 6.
Cyperoides spicâ pendulâ, longiore, & angustiore Tournef. 529. *Gramen Cyperoides, latifolium, typhâ pendula longiore Barr. Ic.* 46.
Cyperoides non aculeatum, capitulo breviore Tournef. 529.
Cyperoides polystachyon, spicis teretibus, erectis Tournef. 592. *Gramen Cyperoides polystachyon majus, spicis teretibus, erectis Raij Synops* 265. *Gramen palustre, majus Lob. Ic.* 11.

CYPERUS rotundus, vulgaris C. B. Pin. 13. *Cyperus panicula crassiore, minus sparsa Jo. B.* 2. 501.
Cyperus rotundus, inodorus, Germanicus C. B. Pin. 13. *Cperus aquaticus, Septentrionalis Lob. Jo. B.* 2. 503.
Cyperus odoratus, radice longâ sive Cyperus Officinarum C. B. Pin. 13. *Cyperus longus, odoratior, habitior Lob Ic.* 75. *Cyperus paniculâ sparsâ, speciosâ Jo. B.* 2. 501.
Cyperus rotundus, esculentus, angustifolius C. B. Pin. 13. *Dulcichinum Dod. Pempt.* 380. *Trasi Jo. B.* 3. 504.
Cyperus vulgatior, paniculâ sparsâ Tournef. 527. *Gramen Cyperoides panicula sparsa, majus C. B. Pin.* 6. *Gramen Cyperoides, vulgatius, aquaticum Jo. B.* 2. 495.
Cyperus Gramineus Jo. B. 3. 504. *Gramen Cyperoides, Miliaceum C. B. Pin* 6.
Cyperus maritimus, capitulis glomeratis Tournef. 527. *Juncus acutus, maritimus, caule triangulo C. B. Pin.* 11.
Cyperus Italicus, omnium minimus, locustis in capitulo subrotundo collectis D. Micheli V. Tab. XX. Fig. 5.
In Phocensi Palude Juxta locum il Ponte alle Calle dicto; sed rarus.

CYTISUS hirsutus Jo. B. 1. 377. *Cytisus folijs subrufa lanugine hirsutis C. B. Pin.* 390. *Cytisus iij. Clus. Hist.* 94.
Cytisus hirsutus, flore luteo, purpurascente Ponæ Bahd. Ital. 148.
Cytisus glaber, siliquâ latâ Jo. B. 1. 373. *Cytisus glaber, foliis subrotundis, pediculis brevissimis*

vissimis C. B. Pin. 390.

Cytisus glaber, nigricans C. B. Pin. 390. *Cytisus iiij. Clus. Hist.* 95.

Cytisus Alpinus, latifolius, flore racemoso, pendulo Tournef. 648. *Anagyris non fœtida, major vel Alpina C. B. Pin.* 391. *Laburnum arbor trifolia, Anagyridi similis Jo. B.* 1. 361.

Cytisus Alpinus, angustifolius, flore racemoso, pendulo, longiori Tournef. 648. *Anagyris non fœtens, minor C. B. Pin.* 391. *Eghelo Dod. Pempt.* 785.

Cytisus Alpinus, foliis longioribus, utrinque acuminatis, & subtus villosis, flore racemoso pendulo Cat. Plant. Agr. Flor.

Cytisus spinosus H. L. Bat. *Acacia trifolia C. B. Pin.* 392. *Aspalathus secunda, trifolia, quæ Acacia ij. Mathiolo, trifolia Jo. B.* 375.

Cytisus spinosus, Italicus, incanus, siliquis villosissimis, quatuor alis munitis D. Micheli. *In maritimis Etruriæ occurrit.*

Cytisus Garganicus, spinosus, sericeus & velut argenteus, siliquis latis Ejusdem.

Cytisus spinosus, humilis, subhirsutus, & subincanus, floribus, & calyculis amplioribus Ejusdem. *In montibus Amalphitanis.*

Cytisus spinosus, humilis, siliquis latis Ejusdem. *In Æquicolorum montibus.*

Cytisus argenteus, Linifolius, Insularum Stœchadum Tournef. 647. *Cytisus Insularum Stœchadum, foliis oblongis, angustis, subtus argenteis Sch. Bot.*

D

DAucus, vulgaris Clus. Hist. 198. *Pastinaca tenuifolia, sylvestris, Dioscoridis, vel Daucus Officinarum C. B. Pin. Pastinaca sylvestris, sive Staphylinus Græcorum Jo. B.* 3. *Part.* 2. 62.

Daucus maritimus, lucidus Tournef. 307. *Pastinaca tenuifolia, marina, foliis obscurè virentibus & quasi lucidis Bot. Monsp.*

Daucus sativus, radice luteâ Tournef. 307. *Pastinaca tenuifolia, sativa, radice lutea C. B. Pin* 151. *Pastinaca sativa, sive Carota luteâ Jo. B.* 3. 64.

Daucus radice, & umbellâ luteis Tournef. 307. *Pastinaca tenuifolia, radice & umbellâ luteâ Moris H. Bles.*

Daucus sativus. radice Aurantij coloris Tournef. 307. *Pastinaca tenuifolia, sativa, radice Mali Aurantij coloris H. Edinb.*

Daucus sativus, radice albâ Tournef. 307. *Pastinaca sativa, tenuifolia, radice albâ C. B. Pin.* 3. 64.

Daucus radice atro-rubente, sativus Tournef. 307. *Pastinaca tenuifolia, sativa, radice atro-rubente C. B. Pin.* 151.

Daucus Hispanicus, umbellâ maximâ Tournef. 308.

Daucus tenuifolius, Creticus, radijs umbellæ longioribus Tournef. 308. *Pastinaca tenuifolia, Cretica, umbellæ radijs Gingidij longioribus Moris Umb. Tab.* 4.

Daucus annuus, minor, floribus rubentibus Tournef. 308. *Caucalis semine aspero, flosculis rubentibus C. B. Pin.* 153.

Daucus annuus, minor, flosculis albis Tournef. 308. *Anthriscus quorundam semine aspero, hispido, umbellis albicantibus Jo. B.* 3. *Part.* 2. 83.

Daucus glauco folio, similis Fœniculo tortuoso Jo. B. 3. Part. 2. 16.

Daucus sylvarum, Petroselini folio, flore albo H. Cath.

Daucus maritimus, annuus, tenuifolius, semine villis longioribus prædito.

Daucus Tunetanus, gracilis, umbellâ albâ, Caucalidis foliis minoribus, & profundè incisis.

DElphinium perenne, montanum, villosum, Aconiti folio Tournef. 426. *Aconitum cæruleum, hirsutum, flore Consolidæ Regalis C. B. Pin.* 183.

Delphinium segetum, flore cæruleo Tournef. 426. *Consolida Regalis, arvensis, flore cæ-*

re cæruleo C. B. Pin. 142.
Delphinium arvenſe, ſive ſegetum, flore albo Tournef. 426. *Conſolida, Regalis, arvenſis, flore albo C. B. Pin.* 142.
Delphinidm ſegetum, flore rubro Tournef. 426.
Delphinium ſegetum, flore dilutiùs rubente Tournef. 426. *Conſolida Regalis, arvenſis, flore dilutiùs rubente C. B. Pin.* 142.
Delphinium ſegetum, flore violaceo Tournef. 426. *Conſolida Regalis, arvenſis, flore violaceo Eyſt.*
Delphinium arvenſe, flore verſicolore Cluſ. App. 2.
Delphinium elatius, purpuro-violaceo, diſtinctum Brii. *Conſolida Regalis, erectior, purpureo, ſive violaceo flore, majore Jo. B.* 3. 211.
Delphinium elatius, flore pleno, variegatum Swert.
Delphinium vulgare, flore multiplici Tournef. 427. *Conſolida Regalis, vulgaris, flore multiplici C. B. Pin.* 142.
Delphinium hortenſe, flore minore, & ſimplici, cæruleo Tournef. 427. *Conſolida Regalis hortenſis, flore majore, & ſimplici, cæruleo C. B. Pin.* 142.
Delphinium hortenſe, flore majore, ſimplici, ex cæruleo purpureo Tournef. 427. *Conſolida Regalis hortenſis, flore majore, & ſimplici, ex cæruleo purpureo C. B. Pin.* 142.
Delphinium hortenſe, flore majore, & multiplici, cæruleo Tournef. 427. *Conſolida Regalis, flore majore, & multiplici, cæruleo C. B. Pin.* 142.
Delphinium hortenſe, flore majore, & multiplici, incarnato Tournef. 427. *Conſolida Regalis, flore pleno, incarnato Eyſt.*
Delphinium hortenſe, flore majore, & multiplici, rubro Tournef. 427. *Conſolida Regalis, flore rubro, pleno Eyſt.*
Delphinium hortenſe, flore majore, & multiplici, violaceo Tournef. 427. *Conſolida Regalis, multiplici, violaceo flore Eyſt.*
Delphinium hortenſe, flore majore, & multiplici, albo Tournef. 427. *Conſolida Regalis, flore pleno, albo Eyſt.*
Delphinium hortenſe, flore majore, & multiplici, argenteo Tournef. 427. *Conſolida Regalis, multiplici, flore argenteo Eyſt.*
Delphinium hortenſe, flore majore, & multiplici, purpureo, ex albo variegato Tournef. 427. *Conſolida Regalis, flore majore, & multiplici, purpureo ex albo, variegato Hort Amſt.*
Delphinium hortenſe, flore majore, & ſimplici, rubro Tournef. 427. *Conſolida Regalis, ſimplici, flore rubro Eyſt.*
Delphinium hortenſe, flore majore, & ſimplici, albo Tournef. 427. *Conſolida Regalis, Delphinium elatius, flore albo Bry.*
Delphinium hortenſe, flore majore, & ſimplici, cinereo Tournef. 427. *Conſolida Regalis, hortenſis, flore majore, & ſimplici, cinereo C. B. Pin.* 142.
Delphinium hortenſe, flore minore, cæruleo Tournef. 427. *Conſolida Regalis, hortenſis, flore minore, cæruleo C. B. Pin.* 143.
Delphinium hortenſe, flore minore, rubro Tournef. 427. *Conſolida Regalis, hortenſis, flore minori, rubro C. B. Pin.* 142.
Delphinium hortenſe, flore minore, albo Tournef. 427. *Conſolida Regalis, hortenſis, flore minore, albo C. B. Pin.* 142.
Delphinium hortenſe, flore minore, cinereo Tournef. 427. *Conſolida Regalis, hortenſis, flore minore, cinereo C. B. Pin.*
Delphinium hortenſe, flore minore, incarnato Tournef. 427. *Conſolida Regalis, hortenſis, flore minore, incarnato C. B. Pin.*
Deplhinium flore pleno, variegato, præcox Tournef. 427. *Conſolida Regalis, flore pleno, variegato, præcox H. R. Par.*
Delphinium ſerotinum, flore albo, multiplici Tournef. 428. *Conſolida Regalis, ſerotina, flore albo, multiplici, & ſimplici Raij. H.* 709.
Delphinium flore roſeo, variegato, pleno, ſerotinum Tournef. 428. *Conſolida Regalis, roſea, flore pleno, variegato, ſerotina H. R. Par.*

Del-

Delphinium flore roseo, punctato Tournef. 428. *Consolida Regalis, rosea, flore punctato H. R. Par*

Delphinium Platani folio, Staphisagria dictum Tournef. 428. *Staphisagria Matth.* 1231.

DENS Canis latiore, rotundioreque folio, flore ex purpurâ rubente Tournef. 378. *Satyrium quorundam Erythronium, bifolium, flore vario, radiato, purpureo Jo. B* 2. 680. *Dens Caninus; purpurascente flore Clus. Hist.* 266.

Dens Canis latiore, rotundioreque folio, è purpurâ candicante C. B. Pin. 87. *Satyrium quorundam Erythronium, bifolium, flore unico, radiato, albo, Jo. B.* 2, 680.

Dens Canis latiore rotundioreque folio, flore vinoso H. R. Par.

DENS Leonis latiore folio C. B. Pin. 126. *Hedypnois, sive Dens Leonis Fuchsij Jo. B.* 2. 1035.

Dens Leonis amplissimo folio Tournef. 468.

Dens Leonis angustiore folio C. B. Pin. 126. *Aphaca angustioribus folijs Cæs.* 508.

Dens Leonis latiore & rotundiore folio Bot. Monsp. *Hieracium Narbonense, rotundifolium, caule aphyllo, hirsutum Jo. B.* 2. 1057.

Dens Leonis Asphodeli bulbulis C. B Pin 126. *Cichorium Constantinopolitanum Matth.*

Dens Leonis tenuissimo folio C. B. Pin. 126. *Hieracium fetidum, iij. Col. Part.* 2. 31.

Dens Leonis minor, aspero folio C. B. Pin. 126.

Dens Leonis minor, foliis radiatis C. B. Pin. 126.

Dens Leonis tuberosa radice Tournef. 468. *Chondrylla bulbosa, sive Chondrilla 2. Dioscoridis C. B. Pin.* 130.

Dens Leonis foliis canescentibus, villosis Tournef. 468. *Hieracium folio Hedypnoidis Clus. Hist. cxlij.*

Dens Leonis foliis hirsutis, & asperis H. R. Monsp. *Hieracium caule aphyllo, hirsutum Jo. B.* 2. 1037

Dens Leonis foliis hirsutis, & asperis, saxatilis Tournef. 469. *Hieracium montanum, saxatile Col. Part.* 1. 249.

Dens Leonis Alpinus, minimus, Pilosellæ folio Tournef. 469. *Hieracium pumilum ij. Col Part.* 2. 30.

Dens Leonis, qui Pilosella Officinarum Tournef. 469. *Pilosella major, repens, hirsuta C. B. Pin.* 262.

Dens Leonis, qui Pilosella, folio minus villoso Tournef. 469. *Pilosella major, folio, angustiore, minus piloso, repens Jo. B* 2. 1040.

DENTARIA heptaphyllos C. B. Pin 322. *Coralloides altera, sive septifolia Jo. B.* 2. 829. *Viola Dentaria altera Dod. Pempt.* 162.

Dentaria pentaphyllos, foliis, mollioribus C. B. Pin. 322. *Dentaria quinquefolia Jo. B.* 2. 900.

Dentaria pentaphyllos, foliis asperis C. B. Pin. 322. *Coralloides prima, quinquefolia Jo. B.* 2. 900.

Dentaria heptaphyllos, baccifera C. B. Pin. 322. *Coralloides minor, bulbifera Jo. B.* 2. 902. *Dentaria iij baccifera Clus. Hist. cxxij.*

DIGITALIS purpurea Jo. B. 2. 812. *Digitalis purpurea, folio aspero C. B. Pin.* 243.

Digitalis vulgaris, flore carneo H. Edinb *Digitalis flore incarnato C. B. Pin.* 243.

Digitalis flore magno, candido Jo. B. 2 803 *Digitalis alba, folio aspero C. B. Pin.* 244.

Digitalis lutea, magno flore C. B. Pin. 244. *Digitalis lutea Tabern. Ic.* 567.

Digitalis major, lutea, vel pallida, parvo flore C. B. Pin. 244. *Digitalis flore minore subluteo, angustiori, folio Jo. B.* 2. 814.

Digitalis minor, luteo parvo flore C. B. Pin. 244. *Digitalis angustifolia, luteo parvo flore C. B. Prod* 115.

Digitalis Orientalis, Sesamum dicta Tournef. 165. *Sesamum Jo. B* 2. 896.

Digitalis minima, Gratiola dicta Moris H. Oxon. Part. 2. *Gratiola Centaureoides C. B. Pin.* 279. *Gratiola Jo. B.* 3. 434.

Digi-

Digitalis latifolia, flore ferrugineo, minore H. R. Par.
Digitalis minor, flore parvo, luteo, albeſcente, folijs ferè rotundis. *An digitalis minor luteo parvo flore C. B. Prodr.* 155. ?
Digitalis hortenſis, Orientalis, foliis longis, floribus ampliſſimis, rubeſcentibus, punctatis.
Digitalis hortenſis, Orientalis, folijs longis, floribus ampliſſimis, purpuraſcentibus, variegatis.
Digitalis hortenſis, foliis longis, floribus Violæ marianæ latioribus, candidis.
Digitalis hortenſis, Orientalis, flore ampliſſimo, pleno, phœniceo purpuraſcente, punctato.

DIPSACUS ſativus C. B. Pin. 385. *Carduus fullonum, ſive Dipſacus, ſativus Lob. Ic.* 17.
Dipſacus ſylveſtris, aut Virga Paſtoris major C. B. Pin. 385. *Dipſacus ſylveſtris, ſive Labrum Veneris Jo. B.* 3. 74.
Dipſacus folio laciniato C. B. Pin. 385. *Dipſacus ij. Tabern. Ic.* 691.

DORONICUM radice dulci C. B. Pin. 184. *Doronicum iij. Auſtriacum ij. Cluſ. Hiſt.* 17.
Doronicum radice Scorpij brachiata C. B. Pin. 184. *Doronicum brachiata radice, Cancri forcipularum ritu Lob. Ic.* 649.
Doronicum radice Scorpij C. B. Pin. 184. *Doronicum latifolium Cluſ. Hiſt.* 16
Doronicum Plantaginis folio C. B. Pin. 184. *Doronicum minus Officinarum Lob. Ic.* 648.
Doronicum Plantaginis folio, alterum C. B. Pin. 185. *Damaſonium* 1. *Dioſcoridis Tabern. Ic.* 738.
Doronicum nigra radice, Campoclarenſe Col. Part. 2. 36.
Doronicum longifolium, hirſutie aſperum C. B. Pin. 185. *Doronicum ij. Auſtriacum* 1. *Cluſ. Hiſt.* 17.
Doronicum latifolium, magno flore C. B. Pin. 185. *Doronicum folio lato, flore magno Jo. B.* 3. 17.

DORYCNIUM Monſpelienſium Lob. Ic. 51. *Trifolium album, anguſtifolium, floribus veluti in capitulum congeſtis C. B. Pin.* 329.
Dorycnium luteum, majus Barr. Ic. 134.

DRACONTOCEPHALON Americanum Breyn. Prodr. 1. 34. *Digitalis Indica, anguſtifolia, profundè ſerrata H. R. Par. Pſeudo-digitalis, folijs dentatis, Perſicæ folijs Bocc. Rar. Plant.* 11. *ab Eruditiſſimo Viro Petro Aſſalti, in Sapientia Romana olim Botanicæ Profeſſore, accepi.*
Dracontocephalon affine, Americanum, Terebinthinæ odore Wolk.

DRACUNCULUS polyphyllus C. B. Pin. 195. *Dracontium Dod. Pempt.* 329.
Dracunculus polyphyllus, foliis ex luteo variegatis H. R. Par.
Dracunculus polyphyllus, foliis venis albis eleganter ſtriatis Tourneſ. 160. *Arum Polyphyllum Dracunculus, & Serpentaria dictum, folijs venis albis eleganter ſtriatis Pluk. Almag. Bot.* 52.

E

ECHINOMELOCACTUS major, tomentoſo capite, coſtis rectis P. B. Prodr. 331. *Melocactus Indiæ Occidentalis C. B. Pin.* 384.
Echinomelocactus minor, lacteſcens, abſque tomento, cylindris ſtrictioribus P. Bat. *A Domino Commelino hos accepimus.*

ECHINOPHORA maritima, spinosa Tournef. 656. *Crithmum maritimum, spinosum C. B. Pin.* 288. *Pastinaca marina Lob. Ic.* 710

Echinophora Pastinacæ folio Tournef. 656. *Pastinaca sylvestris, angustifolia, fructu echinato C. B. Pin.* 151. *Pastinaca echinophora, Apula Col. Part.* 1. 101.

Echinophora Asphodeli nigricante radice Lælij. Triumf. apud Fratrem 65.

ECHINOPUS major Jo. B. 3. 69. *Carduus sphærocephalus, latifolius, vulgaris C. B. Pin.* 381. *Carduus sphærocephalus Dod. Pempt.* 722.

Echinopus major, flore candido, staminibus in medio cæruleis Tournef. 643.

Echinopus tenuifolius, violaceus Tournef. 463. *Carduus sphærocephalus, tenuifolius, violaceus Barr. Ic.* 144.

Echinopus sphærocephalus, capite longis aculeis circumdato. *Carduus sphærocephalus. capitulo longis spinis armato C. B. Pin.* 382. *Carduus sphærocephalus, acutus Dod. Pempt.* 722.

ECHIUM Africanum, incanum, Cirsij folio, floribus ex cæruleo purpurascentibus. V. Tab. 23. Fig. 1.

Hanc Plantam admodum Reverendus Pater . . . . Vestri Augustinianus in re Botanica clarus, ac variorum odorum suavè olentium Conditor è Regno Barchano acceperat.

Folia sunt Cirsij hirsuta, incana aliquibus punctis nigris distincta, flores uno versu dispositi ex cæruleo purpurascunt. Radices tenues sine fibris, ita ut Planta sit annua, vel bima.

Echium Apulum, proceritate & asperitate discrepans, flore parvo exalbido D. Micheli. V. Tab. 23. Fig. 2. *Inter Sypontum & Manfredoniam*

Echium annuum, folio Lithospermi arvensis, flore cæruleo, parvo Micheli Boerh. Ind. 194. V. Tab. 23. Fig. 3.

In Apuliæ maritimis oritur, & circa Caietam in agris & in Olivetis.

Echium majus, & asperius, flore albo C. B. Pin. 254. *Echium flore albo Camer. Eist.* 738.

Echium amplissimo folio, Lusitanicum Tournef. 135.

Echium vulgare C. B. Pin. 254. *Echium Dod. Pempt.* 631.

Echium Creticum, flore variegato H. Edim.

Echium annuum, latis Buglossi folijs.

Echium Hispanicum, verrucosum, angustifolium, *An Echium Hispanicum, flore purpureo, folio aspero, tuberculis rubris insignito Ambrosini?*

ELAEAGNUS Orientalis, angustifolius, fructu parvo, Olivæ forma, subdulci Tournef. Cor. 53. *Olea sylvestris, folio molli, incano C. B. Pin.* 472.

ELICHRYSUM seu Sœchas citrina, angustifolia C. B. Pin. 264. *Stœchas Citrina angustifolia, Narbonensis Jo. B.* 2. 154.

Elichrysum angustissimo folio Tournef. 452. *Stœchas Citrina, tenuifolia, altera, sive Italica Jo. B.* 3. 154. *Tignamica.*

Elichrysum foliis oblongis, parvis, stœchadis Citrinæ angustioribus C. B. Pin. 264. *Neapolitana Jo. B.* 3. 155.

Elichrysum umbellatum, maritimum, Hispanicum Tournef. 452. *Chrysocome marina, umbellata Barr. Ic.* 1145.


Elichrysum Siculum, folijs utrinque viridibus, flore singulari Tournef. 452. *Elichryso sylvestri angustifolio similis, tota viridis Bocc. Mus.* 2. 145.

Elichrysum sylvestre, latifolium, flore parvo, singulari Tournef. 452. *Elichryso sylvestri flore oblongo similis C. B. Pin.* 265. *Stœchadi Citrinæ alteri inodoræ Lobelli affinis, capitulis brevioribus Jo. B.* 3. 157.

Elichrysum sylvestre, latifolium, flore magno, singulari Tournef. 452. *Elichrysum saxatile, singulari capitulo, acuto & angusto, stœchadis folio Bocc. Mus.* 2. 142.

Elichrysum sylvestre, latifolium, capitulis conglobatis C. B. Pin. 264. *Gnaphalium ad stœcha-*







Echium Africanum, incanum, Cirsi fol. fl. ex cæruleo purpurascentib. P. Vestri
Echi. Apulum, proceritate et asperitate discrepans flore parvo ex albido.
Echi. annuum, fol. Lithospermi arvensis, fl. cæruleo parvo. Boerh. Ind.

*Stoechadem Citrinam accedens Jo. B.*3. 160. *Chrysocome, & Helichrysos sylvestris Lob. Ic.* 455.

Elichrysum montanum, flore rotundiore, subpurpureo Tournef. 453. *Gnaphalium montanum, flore rotundiore, subpurpureo C. B. Pin.* 263.

Elichrysum Orientale C. B. Pin. 264. *Stoechas Citrina, floris & magnitudine & colore speciosa Jo. B.* 3. 154.

Elichrysum sylvestre, angustifolium, capitulis conglobatis Tournef. 453. *Stoechadi Citrinæ affine, capitulis parvis, raris, squamosis, in pappos evanescentibus Jo. B.* 156.

Elichrysum Africanum, fœtidissimum, amplissimo folio Tournef. 453. *Elichrysum Africanum, latifolium, fœtidum, capitulo aureo Hort. A.* 2. 111.

Elichrysum Africanum, fœtidum, latifolium, capitulo argenteo. H. A. 2. 111.

Elichrysum Africanum, frutescens, foliis Crithmi marini H. A. 2. 113. *Ab eodem H. Amst. accepimus.*

Elichrysum Africanum, multiflorum, tenuifolium, frutescens Wolk.

Elichrysum Africanum, frutescens, erectum, ramosum, folijs tomentosis, angustis, alatis, ac sinuosis.

Elichrysum Africanum, frutescens, angustis longioribus folijs, & incanis H. A. 2. 109.

Elichrysum Orientale, frutescens, angustis & longioribus folijs, floribus rotundis luteis.

Refertur ad unam ex septem speciebus ex Syria; ut in Catalogo Bellucci Hort. Pisani.

EMERUS Cæsalp. 117. *Colutea scorpioides, sive siliquosa, major C. B. Pin.* 397.

Emerus minor Tournef. 650. *Colutea siliquosa, minor C. B. Pin.* 397. *Colutea scorpioides, humilis Jo. B.* 1. 382.

EMPETRUM montanum, fructu nigro Tournef. 579. *Erica baccifera, procumbens, nigra C. B. Pin.* 486. *Erica baccifera Math. Jo. B.* 1. 526.

EPHEDRA maritima, minor Tournef. 663. *Polygonum bacciferum, marinum, minus C. B. Pin.* 15. *Tragus, sive Uva marina Jo. B.* 1. 406.

Ephedra Hispanica, arborescens, tenuissimis, & densissimis folijs Tournef. 663.

EPHEMERUM Virginianum, flore cæruleo, majore Tournef. 367. *Phalangium Virginianum, amplo flore, cæruleo Mor. H. Bles.*

Ephemerum Virginianum, flore purpureo, majore Tournef. *Phalangium Virginianum, flore amplo, rubro Mor. H. Bles.*

Ephemerum Virginianum, flore candido, mox cærulescente Hoff. Flor. Altorf.

Ephemerum Virginianum, flore ex albo, & violaceo, vario Tournef. 368. *Phalangium Virginianum, flore ex albo & violaceo, varium Hoff. Flor. Altorf.*

EPIMEDIUM Dod. Pempt. 599. *Epimedium quorumdam Jo. B.* 2. 395.

EQUISETUM sylvaticum, tenuissimis setis C. B. Pin. 16.

Equisetum palustre, longioribus setis C. B. Pin. 16. *Equisetum majus, aquaticum Jo. B.* 3. 728. *Hippuris Lob Ic.* 793.

Equisetum palustre, brevioribus setis C. B. Pin. 15. *Equisetum palustre Lob. Ic.* 795.

Equisetum arvense, longioribus setis C. B. Pin. 16. *Hippuris minor Dod. Pempt.* 73. *Equisetum minus, terrestre Jo. B.* 3. 730.

Equisetum foliis nudum, ramosum C. B. Pin. 16. *Equisetum Junceum, ramosum Park. Theat.* 1202.

Equisetum palustre, majus Tabern. Ic. 252.

ERICA vulgaris, glabra C. B. Pin. 485. *Erica vulgaris, humilis, semper virens, flore purpureo Jo. B.* 1. 354.
Erica vulgaris, glabra, flore albo C. B. Pin. 485, *Erica vulgaris, humilis, semper virens, flore albo Jo. B.* 1. 154.
Erica Myricæ folio, hirsuta C. B. Pin. 485. *Erica folijs tomentosis, & incanis Clus. Hist.* 41.
Erica maxima, purpurascens, longioribus folijs C. B. Pin. 485. *Erica Coris folio, ij. Clus. Hist.* 44.
Erica major, scoparia, folijs deciduis C. B. Pin. 485. *Erica Coris, folio iij. Clus. Hist.* 42.
Erica procumbens, dilutè purpurea C. B. Pin. 485. *Erica folijs Corios, flore purpureo dilutioris coloris Jo. B.* 1. 358.
Erica Africana, arborescens, tenuifolia, ramis arctè sursum unitis Boerh. 222.
Nata ex seminibus ab Horto Amst. acceptis.

ERINACEA Hispanica Tournef. 646. *Erinacea Clus. Hist.* 107. *Genista Erinacea Jo. B.* 1. 403. *Genista spartium, spinosum, foliis Lenticulæ, floribus ex cæruleo purpurascentibus C. B. Pin.* 344.
Erinacea Italica, floribus luteis D. Micheli. *In Ilva, & in ascensu Montis Gargani.*

ERUCA latifolia, alba, sativa Dioscoridis C. B. Pin. 98. *Eruca major, sativa, annua, flore albo, striato Jo. B.* 2. 859.
Eruca Romana, seu gentilis, siliqua angusta, folio lato Jo. B. 2. 829.
Eruca tenuifolia, perennis, flore luteo Jo. B. 2. 861.
Eruca sylvestris, major, lutea, caule aspero C. B. Pin. 98. *Eruca sylvestris Dod. Pemp.* 708.
Eruca Sicula, Bursæ Pastoris folio Bocc Rar. Plant. 18. *Eruca sylvestris, minor, lutea, Bursæ Pastoris folio C. B. Pin.* 98.
Eruca saxatilis, lanceolata H. Cath.
Eruca fruticosa, repens, Alpestris Zan. 88.
Eruca sylvestris, angustifolia Lugd. 651. *Eruca angustifolia, Austriaca C. B. Pin.* 98.
Eruca maritima, minima, annua, precox, flore luteo, vix conspicuo. D. Micheli.
Circam Centum-cellas vulgò Civita Vecchia, juxta Mare Cornetum versus.

ERUCAGO segetum Tournef. 232. *Eruca Monspeliaca, siliqua quadrangula, echinata C. B. Pin.* 99. *Sinapi echinatum Lugd* 647. *Jo. B.* 2. 858.

ERVUM verum Camer. Hort. *Orobus siliquis articulatis, semine majore C. B. Pin.* 346. *Mochus, sive Cicer sativum Dod. Pempt.* 524.
Ervum verum, flore purpurascente Tournef. 398. *Orobus siliquis articulatis, semine majore, flore subpurpurascente C. B. Pin.* 346.
Ervum semine minore Tournef. 398. *Orobus Creticus Lugd.* 469.
Ervum semine obtuso, triangulo Tournef. 398. *Orobus semine obtuso, triangulo C. B. Pin.* 346. *Cicer Orobeum Theophrasti Lob. Ic.* 72.

ERYNGIUM maritimum C. B. Pin. 386. *Eryngium marinum Dod. Pempt.* 730.
Eryngium vulgare C. B. Pin. 386. *Eryngium campestre Dod. Pempt.* 730.
Eryngium Lusitanicum, latifolium, vulgari simile Tournef. 327.
Eryngium Alpinum, cæruleum, capitulis Dipsaci C. B. Pin. 386. *Eryngium planum Mathioli Dod. Pempt.* 731.
Eryngium montanum, pumilum C. B. Pin. 386. *Eryngium pumilum Jo. B.* 3. 87.
Eryngium capitulis Psyllij, ex Sicilia Bocc. Rar. Plant. 88.
Eryngium Curassavicum, brevibus foliis, tricuspidibus, floribus parvis simul congestis, albescentibus *a D. Hotton accepi.*

ERYSIMUM vulgare C. B. Pin. 100. *Erysimum Tragi flosculis luteis, juxta muros proveniens Jo. B.* 2. 863. *Erysimum i. Tabern. Ic.* 449.
Erysimum alterum, siliquis Erucæ C. B. Pin. 101. *Erysimum ij. Tabern. Ic.* 449.

Ery-

Eryſimum polyceration, vel corniculatum C. B. Pin. 101. *Eryſimum alterum Math.*
Eryſimum anguſtifolium, majus C. B. Pin. 101. *Rapiſtrum ſylveſtre, Irionis folio. Col. Part.* 1. 268.
Eryſimum Dentis leonis folio, perenne, Pyrenaicum Tournef. 228. *Eriſimo vero di Dioſcoride Zan.* 82.
Eryſimum Apulum, Rhaphani folio hirſuto D. Micheli.
Inter Manfredoniam, & pedem Montis Gargani creſcit.
Eryſimum Orientale, ſiliquis ſtrictiſſimis D. Sher.

ESULA lignoſa, procumbens, pungentibus ramis. *Eſula minima Montis Divi Juliani Bell. Ind. Hor. Piſ.* 23. *Eſula ſpinoſa Montis Divi Juliani Mentz. Pug*

EVONYMUS vulgaris, granis rubentibus C. B. Pin. 428. *Evonymus multis, aliis Tetragonia Jo. B.* 1. 201. *Evonymus Dod. Pempt.* 783.

EUPATORIUM folio oblongo, rugoſo, caule purpuraſcente Tournef. 456. *Eupatoria foliis Enulæ Corn.* 191.
Eupatorium Cannabinum C. B. Pin. 320. *Eupatorium adulterinum Jo. B.* 2. 1065.

EUPHORBIUM Afrum, caule craſſo, ſquamoſo, ramis in capitis Meduſæ ſpeciem cincto Boerh. Ind. 259.
Euphorbium, quod Anteuphorbium Dod. Boerh. Ind. 259.
Euphorbium Dod. Pempt. 378. *Tithymalus Mauritanicus, aphyllos, anguloſus, ſpinoſus H. L. Bat.*
Euphorbium Indicum, Opuntiæ facie, caule geniculato, triangulari Breyn. Prodr. 2. *Euphorbium verum Jo. Comm.*
Hæ nobiliſſimæ Plantæ a D. Comm. miſſæ fuerunt, vide etiam Tithym.

EUPHRASIA Officinarum C. B. Pin. 233. *Euphraſia Jo. B.* 3. 432.
Euphraſia Alpina, parva, luteis floribus C. B. Pin. 233. *Euphraſia minima, lutea Bocc. Muſ.* 3. *Tabern.* 60.
Euphraſia tenuiſſimè diſſecto folio, anguſto Bocc. Muſ. 2. Tabern. 60.
Euphraſia pratenſis, Italica, latifolia C. B. Pin. 234.

F

FABA flore candido, lituris nigris conſpicuo C. B. Pin. 358. *Faba major Recentiorum Lob. Ic.* 57.
Faba flore ex purpura nigreſcente C. B. Pin. 338.
Faba lobo longiſſimo, ac craſſiſſimo, ſemine medio extuberante H. Cath.
Faba lobo, & ſemine medio plano, arctè colligato, utrinque frontato H. Cath.
Faba breviſſimo lobo, ampliſſimo, ac craſſiſſimo ſemine H. Cath.
Faba rotunda, oblonga ſeu Cylindracea, minor, ſeu Equina, alba Mor. H. Oxon. Part. 2. 85.
Faba rotunda, blonga ſeu Cylindracea, minor, ſeu Equina, nigra Mor. Hiſt. Part. 2. 85. *Faba minor, fructu nigro C. B. Pin.* 338.
Faba major, ſeu Bona major, ſemine rubro Moris H. Oxon. Part. 2. 85.

FABAGO Belgarum, ſive Peplus Pariſienſium Lugd. 450. *Capparis Fabaginea, ſive Peplios Lutetianorum Jo. B.* 2. 66. *Capparis Portulacæ folio C. B. Pin.* 480.
Fabago Africana, arboreſcens, flore ſulphureo Comm. Præl.

FAGOPYRUM vulgare, erectum Tournef. 511. *Eryſimum Theophraſti, folio Hederaceo C. B. Pin.* 27. *Fagotriticum Jo. B.* 2. 993.
Fagopyrum vulgare, ſcandens, calyculis florum nudis, ſemine nigro Cat. Plant. Agr. Flor.
Fagopyrum vulgare, ſcandens, calyculis florum alatis, ſemine nigro, ſplendente Ibidem.

FAGUS Dod. Pempt. 832. *Fagus Latinorum, Oxya Græcorum Jo. B.* 1. 117.

FENICULUM vulgare, minus, acriori, & nigriori ſemine Jo. B. 2. 2. *Feniculum vulgare, Italicum, ſemine oblongo, guſtu acuto C. B. Pin.* 147. *Feniculum, ſive Marathrum Adu. Lob.* 347.
Feniculum vulgare, Germanicum C. B. Pin. 147. *Feniculum Dod. Pempt.* 297.
Feniculum dulce majore, & albo ſemine Jo. B. 3. part. 2. 4. *Feniculum dulce C. B. Pin.* 147.
Feniculum ſemine rotundo, minore C. B. Pin. 147. *Feniculum rotundum, flore albo Jo. B.* 3. 5.
Feniculum tortuoſum Jo. B. 3. Part. 2. 16. *Seſeli Maſſilienſe, Feniculi folio, quod Dioſcoridis cenſetur C. B. Pin.* 161. *Seſeli Maſſilienſe, folio Feniculi craſſiore Lob. Ic.* 785.
Feniculum ſylveſtre, perenne, Ferulæ folio, breviore Tournef. 311. *Meum latifolium, adulterinum C. B Pin.* 148. *Spurium Meum, alterum, Italicum Lob. Ic.* 778.
Feniculum ſylveſtre, elatius, Ferulæ folio longiori Tournef. 311. *Saxifraga Math. tenuifolia, umbellifera Jo. B.* 2. 18.
Feniculum ſylveſtre, glauco folio Tournef. 311. *Daucus glauco folio, ſimilis Feniculo tortuoſo Jo. B.* 3. *Part.* 2. 16.
Feniculum annuum, umbellâ contractâ, oblongâ Tournef. 311. *Gingidium umbella oblonga C. B. Pin* 151. *Viſnaga Jo. B.* 3. 31.
Feniculum altiſſimum, ſphærocephalon Tournef. 311. *Hippomarathrum ſphærocephalon Pr. Alp. Exot.* 198.

FENUM-Græcum ſativum C. B. Pin. 348. *Fenum Græcum Jo. B.* 2. 363.
Fenum Græcum ſylveſtre C. B. Pin. 348. *Fenum Græcum ſylveſtre Dalec. Lugd.* 481.
Fenum-Græcum ſylveſtre, alterum, polyceration C. B. Pin. 348. *Securidacæ genus triphyllon Jo. B.* 3. 373. *Hedyſarum minimum Dalec. Lugd* 446.
Fenum-Græcum Siculum, ſiliquis Ornithopodii Tournef. 409. *Anonis pulchra viſu, foliis Ciceris, Ornithopodii ſiliquis, annuentibus H. Cath.*

FERRUM Equinum ſiliquâ ſingulari C. B. Pin. 349. *Solea Equina Jo. B.* 2. 347.
Ferrum Equinum ſiliquâ multiplici C. B. Pin. 349.
Ferrum Equinum Germanicum, ſiliquis in ſummitate C. B. Pin. 349. *Ferrum Equinum capitatum Col. Part.* 1. 301.

FERULA femina Plinii C. B. Pin. 148. *Ferula folio Fœniculi, ſemine latiore & rotundiore Jo B.* 3. 43.
Ferula Galbanifera Lob. Ic. 779. *Ferula latiori folio C. B. Pin.* 148.
Ferula glauco folio, ſemine lato, oblongo, quibuſdam Thapſia Ferulacea Jo. B. 3. 45.
Ferula minor, ad ſingulos nodos umbellifera Tournef. 321. *Libanotis Ferulæ folio, & ſemine C. B. Pin.* 158. *Panaces Aſclepium Ferulæ facie Lob. Ic.* 785.
Ferula lucida, Hiſpanica Broſs. *Ferula Tingitana, folio latiſſimo lucido H. Edenb. Ferula Tingitana lucida Par. Bat.*
Ferula Tingitana, folio anguſto, lucido H. L. Bat.
Ferula Africana, Galbanifera, fruteſcens, Myrrhidis foliis Comm. H. A.

Fe-

Ferula Africana, Galbanifera, folio, & facie Ligustici Par. Bat. *A D. Comm. missa. Cum Horti Academici Lugduni Bat. conscriptum a doctissimo Viro Hermanno Boerhaave Catalogum perlegissem, & aliquas incertæ conditionis, & naturæ Plantas considerassem, haud facillimè cum variis synonimis adnotari posse, idem ipse ubi multisiliquæ corniculatæ ad multisiliquas Plantas relatæ sub Ficoidis specie collectæ sunt, manifesto pag. 292. declarat: Quapropter plures, quæ a D. Viro Comm. ad nos hisce annis promiscuè cum seminibus missæ sunt, eadem ut plurimum Boerhaave denominatione tantum exponam.*

Ficoides, seu Ficus aizoides Africana, erecta, arborescens, lignosa, flore radiato, primò purpureo, dein argenteo, interdiu clauso, noctu aperto Boerh. Ind. 291.

Ficoides Afra, arborescens, folio tereti, flore candido, noctu aperto, interdiu clauso Boerh. Ind. 291.

Ficoides Afra, arborescens, folio tereti, glauco, apice purpureo, crasso H. R.

Ficoides, seu Ficus aizoides Africana, erecta, arborescens, geniculato caule, folio viridi Boerh. Ind. 291.

Ficoides seu Ficus aizoides, Africana, folio longo, tenui, flore aurantio. Ibidem.

Ficoides Afra, folio tereti, procumbens, flore purpureo Ibidem.

Ficoides seu Ficus aizoides, Africana, folio longo, tenui, flore rubro Bob. Ind. 124. *Ficoides Afra, folio tereti, procumbens, flore coccineo H. L. Bat.*

Ficoides Afra, fruticosa, caule lanugine argentea ornato, folio tereti, parvo, longo, guttulis argenteis quasi scabro, flore violaceo Boerh. Ind. 291.

Ficoides Afra, fruticosa, foliis teretibus, tenuibus, acutis, longioribus Boerh. Ind. 291.

Ficoides, seu Ficus aizoides Africana, major, procumbens, triangulari folio, ensiformi H. L. Bot. 247.

Ficoides Afra, caule lignoso, infirmo, folio triangulari longiore & tenuiore, quam in præcedenti, flore violaceo, filamentoso, plurimo Boerh. Ind. 289.

Ficoides Afra, folio triangulari longissimo, marginibus obtusioribus, flore amplo, intus pallidè aureo, extra linea longa picto Ibidem.

Ficoides Afra, caule lignoso, erecto, folio triangulari, ensiformi, scabro, flore luteo, magno Boerh. Ind. 290.

Ficoides, seu Ficus aizoides, Africana, frutescens, folio glauco, parvo flore violaceo Ibidem.

Ficoides Afra, folio triangulo, dorso elato, parum excavato, crasso, glauco, in aculeum brevissimum exeunte Ibidem.

Ficoides Afra, folio triangulari, longo, glauco, marginibus obtusis Ibidem.

Ficoides Afra, folio triangulo, ensiformi, glauco, crasso, ad margines laterales paucis majoribus spinis aculeato, flore in longo pediculo, aureo Ibidem.

Ficoides Afra, folio triangulari, ensiformi, crasso, brevi, ad margines laterales multis majoribusque spinis aculeato, flore aureo ex calyce longissimo Ibidem.

Ficoides Afra, folio triangulo, crasso, succulentissimo Ibidem.

Ficoides Afra, arborescens, erecta, folio triangulo longissimo, confertim nato, purpurascente, flore luteo, magno Boerh. Ind. 289. *Aster aizoides, Promontorii Bonæ spei Zan.* 35.

Ficoides Afra, humilis, folio triangulari, longissimo, viridi; flore aureo ad solem aperto Ibidem. *Chrysanthemum, aizoides, Africanum, triangulari folio, flore aureo Brey.*

Ficoides Capensis, humilis, folio tereti, pilis in extremitate stellatis, flore purpureo Ric. Bradleij. *Tota hyeme Pisis floruit.*

Ficoides Afra, acaulos, foliis latissimis, crassissimis, lucidis, conjugatis, flore aureo, amplo, sine pediculo! Boerh. Ind. 292.

Ficoides Afra, humifusa, folio Plantaginis latæ, flore aureo, magno, ad Solem aperto Boerh. Ind. 291.

Ficoides Afra, acaulos, foliis Aloës latissimis, crassissimis, lucidis, flore aureo, amplo sine pediculo Ibidem.

Ficoides Africana, erecta, ramosa, folio Tripolij, flore aureo, magno T. Ac. Reg. Hist.

Fi-

Ficoides Afra, erectior, folio Calendulæ, flore aureo Boerh. Ind. 291. *Chrysanthemum aizoides, Africanum, primum, sive latifolium Brey. Cent.* 160.
Ficoides Africana, folio Plantaginis undulato, micis argenteis adspersо T. Ac. Reg. 1705. Boerh. Ind. 291. *Ficoides procumbens, peregrina, maxima, folijs latissimis, una cum caule, crystallinâ aspergine ornatis Wolk.* 166.
Ficoides, vel Ficus Americana, sphærica, tuberculata, lactescens, flore albo, fructu rubro pyramidali Cat. H. Beaum..

Ficus Indica, Scolopendrii folijs Comm. *Opuntiæ fortè affinis, Surianensis, e foliorum crenis folia nova producens Cat. H. Beaum.*
Ficus Indica, sive Opuntia Curassavica, minima H. Amst. 107. fig. 56.

Filago, seu Impia Dod. Pempt. 66. *Gnaphalium Germanicum Jo. B.* 3. 158. *Gnaphalium vulgare, majus C. B. Pin.* 263.
Filago altera Dod. Pempt. 67. *Gnaphalium majus, angusto, oblongo folio C. B. Pin.* 263.
Filago minor Ger. 641. *Gnaphalium minimum Jo. B.* 3. 159. *Gnaphalium minus, repens C. B. Pin.* 263.
Filago Alpina, capite folioso Tournef. 454. *Gnaphalium Alpinum, magno flore, capite oblongo C. B. Pin.* 264. *Leontopodium Math. Dod. Pempt.* 68.
Filago maritima, capite folioso Tournef. 454. *Gnaphalium roseum, sylvestre C. B. Pin.* 263. *Gnaphalium umbellatum, minus Jo. B.* 3. 162.
Filago maritima, capite folioso, in Hortis culta Tournef. 454. *Gnaphalium roseum, hortense C. B. Prodr.* 122.

Filicula montana, folio vario Tournef. 542. *Adiantum album, tenuifolium, Rutæ murariæ accedens Jo. B.* 3. 743.
Filicula saxatilis, pinnulis brevioribus, acutis Tournef. 542. *Filicula saxatilis, non ramosa, minima Raij. Syllog.*
Filicula saxatilis, corniculata Tournef. 542. *Filix saxatilis, corniculata C. B. Pin.* 358.

Filipendula vulgaris, an Molon Plinij C. B. Pin. 163. *Filipendula Jo. B.* 3. *Part.* 2. 189.
Filipendula vulgaris, an Molon Plinij, variegato folio H. R. Par.

Filix ramosa, major, pinnulis acutissimis, non dentatis C. B. Pin. 357.
Filix ramosa, major, pinnulis obtusis, non dentatis C. B. Pin. 357. *Filix fœmina Dod. Pempt.* 462.
Filix ramosa, minor, pinnulis dentatis C. B. Pin. 358. *Filix ramosa, minor Jo. B.* 3. 741.
Filix non ramosa, dentata C. B. Pin. 358. *Filix vulgò mas dicta, sive non dentata Jo. B.* 3. 737.
Filix non ramosa, dentata, in orbem nidum avis exprimentem, excrescens H. L. Bat.
Filix saxatilis, caule tenui fragili Raij. Synops. 50.
Filix non ramosa, petiolis tenuissimis, & tenuissimè dentatis C. B. Pin 358. *Filicula pætrea, femina i. Tabern. Ic.* 793.
Filix minor, non ramosa Jo. B. 3. 740. *Filix minor, palustris Raij. Hist.* 146.
Filix Italica, non ramosa, maxima, glabra, Polypodii folio, gallas ferens D. Micheli V. Tab. 24. *In Amalphii, & Cerasii Valle abundat, inter Chartariam & Ferrariam item & lingua Cervina Cret. ramosa, angustifol. Tournef. Cor.* 40.
Filix Alpina, glabra, non ramosa, elegans, pinnulis retusis, non dentatis, & juxta margines pulverulentis Ejusd. *Provenit in Alpinis Jugis in Etruria loco dicto la Falterona.*

Fragaria vulgatior C. B. Pin. 326. *Fragaria ferens Fraga rubra Jo. B.* 2. 394.
Fragaria vulgaris, variegato folio H. R. Par.

Fra-



Filix Italica, non ramosa, maxima, glabra, Polijpodii folio, gallas ferens D.M.

Cammy Mogalli Sculp:

Fragaria fructu albo C. B. Pin. 326.
Fragaria fructu parvi Pruni magnitudine C. B. Pin. 326. *Fragaria fructu magno Eyst.*
Fragaria foliis hispidis C. B. Pin. 326. *Tertium Fragariæ genus Trag.* 500.
Fragaria bis fructum gerens C. B Pin. 376. *Quoddam Fragariæ genus in Alpibus Bargæis, bis in anno fruticlificans Cæsalp.* 554.
Fragaria peregrina, hirsuta, fructu rubro, moschato H. R. Par.
Fragaria sterilis C. B. Pin. 327. *Fragaria sylvestris, minimè vesca, sive sterilis Lob. Ic.* 698.
Fragaria sterilis, Alpina, caulescens H. R. Par. *Fragaria Pentaphylli fructu Mor. H. Bles.*
Fragaria Alpina, major, foliis argenteis, acutis, flore roseo Tournef. 296. *Trifolium Alpinum, argenteum, Persici flore C. B. Pin.* 328.
Fragaria Alpina, major, foliis argenteis, obtusis, flore roseo Tournef. 296. *Heptaphyllum Italicum, trifoliatum, argenteum Bocc. Mus. Tab.* 8.

FRANGULA Dod. Pempt. 784. *Alnus nigra, baccifera C. B. Pin.* 428.
Frangula rugosiore, & ampliore folio Tournef. 612. *Alnus nigra baccifera, rugosiore folio, seu major Jo. B.* 1. 562.
Frangula montana, folio rotundo laciniato.
Frangula Alpina, saxatilis, folio subrotundo, glauco, Rupibus innascens ex montibus Petræ Apuanæ. D. Micheli.
In præruptis, & præcipitibus locis, nec non in cavernarum fornicibus pendet, & cum Frangula montana, pumila, saxatili, folio subrotundo, atque alia folio oblongo Tournefortii, ab amico nostro in Regno Neapolitano plurimis in locis lectæ, minimè convenire nobis asserit.

FRAXINELLA Clus. Hist. 99. *Dictaminus albus, vulgò, sive Fraxinella C. B. Pin.* 222. *Fraxinella Officinis Dictamnus Jo. B.* 3. 494.

FRAXINUS excelsior C. B. Pin. 416. *Fraxinus vulgatior Jo. B.* 1. 174.
Fraxinus humilior, sive altera Theophrasti minore, & tenuiore folio C. B. Pin. 416. *Ornus Lugd.* 83.
Fraxinus rotundiore folio C. B. Pin. 416. Jo. B. 1. 177.
Fraxinus florifera, botryoides Mor. H. R. Bles. *Fraxinus Americana, florida H. R. Par.*

FUCUS fluviatilis, aculeatus, undulatus Tournef. 569. *Fluvialis Pisanus, foliis denticulatis Jo. B.* 3. 779.
Fucus fluviatilis, non aculeatus, nec undulatus, seu Fluvialis Pisanus, foliis non denticulatis.
Fucus purpurascens, qui juxta Pisas reperitur, Santolinæ foliis.
Fucus, seu Quercus marina, latifolia, humilis, sine vesiculis, Raii Synops. 328.
Fucus Lactucæ folio Tournef. 568. *Muscus marinus latifolius Dod. Pempt.* 477.
Fucus spongiosus, Selinoides Tournef. Tab. 336.
Fucus rotundus, concavus.
Fucus membranaceus, rubens, angustifolius, marginibus ligulis armatis Raii. Synops. 329.
Fucus marinus, Ceratoides, maximus Tournef. 569. *Muscus maximus, Ceratiodes, marinus Triunf.* 12.
Fucus spiralis, maritimus, major Tournef. 568. *Alga spiralis, maritima, major Raii Synops.* 5.
Fucus humilis, fimbriatus, & crispus, Italicus Tournef. 566.

FUMARIA officinarum, & Dioscoridis flore purpureo C. B. Pin. 143. *Fumaria Dod. Pempt.* 59.
Eadem flore pallescente C. B. Pin. 143.
Eadem flore albo C. B. Pin. 143.

Figu-

Fumaria viticulis, & capreolis plantis vicinis adhærens C. B. Pin. 143.

FUNGUS Typhoides Liburnensis. V. Tab. 25.
Figurà A. Fungus Typhoides.
Figura B. Radix Fruticis, in qua fortuito natus.
Figura C. radix Fruticis, a qua Fungus a nobis divulsus.
Figura D. Pulpa interna Fungo Melitensi congener.
Figura E. Fungus extra solum sine fibris.

Fungus Typhoides coccineus Melitensis, quo frequenter utimur in Medicina, in libro Rar. pag. 81. *a Boccone taliter, qualiter in Insula Melitensi oritur, absque ulla radicum mixtione descriptus & delineatus; a Fungo Melitensi tuberoso ejusdem Bocconii in Museo sub n.* 57. *inciso, videtur differre; dum in descriptione pag.* 69. *huic fibras etiam lignosas tribuat, ubi non tantum in Melitæ Insula, sed in Drepani, Lampidosæ Insulis, ac in Tunetano Regno nasci, asserit. Anno* 1719. *in littore Liburnensi nonprocul a Mari diligentissimus, ac rerum medicinalium peritissimus D. Tiberius Scali eandem Fungorum productionem a Boccone descriptam, & delineatam sub. n.* 57. *invenit, & aliquando bis in anno plures diversæ figuræ, & consistentiæ Tuberculos fuscos, & tam sapore, quam colore omnino ad instar Typhoidis ad me misit; quos postea Domi meæ diligenter visos, incisos, atque internè recognitos, tam sapore adstringenti, quam colore cinereo recognovi, ut Bocconius fusè descripsit: attamen fibras lignosas nequaquam habere observavi, ita ut libenter asseram Fungum Typhoiden sub n.* 57. *in Museo ab eodem Boccone delineatum, pariter & qui Drepani, & in Lampidosa, ac qui in Tunetano Regno nascitur cum Fungo Typhoide Liburnensi omnino convenire; sed hi omnes, qui habent fibras (re vera suppositas) a Fungo Typhoide a Baccone pag.* 81. *instar aliorum Fungorum sine fibris descripto, visu tantum, & non re ipsa differre videntur, tales enim fibras lignosas per accidens esse observavi in hoc Liburnensi, ac forsan accidentales erunt in eo pag.* 57. *delineato a Baccone, & in eis insularum adiacentium. Vidi enim in Liburnensi fibras illas, radices esse aliarum plantarum a Fungo Typhoide circumdatas ac proinde omnes cum Typhoide coccineo Melitensi in scopulis nascente, in lib. Rar. descripto pag.* 81. *sapore, & colore, ac forsan qualitatibus convenire; unam eamdemque productionem esse suspicor.*

Insuper adnotandum est: hunc Fungum Typhoidem Liburnensem easdem habere vires, ac Melitensem hoc Veris tempore Florentiæ accuratè expertus est studiosissimus D. Jos. Bertini, ubi Medicinæ studium optimè profitetur: & cum in Insula Melitensi ob eorum frequentiam, qui è scopulis illum abradere solent, nunc deficere nobis constet; ne tanti auxilii operâ in cobibendis humoribus e corpore manantibus Medicina nostra careat, & in Etruriæ maritimis potius propagetur, horum Fungorum natale solum Frater meus Sanitati Præfectus, non procul a Valetudinario loco, ubi peregrinæ merces expiantur, rastris ligneis consepire fecit; illic etiam singulis annis propè illos, circa decem vel duodecim Aloes Americanæ Dod. Plantæ florescunt, quod ab Aliquibus in Europa rarò contingere existimatur.

G


GALEGA vulgaris, floribus cæruleis C. B. Pin. 352.
Galega vulgaris, floribus ex cæruleo purpureis C. B. Pin. 352.
Galega vulgaris, floribus penitus candicantibus C. B, Pin. 352.

GALEOPSIS procerior, fetida, spicata Tournef. 185. *Lamicum maximum, sylvaticum, fetidum C. B. Pin.* 231. *Galeopsis, sive urtica iners, magna, fetidissima Jo. B.* 853.

Galeopsis procerior, calyculis, flore purpurascente Tournef. 185. *Urtica aculeata, foliis serratis C. B. Pin.* 232. *Cannabis sylvestris, quorundam Urticæ inerti affinis Jo. B.* 3. *app.* 854.

Ga-

Tab. 25



Funguſ Typhoïdeſ non procul a mari Liburnienſi natuſ

Galeopsis procerior, calyculis aculeatis, flore flavescente, altera Tournef. 185. *Cannabis sylvestris, spuria, tertia Lob. Ic.* 528. *Urtica aculeata, foliis serratis, altera C. B. P.* 232.
Galeopsis procerior, calyculis aculeatis, floribus candidis Tournef. 185. *Urtica aculeata, foliis serratis, floribus candidis C. B. P.* 232.
Galeopsis patula, segetum, flore albo Tournef. 185. *Ladanum segetum, flore albo, quorundam Jo. B.* 3. *App.* 855.
Galeopsis montana, campestris, media, flore purpurascente, variegato D. Micheli. *In Aprutio circa Castrum S. Stephani in agris.*
Galeopsis hirsuta, purpurea, Ocymastri Valentini facie H. Cath.
Galeopsis lutea, amplioribus foliis, maculatis Tournef. 186.
Galeopsis angustifolia, flore variegato Tournef. 185. *Cannabis spuria, angustifolia, variegato flore, Polonica Barr. Ic* 1220.
Galeopsis Alpina, Bettonicæ folio, flore variegato Tournef. 185. *Pseudostachys Alpina C. B. Pin.* 236. *Salvia Alpina Tabern. Ic.* 372.
Galeopsis montana, Bettonicæ folio, angustiore, flore variegato Cat. Plant. Agr. Flor. *In Monte Murello.*
Galeopsis palustris, Bettonicæ folio, flore variegato Tournef. 185. *Stachys palustris, fetida C. B. Pin.* 236. *Galeopsis angustifolia, fetida Jo. B.* 3. *App.* 854.
Galeopsis sive Urtica iners, flore luteo Jo. B. 3. 323. *Lamium folio oblongo, luteum C. B. Pin.* 231.
Galeopsis annua, Hispanica, rotundiore folio Tournef. 180. *Ocymastrum Valentinum Clus. Hist.* 42. *Marrubium nigrum, rotundifolium C. B. Pin.* 230.
Galeopsis Hispanica, frutescens, Teucrii folio Tournef. 186. *Teucrium Regium, latifolium, flore albo H. R. Par. Lamio arboreo, perenne di Candia Zan.* 112.
Galeopsis procerior, fetida, spicata, folio longiore Ponted. Comp. 94.

GALLIUM montanum, latifolium, ramosum Tournef. 115. *Mollugo montana, latifolia, ramosa C. B. Pin.* 334.
Gallium album, vulgare Tournef. 115. *Mollugo montana, angustifolia, vel Gallium album, latifolium C. B. Pin.* 334.
Gallium luteum C. B. Pin. 333. *Gallium Dod. Pempt.* 355.
Gallium flore pallido Jo. B. 5. 721.
Gallium arvense, flore cæruleo Tournef. 115. *Rubra cærulea, erectior, elatiorve Jo. B.* 3. 719.
Gallium saxatile, glauco folio Bocc. Mus. 2. Tab. 116.
Gallium nigropurpureum, montanum, tenuifolium Col. Part. 1. 298.
Gallium saxatile, minimum, Pyrenaicum, Musci facie Tournef. 115.
Gallium montanum, latifolium, ramosum, viticulis tomentosis Cat. Plant. Agr. Flor.
Gallium montanum, latifolium, ramosum, erectum, floribus purpurascentibus D. Micheli. *In montibus Amalphitanis.*
Gallium arvense, album, Apulum, umbellatum, erectum, folio glauco Ejusdem. *In agris circa Foggiam.*
Gallium Garganicum, saxatile, album, capillaceo folio Ejusdem. *In sylvosis locis circa Oppidum S. Nicandri.*

GARIDELLA foliis tenuissimè divisis Tournef. 655. *Nigella Cretica, folio Feniculi C. B. Pin.* 146. *Melanthium peregrinum, sive Creticum Ponæ Bald. Ital.* 46. *Nigellastrum raris, & Feniculaceis foliis H. R. Monsp.*

GENISTA Juncea Jo. B. 1. 395. *Spartium arborescens, seminibus Lenti similibus C. B. Pin.* 396. *Spartium Dioscorideum Narbonense, & Hispanicum Lob. Ic.* 91.
Genista Tinctoria, Germanica C. B. Pin. 376. *Tinctorius flos Jo. B.* 1. 391.
Genista Tinctoria, Germanica, foliis angustioribus C. B. Pin. 395.
Genista Tinctoria, frutescens, foliis incanis C. B. Pin. 395. *Genistella Tinctoria, Hispanica*

nica Jo 1. 392.
Genista Lusitanica, parvo flore, luteo Tournef. 643.
Genista Garganica, pumila, Lini folio, acutissimo, viminibus incurvis D. Micheli. *In ascensu Montis Gargani infra Manfredoniam & Castrum Sancti Angeli.*
Genista humilior, Pannonica Tournef. 643. *Chamægenista foliis Genistæ vulgaris C. B. Pin.* 695. *Chamægenista i. Clus. Hist.* 103.
Genista radiata, sive stellaris Jo. B. 1. 399.
Genista humilis, seu Chamægenista sagittalis C. B. Pin. 1405. *Genistella herbacea, sive Chamæspartium Jo. B.* 1. 393.
Genista arborea, Cretica, semper virens Zan. 99.

GENISTA-Spartium spinosum, majus, primum, flore luteo C. B. Pin. 349. *Aspalathus secunda, Monspeliensis Jo.* 1. 402. *Genista-Spartium, spinosum, majus Lob. Ic.* 82.
Genista-Spartium spinosum, majus, secundum, flore pallido C. B. Pin. 349. *Aspalathus alter ij. Clus. Hist.* 106.
Genista-Spartium spinosum, majus, tertium, hirsutum C. B. Pin. 349. *Aspalathus alter iij. Clus. Hist.* 106. *Aspalathus Abrotoni facie, incana Jo. B.* 1403.
Genista-Spartium spinosum, minus C. B. Pin. 349. *Aspalatho Monspeliaco affinis, Scorpius ij. Clusio Jo. B.* 1. 403.
Genista-Spartium majus, brevioribus, & longioribus aculejs Tournef. 349. *Genista spinosa, major, brevibus aculeis C. B. Pin.* 394. *Scorpius* 1. *Clus. Hist.* 106.
Genista-Spartium, Garganicum, pumilum, Linifolio acutissimo D. Micheli. *Reperitur ubi Genista antedicta.*

GENISTELLA herbacea, platyphyllos J. B. 1. 394. *Chamægenista caule foliato C. B. Pin.* 396. *Chamægenista peregrina Clus. Hist.* 104.

GENTIANA major, lutea C. B. Pin. 187. *Gentiana vulgaris, major, Hellebori albi folio Jo. B.* 3. 520. *Gentiana Dod. Pempt.* 342.
Gentiana major, purpurea C. B. Pin. 187. *Gentiana magna, flore purpureo Jo. B.* 3. 521.
Gentiana major, floribus albis C. B. Pin. 187. *Gentiana major, albo flore Clus. Hist.* 312.
Gentiana Asclepiadis folio C. B. Pin. 187. *Gentiana ij. cæruleo flore Clus. Hist.* 312.
Gentiana Alpina, magno flore Jo. B. 3. 523. *Gentianella Alpina, magno flore, latifolia & angustifolia C. B. Pin.* 187.
Gentiana Alpina, pumila, verna, minor Tournef. 81. *Gentianella Alpina, verna, minor C. B. Pin.* 188.
Gentiana Alpina, pumila, Centaurii minoris folio Tournef. 81. *Gentianella Alpina, æstiva, Centaurii minoris folio C. B. Pin.* 188.
Gentiana cruciata C. B. Pin. 188. *Gentiana iij. Cruciata, Clus. Hist.* 113.
Gentiana omnium minima Tournef. 81. *Gentianella omnium minima C. B. Pin.* 188.

GERANIUM minus, Saniculæ folio, flore albo Barr. Ic. 87.
Geranium batrachioides, folio Aconiti C. B. Pin. 317.
Geranium Batrachioides, folio Aconiti, flore albo, lineis cæruleis, variegato C. B. Pin. 317.
Geranium Batrachioides, odoratum C. B. Pin. 318. *Geranium Batrachioides, longiùs radicatum, odoratum Jo. B.* 3. 477.
Geranium Batrachioides, Gratia Dei Germanorum C. B. Pin. 318. *Geranium Batrachioides Jo. B.* 3. 477.
Geranium Batrachioides, minus, sive Gratia Dei Germanorum C. B. Pin. 317.
Geranium phæum, sive fuscum, petalis reflexis Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 515. *Geranium montanum, fuscum C. B. Pin.* 318.
Geranium radice grumosa C. B. Pin. 318. *Geranium Asphodeli radice Jo. B.* 3. 478.
Geranium nodosum C. B. Pin. 318. *Geranium v. nodosum Plateau Clus. Hist. cj.*
Geranium Hæmatodes, purpureum, parvo flore, Italicum Barr. Ic. 67.



Geranium Surianense Chelidonii folio flore coccineo petalis inequalibus.

Geranium Romanum, verſicolor, ſive ſtriatum Park. Theat. 229.
Geranium ſanguineum, maximo flore C. B. Pin. 318. *Geranium ſanguineum, ſive hæmatodes, craſſa radice Jo. B.* 3. 478.
Geranium folio Malvæ rotundo C. B. Pin 318. *Geranium folio rotundo, multum ſerrato, ſive Columbinum Jo. B.* 473.
Geranium Columbinum, majus, flore minore, cæruleo Raii Hiſt. 1059.
Geranium montanum, rotundifolium, perenne, flore purpureo, majore Bocc. Muſ. 2. 8. tab. 72.
Geranium folio Althææ. C. B. Pin. 318. *Geranium Malvaceum Jo. B.* 3. 478.
Geranium Malachoides, folio craſſo, rugoſo, integro Bocc. Tab. 89.
Geranium puſillum, ſupinum, maritimum, Althææ, aut Bettonicæ folio, noſtrâs Raii H. 1056.
Geranium Robertianum, 1, viride C. B. Pin. 319. *Geranium Robertianum, murale Jo. B.*
Geranium Robertianum, 1, rubens C. B. Pin. 319.
Geranium Cicutæ folio, acu longiſſimâ C. B. Pin. 319. *Geranium Apulum, Coriandri folio, alterum, odorum Col. P.* 1. 135
Geranium Cicutæ folio, moſchatum C. B. Pin. 319. *Geranium ſupinum Dod. Pempt.* 63.
Geranium latifolium, acu longiſſimâ C. B. Pin. 319. *Geranium ſpecioſum, annuum, longiſſimis roſtris, Creticum Jo. B.* 3. 479.
Geranium maritimum, annuum, laciniatum, acu longiſſimâ Tournef. 269. *Geranium ſupinum, Botryos folio, acu ſurſum ſpectante Bocc. Muſ. P.* 2. 145.
Geranium Africanum, arboreſcens, Hibiſci folio rotundo, Carlinæ odore H. L. Bat.
Geranium Africanum, Bettonicæ folio, laciniato, & maculato, floribus incarnatis H. L. Bat.
Geranium Africanum, fruteſcens, folio Malvæ laciniato, odorato H. L. Bat.
Geranium Africanum, Alchimillæ hirſuto folio, floribus albidis H. L. Bat.
Geranum Africanum, noctu olens, tuberoſum, & nodoſum, Aquilegiæ foliis H. L. Bat.
Geranium Africanum, Vuæ criſpæ folio, floribus exiguis, rubellis H. L. Bat.
Geranium Africanum, Coriandri folio, floribus incarnatis, majus H. L. Bat. *Geranium Æthiopicum, Myrrhidis folio, iij. flore magno, ſtriato Breyn. Cent.* 1. 129.
Geranium triſte Corn. 110. *Geranium triſte, ſive Indicum, noctu olens Park. Theat.* 709.
Geranium Africanum, Groſſulariæ folio, ſemine per maturitatem odorato.
Geranium Africanum, arboreſcens, Alchimillæ hirſuto folio, floribus rubicundis Comm. Prodr. 51.
Geranium Africanum, arboreſcens, Malvæ folio plano, lucido, flore eleganter kermiſino Boerh. 263.
Geranium Africanum, foliis inferioribus Aſari, ſuperioribus Staphidis agriæ, maculatis, ſplendentibus, & Acetoſæ ſapore Comm. Præli 52.
Geranium Africanum, arboreſcens, Alichimillæ hirſuto folio, elegantiſſimè variegato, floribus rubicundis H. R.
Geranium Myrrhinum, perenne, amplo flore purpureo Barr. Ic. 1245.
Geranium Cicutæ foliis, erectum, Romanum Bocc. Muſ. Part. 1. 93.
Geranium Africanum, Althææ folio, parvo flore Tournef. App. 665.
Geranium Africanum, fruteſcens, folio craſſo, & glauco, Acetoſæ ſapore Comm. Præl. 54.
Geranium Apii folio Bocc. Muſ. Part. 2. 93.
Geranium Columbinum, perenne, Pyrenaicum maximum Tournef. 268.
Geranium montanum, rotundifolium, perenne, flore purpureo, majore Bocc. Muſ. Part. 2. 81. Tab. 72.
Geranium Columbinum diſſectis foliis, pediculis florum longiſſimis Raii Hiſt. 1059.
Idem flore albo Cat. Plant. Agr. Flor.
Geranium Rubertianum, rubens, majus, & majori flore Ibid.
Geraninm Columbinum, montanum, ſaxatile, perampla radice, foliis parvis, altius inci-

incisis, flore atro-purpureo D. Micheli. *In Matensi monte.*

Geranium Alpinum, Coriandri folio, longiùs radicatum, flore purpureo, majore Ejusdem. *Non longè Sulmone in Aprutio , in loco dicto il Piano di cinque miglia.*

Geranium Surianense, Chelidonii folio, flore coccineo, petalis inæqualibus V. Tab. 26.

Ex Surianensibus seminibus anno 1718. *ad Regiam Celsitudinem missis ab Illustrissimis Horti Amstelædamensis Procuratoribus Geranium enatum vidi, floribus coccineis absque ullo odore, pentapetalis, hac differentiâ, ut duo petala superiora tribus petalis inferioribus longiora essent; ita ut dum advesperascit oris leonis figurâ florem repræsentaret, radix perennis, semen rostratum, foliis latis instar Chelidonii incisis.*

GEUM rotundifolium, majus Tournef. 251. *Sanicula montana, rotundifolia, major C. B. P.* 243. *Caryophyllata, seu Geum Alpinum recentiorum, folio Hederaceo Lob. Ic.* 613.

Geum rotundifolium, minus Tournef. 251. *Sanicula montana, rotundifolia, minor C. B. Pin.* 243.

Geum folio circinato, pistillo floris pallido Tournef. 251. *Sanicula montana, crenata, umbilico pallido H. R. Par.*

Geum folio subrotundo, majore, pistillo floris rubro Tournef. 251. *Sedum montanum, serratum, guttato flore Park Theat.* 738.

Geum folio subrotundo, minimo Tournef. 251. *Cotyledon altera olim Matth. Jo. B.* 3. 684.

Geum angustifolium, autumnale, flore luteo, guttato Tournef. 252. *Saxifraga angustifolia, autumnalis, flore luteo, guttato, foliolis florum magis acuminatis Brey. cent.* 1. 106.

GINGIDIUM Dioscoridis Ravuolf. 11. *Gingidium Syriacum Cam. Hort. Ic. xvi.*

GLADIOLUS floribus uno versu dispositis, major, & procerior, flore purpureo-rubente C. B. Pin. 41. *Gladiolus, sive Xiphion Jo. B.* 2. 701.

Gladiolus floribus uno versu dispositis, major, & procerior, flore candicante C. B. Pin. 741.

Gladiolus carnei coloris Suvert.

Gladiolus floribus uno versu dispositis, minor, & humilior C. B. Pin. 41.

Gladiolus utrinque floridus C. B. Pin. 41 *Gladiolus Italicus, purpuro-violaceus Suvert.* 42.

Gladiolus angusto Gramineo folio C B. Pin. 41.

GLAUCIUM flore luteo Tournef. 254. *Papaver corniculatum, luteum Jo. B.* 3. 398.

Glaucium hirsutum, flore phœniceo Tournef. 254. *Papaver corniculatum, phœniceum, hirsutum C. B. Pin.* 171

Glaucium flore violaceo Tournef. 254. *Papaver corniculatum, violaceum C. B. Pin.* 171.

GLAUX montana C. B. Pin. 215. *Glaux exigua, maritima Jo. B.* 3. 373.

GLOBULARIA vulgaris Tournef. 467. *Bellis cærulea, caule folioso C. B. Pin.* 262. *Aphyllanthes Anguillare, sive Globularia Bellidi similis Jo. B.* 3. 13.

Globularia montana, humillima, repens Tournef. 467. *Bellis cærulea, montana, frutescens C. B. Pin.* 262. *Scabiosa x. sive repens Clus. Hist. v.*

Globularia fruticosa, Myrti folio tridentato Tournef. 467. *Thymelæa foliis acutis, capitulo Succisæ, sive Alypum Monspeliensium C. B. Pin.* 463. *Alypum Monspel. sive, Frutex terribilis Jo. B.* 1. 598.

Globularia Alpina, pumila, caule folioso, foliis imis circinatis, & quasi cordifor-

mi-

mibus D. Micheli.
In Alpibus Petræ Apuanæ.

GLYCYRRHIZA capite echinato C. B. Pin. 352. *Glycyrrhiza Dioscoridis, echinata, non repens Jo. B.* 2. 327.
Glycyrrhiza siliquosa, vel Germanica C. B. Pin. 352. *Glycyrrhiza radice repente, vulgaris Germanica Jo. B.* 2. 327.

GNAPHALIUM minus, latioribus foliis C. B. Pin. 269.
Gnaphalium maritimum C. B. Pin. 263. *Gnaphalium maritimum Clus. Hist.* 329.

GNAPHALODES Lusitanica Tournef. 439. *Gnaphalium supinum, echinato semine V. Lusit.*
Gnaphalodes Italica, semine non echinato Cat. Plant. Agr. Flor.
In saxosis sterilibusque locis Florentiâ non distantibus copiosè provenit.

GRAMEN caninum, spicâ Triticeæ aliquatenus simili. Raii. Meth. Gram. 171. *Gramen repens Officinarum forte, Triticeæ spicæ aliquatenus simile Jo. B.* 2. 457.
Gramen latifolium, spicâ Triticeâ, latiore compactâ C. B. Pin. 8.
Gramen Caninum, longiùs radicatum, majus C. B. Pin. 1 *Gramen Caninum, longiùs radicatum, latiore paniculâ Jo. B.* 2. 457.
Gramen Caninum, longiùs radicatum, minus C. B. Pin. 1. *Gramen Caninum, latiore paniculâ, minus Jo. B.* 2. 457.
Gramen Caninum, maritimum, spicatum C. B. Pin. 1. *Gramen repens, marinum, spicâ exiguâ Jo. B.*
Gramen longiùs radicatum, marinum, utriculos pro spicâ gerens Jo. B. 2. 978.
Gramen spicatum, Secalinum, latifolium, maritimum, spicâ breviore Tournef. 518. *Gramen Sparteum, spicatum, latifolium C. B. Pin.* 5.
Gramen spicatum, Secalinum, maritimum, maximum, spicâ longiore Tournef. 518. *Gramen Sparteum, spicatum, foliis mucronatis longioribus, sive spica Secalina C. B. Pin.* 5.
Gramen spicatum, aristis longissimis, setas Equinas referentibus Bocc. Mus. Part. 2. Tab. 97.
Gramen spartium, pennatum C. B. Pin. 5. *Gramen pennatum, aliis Spartium Jo. B.* 2. 512.
Gramen Loliaceum, spicâ longiore, aristas habens C. B. Pin. 5. *Lolium verum Gesneri Lolium Gramineum caput tentans Jo. B.* 2. 437.
Gramen Loliaceum, folio & spicâ angustiore C. B. Pin. 5. *Phœnix Dioscoridis C. B Th.* 128.
Gramen Loliaceum, supinum C. B. Pin. 5. *Gramen Loliaceum, supinum, minus, locustis turgidioribus M. H.* 3. 182.
Gramen Paniceum, spicâ divisâ C. B. Pin. 8. *Panicum Herbariorum, sylvestre Lob. Ic.* 42. *Gramen Mannæ alterum Dod. Pempt.* 559.
Gramen Paniceum, sive Panicum sylvestre, aristis armatum C. B. Pin. 8. *Panicum vulgare, spicâ multiplici, longis aristis circumvallatâ Tournef.* 515.
Gramen Panici effigie, simplici spicâ Lob. *Ic.* 1. *Panicum vulgare, spicâ simplici, asperâ Tournef.* 515.
Gramen Paniceum, spicis nigris C. B. Pin. 8. *Panici effigie Gramen iij. Lob. Ic.* 14.
Gramen Alopecuroides, spicâ rotundiore C. B. Pin 4. *Gramen Alopecuros altera Lob. Jo. B.* 2. 475.
Gramen Alopecuros major, spicâ longiore C. B. Pin. 4. *Alopecuros major, maritima, repens, spica longiore M. H.* 3. 3191.
Gramen Alopecuroides, aquaticum, geniculatum Boerh. Index. *Gramen aquaticum, geniculatum, spicatum C. B. Pin.* 3.
Gramen spicatum, semine Miliaceo, albo Tournef. 518. *Phalaris Dod. Pempt.* 510.
Gramen spicatum, semine Miliaceo, nigro Tournef. 528. *Phalaris major, semine nigro*

gro C. B. Pin. 28.

Gramen ſpicatum, ſemine Miliaceo, griſeo Tournef. 528. *Phalaris alter, ſemine griſeo H. R. Par.*

Gramen tremulum, majus C. B. Pin. 2. *Gramen paniculatum, majus, locuſtis magnis, candicantibus, tremulis Tournef.* 523.

Gramen tremulum, maximum C. B. Pin. 2. *Gramen paniculatum, locuſtis maximis, candicantibus, tremulis Tournef.* 523.

Gramen tremulum, minus, locuſta deltoide Mor. Hiſt. 8. Tab. 6. 37.

Gramen Hordeaceum, minus, & vulgare C. B. Pin. 9. Th. 134 *Hordeum ſpontaneum, ſpurium, Holcus Plinii, Anguillaræ Lob. Ic.* 30. *Hordeum murinum Jo. B.* 2. 431.

Gramen Typhoides, maximum, ſpicâ longiſſimâ C. B. Pin. 4. *Gramen cum cauda muris, longâ Jo. B.* 12. 474. *Gramen ſpicatum, ſpicâ cylindraceâ longiſſimâ Tournef.* 519

Gramen Typhoides, aſperum, primum C. B. Pin. 4. *Gramen cum cauda muris, minus Jo. B.* 2. 471. *Gramen ſpicatum, ſpicâ cylindraceâ, tenuiore, longâ Tournef.* 520.

Gramen Typhoides, ſpicâ anguſtiore C. B. Pin. 4. *Gramen cum cauda muris, purpuraſcente Jo. B.* 2. 473.

Gramen ſpica ſubrotunda, echinata C. B. Pin. 7. *Gramen echinatum, tribuloides, capitatum Col. Part.* 1. 338

Gramen montanum, Avenaceum, locuſtis rubris C. B. Pin. 10. *Gramen locuſtis rubris Jo. B.* 2. 434.

Gramen dactylon, maximum, Americanum H. R. Par. *Gramen dactylon, Indicum, eſculentum, ſpicâ articulatâ Ambroſ. Seſamum perenne, Indicum Zan.* 181.

Gramen dactylon, folio latiori C. B. Pin. 8. *Iſchæmon Plinii Cluſ. Hiſt.* 217.

Gramen paniculatum, aquaticum, ſemine Phalaridis, folio variegato Tournef. 523. *Gramen paniculatum, folio variegato C. B. Pin.* 3. *Gramen ſtriis pictum Jo. B.* 2. 476.

Gramen paniculatum, foliis latioribus ex albo, rubro, viridi variegatis, paniculâ Panici fere, verſicolore Boerh. Ind. 162.

Gramen ſylvaticum, paniculâ Miliaceâ, ſparſâ C. B. Pin. 8. *Gramen Miliaceum Lobelli Jo. B.* 2. 462.

Gramen ſegetum, altiſſimum, paniculâ ſparſâ. C. B. Pin. 3. *Gramen capillatum Jo. B.* 2. 462.

Gramen arvenſe, paniculâ criſpâ C. B. Pin. 3. *Gramen paniculatum, proliferum Tournef.* 523. *Gramen cum paniculâ molli, rubente Jo. B.* 2. 464.

Gramen nodoſum, Avenaceâ paniculâ C. B. Pin. 2. *Gramen nodoſum Jo. B.* 3. 456.

Gramen ſegetum, panicula Arundinaceâ C. B. Pin. 3. *Gramen agrorum, ſpicâ venti M. H.* 3. 200. *Gramen agrorum, latiore Arundinaceâ paniculâ Lob. Ic.* 3.

Gramen pratenſe, paniculatum, majus, C. B. Pin. 2.

Gramen pratenſe, majus, anguſtiore folio C. B. Pin. 3.

Gramen pratenſe, paniculatum, medium C. B. Pin. 2.

Gramen pratenſe, paniculatum, minus C. B. Pin. 3. *Gramen paniculatum, minus, album, & rubrum Jo. B.* 2. 542.

Gramen paniculatum, aquaticum, latifolium C. B. Pin. 3. *Gramen aquaticum, Arundinaceum, latifolium Jo. B.* 2. 457.

Gramen Junceum, folio articulato, aquaticum C. B. Pin. 5. *Juncus foliaceus, capſulis triangularibus Jo. B.* 2. 521.

Gramen Junceum, folio articulato, ſylvaticum C. B. Pin. 5. *Gramen Junceum, ſylvaticum Tab. Ic.* 223.

Gramen Junceum, foliis & ſpica Junci C. B. Pin. 5. *Juncus parvus, cum pericarpiis rotundis Jo. B.* 2. 522.

Gramen nemoroſum, calyculis paleaceis erectum C. B. Pin. 7. *Holoſtium Matthioli Lob. Ic.* 18.

Gramen pratenſe, tomentoſum, paniculâ ſparſâ C. B. Pin. 4. *Linagroſtis paniculâ ampliore Tournef.* 664.

Gramen Junceum, ſpicatum, ſeu Triglochin C. B. Pin. 6.

Gra-

Gramen Triglochin Jo. B. 2. 508.
Gramen ſpicatum, alterum C. B. Pin. 3. *Gramen marinum, ſpicatum Lob. Ic.* 16.
Gramen Cyperoides, paluſtre, majus, ſpicâ compactâ C. B. Pin. 6. *Gramen Cyperoides, paluſtre, triquetrum, ſpicâ integrâ Jo. B.* 2. 497.
Gramen Cyperoides, paluſtre, majus, ſpicâ diviſâ C. B. Pin. 6.
Gramen Cyperoides, latifolium, ſpicâ rufâ. ſive caule triangulo C. B. Pin. 6. *Gramen Cyperoides cum paniculis nigris Jo. B.* 2. 494.
Gramen Cyperoides, anguſtifolium, ſpicis longis, erectis C. B. Pin. 6. *Gramen Cyperoides, polyſtachyon, majus, ſpicis teretibus, erectis Raij. Syn.* 265.
Gramen Cyperoides, ſpicâ pendulâ breviore C. B. Pin. 6. *Gramen Cyperoides, genus, Pſeudocyperus Lobellio, ſpicis vel paniculis pendentibus ex longis pediculis Jo. B.* 2. 496.
Gramen Cyperoides, paluſtre, Leucanthemum Raii. Synopſ. 266. *Gramen Junceum, Polyſtachium C. B. Pin.* 223. *Gramen Junceum, aquaticum, majus Tab. Ic.*
Gramen Cyperoides, latifolium, typhâ pendulâ longiore Barr. Ic. 43.
Gramen aculeatum, Coraſſavicum P. Bat.
Series Graminum ab amiciſſimo noſtro, & ſæpè memorato D. Micheli diverſis temporibus nobis communicata, vel in ſeminibus, vel in plantis eodem modo ac ipſe fecit Clariſſimis viris Sherardio, Borehaavio, Vaillantio, Montio, Zannichelio, *aliiſque, & occaſione præſentis Catalogi notitiam natalium locorum nobis benignè miſit, cum quibuſdam ad eorum Graminum quædam obſervationibus, & ſynonymis, quæ omnia integra fide, ut ab ipſo accepi, repoſui.*
Gramen Loliaceum, maritimum, perenne, fibrata radice, ſpicâ non ariſtatâ. *Hoc non eſt varietas Graminis Loliacei, fibrata radice, ariſtis donati Tournef. ſed potius varietas Graminis Loliacei, maritimi, ſupini, ſpicâ craſſiore Ejuſdem. Quòd non diſtinguo a Gramine Loliaceo, maritimo, foliis pungentibus Ejuſdem; quamvis Tournefortius utriumque pro diverſis oſtenderit. Sed Planta minor eſt & ſtrigoſior. Primum in Apulia vidi, poſtea in Inſulis circa Venetias, & in Salinis Capitis Iſtriæ cum D. Zannichelio legi.*
Gramen Loliaceum, annuum, Lolio vulgari ſimile, ſed minus, ſpicâ non ariſtatâ. Cat. Plant. Agr. Flor. *In Monte Oliveti, & alibi circa Florentiam.*
Gramen Loliaceum, minus, gracillimum, ſpicâ non ariſtatâ Ibid. *In pratis udis, vulgo le Caſcine del Poggio a Cajano.*
Gramen maritimum, annuum, minus, paniculâ ramoſâ Loliaceâ, locuſtis ſtrigoſioribus, unciam longis. *Circa Terracinam ad mare S. Felicis Templum verſus, & in Inſula propè Venetias, vulgo i tre Porti.*
Gramen maritimum, Apulum, annuum, minimum, elegans, capillare, paniculâ Loliaceâ, ramoſâ, rigidiuſculâ. *In Apuliæ Litoribus, v. g. inter Bicelium, & Molfetam. Etiam hoc inter alias graminum ſpecies a Clariſſimo ac celeberrimo piæ memoriæ Botanico* Vaillantio *refertur, tamquam ab Excellentiſſimo* D. Auguſtino Lippio *in Mareotide repertum, & ab ipſo ei miſſum hoc nomine. Gramen perexile, Mareoticum, humillimum, locuſtis, eleganter, atque diſtinctè poſitis.*
Gramen ſpicatum, perenne, ſemine Miliaceo, fibrata radice. *In Volaterrano agro, & in Senenſi juxta Cauponam Tabellariorum dictam la Scala.*
Gramen ſpicatum, perenne, ſemine Miliaceo, radice repente, craſſiori. *In Apulia locis maritimis, & in ſatorum marginibus agri Florentini, propè Ruſ Illuſtriſſimi D. Marchionis Acciajoli, vulgò monte Guſoni.*
Idem radice tenuiori. *Circa Portum Liburni tum verſus Montem nigrum, tum etiam Arcem Lantignani verſus. Cui ex his referendum ſit. Gramen ſpicatum, perenne, ſemine Miliaceo, radice repente I. R. H.* 519. *nondum mihi clarè conſtat.*
Gramen ſpicatum, perenne, anguſtifolium, glabrum, ſpicâ cylindraceâ, craſſiore, flaveſcente, non ariſtatâ. *In montibus Amalphitanis.*
Gramen ſpicatum, Alpinum, ſaxatile, craſſa radice, foliis junceis, ſpicâ breviſſimâ, & verſicolore. *In montibus Amalphitanis, & in Petræ Apuanæ Alpibus.*
Gramen ſpicatum, ſpicâ cylindriaceâ, molli, & laxâ I. R. H. 520. Eſt *Gramen ſpicâ molli, & lanuginoſa, major Cæſalp.* 185. *Item Gramen Alopecurum, viridi, & molli*

molli ſpicâ Barr. Ic. 123. *Hocce a Clariſſimo Joanne Scheuchzero in ſua Graminum Hiſtoria pag.* 246. *cum ſequenti confundit. In Etruria quoque admodum familiare eſt, & ſignanter circa Florentiam, ac alibi copioſum nec non in agro Romano.*

Gramen ſpicatum, maritimum, Apulum, villoſum, annuum, ſpicâ cylindraceâ, craſſiori & denſiori, locuſtis ariſtis rigidiuſculis armatis. *Pro aſſertione D. Vaillanti eſt Gramen ſpicatum, ſpicâ cylindraceâ molli & denſa I. R. H.* 520. *Hoc in Italia rariſſimum eſt; dum in Apulia locis maritimis tantum mihi ſeſe obtulit, præcipuè inter Bicelium & Molfetam.*

Gramen ſpicatum, annuum, glabrum, ſpicâ cylindraceâ, longiore & tenuiore, locuſtis Phalaridis, verſicoloribus Cat. Plant. Agr. Flor. *Gramen Typhinum, longiſſimâ ſpicâ Phalaridis, molli, albicante Barr. Ic.* 14. *n.* 1. *An Gramen Phalaroides, minus, ſive Hiſpanicum C. B. Pin.* 4. *Prodr.* 10. *Theat.* 55.? *In Salebroſis collibus, glareoſiſque agris Territorii Imprunetæ copioſiſſimum.*

Gramen ſpicatum, annuum, glabrum, ſpicâ cylindraceâ, tenuiori, aſperâ, longâ, locuſtis tumidioribus, bicornibus Ibid. *Gramen Paniceum, utriculatum, amplo utriculo Barr. Ic.* 28. *n.* 2. *Gramen ſpicatum, inſtar Limæ dentatum. H. Cathol. Panicum ſylveſtre Cæſalp.* 185. *& in Hort. Sicco Ejuſd. pag.*108. *n.*278. *In ruderibus, & vetuſtis parietibus, nec non in glareoſis Vinetis plerumque apud nos occurrit. Hoc a Clariſſimo de Juſſieu in Opere Barrilerii pro Gramine ſpicato, ſpicâ cylindraceâ, longiſſimâ I. R. H. ſumitur.*

Gramen ſpicatum, aquaticum, ramoſum, annuum, glabrum, perhumiſparſum, ſpicâ cylindraceâ, breviori Ibid. *An Gramen Typhinum, Orientale ramoſum D. Sherard Scheuchz Hiſt. Gram.* 73.? *In alveo & in Salicetis Arni Fluvii cum Gramine Typhino, maritimo, quam brevi, craſſiore ſpicâ ad genicula prodeunte Lælii Triumf. apud Fratrem* 63. *ſive Gramine Typhino, ſupino, Italico, minori Barr. Ic.* 54. *provenit, a quo differre tantum videtur ſpicâ non ita habitiori, nec a vagina ſatis contigua, ſed ſupra duabus tribuſve unciis a caule exporrecta.*

Gramen ſpicatum, Alpinum, glabrum, perenne, ſpicâ cylindraceâ, brevi, glumis vix ariſtatis. *Gignitur in Alpibus Aprutii in ampliſſima & inæquali vel tumuloſa planitie, il Colle Caciaro nuncupata, a Caſtro S. Stephani non valde diſſita.*

Gramen ſpicatum, ſaxatile, glabrum, perenne, ſpicâ cylindraceâ, rufeſcente, longâ, locuſtis acutis, cilii inſtar piloſis Ibid. *Gramen Typhinum, junceum, perenne Barr. Ic.* 21. *n.* 2. *Primum vidi in Agro Florentino in ſummitate cujuſdam ſaxoſi Montis vulgò Monte Ferrato; poſtea inter Fundos & Cajetam pariter in ſaxoſis.*

Gramen ſpicatum, ſpicâ purpuro-argenteâ molli, Tournefortii, alterum, locuſtis majoribus. *Inter Florentiam & Romam in aſcenſu Pagi Torrinieri.*

Gramen ſpicatum, maritimum, ſerotinum, hirſutum, minus, ſpicâ breviori, molli, & laxâ, locuſtis ex albo, & viridi variegatis, ariſtatis. *Piſas inter & Liburnum, & in ipſò Liburni litore.*

Gramen Hordaceum, Apulum, annuum, minus, ſpicâ breviſſimâ, nitidâ, ariſtis longiſſimis, & compreſſis. *An Gramen Hordeaceum, ſpicâ ariſtis longiſſimis circumvallatâ Scheuchz. Hiſt. Gram.* 20. ? *In Apulia inter Cirinolam, & Ortam, ubique copioſum.*

Gramen ſpicatum, Secalinum, maritimum, polyſtachion, Arundinis facie, ſpicis longioribus, corniculatis, glumis heteromallis, muticis. *An Gramen Loliaceum Zeae ſpicâ Juſſ. in Barr.* 160. *n.* 1168.? *Circa Salinas Oſtienſes, & in maritimis Piſanis, copioſè provenit, cum ſpicis verò rariſſimè occurrit.*

Gramen ſpicatum, Secalinum, maritimum, radice repente, ſpicâ nunc geminâ, nunc trigeminâ, locuſtis heteromallis, muticis. *Spartium Eſſexianum, ſpicâ geminâ, clauſâ Petiv. Concord. Gram. N.* 17. *Gramen Loliaceum, ſpicatum, locuſtis longiſſimis, ac minimè expanſis Cat. Stirp. Agr. Bonon. Prodr.* 41. *In Inſulis circa Venetias, & præſertim in illis, quæ plerumque per hyemem aqua inundatæ.*

Gramen ſpicatum, Secalinum, maritimum, pumilum, repens, Arundinis folio, & facie, foliis ſuperna parte villoſis, ſpicâ laxâ, non ariſtatâ. *Arundo tertia in maritimis Cæſalp.* 186. *In aridis, & ſaxoſis, circa Portum Liburni, præſertim juxtà Mare Arcem Lantignani verſus, parvum eſt. In Inſula Tyberina ubi pro ubertate ſoli ad majo-*

rem

rem altitudinem eriguntur caules, a quorum exortu emittunt etiam germina, seu flagella super terram longissima, nodosa, ac fistulosa, & ad singulos nodos novam sobolem procreant, & se propagant, quæ omnia accidunt in Gramine Dactylon radice repente &c. Non est idem cum Arundine Epigeio Lugd. 1000. *cum qua C. B. perperam coniungit.*

Gramen Sparteum, angustifolium, glabrum, Avenaceâ paniculâ, locustis longioribus, semine subhirsuto, longissimè aristato. *Gramen Avenaceum, maximum, utriculis cum lanugine alba, & longissimis aristis Bot. Monsp. & I. H. R.* 525. *Gramen Orientale, spicatum, aristis longissimis donatum I. H. R. Coroll.* 39. *Festuca longissimis aristis, glumis vacuis, spadicei coloris C. B. Pin.* 10. *quod etiam non differt juxta sententiam D. Johannis Scheuchzeri in Hist. Gram.* 151. *a Festuca junceo folio ejusdem C. B. Pin.* 9. *Provenit in Apratio inter Roccam Valiis obscuræ, & Castrum Pettorani, secus viam publicam in Sulmonensi ditione.*

Gramen Sparteum, saxatile, angustissimis, & longissimis foliis, paniculâ strigosiore, semine glabro, in uncialem aristam desinente Cat. Plant. Agr. Flor. *In Monte Boni, non procul Florentia, & alibi.*

Gramen Arundinaceum, saxatile, angustifolium, minus, paniculâ aureâ, splendente, semine papposo, & aristato. *In montibus Amalphitanis è saxorum rimis dumtaxat emergit. Distinguo planè à Gramine Arundinaceo, paniculâ densâ, viridi, argenteâ, splendente, aristata Scheuchz. Hist. Gram* 164. *non tam ob pulchrum specimen ab humanitate Auctoris acceptum, quam ob Plantam vivam à me ipso repertam inter Bononiam, & locum la Madonna del Sasso nuncupatum, juxta Rheni ripas.*

Gramen Arundinaceum, Halepense, Tragopogonis folio, paniculâ Miliaceâ D. Bobart. Pluk. Alm. Phytogr. Tab. 32. fig. 1 *Gramen Arundinaceum Aug.* 256. *Gramen Arundinaceum, paniculatum, locustis partim muticis, partim aristatis Scheuchz. Hist. Gram. App.* 509. *Milium Arundinaceum, perenne, minus, semine oblongo nigro Cat. Stirp. Agr. Bon. Prodr.* 8. *Datur paniculâ aristatâ, & non aristatâ; quandoque vero partim aristis donatâ, & partim carente. Nascitur in Italia admodum frequens, & in locis campestribus importunè repit; ut in Agro Florentino, ubi à nonnullis rusticis Cannerecchia, ab aliis vero Sainella vocitatur.*

Gramen Arundinaceum, aquaticum præaltum, latifolium, glabrum, paniculâ longâ, ex viridi purpurascente, locustis acerosis, semine papposo vix aristato. *Planta in omnibus convenit cum Gramine Arundinaceo, paniculato, montano, paniculâ spadiceo-viridi, semine papposo Scheuchz. Hist. Gram.* 124. *sive Gramine montano, paniculâ flavescente, modo aristatâ, modo aristis carente Cat. Stirp. Agr. Bon. Prodr.* 58. *excipe magnitudinem, quæ duplo major est, & in Amalphitana Valle, secus aquarum decursum crescit.*

Gramen Miliaceum, nemorosum, latifolium, glabrum, perenne, paniculâ magis sparsâ, semine nigro, splendente, aristato. *In Insula D. Catharinæ in Adriatico, una cum* Domino Zannichelio *invenimus.*

Gramen Miliaceum, saxatile, angustifolium, glabrum, perenne, paniculâ fuscâ, semine nigro, splendente, non aristato. *In saxosis Montibus propè Pisas, vulgò i Monti di Calci.*

Gramen Miliaceum, annuum, glabrum, & asperum panicula ampliore, locustis minimis, aristis longioribus erectis. *Tum extrà, tum intra Patavium, & in ipso Horto publico, atque etiam Venetiis in Horto Illustrissimi, ac Excellentissimi D. Christini Martinelli, spontè natum vidi.*

Gramen Miliaceum, majus, nutante paniculâ, Arundinacea Barr. Ic. 754. *D. de Jussieu in animadversione Operis Barrileri hanc Plantam unam eamdemque facit cum Gramine segetum, paniculâ Arundinacea C. B. quæ quidem planè diversa est. Cujus caulis solidus & minime fistulosus non singulis perit annis, sed per plures singulis ad singulos nodos regerminat. Nascitur in saxosis prope Massam, & in Mœniis Romanæ urbis, & Florentinæ.*

Idem paniculâ non aristata. *In iisdem ferè locis ut supra.*

Gramen Miliaceum, aquaticum, asperum, serotinum, & elatius, radice repente, Oryzæ paniculâ, villosâ, flavescente, semine grifeo Milii, aut Lini Cat. Plant. Agr. Fl. *Est Gramen Miliaceum, palustre, serotinum, paniculis ex locustis compressis composi-*

 tis

tis Cat. Plant. Agr. Bonon. Prodr. 51. *In fossis paludosis apud nos præsertim, ubi seritur Oryza, circa finem mensis Augusti cum paniculâ legitur.*

Gramen Miliaceum, maritimum, perenne, folio latiore glabro, radice repente, crassiore, intensè amara, paniculâ sparsâ, non aristatâ, semine e griseo-albo, splendente. *In ingressu litoralis viæ in eundo Neapoli Puteolos, cum Convolvulo maritimo, majore, Italico, sinuato folio I. R. H.* 83. *simul exoritur.*

Gramen Avenaceum, altissimum, glabrum, foliis asperis, paniculâ pænè aristatâ, caule pleno, rigido. *Festuca Arundinaceâ, maximâ, montanâ, seu Neapolitana D. Sherard. Raii. Hist. tom.* 3. 611. *Festuca Avenacea, elatior, locustis squamosis, paniculâ maximâ, & longissimâ Ejusdem Ibid. Gramen Asperum, altissimum, caule fungoso, pleno, jubâ Avenacea. An Ampelodesmos Plinii? Di Arabum Anguillaræ, & D. Bonfanti descript. Panormitanis. Buse. Bocc. Cat. Plant. Sicul apud. Syll. Raii.* 319. *Gramen altissimum, aspero, latoque folio, viminale, paniculâ Avenaceis glumis constructâ H. Cathol. Calamagrostis Nastoides, Avenaceâ paniculâ Barr. Ic.* 363. *Duæ portiones paniculæ hujus Plantæ extant in Icone Barrilerii loco jam citato, una pro portione Tabulæ locustas, altera propriam magnitudinem exprimit. Utræque post elapsosglumos delineatæ, quapropter eorum Calycibus tantum onustæ sunt. Romam inter, & Neapolim copiosè provenit, præsertim in montibus infra Privernum, & Terracinam.*

Gramen Avenaceum, sive Avena sylvestris, elatior, locustis maximis, utriculis lanugine flavescentibus, & longissimè aristatis Cat. Plant. Agr. Flor. *Festuca dumetorum, utriculis lanugine flavescentibus Barr. Ic.* 433. *n.* 1. *Ægylops Mauritanica, aristis longioribus Petiv. Gazoph. Tab.* 38. *fig.* 7. *Angli, Belgæ, Galli, & Italorum nonnulli sequens Gramen Festucam utriculis lanugine flavescentibus C. B. Pin.* 10. *sive Ægylopa quibusdam aristis recurvis, sive Avenam pilosam J. B.* 2. 433. *existimant. D. Joannes vero Scheuchzerus in Hist. Gram. pag.* 239. *hoc Gramen avenaceum pro supradicta Festuca ponit, forte ductus descriptione J. B. qui mensuram aristarum clarè ostendit.*

Idem minus, locustis duplo minoribus Ibid. *An Gramen Avenaceum, lanuginosum, utriculis lanugine flavescentibus Scheuchz. Hist. Gram.* 241? *Utraque in nonnullis Italiæ regionibus, & præcipuè in Etruria vulgaria sunt, & frequentissima.*

Gramen Avenaceum, hirsutum, annuum, paniculâ ampliore, magisque sparsâ, locustis crassioribus, glabris & aristatis. *Circa Altum Passum, vulgò Alto pascio.*

Gramen Avenaceum, angustifolium, hirsutum, annuum, paniculâ compacta, & propemodum spicatâ. *Circa Lacum Volsiniensem paulò ante Urbem Romam versus.*

Gramen Avenaceum, maritimum, annuum, minus, paniculâ sparsâ, locustis parvis, argenteis, aristis erectis ad extremitatem latis, & complanatis. *Gramini parvo, præcociori, paniculâ laxâ, canescente Raii Synops.* 260. *Et Gramini paniculato purpuro-argenteo, locustis delicatissimis Scheuchz. Hist. Gram.* 233. *congener est, aut simile, sed majus, & in singulis locustis geminas gestans aristas, rectas à medio ad summum sensim dilatatas, & complanatas, & in apicem retusum desinentes, veluti in Aristis Graminis foliis Junceis, oblongis, radice alba C. B. In arenosis tumulis litorum Mediterranei, & in solo firmiori pariter arenoso, scilicet Pisas inter, & Liburnum, sicut inter Pisas, & Petram Sanctam per viam publicam occurrit.*

Gramen Avenaceum, erectum, glumis parvis, aristatis, in amplo calyce reconditis Cat. Plant. Agr. Flor. *In prato Regiæ Villæ suburbanæ, vulgò il Poggio Imperiale.*

Gramen Avenaceum, annuum, minimum, vernum, glabrum, locustis nitidis, non aristatis, & versicoloribus Ibid. *In Herbidis, & in Ericetis montosis, locis letosis, & plerumque meridiei oppositis. Mense Martio exit, Aprili verò panicula perficitur.*

Gramen Avenaceum, annuum, minimum, elegantissimum, paniculâ contractâ, & velut spicatâ, locustis globosis, purpurascentibus, muticis Ibid. *In Ericetis, & locis consimilibus, ac in Appennino etiam crescit.*

Gramen Avenaceum, Alpinum, minimum, perenne, capillaceo folio, caule lanuginoso, canescente, paniculâ argenteâ splendente, glumis villosis, cum aristis longioribus tortilibus. *In Aprutio paulò supra Castrum ad Montem in loco il Mozzo di Camicia dicto; nec non in Alpibus Etruriæ, sed loca præcipua ob temporis diurnitatem memoria exciderunt.*

Gra-

Gramen Avenaceum, ſpicatum, ſpicâ, & ima parte caulis lanuginoſâ Cat. Plant. Agr. Flor. *In parietibus antiquis, tum intra, tum extra Florentiam, & in ipſis Florentiæ mœniis.*

Gramen Avenaceum, montanum, anguſtifolium, glabrum, glumis villoſis, calycibus nitidis, purpureis & ſplendentibus Ibidem. *In Monte Morello.*

Gramen Dactylon, ſpicâ geminâ, triunciali, glabrâ, & ariſtatâ. *Gramen Bicorne, ſive diſtachiophoron Bocc. Rar. Plant. Ital. 20. Inter Romam, & Neapolim, plurimis in locis, & præſertim in ſaxoſis Collibus juxta Sermonetam. Hoc cum ſequenti, & ſubſequenti, nequaquam confundi debet.*

Gramen Dactylon, Siculum, multiplici paniculâ, ſpicis ab eodem exortu geminis Raij. Hiſt. 1271. Pluk. Phytograph. Tab. 92. Fig. 1. *Gramen polyſtachiophoron, lanuginoſum H. Cathol. Gramen Dactylon, ſpicis ab eodem exortu geminis Bocc. Muſ. Part.* 1. 315. *Tab.* 8. *n* 1. *Neapolim inter, & Puteolos ſecundum litus Maris in locis acclivibus.*

Idem minus. *Ad præſens, vel Antecedens Gramen ſpectare debet Feſtuca junceo folio. ſpicâ geminâ. C. B. Pin. 9. Prodr. 19. Theat. 145. Jo. B. 2.445. nam utrumque ſpicas habet unciales, & villoſas, ut tradit C. B. de ſua Feſtuca. Reperitur in Montibus Piſanis, videlicet ne Colli di Calci, & in Maritimis Senenſibus, non longè ab Argentario Monte, & in ipſo etiam monte occurrit.*

Gramen Dactylon, Ægyptiacum, ſpicis ſingularibus, villoſis, & ariſtatis. *Ex collectione D. Lippi accepi.*

Gramen paniculatum, nemoroſum, latifolium, glabrum, paniculâ nutante, non ariſtatâ. *Circa Lacum Agnani, non procul Neapoli.*

Gramen paniculatum, folio latiore, glauco, paniculâ albicante, pænè ariſtatâ. *In Montibus Salernitanis, & Amalphitanis occurrit.*

Gramen paniculatum, Alpinum, radice craſſiſſima, foliis rigidis, ſtriatis, & aſperis, paniculâ fuſcâ, non ariſtatâ. *Nardus Gangitis, ſpuria, Narbonæ Lob. Adv.* 43. *In Montibus Nurſinis, Etruſcis, & Mutinenſibus. ex Sententiâ D. Vaillant non differt a Gramine montano, paniculâ ſpadiceâ craſſiore I. R. H.* 524.

Gramen paniculatum, Juncoides, Alpinum, paniculâ purpureo, & viridi variegatâ, locuſtis parvis, muticis. *In Aprutio in loco parum diſtanti a Caſtro ad Montem, dicto il Colle Caciaro, cum ſequente provenit.*

Gramen paniculatum, Juncoides, Alpinum, paniculâ ex albo vireſcente, & nonnihil purpuraſcente, diſtincta, locuſtis majoribus, muticis.

Gramen paniculatum, arvenſe, latifolium, hirſutum, annuum, locuſtis tenuiſſimis, viridibus, & ariſtatis. *Propè Phocenſem in Etruria inter ſegetes. Hoc non multum abludit à Gramine capillato, paniculis viridantibus Jo. B. ſed revera planè differt.*

Gramen paniculatum, autumnale, minus, Arundinis folio, & facie, paniculâ ex viridi nigricante Cat. Plant. Agr. Flor. *In monte Bono quarto ab Urbe lapide. Procul dubio diverſum eſt à Gramine paniculato, autumnali, paniculâ ampliore, ex viridi nigricante I. R. H. & multis numeris minus, foliorum forma, & eorum per caulem diſpoſitio, ut in Arundine domeſtica.*

Gramen paniculatum, maritimum, Gramini pratenſi, paniculato medio C. B. aliquatenus ſimile, locuſtis ſtrigoſioribus. *In Iſtria juxtà Urbem Inſulæ in ſolo, ubi ſal conficitur cum D. Zannichelio vidi.*

Gramen paniculatum, majus, perenne, locuſtis magnis, tremulis. *Quæro, an ad præſens, vel ſequens, referri debeat Gramen paniculatum majus, perenne, locuſtis magnis, tremulis I. R. H* 523. *In Iſtria in acclivoſis, & dirutis locis, ſecus Mare, ut v. g. inter caput Iſtriæ, & Urbem Inſulæ.*

Idem Alpinum, minus. *In Apennino Florentiam inter, & Bononiam copioſum, pratis gaudet apricis, necnon in Montibus Nurſinis.*

Gramen Bromoides, locuſtis maximis, lanuginoſum, Italicum Scheuchz. Hiſt. Gram. 261. *Gramen Ægilops, umbellatum, maximum Mentz. Pug. Gramen Ægylops longius ſpicatum, Luſitanicum Griſley. In Agro Romano, & Florentino ubique provenit.*

Gramen Bromoides, annuum, caule pedali, locuſtis majoribus, compreſſis, lanugino ſis, & ariſtatis Cat. Plant. Agr. Flor.

Idem locuſtis glabris Ibid. *Feſtuca Avenacea, ſterilis, ſpicis erectis Raii Synopſ. 261. n. 3. Bromos ſterilis, erectâ paniculâ, major Barr. Ic. 76. n. 1. Gramen Bromoides, pumilum, locuſtis erectis, majoribus, ariſtatis Scheuchz. Hiſt. Gram. 260. In limitibus agrorum, foſſarum aggeribus, & in antiquis parietibus ubique cum antecedente.*

Gramen Bromoides, murorum, lanuginoſum, erectum, locuſtis amplioribus, ariſtatis, in paniculâ compactâ propemodum ſpicatâ, & veluti Alopecuroides diſpoſitis Ibid. *In Mœniis noſtræ Urbis, & per ipſam Urbem, in parietibus hortorum, ut in loco appellato il Maglio.*

Gramen Bromoides, ſerotinum, annuum, paniculâ rariore, magiſque ſparſâ, locuſtis anguſtioribus, purpuraſcentibus, glabris, & ariſtatis Ibid. *In Monte Sinario propè Cœnobium, & circa Urbem in aggeribus foſſarum, veluti extra Portam, vulgò del Prato.*

Gramen Bromoides, Alpinum, annuum, capillaceo folio, glabrum, paniculâ divulſâ, ariſtis recurvis. *In Aprutio non longè à Sulmone, in loco il Piano di cinque miglia.*

Gramen Bromoides, minus, nutante compactiore paniculâ, locuſtis anguſtioribus, candicantibus, glabris, incurvè ariſtatis Cat. Plant. Agr. Flor.

Idem locuſtis villoſis purpuraſcentibus Ibid. *Cum præcedenti in Monte Boni, vulgariter Monte Buoni.*

Gramen pratenſe, annuum, minus, paniculâ latâ, ſpecioſâ, heteromallâ, ariſtatâ. *An Gramen Feſtuceum, pumilum, paniculâ heteromallâ, locuſtis majoribus, longiùs ariſtatis Scheuchz. Hiſt. Gram. 298.? In Agro Florentino, non ſolum in pratis, ſed etiam in agrorum, viarumque marginibus, Menſe Maio exit.*

Gramen Bromoides, annuum, minus, capillaceo folio, glabrum, paniculâ contractiore, locuſtis minimis, ariſtatis, & glumis tenuiſſimis conflatis Cat. Plant. Agr. Flor. *An Gramen Bromoides, feſtucâ, tenuique paniculâ minus Barr. Ic. 76. n. 2.? In Feſulano Monte propè Cœnobium Monialium, vulgò Majano, in arvis, & circa Portum Liburni, necnon in Inſulis circa Venetias; ſed rarum.*

Gramen Bromoides, ſpicatum, maritimum, annuum, glabrum, ſpicâ heteromallâ, locuſtis amplioribus, ariſtatis, glumorum ore cilii ad inſtar villis caneſcentibus ornato. *Hoc, & duo, quæ ſequuntur locuſtas proferunt in ſpicam ſimplicem Lolii modo ſcapo lateraliter ex duobus tantum verſibus alternato ordine adnatas; breviſſimis pediculis ſingulas ſingulis alligatas, initio nonnihil inter ſe diſtantes, poſtea, dum ad maturitatem evadunt, ad caulem contrahuntur, & in unum dumtaxat latus vertuntur. In litore Oſtienſi circa Tyberis fauces.*

Gramen Bromoides, ſpicatum, maritimum, glabrum, annuum, minus, ſpicâ heteromallâ, locuſtis gracilioribus, aſperis, longiùs ariſtatis. *Feſtuca ſterilis, humillimâ ſpicâ unam partem ſpectante Petiv. Concord. n. 101. Fortè Gramen Bromoides, anguſtifolium, glabrum, locuſtis majoribus, longiùs ariſtatis Scheuchz Hiſt. Gram. 292. In Apulia non longè à Bario in arenoſis unam tantum plantam comperii.*

Gramen Bromoides, ſpicatum, maritimum, glabrum, annuum, & ſtrigoſum, ſpicâ heteromallâ, locuſtis minoribus, longiſſimè ariſtatis. *Circa Viam Regiam vulgò Viareggio, & ad oras Lacus Maciuccoli, ab eadem Urbe non longè diſſito, & in Inſula prope Venetias, vulgò Por di Lio.*

Gramen ſpicatum, maritimum, hirſutum, annuum, ſpicâ Cylindraceâ, tenuiori & denſiori, breviter ariſtatâ. *In Salinis exiccatis Civitatis Inſulæ.*

Gramen ſpicatum, maritimum, hirſutum, annuum, alterum, ſpicâ Cylindraceâ, tenuiori, denſiori, villoſa, & breviter ariſtata. *Prope Portum Liburni juxta locum valetudinarium peregrinis mercibus expiandis electum.*

Gramen paniculis, elegantiſſimis, minimum I. R. H. 522. *Gramen amoris alterum, paniculis minoribus & anguſtioribus, magiſque ſparſis Raii Syllog. 136. Gramen campeſtre, paniculis elegantiſſimis, purpuraſcentibus ex minimis rarioribus locuſtis compoſitis D. Lælii Triumf. apud Fratrem 64. Hoc paniculam habet magis ſparſam, & copioſum creſcit circa Florentiam, ut Rajus adnotavit, unde male a D. Joanne Scheuchz. ero in ſua Graminum Hiſt. pag. 192. pro ſequenti eſt acceptum.*

Gramen paniculatum, anguſtifolium, locuſtis elegantiſſimis, purpuraſcentibus Cat. Plant. Agr. Flor. *Gramen Phalaroides, ſparſa Bryzæ paniculâ, minus Barr. Ic. 44 n. 2. In Ripis Arni Fluvii.*

GRA-

GRANADILLA, pentaphyllos, flore cæruleo, magno Boerh. *Clematis pentaphylla, flore roseo, clavato M. H. 2. 6. Clematis passiflora, pentaphylla, flore cæruleo, punctato Munt. Prax.* 421.

Granadilla pentaphyllos, latioribus foliis, flore cæruleo, magno Boerh. 81. *Cucumis, Flos Passionis dictus pentaphyllus, flore clavato H. L.* 205.

Granadilla Hispanis; Flos Passionis dictus Italis Col. in Recch. 889. *Clematis trifolia, flore roseo, clavato C. B. Pin.* 301. *Clematis Passionalis triphyllos, flore roseo M. H.* 2. 7.

Granadilla folio tricuspide, flore parvo, flavescente Tournef. 240. *Clematis Passionalis, triphyllos, flore luteo M. H.* 2. 6. *Cucumis Flos Passionis dictus hederaceo fol., fl. ex luteo viridante H. L. Bat.*

Granadilla flore albo, fructu reticulato Boerh. 81. *Flos Passionis Curassavicus, Hederæ hirsuto folio, flore albo Par. Bat.*

GROSSULARIA simplici acino, vel spinosa, sylvestris C. B. Pin. 455. *Vua crispa, sive Grossularia Jo. B.*

Grossularia spinosa, sativa C. B. Pin. 445. *Grossularia majore fructu Clus. Hist.* 120.

Grossularia, sive Vua crispa alba, maxima, rotunda.

GUAIACANA Jo. B. 1. 238. *Lotus Africana, latifolia C. B. Pin.* 447. *Diospyros, sive Faba Græca, latifolia, Pseudolotus Matth. Lugd.* 349.

H

HEDERA arborea C. B. Pin. 305. *Hedera communis, major Jo. B.* 2. 111.

Hedera Poëtica C. B. Pin. 305. *Hedera Dionysia Dalec. Lugd.* 1419.

Hedera major, sterilis C. B. Pin. 305. *Hedera Helix Matth. Hedera communis, minor Jo. B.* 2. 111.

Hedera quinquefolia Canadensis Corn. 100.

Hedera trifolia, Canadensis Corn. 96. *Toxicodendron triphyllon, glabrum Tournef.* 611.

Hedera arborea, baccis duplo majoribus viridaceis H. Cath.

HÆMANTHUS Africanus H. L. Bat. *Tulipa Capensis, sive Promontorii Bonæ spei Stap.* 334. *Narcissus Indicus, Puniceus, gemino latiore folio Ferr. Flor.* 137.

HARMALA Dod. Pempt. 121. *Ruta sylvestris, flore magno albo C. B. Pin.* 336. *Ruta, quæ dici solet Harmala Jo. B.* 3. 200.

HEDYPNOIS annua Tournef. 478. *Hieracium, capitulum inclinans, semine adunco C. B. Pin.* 128. *Hieracium, capitulum inclinans Jo. B.* 2. 1032. *Hieracium facie Hedypnoidis Lob. Ic.* 239.

Hedypnois supina, capitulis brevioribus, crassis, asperis.

Hedypnois Alpina, minor, saxatilis, glabra, Dentis Leonis folio, perennis, ex Montibus Petræ Apuanæ. D. Micheli.

HEDYSARUM clypeatum, flore suaviter rubente Eyst. *Onobrychis semine clypeato, aspero, major C. B. Pin.* 350. *Astragalus Romanus, sive Hedysarum clypeatum, siliqua aspera Jo. B.* 2. 333. *Onobrychis altera Dod. Pempt.* 549.

Hedysarum clypeatum, flore albido Tournef. 401. *Hedysarum clypeatum, flore albo Raii. Syllog.* 140.

Hedysarum clypeatum, minus, flore purpureo Raii. Hist. 929. *Onobrychis semine clypeato, aspero, minor C. B. Pin.* 350. *Polygalacti Gesn. affine, caput Gallinaceum Jo. B.* 2. 336.

Hedy-

Hedysarum Alpinum, siliqua lævi, flore purpureo, cæruleo Tournef. 401. *Onobrychis, semine clypeato, lævi C. B. Pin.* 44.
Hedysarum triphyllum, Canadense Corn. Part. 2. 130. *Onobrychis major, perennis, Canadensis, triphylla, siliquis articulatis, asperis, triangularibus Mor. Hist. Oxon.* 248.

HELIANTHEMUM vulgare, flore luteo Jo. B. 2. 15. *Chamæcistus vulgaris, flore luteo C. B. Pin.* 465.
Helianthemum vulgare, flore dilutiore Tournef. 248.
Helianthemum vulgare, flore albo Tournef. 248. *Chamæcistus vulgaris, flore albo H. Edinb.*
Helianthemum foliis majoribus, flore albo Jo. B. 2. 16. *Chamæcistus vulgaris, flore albo, majore C. B. Pin.* 466. *Helianthemum albis floribus Lob. Ic.* 117.
Helianthemum flore albo, folio angusto, hirsuto Jo. B. 2. 17. *Chamæcistus foliis Thymi, incanis C. B. Pin.* 466.
Helianthemum saxatile, foliis, & caulibus incanis, oblongis, floribus albis, Apennini montis Mentz. Pug. Tab. 8.
Helianthemum Serpylli folio, flore majore, aureo, odorato Tournef. 249. *Chamæcistus Serpylli folio, nigricante, & hirsuto, flore aureo, odorato Jo. B.* 2. 17.
Helianthemum angustifolium, luteum Tournef. 249. *Chamæcistus angustifolia C. B. Pin.* 466.
Helianthemum foliis Myrti minoris, subtus incanis Tournef. 249. *Chamæcistus foliis Myrti minoris, incanis C. B. Pin.* 466.
Helianthemum tenuifolium, glabrum, luteo flore, per humum sparsum Jo. B. 2. 18. *Chamæcistus Ericæ folio, luteus, humilior C. B. Pin.* 466.
Helianthemum Thymi folio, glabro Tournef. 249. *Cistus folio Thymi C. B. Pin.* 465.
Helianthemum Salicis folio Tournef. 249. *Cistus folio Salicis C. B. Pin.* 465.
Helianthemum flore maculoso Col. Part. 277. *Cistus flore pallido, punicante macula insignito C. B. Pin.* 465.
Helianthemum procumbens, Camphoratæ folio, sive Cistus humilis, Massaliotica, Camphoratæ folio Pluk.
Helianthemum Alpinum, erectum, incanum, luteum, Helianthemi vulgaris facie, sed majus D. Micheli.
In Alpibus Petræ Apuanæ.
Helianthemum foliis Polii montani, alterum Ejusdem.
In collibus Amalphitanis atque Surrentinis.
Helianthemum saxatile, luteum, foliis Coridis, longioribus & glabris, caulibus in summitate villosis Ejusdem.
In isdem locis,
Helianthemum maritimum, Thymi folio, hirsutum, luteum & annuum Ejusdem.
In arenosis tumulis litoris Cumani.

HELLEBORINE latifolia, montana C. B. Pin. 186. *Elleborine Dod. Pempt.* 384.
Helleborine flore albo, vel Damasonium montanum latifolium C. B. Pin. 186. *Damasonium Alpinum, sive Helleborine floribus albis Jo. B.* 3. 516.
Helleborine angustifolia, palustris, sive pratensis C. B. Pin. 186. *Damasonium, flore herbaceo, intus nonnihil candicante Jo. B.* 517.
Helleborine latifolia, flore herbaceo, lingua partim atro-purpurea, partim alba, & retro reflexa Cat. Plant. Agr. Flor.
Helleborine angustifolia, minor, flore parvo, vario, Moschum olens Ibid. *An Helleborine tenella, tribus in caule foliis Jo. B.* 3. 518?
Eadem flore prorsus purpureo. *In Lio Venetorum insula.*

HELLEBOROIDES hyemalis Boerh. Ind. 297.

HELLEBORUS niger fetidus C. B. Pin. 185. *Helleborus niger, sylvestris, adulterinus, etiam hyeme virens Jo. B.* 3. *app.* 880. *Veratrum nigrum, iii. Dod. Pempt.* 386.

Helle-

Helleborus niger, hortenſis, flore viridi C. B. Pin. 85. *Veratrum nigrum, ii. Dod. Pempt.* 385.
Helleborus niger, hortenſis, alter C. B. Pin. 185. *Veratrum nigrum iiij., peregrinum Cluſ. Hiſt.* 274.
Helleborus niger, anguſtioribus foliis Tournef. 272. *Helleborus niger, flore roſeo C. B. Pin.* 185. *Helleborus niger, legitimus Cluſ. Hiſt.* 274.
Helleborus niger, foliis diſſectis Bocc. Muſ. 26. Tab. 2.
Helleborus niger, trifoliatus Ald. H. Farn. 92.
Helleborus niger, Ranunculi folio, flore globoſo, majore Tournef. 272. *Ranunculus flore globoſo Dod. Pempt.* 427.
Helleborus niger, foliis uſque ad pediculum fere inciſis.
Helleborus niger, flore roſeo, minor, Belgicus Mor. H. R. Bleſ.
Helleborus minimus, Alpinus, Aſtrantiæ flore Bocc. Rarior. Plant. 9. *Aſtrantia minor Mor. umb.* 7. *Helleborus Saniculæ, folio minor C. B. Pin.* 186.
Helleborus niger, flore roſeo, minor, Belgicus Mor. H. R. Bleſ.
Helleborus niger, ſegmentis foliorum anguſtis & profundè dentatis D. Micheli.
Helleborus niger, ſegmentis foliorum anguſtiſſimis, ſerratis Ejuſd.

HELIOTROPIUM majus Dioſcoridis. C. B. Pin. 253. *Heliotropium majus, flore albo Jo. B.* 3. 604.
Heliotropium medium, ſtrigoſius, Italicum Barr. Ic. 219.
Heliotropium minus, ſupinum C. B. Pin. 253. *Heliotropium ſupinum Dod. Pempt.* 70.

HÆMANTHUS Zeylanicus, polyphyllus, caule maculato Comm.

HEMIONITIS vulgaris C. B. Pin. 353. *Hemionitis Jo. B.* 3. 758. *Hemionitis vera Cluſ. Hiſt.* 214.
Hemionitis peregrina Cluſ. Hiſt. 214. *Hemionitis minor, vulgaris C. B. Pin.* 353.
Hemionitis Florentina, Bettonicæ folio Cat. Plant. Agr. Flor.
In Puteo Eccleſiæ D. Andreæ, vulgo Nuovoli, in Plebania ad campum Pouli.

HERBA Paris Dod. Pempt. 444. *Solanum quadrifolium, bacciferum C. B. Pin.* 167.

HERMANIA fruteſcens, foliis oblongis, ſerratis Tournef. 656.

HERNIARIA montana, ſaxatilis, perennis, glabra Cat. Plat. Agr. Flor.
Herniaria fruticoſa, lignoſa, ſubhirſuta, maritima, radice exigua D. Micheli.
Circa Portum Liburni in ſaxoſis.

HESPERIS, hortenſis, flore purpureo C. B. Pin. 202. *Viola hyemalis, purpurea Tabern. Ic.* 308.
Heſperis hortenſis, flore candido C. B. Pin. 202.
Heſperis flore purpureo, pleno H. R. Par.
Heſperis flore vario, pleno H. L. Bat.
Heſperis montana, pallida, odoratiſſima C. B. Pin. 202. *Heſperis i. Cluſ. Hiſt.* 295.
Heſperis Allium redolens Tournef. 222. *Alliaria Matth.* 843.
Heſperis lutea, ſiliquis ſtrictiſſimis Tournef. 222. *Draba lutea, ſiliquis ſtrictiſſimis C. B. Pin.* 110. *Draba lutea quibuſdam Jo. B.* 2. 870.
Heſperis Leucoii folio non ſerrato, ſiliquâ quadrangulâ Tournef. 223. *Leucoium luteum, ſylveſtre anguſtifolium C. B. Pin.* 202.
Heſperis Leucoii folio ſerrato, ſiliquâ quadrangulâ Tournef. 223. *Leucoium luteum, montanum, ſerrato folio C. B. Pin.* 202.

Heſpe-

Hesperis siliquâ corniculatâ, flore obsoleto C. B. Pin. 202. *Leucoium corniculatum, saxatile, obsoleto flore Col.* 262.
Hesperis maritima, supina, exigua Tournef. 223. *Leucoium marinum, parvum, folio virente, crassiusculo Jo. B.* 2. 877.
Hesperis maritima, angusti folia, incana Tournef. 223. *Leucoium marinum, angustifolium C. B. Pin.* 201.
Hesperis Leucoii lutei foliis, & floribus.
Hesperis exigua, lutea, folio dentato, angusto Boerh. 20.
Hesperis Leucoii fol. non serrato, flore luteo, siliquâ quadrangulâ, longiore, & angustiore D. Micheli.
Inter Paganicum & Sergium in Samnio; vulgò Aprutio.
Hesperis maritima, annua, angustifolia, incana, minor, flore purpureo Ejusd.
An Leucoium cæruleum, marinum Prosp. Alp. Exot. 120.? *In maritimis Pisanis, & alibi in Etruria.*
Hesperis Alpina, minima, verna, Bellidis fol. Ejusdem. *An Plantula Cardamines alterius æmula Clus. Hist. cxxix. In montibus Aprutii; ut in Matensi qua versus Campoclarensem vallem respicit.*
Hesperis Leucoii folio latiore, non serrato, flore luteo, parvò, siliquâ quadrangulâ Ejusd.
Hesperis Alpina, præalta, Leucoii folio angustiore, læviter dentato, flore luteo, siliquâ quadrangulâ Ejusd.

HIERACIUM majus, erectum angustifolium, caule lævi C. B. Pin. 127. *Hieracium majus Dioscoridis Tabern. Ic.* 180.
Hieracium Dentis leonis folio, flore suaverubente C. B. Pin. 127. *Hieracium Apulum, flore suaverubente Col.* 1. 242.
Hieracium Amygdalas amaras olens, seu odore Apuli suaverubente H. R. Par. *Hieracium foliis Cichorii sylvestris, odore Castorei Bot. Monsp.*
Hieracium asperum, majori flore, in limitibus agrorum Jo. B. 2. 1029. *Cichorium montanum, angustifolium, hirsutie asperum C. B. Pin.* 126.
Hieracium, Dentis leonis folio obtuso, majus C. B. Pin. 127. *Hieracium longiùs radicatum Lob. Ic.* 238.
Hieracium, Dentis Leonis folio, subhirsutum, dulce Tournef. 470. *Sonchus latifolius, læviter hirsutus C. B. Pin.* 124.
Hieracium minus, flore ex albo carneo C. B. Pin. 127. *Hieracium parvum, Creticum Clus. Hist. app.* 1. *cclx.*
Hieracium, maximum, Chondrillæ folio, asperum C. B. Pin. 127.
Hieracium, Chondrillæ folio glabro, radice succisâ, majus C. B. Pin. 127. *Hieracium minus, præmorsâ radice Lob. Ic* 237.
Hieracium Chondrillæ folio, glabrum C. B. Pin. 127. *Hieracium, Aphacoides Tabern. Ic.* 182.
Hieracium Echioides, capitulis Cardui benedicti C. B. Pin. 128. *Buglossum Echioides, luteum, Hieracio cognatum Lob. Ic.* 577.
Hieracium magnum, Dalecampii Lugd. 569. *Chondrilla foliis Cichorei tomentosis C. B. Pin.* 103.
Hieracium villosum, Sonchus lanatus Dalecampio dictum Raii Hist. 231. *Sonchus lanatus Dalec. Lugd.* 1116.
Hieracium, villosum, Chondrilla prior Diosc. legitima Clusio, dictum Tournef. 470. *Chondrilla prior Diosc. leg. Clus. Hist. cxliii.*
Hieracium Intybaceum, flore luteo C. B. Pin. 128.
Hieracium murorum, folio pilosissimo C. B. Pin. 128. *Pilosella major quibusdam, aliis Pulmonaria flore luteo Jo. B.* 2. 1033. *Pulmonaria Gallica, sive aurea Tabern. Ic.* 194.
Hieracium murorum, laciniatum, minus pilosum C. B. Pin. 129. *Pulmonaria Gallica, femina Tabern. Ic.* 195. *Pilosellæ majoris, sive Pulmonariæ luteæ species magis laciniata Jo. B.* 2. 1034.

Hjera-

Hieracium murorum, laciniatum, minus pilosum, folio angustiore C. B. Pin. 129. *Pulmonaria Gallica, tenuifolia Tabern. Ic.* 195.
Hieracium murorum, folio minus piloso, non maculato H. R. Par. *Hieracium Pulmonaria non maculata dictum, foliis indissectis Mor. H. R. Blef.*
Hieracium Pilosellæ folio, erectum, majus Tournef. 471. *Pilosella major, erecta C. B. Pin.* 262 *Pilosella minori flore, hirsutior & elatior, non repens Jo. B.* 2. 1040.
Hieracium montanum, umbellatum, angustifolium Tournef. 471. *Pilosella major, umbellifera, macrocaulos, montana, pratensis Col.* 1. 248.
Hieracium hortense, floribus atropurpurascentibus C. B. Pin. 128. *Pilosella Indica Corn.* 209.
Hieracium ramosum, magno flore C. B. Pin. 128.
Hieracium folio Statices, caule foliato Tournef. 471. *Chondrilla folio non dissecto, caule foliato Jo. B.* 2. 1041.
Hieracium Cichorioides, vesicarium Raii Hist. 235. *Cichorium pratense, hirsutum, vesicarium C. B. Pin.* 126. *Cichorium sylvestre, vesicarium, pratense Col. Part.* 1. 238.
Hieracium luteum, glabrum seu minus, hirsutum Jo. B. 2. 1224. *Cichorium pratense luteum, lævius C. B. Pin.* 126.
Hieracium montanum, latifolium, glabrum, majus C. B. Pin. 129. *Hieracium montanum, majus, latifolium Jo. B.* 2. 1031.
Hieracium fruticosum, subrotundo folio C. B. Pin. 129.
Hieracium fruticosum, angustifolium, majus C. B. Pin. 129. *Hieracium primum Dod. Pempt.* 638.
Hieracium fruticosum, minus C. B. Pin. 129.
Hieracium Pyrenaicum, Dentis leonis folio latissimo Tournef 469.
Hieracium asperum, caule rotundo, foliis parum laciniatis, villosis, auritis, flore magno luteo, calyce sulcato Petiv.
Hieracium foliis Cichorii sylvestris, odore Castorei Bot. Monsp.
Hieracium Tragopogi capitulis D. Viali.
Hieracium, folio Endiviæ, capite magno, striato D. Vaill.
Hieracium maritimum, incanum, & villosum, flore melino, parvo, adversa parte subrubente D. Micheli. *Inter Neapolim & Puteolos, secus litus maris.*
Hieracium Alpinum, pratense, Cichorii folio, hirsutum, asperum, & peramarum Ejusd. *In Lucensi Ditione in loco dicto il Prato di Controne.*
Hieracium Garganicum, saxatile, glabrum elegantissimum, Svillos, & Aprum occidens Ejusd. *In Gargano, nec non in Virgineo Monte.*
Hieracium Germanicum, glabrum, Behen albi folio Ejusd. *In Tirolensi Comitatu, & in Silesia.*
Hieracium maritimum, umbellatum, angustifolium, glabrum, Pilosellæ facie Ejusdem. *In Insulis circa Venetias.*
Hieracium perenne, integris, acutis, & dentatis foliis, calyce barbato Cat. Plant. Agr. Flor.
Hieracium Raphani folio, annuum floribus luteis, exiguis, initio pendulis, deinde erectis Ibid *Circa Florentiam copiosum.*
Hieracium montanum, foliis Pulmonariæ Gallorum, plures caules secundario proferens Ibid. *In sylvis Montis Sinarii.*

HIPPOCASTANUM vulgare Tournef. 611. *Castanea folio multifido C. B. Pin.* 419. *Castanea Equina folio multifido Jo. B.* 1. 128.

HORDEUM polystichum, hybernum C. B. Pin. 22. *Hordeum Polystichum Jo. B.* 2. 429
Hordeum polystichum, vernum C. B. Pin. 22. *Hordeum hexastichum, pulcrum Jo. B.* 2. 329.
Hordeum distichon, quod spicâ binos ordines habeat Plinio C. B. Pin. 22. *Hordeum distichum, æstivum, trimestre, minus Tabern. Ic.* 274.
Hordeum distichon, spicâ breviore, & latiore, granis confertis Raii. Hist. 1243. *Zeocrithon, sive Oryza Germanica C. B. Pin.* 22.

Hordeum distichum, spicâ nitidâ, Zea, seu Oryza nuncupatum Tournef. 513. *Zea Briza, vel Monococcos, Germanica C. B. Pin.* 21.

HORMINUM sylvestre, latifolium, verticillatum C. B. Pin. 238. *Callitricho affinis planta, Horminum, sylvestre, latifolium Clusio Jo. B.* 3. 314. *Horm. Sylu. hirsutum, Lampsanæ foliis, flore cæsio Barr. Ic.* 199.
Horminum minus, folio sinuato, flore minore, dilutè cæruleo Mor. H. R. Blef. *Horminum Verbenæ laciniis, angustifolium Triumf.* 6.
Horminum Sylv. Lavendulæ flore C. B. Pin. 259. *Sclarea Hispanica Tabern. Ic.* 374.
Horminum spicatum, Lavendulæ flore, & odore Bocc. Rarior. Plant. 48.
Horminum nigrum, rugoso, hirsuto Menthastri, aut Scorodoniæ folio Bocc. Mus. Part. 2. 163.
Horminum Æthiopicum, incanum, folio ampliori, subrotundo, sinuato, argentea lanugine obtecto, viscosum, perpetuum H. Cathol.
Horminum foliis lobatis, & non acutis. *An Planta Hormino sativo similis, labiolo sursum reflexo Cep.* ?
Horminum luteum, glutinosum, pumilum Montis Divi Francisci.
Horminum Syriacum, Bisermas Camerarii C. B. Pin. 238. *Sclarea Syriaca, flore albo Tournef.* 179. *Non est idem cum Hormino Sylu. majori, flore albo, integris fol. Barr. Ic.* 187. *teste D. Micheli*.
Horminum Syriacum, Coronopi foliis, seu profundè laciniatis Brey. *Sclarea rugoso, verrucoso, & laciniato folio Tournef.* 180.
Horminum subrotundo folio, flore cæsio, Hispanicum Barr. Ic. 200. Bocc. Mus. Part. 2. 30. Tab. 13.
Horminum minus, subrotundo scabro folio Barr. Ic. 207.
Horminum Sylu. inciso folio, cæsio flore, Italicum Barr. Ic. 220.

HYACINTHUS oblongo flore, cæruleo, major C. B. Pin. 43.
Hyacinthus oblongo flore, amethystino, major C. B. Pin. 43.
Hyacinthus oblongo flore Violæ nigræ, major C. B. Pin. 43. *Hyacinthus Hispanicus, flore violaceo Eyst.*
Hyacinthus Anglicus, flore incarnato Eyst.
Hyacinthus Anglicus, cinericius Eyst.
Hyacinthus oblongo flore, ex cæruleo, & albo mixto H. L. Bat.
Hyacinthus oblongo flore, fusco C. B. Pin. 44. *Hyacinthus Mauritanicus Clus. Hist. App.* 1. *cclvij.*
Hyacinthus serotinus, albicans C. B. Pin. 44.
Hyacinthus oblongo flore, flavo-viridi C. B. Pin. 44. *Hyacinthus obsoletus, Æthiopicus Clus. Cur. post in fol.* 19.
Hyacinthus oblongo cæruleo flore, minor C. B. Pin. 44. *Hyacinthus minor, Hispanicus, angustifolius, cæruleus Jo. B.* 2. 587.
Hyacinthus oblongo albo flore, minor C. B. Pin. 44. *Hyacinthus minor, Hispanicus, angustifolius, albus Jo. B.* 2. 441.
Hyacinthus oblongo flore, suaviter rubente, minor C. B. Pin. 44.
Hyacinthus floribus Campanulæ uno versu dispositis C. B. Pin. 44.
Hyacinthus floribus Campanulæ utrinque dispositis C. B. Pin. 44.
Hyacinthus Orientalis, caule maculato C. B. Pin. 44. *Hyacinthus Orientalis, Græcus Lob. Ic.* 104.
Hyacinthus Orientalis, caule maculato, flore violaceo H. R. Par.
Hyacinthus Orientalis, purpureus C. B. Pin. 44.
Hyacinthus Orientalis, flore cæruleo, calyce brevi, polyanthos H. R. Par.
Hyacinthus flore purpureo-albo Eyst.
Hyacinthus Orientalis, exalbidus C. B. Pin. 44.
Hyacinthus Orientalis, albus, primus C. B. Pin. 44.
Hyacinthus Orientalis, albore splendido H. R. Par. *Hyacinthus Orientalis, argenteo colore Eyst.*

Hya-

Hyacinthus Orientalis, brumalis, flore cæruleo, foliis inferna parte maculis purpureis notatis H. L. Bat.
Hyacinthus Orientalis, albus, alter C. B. Pin. 44. *Hyacinthus brumalis, Orientalis, albus Lob. Ic.* 105.
Hyacinthus Orientalis, maximus C. B. Pin. 44. *Hyacinthus Orientalis, major Dod. Pempt.* 216.
Hyacinthus Orientalis, maximus, flore albo H. R. Par.
Hyacinthus Orientalis, maximus, calyculis suave rubentibus H. R. Par.
Hyacinthus Orientalis, polyanthos, flore cinerei coloris H R. Par.
Hyacinthus Orientalis, flore violaceo, odoratissimo H. R. Par.
Hyacinthus Orientalis, maximus, flore incarnato H. L. Bat.
Hyacinthus Amethystinus, pleno flore, campanulato Magni Ducis Hetruriæ H. R. Par.
Hyacinthus præcox, albus C. B. Pin. 44. *Hyacinthus præcox, flore albo, Caccini Clus. Cur. Post. in fol.* 16.
Hyacinthus maximus, polyanthos C. B. Pin. 46. *Hyacinthus Jacobæus, albus, multis floribus, Italicus Swert.*
Hyacinthus Orientalis, maximus, flore amœnè cæruleo, polyanthos H. R. Par.
Hyacinthus Orientalis, ramosus C. B. Pin. 45.
Hyacinthus Orientalis, florum foliis reflexis, & variegatis C. B. Pin. 45.
Hyacinthus Orientalis, violaceo colore, albis lineis Eyst.
Hyacinthus Orientalis, caule folioso C. B. Pin. 45.
Hyacinthus Orientalis, serotinus C. B. Pin. 45.
Hyacinthus Orientalis, flore duplici C. B. Pin. 45.
Hyacinthus Orientalis, flore duplici, cæruleo, Romanus dictus H. L. B.
Hyacinthus Orientalis, flore purpureo, pleno H. L. B.
Hyacinthus Orientalis, flore subcæruleo, pleno, maximus, Belgarum H. R. Par.
Hyacinthus Orientalis, flore purpureo violaceo, calyculis turgidis H. L. B. *Hyacinthus candidissimus, pleno flore Eyst.*
Hyacinthus Orientalis, pallidè incarnatus, multiplici flore H. L. Bat.
Hyacinthus Orientalis, roseus, Italicus dictus, multiplici flore, candidissimo H. L. Bat.
Hyacinthus Orientalis, flore duplici, Cappuccinus dictus H. L. Bat.
Hyacinthus Indicus, tuberosus, flore Hyacinthi Orientalis C. B. Pin. 45. *Hyacinthus Indicus, tuberosa radice Clus. Hist.* 176.

HYDROCOTYLE vulgaris Tournef 328. *Ranunculus aquaticus, Cotyledonis folio C. B. Pin.* 180. *Cotyledon aquatica Jo. B.* 3. 781. *Aquatica Cotyledon, acris Septentrionalium Lob. Ic.* 387.
Hydrocotyle Italica, Ranunculi folio, floribus in capitulo sphærico congestis D. Micheli. *Ranunculus aquaticus, umbilicato folio Col. Part.* 2. 315. *Hæc Planta distingui debet ab Hydrocotyle vulgari I. R. H. cum qua usque adhuc perperam confusa est. Borrilerius inde è foliis hujus Plantæ, & surculis Sisymbrii aquatici Matthioli tertiam conficit Plantam, & Cardaminen aquaticam, Cotyledonoides, flore albo appellat in Ic.* 1163. *ut diligentius observavit D Micheli in locis ab ipso Barrilerio enunciatis . Miror hanc metamorfosim Clarissimum de Jussieu non animadvertisse . cum surculi evidenter Sisymbrium esse demonstrent.*

HYOSCYAMUS vulgaris, vel niger C. B. Pin. 169. *Hyoscyamus vulgaris Jo. B.* 3. 637.
Hyocsyamus albus, major vel iii. Dioscoridis & iiii. Plinii C. B. Pin. 169. *Hyoscyamus albus Jo. B.* 3. 427.
Hyoscyamus Creticus, luteus, minor C. B. Pin. 169. *Hyoscyamus albus, Creticus Clus. Hyoscyamus aureus P. Alp. Exot.* 99.
Hyoscyamus Orientalis, Papaveris sativi foliis, floribus parvis, luteis.
Hyoscyamus vulgaris, vel niger, & annuus, semine cinereo Cat. Plant. Agr. Flor.

HYpericum vulgare, C. B. Pin. 279. *Hypericum vulgare, sive Perforata caule rotundo, foliis glabris Jo. B.* 3. 381. *Hypericon Dod. Pempt.* 76.
Hypericum Nummulariæ folio C. B. Pin. 279. *Androsæmum, supinum, saxatile Nummulariæ folio, aversa parte rubente Bocc. Mus. P.* 2. 134.
Hypericum minus, erectum C. B. Pin. 279. *Hypericum pulchrum Trag. Jo. B.* 3. 383.
Hypericum minus, supinum, vel supinum glabrum C. B. Pin. 279. *Hypericum supinum, iii. minimum Clus. Hist.* 181.
Hypericum palustre, supinum, tomentosum Tournef. 255. *Ascyron supinum, villosum, palustre C. B. Pin.* 280.
Hypericum villosum, erectum, caule rotundo Tournef. 255. *Androsæmum hirsutum C. B. Bin.* 280. *Androsæmum alterum, hirsutum Col P.* 1. 74.
Hypericum saxatile, tenuissimo & glauco folio Tournef. 255. *Coris lutea C. B. Pin.* 280. *Hypericoides Coris quorundam, & Coris legitima, Cretica Jo. B.* 3. 384.
Hypericum fetidum, frutescens Tournef. 255. *Androsæmum fetidum, capitulis longissimis filamentis donatis C. B. Pin.* 280. *Ruta Hypericoides, quibusdam Sicilianæ affinis, sive Tragium Jo. B.* 3. 385.
Hypericum perfoliatum, & perforatum Tournef. 255. *Androsæmum alterum, Apulum Col. P.* 1. 78.
Hypericum supinum, tomentosum, minus, vel Monspeliensium C. B Pin. 279. *Hypericum tomentosum Jo. B.* 3. 384.
Hypericum crispum, triquetro, & cuspidato folio Bocc. Mus. P. 2. Tab. 12.
Hypericum seu Androsæmum, flore, & theca quinquecapsulari omnium maximis Moris Hist. Oxon. Part. 2. 472.
Hypericum Ascyrum dictum, caule quadrangulo, flore ocrolecuo Cat. Pl. Agr. Flor.
Hypericum montanum, elatius, vulgari simile, flore guttato, fructu majore Ibidem.
Hypericum Germanicum, latifolium, perfoliatum, flore luteo, punctato, caule rotundo. D. Micheli. *In-ter Bohemiæ & Silesiæ conterminos non longe a Hoochelba, cum sequensi in sylvosis crescit.*
Idem flore albo Ejusdem.

HYssopus Officinarum, cærulea, seu spicata C. B. Pin. 217. *Hyssopus vulgaris, spicatus, angustifolius, flore cæruleo Jo. B.* 3. 274.
Hyssopus foliis dissectis C. B. Pin. 217.
Hyssopus vulgaris, alba C. B. Pin. 217. *Hyssopus albis floribus Lob. Ic.* 435.
Hyssopus rubro flore C. B. Pin. 217. *Hyssopus vulgaris, spicata, angustifolia, flore rubro Jo. B.* 3. 274.

I

JAcea foliis Cichoraceis, caule alato, flore purpureo. V. Tab. 22.
Ita dicta a præstantissimo Viro Guglielmo Sherard, qui hanc Plantam primò in hoc Horto vidit, & doctissimo Raio communicavit; unde in ejus Hist. pag. 296: describitur; reperta fuit a Juliano Lanzani hujus Horti Cultore in Monte Argentario.
Jacea nigra, pratensis, latifolia C. B. Pin. 271. *Jacea nigra, vulgaris, capitata, & squamata Jo. B.* 3. 27.
Jacea nigra, pratensis, flore albo, latifolia Tournef. 443. *Jacea nigra, flore albo Eyst.*
Jacea nigra, laciniata C. B. Pin. 271. *Jacea Austriaca vi. Clus. Hist.* 7.
Jacea nigra, angustifolia, vel Lithospermi arvensis foliis, caule aspero C. B. Pin. 271.
Jacea nigra, angustifolia vel Lithospermi arvensis foliis, caule lævi C. B. Pin. 271.
Jacea cum squamis pennatis, sive capite villoso Jo. B. 3. 29. *Jacea latifolia, capite hirsuto C. B. Pin.* 271. *Jacea iiii. Austriaca, villoso capite Clus. Hist. vii.*
Jacea nigra, squamato capite, major C. B. Pin. 271. *Jacea squamato capite, i. montana Clus. Hist. vi.*



Jacea foliis Cicoraceis caule alato flore purpureo.

Jacea vulgaris, laciniata, flore purpureo Tournef. 443. *Scabiosa major, Squamatis capitulis C. B. Pin.* 269. *Centaurium collinum Gesneri, flore purpureo Jo. B* 3. 32.
Jacea vulgaris, laciniata, flore albo Tournef. 443. *Centaurium collinum Gesneri, flore albo Jo. B.* 3. 32.
Jacea laciniata, squamata C. B. Pin. 271. *Jacea squamata, Cretica, quibusdam Scabiosa Cretica dicta Jo. B.* 3. 31.
Jacea latissimo, laciniato folio C. B. Pin. 271. *Jacea Babylonica C. B. Prodr.* 129.
Jacea montana, incana, mollis, capitulis hispidis C. B. Pin. 272. *Jacea montana, incana, laciniata, capitibus hispidis C. B. Prod.* 128.
Jacea cinerea, laciniata, flore purpureo Triumf. 72.
Jacea foliis Cichoraceis villosis, altissima, flore purpureo Tournef. 444. *Stœbe major, foliis Cichoraceis mollibus, lanuginosis C. B. Pin.* 272. *Stœbe Salmantica i. Clus. Hist.* 9.
Jacea foliis Cichoraceis, villosis, altissima flore albo Tournef. 444. *Stœbe major, foliis Cichoraceis, mollibus, lanuginosis, flore albo H. R. Par.*
Jacea foliis laciniatis, viridibus, calyculis argenteis Tournef. 444. *Stœbe viridis, calyculis argenteis C. B. Pin.* 273.
Jacea calyculis argenteis, major Tournef. 444. *Stœbe calyculis argenteis C. B. Pin.* 273.
Jacea annua, foliis laciniatis, serratis, purpurascente flore Tournef. 444. *Chondrylla foliis laciniatis, serratis, purpurascente flore C. B. Pin.* 130. *Senecio Carduus, Apulus Col. p.* 1. 34.
Jacea nemorensis, quæ Serratula vulgò Tournef. 444. *Serratula Jo. B.* 3. 23.
Jacea nemorensis, altissima, Centauroides Tournef. 444. *Serratula prœalta, Centauroides, montana, Italica Bocc. Mus. p.* 2. 45. *tab.* 37.
Jacea Alpina, Calcitrapæ folio, flore cæruleo Tournef. 444. *Carduus mollis, laciniato folio C. B. Pin.* 377.
Jacea Alpina, Calcitrapæ folio, flore albo Tournef. 444. *Carduus mollis, laciniato folio, flore albo C. B. Pin* 377.
Jacea Lusitanica, semper virens H. R. Par. *Jacea elatior, Lusitanica, semper virens Bocc. Ic. & descr.* 72
Jacea Epidaurica, candidissima, & tomentosa Tournef. 445. *Jacea argentea, arborea, Ragusina, Hyostiridis speeies Zan.* 107.
Jacea capitata, Rorismarini folio, H. R. Monsp. Tournef. 445. *Helichrysum sylvestre, flore oblongo C. B. Pin.* 265. *Stœchadi Citrinæ affinis, capitulis longioribus Jo. B.* 2. 156.
Jacea saxatilis, longo, incano, angusto Helichrysi Cretici folio Bocc. Mus. P. 1. Tab. 17.
Jacea foliis Seridis candicantibus, purpurea C. B. Pin. 272. *Jacea Hispanica, muricata Jo. B.* 3. 33.
Jacea Cichoraceis foliis, flore luteo, capite spinoso Bocc. Raria Plant. 15.
Eadem floribus rubris.
Jacea montana, saxatilis, Cyani foliis, candidissimis, crassis, auriculatis H. Cath.
Jacea minor, Hieracij folio, capite spinoso, Hispanica Barr. Ic. 159.
Jacea pumila, incana, tenuifolia, capite spinoso, erecta Barr. Ic. 179.
Jacea Cichoraceis foliis per medium a nervo rubro divisis, flore rubescente, capite spinoso, oblongo.
Jacea Cyanoides, alato caule P. Bat.
Jacea Muschatæ Chabr. similis.
Jacea laciniata, Sonchi folio, sive latifolia, purpurea, capite spinoso iiii. C. B. Prod. 128.
Eadem spinosiore, & magno capite.
Jacea Indica, folio integro, alato caule Ind. Patau.
Jacea minima, montana, tenuifolia Col. Part. 1. 36.
Jacea, maritima, incana, capite purpureo, spinoso, major Barr. Ic. 1217. *Carduus maritimus, major, canescens, flore purpureo Juss. in Barr.* 913.

Ja-

Jacea Intybacea, capite rubro, ſpinoſo Barr. Ic. 1218. Bocc. Muſ. p. 2. Tab. 48.
Jacea maritima, cinerea, capite purpureo, ſpinoſo, media Barr. Ic. 235.
Jacea Hiſpanica, latifolia, nervis foliorum lanuginoſis Barr. Ic. 137.
Jacea minor, purpurea, parvis & integris foliis Barr. Ic. 139.
Jacea purpurea, Intybacea, breviori folio Barr. Ic 390.
Jacea ramoſiſſima, foliis tenuiter laciniatis, capitulis albentibus.
Jacea minor, Stœchadis Citrinæ folio Barr. Ic 142.
Jacea pumila, incana, ceſpitoſa, latiſculis foliolis Barr. Ic. 177.
Jacea montana, purpurea, foliis laciniatis, viridibus & aſperis, ſquamarum capitulorum aciebus pennatis, & nigricantibus Cat. Plant. Agr. Flor.
Jacea montana, ſaxatilis, atrovirens, tenuifolia, lutea Ibidem.
Jacea maritima, ſupina, purpurea, integro, rigido, nigricante folio, ſquamarum capitulorum aciebus fuſcis, & pennatis D. Micheli. *Circa Portum Liburni in Pratis*.
Jacea montana, ſupina, purpurea, incana, & tomentoſa, foliis tenuiter diſſectis, ſquamarum capitulorum aciebus pennatis & nigricantibus Ejuſd. *In Monte Morone in Aprutio*.
Jacea maritima, ſupina, incana, purpurea, foliis laciniatis, capitulis parvis Ejuſd. *Circa Viam Regiam, vulgò Viareggio*.
Jacea nigra, pratenſis, laciniata, purpurea, minor Ejuſd. *In pratis Circa Altum Paſſum vulgò Alto Paſcio in Hetruria*.
Jacea Garganica, incana & tomentoſa, purpurea, foliis tenuiſſimè diviſis Ejuſd. *In aſcenſu montis Gargani*.

JACOBÆA annua, Aſplenii folio, bituminoſo D. Nicolai Cirillo.
Jacobæa annua, Senecionis folio, Feniculi odore.
Ex his duabus Jacobæis hæc non procul Neapoli in ſilvis, & circa Lacum Agnani a D. Micheli, ut ipſe mihi retulit, reperta, foliis ſupra viridibus, ſubtus incanis, floribus luteis, Feniculi odore: Duobus elapſis annis alteram ſimillimam Aſplenii folio bituminoſo, flore luteo, ſine Feniculi odore in Horto Piſano enatam vidi ex ſeminibus ab eruditis Viris Julio Pontedera, & Joſ. Monti ad Me miſſis, & a nobili Viro ſapientiſſimoque Nicolao Cirillo Neapolitano acceptis V. Tab. 28.
Jacobæa vulgaris, laciniata C. B. Pin. 131. *Jacobæa vulgaris Jo. B.* 2. 1057.
Jacobæa vulgaris, foliis inſtar Erucæ laciniatis C. B. Pin. 131.
Jacobæa vulgaris, foliis ad Raphanum accedentibus C. B. Pin. 131.
Jacobæa Alpina, foliis ſubrotundis, ſerratis C. B. Pin. 131. *Conyza Alpina Jo. B.* 2. 1055.
Jacobæa montana, integro, rotundo folio Barr. Ic. 145. & Boc. Muſ. Tab. 49.
Jacobæa montana, Bettonicæ folio Barr. & Bocc. Muſ. tab. 49.
Jacobæa Alpina, foliis longioribus, ſerratis Tournef. 485. *Virga aurea, anguſtifolia, ſerrata, ſive Solidago Saracenica Jo. B.*
Jacobæa paluſtris, altiſſima, foliis ſerratis Tournef. 485. *Conyza paluſtris, ſerratifolia C. B. Pin.* 266.
Jacobæa paluſtris, altiſſima, foliis altius ſerratis, utrinque viridibus D. Micheli.
Jacobæa pratenſis, altiſſima, Limonii folio Tournef. 485. *Virga aurea, major, vel Doria C. B. Pin.* 268. *Panaces Chironeum Theophr. Tabern. Ic.* 871.
Jacobæa Alpina, pumila, unicaulis, umbellata, perennis, foliis laciniatis D. Micheli V. Tab. 29. Fig. 1.
In Nurſiæ Montibus oritur inter locum i Valloni di Femate, & locum la Forcata d' Ancarano nuncupatum.
Jacobæa maritima, ſeu Cineraria latifolia C. B. Prodr. 69.
Jacobæa maritima C. B. Pin. 131. *Cineraria Dod. Pempt.* 642. *Achaovan Abiat Alp. Ægypt.* 37.
Jacobæa Cineraria, Lampſanæ foliis H. Cath.
Jacobæa Africana, fruteſcens, foliis inciſis, & ſubtus cineraceis Comm. Pl. Rar. & Exot.
Jacobæa Chryſanthemi Cretici folio, glauco Tournef. 486.
Jacobæa Senecionis folio, incano, perennis Raii H. 285 *Jacobæa incana, repens Barr. Ic.* 153.

Jaco-

Tab. 29




Jacobea Aspleni folio, annua | *Jacobea annua, Senecionis folio Italica, Foeniculi odore*

Tab. 29





Jacobæa Alpina pumila, unicaulis, umbellata, ⊙ fol. laciniatis D. Micheli
Imperatoria Silesiaca, Myrrhidis aut Cherophylli fol. globra Ejusdem





Iasminum Indicum, Mali aurantiæ foliis, flore albo, pleno, amplissimo Breijn. Prodr. 2.

Cosmus Mogalli sculp:



Iasminum sive Sambach Arabum, folio acuminato, flore stellato, majore &c.

Caesar Megalli sculp.



Jasminum Arabicum, Castaneæ folio, flore albo, odoratissimo, cujus fructus Caffe in Officinis dicuntur Boerh. Ind. Plant. 2. 217. N. 10.

Jacobæa Africana, frutefcens, flore amplo, purpureo, elegantiffimo, Senecionis folio Wolk.
Jacobæa Africana, frutefcens, fpinofa Sher.
Jacobæa Africana, frutefcens, foliis rigidis, & hirfutis Comm.
Jacobæa Africana, perennis, integro folio, glauco Wolk.

JALAPA flore flavo Tournef. 129. *Mirabilis Peruana, flavo flore Cluf. Hift. 90. Solanum Mexicanum, flore magno, flavo C. B. Pin.* 168.
Jalapa flore purpureo Tournef. 129. *Mirabilis Peruana, purpureo flore H. L. Bat.*
Jalapa flore ex luteo, albo, & rubro mixto Tournef. 129. *Solanum Mexicanum, flore magno, ex rubro luteo, & albo mixto C. B. Pin.* 168.
Jalapa parvo flore Tournef. 129. *Mirabilis Peruana, minor Munt. H.* 213.
Jalapa Officinarum fructu rugofo Tournef. 130.
Jalapa flore ex albo & rubro, elegantiffimè variegato Boerh. Ind. 77.
Jalapa flore radiis flavis diftincto Tournef. 130. *Solanum Mexicanum, flore magno, radiis flavis per longitudinem diftincto C. B. Pin.* 168.

JASMINOIDES Africana, Jafmini aculeati folio, & facie Com. R. S. Ac. Par. *A doctiffimo Pontedera miffa.*

JASMINUM Indicum Mali Aurantiæ foliis, flore albo, pleno, ampliffimo Brey. Prodr. 2. 59. *Kudda Mulla H. Mab. Part. 6. pag. 89. Cudda-Mulla Ejufdem Tab.* 51. *V. Tab.* 30.
Triginta quatuor ab hinc annis ob liberalitatem ac munificentiam Magni Ducis, cujus Regius animus præclaris in rebus femper fixus, ab urbe Goâ in Infula Indi pofita, fexdecim nobilium Plantarum capfulæ ad Pifanæ Academiæ Hortum pervenerant; hæque diligenter recognitæ, ibique tam Ananas, quam Cafia, five Cannella, & aliæ omnes Plantulæ omninò deperditæ, ac putridæ inventæ, tantummodo Jafminum Indicum Mali Aurantii foliis, flore albo pleno ampliffimo Brey. Kudda mulla Horti Malabarici; & Jafminum, five Sambach Arabum, folio acuminato, flore ftellato, majore, albo, odoratiffimo, vulgò Mugarino H. Maur. cum vividis radicibus inveni; Hoc flore fimplici quamvis odore fuaviffimo, & per Italiam inde folo Mugherini nomine ubique diffufum, attamen venuftate, ac fragrantiâ alteri cedit. Primum Jafminum five Kudda Mulla H. Malab. flore pleniffimo nemini datum, in Europa: namque ex Horto Pifano ftatim ac refectum, in Mediceum, ac ornatiffimum Caftelli Viridarium tranflatum, ibi adhuc, & hyeme in hybernaculis confervatur, & æftate ità florefcit, ut vefperì globulis goffypinis candidis ad Nucis juglandis magnitudinem tota Planta circumdata appareat; fummo mane ejufdem flores figuram hemifphæricam acquirunt. Ab Hiftoriographo Gemelli Neapolitano, & ab Horto Malabarico ramuli demonftrantur; Planta igitur rariffima, & quamvis facillimè ftolonibus propagetur, nemini conceditur; cum nec alicui præ manibus habere contingat; nec omnibus in ampliffimo hujus Regiæ Domus Viridario vegetantem obfervare liceat; liberalitate, & tanti Principis munificentia, utriufque integra Planta ad vivum expreffa, hic mihi demonftranda conceditur.
Jafminum five Sambach Arabum, folio acuminato, flore ftellato, majore, albo, odoratiffimo, vulgò Mugarino H. Maur. V. Tab. 31.
Jafminum vulgatius, flore albo C. B. Pin. 397. *Jafminum five Gelfeminum Jo. B.* 2. 101.
Jafminum humilius, magno flore C. B. Pin. 397. *Jafminum Hifpanicum, flore majore, externè rubente Jo. B. 2. 101. Gelfeminum Catalanicum Eyft.*
Jafminum humile, luteum C. B. Pin. 397. *Jafminum flore luteo Eyft.*
Jafminum luteum, vulgò dictum bacciferum C. B. Pin. 398. *Trifolium fruticans, quibufdam Polemonium, flore luteo Jo. B.* 1. 374.
Jafminum Indicum, flavum, odoratiffimum Ferr. Flor. cult. 393. *Jafminum flavum, odoratiffimum H. R. Par.* 94.
Jafminum Azoricum, trifoliatum, flore albo, odoratiffimum H. A. 2. 159. *Jafminum Americanum, trifolium, flore albo, odoratiffimum H. L. App.* 676.
Jafminum Arabicum, Caftaneæ folio, flore albo, odoratiffimo, cujus fructus Caffè in Offi-

Officinis dicuntur Boerh. Ind. Plant. 2. 217. n. 10. Comm. Pl. v. s. 72. *Jasminum Castaneæ folio, flore odoratissimo, rubro fructu, qui Caffè duro Comm. Ind. 250. Bon Vesling. in Alpin 21. Alpin Æg. 26. Goave Ægyptiis. Bon arbor Alpin. Medic. Æg. 122. Bon seminis usus Id. Ib. 122. 6. Evonymo similis Ægyptiaca, fructu baccis Lauri simili C. B. Pin. 428. Bon vel Ban arbor L. B. 1. 4. 422. Buna Bunnu, & Bunchos Arabum Jo. B. 1. 4. 421. Arbor Bon, cum fructu suo Buna Park. Th. 1622. Caffè Tree Britannis Pluk. Phyt. T. 272. fig. 1. Ic. Buna Clus. Plant. Hist. Exot. 236.*

Ex insigni Boerh. relatione circa Caffè Plantam, de ejus origine, & prima vegetatione in Europæ finibus, propter industriam, & caloris artificium ei adhibitum, præcipuè hæc adnotavi.

Amplissimus Vir Nicolaus Witsen Amstelædamensis Consul, atque Indiæ Orientalis Societati Præfectus, postquam sæpe literis monuerat primum Societatis Indiæ Orientalis Præfectum Van Hoorn, ut semina recentia Caffè Moschâ Arabiæ felicis urbe deferenda curaret, atque in Insula Java, in cujus Metropoli Batavia habitabat, terræ commissa foveret; Ille jusso parens, arboresque inde nactus plurimas, unam misit amplissimo Viro, qui statim quam liberalissimè incomparabili hoc ornamento ditavit Hortum Amstelædamensem, cujus olim & Conditor fuerat. Ibi tulit dein fructus, ex quibus satis novæ assiduò stirpes prodeunt. Ita quidem, ut rarissimæ Arboris spectaculum in Europa unius Witsen curæ debeatur & liberalitati; errentq: qui aliter de hac re publicè commentati sunt, ut suis ad me datis ipse amplissimus vir monuit, hæc ille.

Hujus rarissimæ Plantæ in amplissimo Amstelædamensi Horto vegetantis ad aures Regiæ Celsitudinis Magni Ducis rumor pervenerat; & sicuti omnes ejus impetus tam in genere scientiarum, quam in genere novitatis ad laudem semper sunt propensi, ut honesta, ac utilia quælibet animus ejus continuè cogitet; hanc Plantam quoque ex Horto Amstelædamensi in Pisanam urbem transferendam cogitavit; hinc factum, ut tanti Principis nomine, claritate, ac benevolentiâ, Illustrissimi, & Nobilissimi ejus Horti Curatores ad nos anno 1715. hanc Caffè Plantam titulo, ac descriptione Jasmini Arabici Castaneæ foliis, flore albo, odoratissimo, a doctissimo Commelino facta, omni curâ, & diligentiâ miserint. Hinc & navis Cubernator suam adhibuit operam, & sollicitudinem: opportunè enim Liburnum appulit; tunc æstus erat gravissimus, flagrantissimo sidere Cœlum concaluerat; attamen a tanta locorum distantiâ, absque ullo hybernaculo, nihil detrimenti acceperat.

Quamvis in Horto Pisano omni cura, & diligentiâ, eodemque caloris gradu a frigore assiduè defendatur; ad hoc ut flores, & fructus perficiat, nihilominus si Quintilis mensis principio aperto Aeri exponatur, & sub aliarum Plantarum umbrâ collocetur, ut hujus sæculi scriptores illi Galli de Arabia Felici optimè adnotarunt, tunc grati odoris flores, & suæ maturitatis fructus etiam hîc absolvit. Dum fructus ex rubro colore in fuscum vertuntur, tunc ab Arbore secernendi, non enim ad datum tempus, ut Uvæ, sed in quovis mense perficiuntur, & cum ad usum revocentur, non tantum osseo semine, ut mos est, utendum; imo ejusdem etiam seminis integumento, seu pericardio, mollique pulpa, quæ nec amarescit, nec ingrata est, dum leviter combusta, in pulverem redacta, & excalefacta, dein sensim sorbilletur.

Semine collecto, & terræ commisso, si cum vase non parum concavo crystallino, superficies, ubi subiacet, a frigore muniatur, ac sensim aquâ irroretur, tutò nascitur, ut sæpenumero hic expertus sum Tab. 32.

ILEX oblongo, serrato folio C. B. Pin. 424. *Ilex arborea Jo. B. 1. 95. Ilex angustifolia Tabern. Ic. 969.*

Ilex folio angusto, non serrato C. B. Pin. 424. *Smilax humilis, angustifolia, folio non serrato Lugd. 25.*

Ilex folio rotundiore, molli, modicèque sinuato, sive Smilax Theophrasti C. B. Pin. 424. *Smilax Dalec. Jo. B. 1. 101.*

Ilex aculeata, cocciglandifera C. B. Pin. 424. *Coccus infectoria Lob. Ic. 153.*

Ilex folio Agrifolii Bot. Monsp.

IM-

Tab.33



Jriſ Orientaliſ pumila ſemperuirenſ Gramineo acuto et rigido folio flore luteo ac coeruleo mixto inodoro

IMPERATORIA Silesiaca, Myrrhidis, aut Chærophylli folio, glabra D. Micheli. V. Tab 29. Fig. 2. *Hanc Plantam in pluribus locis, ac studiosorum Hortis ipse vidit in Silesia,*
Imperatoria major C. B. Pin. 156. *Imperatoria Jo. B. 3. p. 2 137. Astrantia Dod. Pempt.* 320.
Imperatoria sativa Tournef. 317. *Angelica sativa C. B. Pin.* 155. *Angelica major Dod. Pempt.* 318.
Imperatoria Archangelica dicta Tournef. 317. *Archangelica Jo. B. 3. p.* 2. 143.
Imperatoria sylvestris, seu pratensis, major Tournef. 317. *Angelica sylvestris, major C. B. Pin.* 155.
Imperatoria lucida, Canadensis Tournef. 317. *Angelica lucida, Canadensis Corn.* 197.

JONTHLASPI luteo flore, montanum, incanum, Dioscoridis Col. P. 1. 280. *Thlaspi saxatile, incanum, luteum, Serpylli folio, minus C. B. Pin.* 107.
Jonthlaspi minimum, spicatum, lunatum Col. Part. 1. 284. *Thlaspi clypeatum, Serpylli folio C. B. Pin.* 107.

IRIS alba Florentina C. B. Pin. 31. *Iris flore albo Jo. B.* 2. 719.
Iris vulgaris, Germanica, sive sylvestris C. B. Pin. 36. *Iris vulgaris, violacea, sive purpurea, Sylvestris Jo. B.* 2. 709.
Iris hortensis, latifolia C. B. Pin. 35.
Iris hortensis, pallidè cærulea C. B. Pin. 31. *Iris dilutè cærulea, involucro albo Tabern. Ic.* 647.
Iris hortensis, alba, Germanica C. B. Pin. 3. *Iris nostrâs, vulgaris, candidis floribus Lob. Ic.* 59.
Iris Illyrica C. B. Pin. 31. Eyst.
Iris Susiana, flore maximo ex albo nigricante C. B. Pin. 31. *Iris latifolia, major, Susiana, vel Chalcedonica, flore majore, variegato Clus. prima J. B.* 2. 721.
Iris peregrina, subrubens, inodora C. B. Pin. 31. *Iris major, latifolia vi. Clus. Hist.* 229.
Iris latifolia, Germanica, candido-purpurea C. B. Pin. 30. *Iris major, latifolia, purpurea, foliis repandis, candicantibus, purpureis venis distinctis Clus. Hist.* 21.
Iris major, latifolia, flore versicolore Jo. B. 2. 78. *Iris latifolia, Belgica, variegata C. B. Pin.* 31.
Iris latifolià, humilior, purpurea C. B. Pin. 32. *Iris major, latifolia, angustioribus foliis, purpureis floribus minoribus Clus. Hist. xix. Jo. B.* 2. 718.
Iris latifolia, humilior, versicolor C. B. Pin. 31.
Iris sativa, lutea C. B. Pin. 31. *Iris sativa, floribus aureis Matth.*
Iris palustris, lutea Tabern. Ie. 643. *Acorus adulterinus C. B. Pin.* 34. *Iris palustris, lutea, sive Acorus adulterinus Jo. B.* 2. 732.
Iris fetidissima, seu Xyris Tournef. 360. *Gladiolus fetidus C. B. Pin.* 3. *Spatula fetida Dod. Pempt.* 247.
Iris angustifolia, hortensis, versicolor C. B. Pin. 33. *Iris angustifolia, flore violaceo, reflexis foliis lacteis & purpureis, venis variis Clus. Jo. B.* 2. 730.
Iris angustifolia, Prunum redolens, minor C. B. Pin. 33. *Iris Graminea, cui pereunt quotannis folia Jo. B* 266. 2. 427. *Chamæiris Dod. Pempt.* 247.
Iris humilis, latifolia, major, acaulis Jo. B. 2. 724. *Chamæiridos latifoliæ genus alterum Clus. Hist.* 224.
Iris humilis, flore purpureo, flavescente Tournef. 362. *Chamæiris flore purpureo flavescente C. B. Pin.* 33.
Iris humilis, flore pallido & albo Tournef. 362. *Chamæiris flore pallido & albo C. B. Pin.* 33.
Iris Orientalis, pumila, sempervirens, Gramineo, acuto, & rigido folio, flore luteo ac cæruleo mixto, inodoro V. Tab. 35.
Juxta Constantinopolim, & in Heracleæ mœnibus Iridem semper virentem, pumilam, Graminis folio, rotundo, acuminato ac pungente, flore luteo, & cæruleo mixto, inodoro

M

doro inveni. Ab Iride angustifolia Prunum redolente, minore C. B. Pin. seu ab Iride Graminea, cui quotannis pereunt folia Jo. B. multum differt, cum hæc nostra sit foliis rigidis & acutis, ac sempervirens.

ISATIS sativa, sive latifolia C. B. Pin. 113. *Isatis sive Glastum sativum Jo. B.* 2. 909.
Isatis sylvestris, vel angustifolia C. B. Pin. 113. *Isatis, sive Glastum spontaneum Jo. B.* 2. 909.

JUNCAGO palustris, & vulgaris Tournef. 266. *Gramen Junceum, spicatum, seu Triglochin C. B. Pin. 6. Gramen marinum, spicatum, alterum Lob. Ic.* 17.

JUNCUS acutus, capitulis Sorgi C. B. Pin. 11. *Juncus pungens, seu Juncus acutus, capitulis Sorghi Jo. B.* 2. 520.
Juncus acutus, paniculâ sparsâ C. B. Pin. 11. *Juncus foliaceus Jo. B.* 18 228.
Juncus lævis, paniculâ sparsâ, major C. B. Pin. 11. *Juncus paniculâ Arundinaceâ Jo. B.* 18. 520.
Juncus lævis, paniculâ non sparsâ C. B. Pin. 11. *Juncus Matth. Jo. B.* 2. 520.
Juncus acumine reflexo, major C. B. Pin. 12. *Juncus Melancranis Lugd.* 985.
Juncus acumine reflexo, minor, vel trifidus C. B. Pin. 12. *Juncus trifidus Jo. B.* 2. 521.
Juncus villosus, capitulis Psyllii Tournef. 246. *Gramen hirsutum, capitulis Psyllii C. B. Pin.* 7.
Juncus nemorosus, latifolius, major Tournef. 246. *Gramen hirsutum, latifolium, majus C. B. Pin.* 7.
Juncus palustris, humilior, erectus Tournef. 246. *Gramen nemorosum, calyculis paleaceis, erectum C. B. Pin. Holostium Mathioli Junceum Jo. B.* 2. 510.
Juncus foliis articulatis, floribus umbellatis Tournef. 247. *Gramen Junceum, folio articulato, sylvaticum C. B. Pin.* 5.
Juncus parvus, cum pericarpiis rotundis Jo. B 2. 224. *Gramen Junceum, foliis, & spicâ Junci C. B. Pin.* 5.
Juncus angustifolius, villosus, floribus albis, paniculatis Tournef. 247. *Gramen hirsutum, angustifolium, minus, paniculis albis C. B. Pin. 5. Gramen Leucanthemum Dalec Lugd.* 426.
Juncus acutus, minor, umbellatus Cat. Plant. Agr. Flor. *In collibus Imprunetæ, sed rarus.*
Juncus foliis articulosis, repens, humilis, sarmentosus, longissimus Ibid. *In ripis Arni Fluvii.*
Juncus foliis articulosis, erectus, minor, floribus umbellatis, capsulis nigricantibus Ibid. *In collibus Imprunetæ cum sequenti.*
Juncus foliis articulosis, parvus, aquaticus, capsulis seminum oblongis, albicantibus Ibid.
Juncus annuus, minimus, foliis carinatis, capillaceis, floribus luteis, umbellatis, capsulis seminum rotundis Ibid. *In Plebe vulgò la Madonna del Sasso, in Castanetis.*
Juncus palustris, humilior, supinus, floribus pluribus simul junctis Ibid. *In alveo Arni Fluvii.*
Juncus foliis articulosis, erectus, radice repente crassiore, floribus umbellatis D. Micheli. *In pratis circa Altum Passum.*
Juncus foliis articulosis, aquaticus, supinus, repens, humilior, & crassior, floribus umbellatis Ejusd. *In aquosis ubi prædictus.*
Juncus aquis innatans, foliis inferioribus non articulosis, longissimis, & capillaceis, superioribus brevibus, crassioribus, & articulosis, floribus umbellatis Ejusd. *An Graminifolia lacustris, prolifera, seu Plantulis quasi novis hinc inde cauliculis succrescentibus D. Loyd. Raii Synops. ad* 2. 283? *Ut superior.*
Juncus minimus, terrestris, annuus, foliis teretibus non articulosis, imis capillaceis, superioribus vero crassioribus, floribus umbellatis Ejusd. *Circa Castrum S. Mariæ*
ad

ad montem, in Etruria.
Juncus Alpinus, foliis articulofis, capitulis florum umbellatis, craſſioribus, & rufeſcentibus Ejufd. *In Alpibus Camaldulenſibus.*
Juncus Alpinus, latifolius, paniculâ racemofâ, nigricante, pendulâ Ejufd. *In Æquicolarum Alpibus, ut in jugo la Foce della Pietra Camela dicto.*

Juniperus vulgaris, fruticofa C. B. Pin. 488. *Juniperus vulgaris baccis parvis Jo. B.* 1. 293.
Juniperus vulgaris, arbor C. B. Pin. 488. *Juniperus vulgaris, celſior, & arboreſcens Cluſ. Hiſt.* 38.
Juniperus minor, Alpina, feu montana, folio latiore, fructuque longiore C. B. Pin. 489. *Juniperus Alpina Cluſ. Hiſt.* 38.
Juniperus major, bacca cærulea C. B. Pin. 40. *Juniperus maxima, Illyrica Jo. B.* 1. 300.
Juniperus major, bacca rufefcente C. B. Pin. 489. *Juniperus Phœnicea, Bellonio, ſive Oxycedrus quibuſdam, Juniperus major, bacca rubra Jo. B.* 1. 297.
Juniperus media, foliis liratis, baccis rubris Cat. Plant. Agr. Flor. *In montibus Impruneta.*

K

Kali majus, cochleato femine C. B. Pin. 282. *Cali vulgaris Jo. B.* 3. 702. *Kali magnum, Sedi medii folio, ſemine cochleato Lob. Ic.* 394
Kali fupinum, foliis latioribus & anguftioribus Tournef. 247. *Tragus ſpinoſus, Matth. ſive Kali ſpinoſum Jo. B.* 3. 706. *Tragon Matth. Lob. Ic.* 797.
Kali fpinofum, foliis craſſioribus & brevioribus Tournef. 247. *Tragum Matth.* 1035.
Kali Siculum, lignofum, floribus membranaceis Bocc. Rar. Pl. 59.
Kali fruticofum, Hifpanicum, capillaceo folio, villofo Tournef. 247.

Ketmia Syrorum quibufdam C. B. Pin. 316. *Alcea arboreſcens, Syriaca, ejuſdem Ibidem. Alcea arboreſcens, glabra, Ketmia dicta Jo. B.* 2. 957.
Ketmia Syrorum, flore purpureo-violaceo Tournef. 99. *Alcea Syriaca, flore purpuro violaceo H. R. Par.*
Ketmia Syrorum, floribus ex albo, & rubro variis Tournef. 99. *Alcea Syriaca, floribus ex albo, & rubro variis H. R. Par.*
Ketmia Syrorum, flore flavo Tournef. 99. *Althæa arboreſcens, glabra, Ketmia Syrorum dicta, flore flavo H. R. Par. ſive L. Bat.*
Ketmia Sinenfis, fructu fubrotundo, flore pleno Tournef. 100. *Sinenſis Roſæ arbuſcula Ferr. Flor.* 485.
Ketmia paluftris, flore purpureo Tournef. 100. *Althæa paluſtris C. B. Pin.* 316. *Althæa hortenſis, ſive peregrina Dod. Pempt.* 655.
Ketmia Indica, folio Vitis ampliore Tournef. 100. *Alcea Indica, magno flore C. B. Pin.* 317. *Alcea Americana Cluſ. Hiſt.* 26.
Ketmia Indica, Vitis folio, fructu corniculato Tournef. 100.
Ketmia Ægyptia, Vitis folio, flore parvo Tournef. 100. *Bamia Jo. B.* 2. 959. *Alcea Ægyptia Cluſ. Hiſt.* 27.
Ketmia Ægyptiaca, femine mofchato Tournef. 100. *Alcea Ægyptia, villoſa C. B. Pin.* 317. *Belmuſchus Ægyptia Hon Belli Jo. B.* 2. 960.
Ketmia Brafilienfis, folio Ficus, fructu pyramidato, fulcato Tournef. 100. *Alcea Americana, annua, flore albo, maximo, fructu pyramidali ſulcato H. Amſt.* 37. *fig.* 19.
Ketmia Indica, aculeata, foliis digitatis Tournef. 100. *Alcea Bengalenſis, ſpinoſiſſima, Acetoſæ ſapore, flore luteo pallido, umbone purpuraſcente H. Amſt.* 35. *fig.* 18.
Ketmia veficaria, Africana Tournef. 101. *Alcea veſicaria Capitis Bonæ ſpei. Moris Hiſt. Oxon.* 2. 533.

Ketmia Americana, frutescens, Mori folio, flore purpureo Plum.
Ketmia vesicaria, vulgaris Tournef. 101. *Alcea Solisequa multis Veneta Jo. B. 2. 1068. Alcea Veneta, seu vesicaria, trifolia, glabra, flore sulfureo, unguibus purpureis Barr. Ic. 971.*

L

LACRYMA Job. Clus. Hist. 216. *Lacrima Job. multis, sive Milium Arundinaceum Jo. B. 449. Lithospermum Arundinaceum, fortè Dioscoridis, & Plinii C. B. Pin.* 258.

LACTUCA maculosa C. B. Pin. 123. *Lactuca fusci ac veluti purpurei coloris Dod. Pempt.* 644.
Lactuca sativa C. B. Pin. 123. *Lactuca sativa, vulgaris, non capitata Jo. B.* 2. 997.
Lactuca foliis Endiviæ C. B. Pin. 122. *Lactuca Intybacea Tabern. Ic.* 423.
Lactuca sativa, maxima, Austriaca, capitata, variegata Tournef. 473. *Lactuca Caryophyllata vulgò H. L. Bat.*
Lactuca Romana, longa, dulcis Jo. B. 2. 998. *Lactuca folio obscurius virente, semine nigro C. B. Pin.* 122
Lactuca crispa, laciniata Jo. B. 2. 999. *Lactuca crispa, non capitata Lob. Ic.* 242.
Lactuca crispa, altera C. B. Pin. 123. *Lactuca crispa, & tenuiter dissecta Jo. B.* 2. 999.
Lactuca folio oblongo, acuto C. B. Pin. 123. *Lactuca longo, & valdè angusto folio Jo. B.* 2. 999.
Lactuca capitata C. B. Pin. 123. *Lactuca sativa, sessilis, sive capitata Lob. Ic.* 242.
Lactuca sylvestris, costâ spinosâ C. B. Pin. 123. *Lactuca sylvestris, sive Endivia multis dicta, folio laciniato, dorso spinoso Jo. B.* 2. 1003.
Lactuca sylvestris, Italica, costâ spinosâ, sanguineis maculis aspersa Par. Bat.
Lactuca sylvestris, odore viroso C. B. Pin. 123. *Lactuca sylvestris, lato folio, succo viroso Jo. B.* 2. 1002.
Lactuca viscosa, foliis caule obducto Tournef. 473. *Chondrilla viscosa, caule foliis obducto C. B. Pin.* 130.
Lactuca peregrina, humilior, flore cæruleo Tournef. 473. *Chondrilla cærulea, altera Cichorii sylvestris folio C. B. Pin.* 130.
Lactuca montana, Dentis leonis folio Tournef. 474. *Sonchus lævis, lut. laciniatus, minor C. B. Pin.* 474.
Lactuca sylvestris, angusto, laciniato folio Bot. Monsp. *Endivia minor, Lactucina, spinosa Barr. Ic.* 136.
Lactuca sylvestris, altissima, Sonchi folio, glabro, flore luteo, parvo D. Micheli. *In Insula Ischiæ.*

LAMIUM purpureum, fetidum, folio subrotundo, sive Galeopsis Dioscoridis C. B. Pin. 230. *Galeopsis sive Urtica iners, folio, & flore minore Jo. B.* 3. 323.
Lamium purpureum, fetidum, folio subrotundo, minus H. L. Bat.
Lamium folio oblongo, flore rubro Park. Th. 606. *Lamium purpureum, non fetens, folio oblongo C. B. Pin.* 231.
Lamium vulgare, album, sive Archangelica, flore albo Park. Theat. 604. *Lamium album, non fetens, folio oblongo C. B. Pin.* 231. *Galeopsis sive Urtica iners, floribus albis Jo. B.* 3. 322.
Lamium alba lineâ notatum C. B. Pin. 231. *Lamium montanum, Campoclarensium Col. part.* 1. 192.
Lamium folio caulem ambiente, minus C. B. Pin. 231. *Galeopsis sive Urtica iners, minor, folio caulem ambiente Jo. B.* 3. *app.* 853.
Lamium montanum, saxatile, fermè glabrum, flore amplo, purpureo, cum labio superiori crenato D. Micheli. *Lamium Italicum, maximum, flore purpureo, magno Ac.*

Acad.



Lamium montanum, ſaxat. fermè glabrum, fl. amplo purpu, & D. Micheli.
Lam. Garganicum, ſubinc, fl. purpuraſc, cum labio ſuperio crenato. Ejuſd.





Lamium montanum, hirsutum, folio oblongo, flore purpureo D. Ponted.
Malva humifusa, minima D. Sherard




Lapathum Chalepenſe, folio acuto ſeminum in uolucriſ profundè dentatiſ

Tab. 37.







Lapathum Ægypt. annuum Parietariæ fol. capsulâ seminis longius barbata.
Lapat. arvense sublhir. fol. retuso, caule longius brachiato, capsula seminis crenata.
Lapat. aquaticum silesiacum, fol. hastato seminum involuchris non dentatis.

Acad. Paris. An 1717. *pag.* 347. *In Matesio Monte ad meridiem, & in Campoclarensi Valle, necnon in Montibus Nursinis. V. Tab.* 34. *fig.* 1.

Lamium Garganicum, subincanum, flore purpurascente, cum labio superiori crenato Ejusdem. *Lamium Catariæ folio, flore subpurpureo Ac. Acad. R. Paris An.* 1717. *pag.* 351. *In Castro S. Angeli, nec alibi in Gargano Monte inveniri dicit. V. Tab.* 34. *fig.* 2.

Lamium montanum, flore ex albo purpurascente, foliis albis maculis nonnihil aspersis Ejusd. *In monte Matesio ad Septemtrionem.*

Lamium parvum, flore albo, cum labio superiori bifido, Reverendissimi D. Tozzi. *In Ilva Insula & in maritimis Etruriæ plurimis in locis.*

Lamium montanum, hirsutum folio oblongo, flore purpureo D. Pontederi. *In Horto Mauroceno sub hoc nomine semina hujus Plantæ D. Micheli legit, & ad nos transmisit V. Tab.* 35. *fig.* 1.

LAMPSANA Dod. Pempt. 675. *Soncho affinis, Lampsana domestica C. B. Pin.* 124.
Lampsana foliis majoribus, crispis.

LAPATHUM hortense, folio oblongo, sive ii. Dioscoridis C. B. Pin. 114. *Lapathum sativum, Lapas Jo. B.* 2. 985.

Lapathum folio acuto, plano C. B. Pin. 114. *Lapathum acutum, sive Oxylapathum Jo. B.* 2. 983.

Lapathum folio acuto, crispo C. B. Pin. 115. *Lapathum acutum, crispum Jo. B.* 2. 988.

Lapathum folio acuto, rubente C. B. Pin. 115. *Lapathum sanguineum, sive sanguis Draconis herba Jo. B.* 2. 988.

Lapathum minimum C. B. Pin. 115. *Lapathum acutum, minimum Jo. B.* 2. 985.

Lapathum folio minus acuto C. B. Pin. 115. *Lapathum vulgare, folio obtuso Jo. B.* 2. 984.

Lapathum hortense, latifolium C. B. Pin. 115. *Lapathum majus, sive Rhabarbarum Monachorum Jo. B.* 2. 985. *Hippolapathum Dod. Pempt.* 648.

Lapathum folio rotundo, Alpinum Jo. B. 2. 987. *Lapathum hortense, rotundifolium, sive montanum C. B. Pin.* 115. *Hippolapathum rotundifolium, & Pseudorba Recentiorum Lob. Ic.* 287.

Lapathum aquaticum, folio cubitali C. B. Pin. 116. *Lapathum maximum, aquaticum, sive Hydrolopathum Jo. B.* 2. 906.

Lapathum aquaticum, minus C. B. Pin. 116. *Hydrolapathum minus Tabern. Ic.* 438.

Lapathum maritimum, fetidum C. B. Pin. 116. *Lapathum marinum, sinuato folio, vel sinuatum Jo. B.* 2. 988.

Lapathum Chalepense, folio acuto, seminum involucris profundè dentatis. V. Tab. 36.

Lapathum hoc Chalepense, miro ordine, varii coloris, & structuræ seminum varietate consurgit; nostro vulgari Lapatho lucidiora & viridiora sunt folia acuta; eædem radices, similes in expansione flores, at seminum involucra profundis incisuris ac dentibus divisa, hilari, ac rutilanti colore fulgent. Cum aliis seminibus a Reverendissimo D. Gulielmo Stonestreet Canonico Anglicano, Regiæ Societatis Londinensis Socio semen accepi.

Lapathum Ægyptium, annuum, Parietariæ folio, capsula seminis longiùs barbata. V. Tab. 37. fig. 1.

D. Jo. B. de Georgis R. Celsitudinis Chirurgus, & in re Botanica instructus, meus comes Itineris per Regnum Tunetanum; cum plura Memphitana semina mihi dedisset, Planta præcipuè annua orta est, quæ æstivis temporibus, singulis annis semen perfecit ac periit; Parietariæ foliis, villis longissimis est ornata: ob verticilla magna, & folia latiora a Blito Bocconi multum differt.

Lapathum aruense, subhirsutum, folio retuso, caule longius brachiato, capsulâ seminis crenatâ Cat. Plant. Agr. Flor. V. Tab. 37. Fig. 2.

In Agro Florentino oritur.

Lapathum aquaticum, Silesiacum, folio hastato, seminum involucris non dentatis D. Mi-

D. Micheli. V. Tab. 37. Fig. 3.
In Silesia D. Michelius circa Cufferbergam invenit.

LAPPA major, Arctium Dioscoridis C. B. Pin. 198. *Personata, sive Lappa major, aut Bardana Jo. B. 3. 570.*
Lappa major, montana, capitulis tomentosis, sive Arctium Dioscoridis C. B. Pin. 198. *Personata altera vulgaris, capitulis minus tomentosis Raii Synops.* 88. *Personata altera, cum capitulis villosis Jo. B. 3. 571.*
Lappa major, Italica, capitulis parvis Cat. Plant. Agr. Flor.

LARIX folio deciduo, conifera Jo. B. 1. 265. *Larix Dod. Pempt.* 868.

LASERPITIUM Gallicum C. B. Pin. 156. *Laserpitium ex Regione Massiliæ allatum Jo. B. 2. 137.*
Laserpitium Orientale, Mei folio, flore luteo Tournef. Cor. 23.
Laserpitium Alpinum, Apii nitido virenti folio D. Micheli. *In montibus Nursinis tam in loco vulgò le Porcherecce quam in alio la Portella.*

LATHYRUS sativus, flore, fructuque albo C. B. Pin. 343. *Lathyrus anguloso semine Jo. B. 2. 306. Lathyrus, sive Cicercula Dod. Pempt. 522.*
Lathyrus sativa, flore purpureo C. B. Pin. 345. *Aracus sive Cicera Dod. Pempt. 523.*
Lathyrus sylvestris, major C. B. Pin. 345. *Lathyrus sylvestris Dod. Ibidem.*
Lathyrus latifolia C. B. Pin. 345. *Lathyrus latiori folio Lob. Ic. 68.*
Lathyrus major, Narbonensis, angustifolia Jo. B. 3. 304. *Lathyrus angustifolia altera Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 51.*
Lathyrus angustifolia, semine maculoso C. B. Pin. 344. *Cicercula Ægyptia Clus. Hist. ccxxxvj. Lathyrus quædam, quibusdam Ægyptia Aracus Jo. B. 2. 308.*
Lathyrus Tingitana, siliquis Orobi, flore amplo, ruberrimo Moris Hist. Oxon. Part. 2. 55.
Lathyrus angustissimo folio, Americana, variegata C. B. Pin. 344. *Lathyrus peregrina è cæruleo purpurascente flore, & suaviter rubescens Eyst.*
Lathyrus arvensis, repens, tuberosa C. B. Pin. 344. *Chamæbalanus leguminosa Jo. B. 2. 324. Terræ glans Dod. Pempt. 550.*
Lathyrus sylvestris, luteus, foliis Viciæ C. B. Pin. 344. *Lathyrus sylvestris, lut. dumetorum Jo. B. 2. 304.*
Lathyrus latifolia, annua, siliquâ articulatâ, hirsutiore H. R. Par.
Lathyrus sativa, flore purpureo, semine albo, lituris nigris signato.
Lathyrus siliquâ latâ, flore rubro, parvo.
Lathyrus Bætica, flore luteo Park. Theat. 1064.
Lathyrus foliis Gramineis, floribus coccineis Raii Syll. 160.
Lathyrus angustifolia, flore parvo, rubro, siliquis latis, brevioribus, semine anguloso.
Lathyrus Vicioides, floris vexillo phœniceo, foliis labialibus subalbescentibus, siliquis Orobi Moris Hist. 2. 55.
Lathyrus sylvestris, parva, floribus singularibus, dilutè purpureis, in perbrevibus pediculis, siliquâ albâ, semine nigro Cat. Plant. Agr. Flor. *Inter segetes territorii Impruneta.*
Lathyrus sativa, atque spontanea, flore nunc sordidè rubro, nunc ex rubro purpurascente, semine cinereo, anguloso Ibid.
Lathyrus sylvestris, minor, angustifolia, flore rubro, majore, siliquâ latiore & breviore, glabrâ, semine obscuro, anguloso Ibidem. *In monte Morello.*

LAVANDULA latifolia, Indica, subcinerea, spicâ breviore H. R. Par.
Lavandula latifolia C. B. Pin. 216. *Pseudonardus quæ Lavandula vulgò Jo. B. 3. 286.*

La-

Lavandula latifolia, flore albo C. B. Pin. 216. *Lavandula flore albo Eyst.*
Lavandula angustifolia C. B. Pin. 216. *Lavandula altera Dod. Pempt.* 273.
Lavandula folio dissecto C. B. Pin. 216. *Lavandula multifido folio Jo. B.* 3. 281.
Lavandula foliis crenatis Tournef. 198. *Stœchas folio serrato C. B. Pin.* 216. *Stœchas crispo folio Clus. Hist.* 345.
Lavandula Canariensis, folio multifido, spica multiplici D. Sherard.

LAUROCERASUS fructu rotundo Cat. Plant. Agr. Flor.
Laurocerasus fructu turbinato Ibid. *Laurocerasus Clus. Hist.* 4. *Jo. B.* 1. 420. *Cerasus folio Laurino C. B. Pin.* 450.

LAURUS Indica Hort. Farn. Ald. 61. *Laurus Americana Sterb. Citric.* 257. *Laurus Regia C. H. R. Par.* 102. *Cinnamomum spurium. Boerh. In.* 215. *ex H. Amst. accepimus Plantam.*
Laurus latifolia, femina Boerh. Ind. 216.
Laurus vulgaris C. B. Pin. 460. *Laurus Jo. B.* 1. 409.
Laurus vulgaris, femina Boerh. Ind. 216.
Laurus vulgaris, folio undulato, femina Boerh. In. 216. H. R. Par.
Laurus tenuifolia, femina Boerh. Ind. 216.

LENS vulgaris C. B. Pin. 346.
Lens vulgaris, femine subrufo C. B. Pin. 346.
Lens vulgaris, femine ex luteo pallido C. B. Pin. 346.
Lens vulgaris, femine nigricante C. B. Pin. 346.
Lens maculata Park. Thet. 1067.
Lens major C. B. Pin. 346.
Lens monanthos H. L. Bat.
Lens femine plumbeo, majore D. Micheli.
Lens femine minore, subrufo ex Corsica Ejusdem.

LENTISCUS vulgaris C. B. Pin. 399. *Lentiscus Jo. B.* 1. 285.
Lentiscus vera ex Insula Chio, cortice, & foliis fuscis Cat. Hort. A. 8. 192.
Lentiscus Peruana C. B. Pin. 399. *Mollis Clus. in Monard.* 312.

LEONTURUS perennis, Africana, Sideritidis folio, flore phœniceo, majore Brey. Prodr. 2. *Cardiaca Africana, peregrina, foliis Sideritidis, floribus longissimis, phœniceis, villosis H. L. Bat.*
Leonturus Canadensis, Origani folio Tournef. 187. *Origanum fistulosum, Canadense Corn.* 14.
Leonturus annua, Americana, Nepetæ foliis, floribus brevibus, phœniceis, villosis H. L. Bat.

LEPIDIUM latifolium C. B. Pin. 97. *Lepidium Plinii Dod. Pempt.* 716.
Lepidium humile, incanum, arvense Tournef. 216. *Draba umbellata, vel Draba major, capitulis donata C. B. Pin.* 109.
Lepidium Gramineo folio, sive Iberis Tournef. 216. *Iberis latiori folio C. B. Pin.* 97.

LEUCANTHEMUM vulgare, caule villis canescente Tournef. 492. *Bellis sylvestris, caule folioso, hirsuto, major, acutiore folio C. B. Pin.* 261.
Leucanthemum Alpinum, majus, rigido folio Tournef. 492. *Bellis Alpina, major, rigido folio C. B. Pin.* 261.
Leucanthemum montanum, majus, folio acuto Tournef. 492. *Bellis montana, major, folio acuto C. B. Pin.* 261.
Leucanthemum montanum, folio obtuso, crenato Tournef. 492. *Bellis montana, folio obtuso crenato C. B. Pin.* 261.
Leucanthemum radice repente, foliis latioribus, serratis Tournef. 492. *Bellis radice repan-*

repente, foliis latioribus, ferratis Mor. H. R. Blef.
Leucanthemum montanum, minus Tournef. 492. *Bellis montana, minor Jo. B.* 3. 315.
Leucanthemum montanum, Chryfanthemi fegetum laciniatis foliis Cat. Pl. Agr. Flor.
Leucanthemum Alpinum, foliis profundè incifis Tournef. 493.
Leucanthemum maritimum, tomentofum Hotton.

LEUCOIUM incanum, majus C. B. Pin. 200. *Leucojum hyemale, & diu durans, etiam album Jo. B.* 2. 874.
Leucojum incanum, majus, flore cinereo C. B. Pin. 200.
Leucojum purpureum, vel rubrum C. B. Pin. 200. *Leucoium hyemale, & diu durans purpureum, & rofeum Jo. B.* 2 874.
Leucojum incanum, majus, coccineum Moris H. Oxon. Part. 2. 240.
Leucojum violaceum Tabern. Ic. 310.
Laucojum ex purpuro puniceo C. B. Pin. 200.
Leucojum incanum, minus C. B. Pin. 200. *Leucoium æftivum, flore purpureo, & rofeo, & albo Jo. B.* 2. 875.
Leucojum incanum, majus, multiplex flore rubro C. B Pin. 200.
Leucojum incanum, majus, multiplex, flore purpureo C. B. Pin. 200. *Leucojum flore purpureo, pleno Eyft.*
Leucojum incanum, multiplex, flore purpuro-violaceo C. B. Pin. 280.
Leucojum incanum majus, multiplex, flore albo C. B. Pin. 200. *Leucojum flore, pleno, albo Eyft.*
Leucojum incanum, majus, variegatum, fimplici flore, ftriis inæqualibus notato C. B. Pin. 200.
Leucojum variegatum, album, rubris maculis Eyft.
Leucojum incanum, majus, variegatum, pleno flore C. B. Pin. 201:
Leucojum purpureum, variegatum, purpureis, feu fanguineis maculis fignatum Brii.
Leucojum pleno flore, album, purpureis maculis fignatum Eyft.
Leucojum vernum, perenne, album, majus, Tournef. 221. *Draba alba, filiquofa C. B. Pin.* 201. *Hefperis Alpina, five muralis, minor, repens Jo. B.* 2. 880.
Leucojum Hefperidis folio Tournef. 221. *Glaftifolia Cichoroides Jo. B. Turritis ii. Clufio Jo. B.* 2. 836. *Braffica fylveftris, albido flore, nutante filiquâ Barr. Ic.* 353.
Leucojum maritimum, finuato folio C. B. Pin. 201. *Leucojum maritimum, magnum, latifolium Jo. B.* 2. 875.
Leucojum maritimum, candidum C. B. Pin. 201. *Keiri marinum, flore candido Lob. Ic.* 332.
Leucojum luteum, magno flore C. B. Pin. 201 *Flos Keiri fimplex, medius Eyft.*
Leucojum luteum, ferrato folio, flore grandiore C. B. Pin. 202.
Leucojum luteum, vulgare C. B Pin. 202. *Leucojum luteum, vulgo Keiri flore fimplici Jo. B.* 2. 872.
Leucojum luteum, pleno flore, majus C. B. Pin. 202.
Leucojum flore pleno, minus C. B. Pin. 202. *Viola Petræa, lutea, multiplex Tabern. Ic.* 306.
Leucojum Taraxaci foliis per genicula multiplicibus.
Leucojum filiquâ crucifera a D. Ponted. miffum; *An filiqua majore quam Leucojum Orientale, filiquâ eleganter lunatâ Tournef. Cor.* 16.
Leucojum Alpinum, vernum, perenne, album, repens, minus, flore majore D. Micheli. *In Piftorienfibus, & Petræ Apuanæ Alpibus cum fequenti.*
Idem flore minore Ejufdem.
Leucojum Alpinum, perenne, vernum, non repens, minus, foliis obtufis & nonnihil incifis, floribus albis, filiquis ad caulem ftipatis Ejufdem. *In vetuftis parietibus tam Caftri S. Marcelli in Prætura Piftorienfi, quam Galicani Oppidi in Ditione Lucenfi.*

LICHEN Dioſcoridis & Plinii ſecundus, colore flaveſcente Col. Part. 1. 331. *Muſcus cruſtæ modo, arboribus adnaſcens, colore flaveſcente C. B. Pin.* 354.
Lichen Dioſcoridis & Plinii ſecundus, colore cinereo Col. Part. 1. 331. *Muſcus cruſtæ modo arboribus adnaſcens, colore cinereo C. B. Pin.* 354.
Lichen Dioſcoridis, & Plinii ii, colore viridante Col. Part. 1. 331. *Muſcus cruſtæ modo arboribus adnaſcens, colore viridante C. B. Pin.* 354.
Lichen cruſtæ modo arboribus adnaſcens, pullus Tournef. 548. *Muſcus &c. Raii Hiſt.* 116.
Lichen cruſtæ modo arboribus adnaſcens, tenuiter diviſus Tournef. 544. *Muſcus cruſtæ modo arboribus adnaſcens, cinereus, mollior, & in anguſtiores lacinias diviſus Raii. Hiſt.* 116.
Lichen cruſtæ modo ſaxis adnaſcens, verrucoſus, cinereus, & veluti deuſtus Tournef. 549.
Lichen cruſtæ modo ſaxis adnaſcens, tinctorius Tournef. 549. *Muſcus tinctorius, cruſtæ modo petris adnaſcens Raii Hiſt.* 116.
Lichen arboreus, ſive Pulmonaria arborea Jo. B. 3. 759. *Muſcus Pulmonarius C. B. Pin.* 361. *Pulmonaria Dod. Pempt.* 474.
Lichen pulmonarius, cinereus, mollior, in amplas lacinias diviſus Tournef. 549. *Lichen cinereus, Lactucæ folio Elem. Bot.* 438. *Tab.* 425.
Lichen pulmonarius, rufeſcens, durior, in amplas lacinias diviſus Tournef. 549.
Lichen pulmonarius, ſaxatilis, maximus, cinereus Tournef. Ibidem.
Lichen pulmonarius, ſaxatilis, maximus, rufeſcens Tournef. Ibid.
Lichen pulmonarius, ſaxatilis, rufeſcens, ſupernè planus, infernè reticulatus Tournef. Ibid.
Lichen pulmonarius, ſaxatilis, digitatus, cinereus Tournef. Ibid. *Lichen terreſtris, cinereus Raii Hiſt.* 117.
Lichen pulmonarius, ſaxatilis, digitatus, minor Tournef. 549.
Lichen pulmonarius, ſaxatilis, cinereus, minor, umbilicis nigricantibus Tournef. 549.
Lichen pyxidatus, acetabulorum oris coccineis, & tumentibus Tournef. 549. *Muſcus multiformiter pyxidatus, apicibus coccineis D. Plot. Hiſt. Staff.* 199. *Tab.* 14. *fig.* 1.
Lichen pyxidatus, Endiviæ criſpæ folio, prolifer, acetabulorum oris criſpis Tournef. 549.
Lichen pyxidatus, Damæ cornu diviſurâ, acetabulorum oris criſpis Tournef. 549.
Lichen pyxidatus, major Tournef. 549. *Muſcus pyxidatus, terreſtris C. B. Pin.* 361.
Lichen pyxidatus, minor Tournef. 549. *Muſcus pyxidatus, ſaxatilis C. B. Pin. Ibidem.*
Lichen pyxidatus, corniculis aduncis Tournef. Ibidem.
Lichen pyxidatus, teres, acetabulis minoribus, repandis Tournef. 549.
Lichen pyxidatus, non ramoſus, acetabulis fimbriatis Tournef. 549.
Lichen pyxidatus, ramoſus acetabulis fimbriatis Tournef. 549.
Lichen pyxidatus, acetabulorum oris fuſcis, & tumentibus Tournef. 549.
Lichen tubulatus, cinereus Tournef. 549.
Lichen petræus, umbellatus C. B. Pin. 362.
Lichen petræus, cauliculo pileolum ſuſtinente C. B. Pin. 362.

LIGNUM Aloës ſive Xylaloë, ſeu Agallochum Indicum Regiæ Celſ. Magni Ducis Tab. 38. Fig. 3.
Lignum prætioſiſſimæ Arboris Indicæ durum, grave, pingue, ſapore amaricante, cum quadam acrimonia aromatica, ſuaviſſimum ſpirans odorem hîc exponimus.
An hoc ſit Agallochum præſtantiſſimum C. B. Pin. 393. *ſeu Agallochum primum, quod Calampart vocatum, & ſolum inter Reges Indiæ diſtribuitur, ut Ludovicus Romanus, ſcilicet Calambâ; quod ſincerum, cum auro, argentove perſæpe deponderabatur Linſc. part.* 2. *Ind. Or. c.* 24. *Hoc evidentiſſimè probari non poteſt. Ligni Aloes natale ſolum longè diſtat a nobis; ex India, & Arabia olim teſte Dioſcoride, deportabatur, ac ferè*

incognita Planta; itaut Ruellius Agallochum nostro Orbi nomine tantum notum dicat; Recentiores tamen aliqui, legitimum non in Arabia, sed in Malachiâ, & Sumatrâ nasci asserunt: ità diligentissimus Indicarum Provinciarum Historiographus Garzias, qui hujus Ligni historiam optimè tradidisse videtur, non nisi ex India deportari apertè scribit; nec quatuor Agallochi genera, ut Ruellius, sed unicum genus, scilicet Indicum novisse; nec harum Arborum sylvas inveniri; raras enim has esse Arbores affirmat; unde tam obscurè ex Serapionis, & ex aliorum Veterum, & Recentiorum verbis de hac antiquissima Arbore tractatur, sine aliqua distincta foliorum, florum, & aliarum partium relatione, ut nec species, nec etiam cuinam plantæ congener sit, attingere possimus; imò de ejus flore, & fructu non parum ambigitur. Ejus ramum ex Malachiâ cum foliis vidit Garzias; fructum, aut florem non adnotavit, quamvis non in Arabia, sed in India tantum Arbor frugifera sit; quod constat ex recenti D. de Furetiere relatione, ut ex Historia Pomet habemus; florem rubescentem, & fructus colore rubentes, ut Cerasorum, imò ad octo vel novem pedes in India Aloes Lignum nasci affirmat; ad quam mensuram, tantæ perfectionis, tanti momenti, ità densum, grave, & ab omni carie asservatum, & suavi odore præditum Lignum Aloes seu XylAloen sive Agallochum Indicum R. C. M. Ducis attendit; & a vulgari Arabiæ Agallocho Officinarum C. B. Pin. 303. *multum differre videtur; Officinarum enim Agallochum plerisque putatum, ut ex Jo. B. habetur, pectinibus plerumque densis, & rectis est contextum, quodque transversim sectum Quernei ligni pectines æmulatur: tale habetur in variis multisque locis, & ab hoc Ligno Aloes & XylAloë Regiæ Celsitudinis non parum differt: quippe Officinarum & vulgare simile est ei, quad longo aquarum cursu, ut non pauci supponunt, omni ex parte laceratum, comminutumque spectatur, ut apud Turcas cum amicum aliquem cohonestare cupiunt, thuris loco frequenter circumflare vidi. De hoc vulgari, & Arabico forsan Brasavolus affirmat Venetos unum genus novisse, quod ex Alexandria Ægypti habeant; illuc ex Arabia delatum; at quod ex India adfertur; ad Venetos plerumque non ferri; At ob odoris jucunditatem Indicum (scilicet Lignum ut hoc XylAloë Regiæ C.) pluris existimatur, præcipuè si ingentis mensuræ ramum reperiri contingat; quod etiam ex Garzia colligitur. Guadarete enim, & Decan Incolæ ut magna sint fragmina desiderant, persuadent sibi, quo majora sint, eo plus facultatis in se continere; hæc ille. Quod si hoc verum sit, cum lignum Aloes seu XylAloë, & Agallochum Indicum Regiæ Celsitudinis M. Ducis sit tanti ponderis, sit tantæ proceritatis, simile illi de Furietere, & sit etiam ejusdem perfectionis, densitatis, & odoris, & non ab aquarum cursu imminutum, ut illud Agallochum Officinarum, & vulgare; meritò igitur Lignum Aloes &c. Regiæ C. M. D. Indicum a nobis hîc expositum inter pretiosiora nunc ponitur, & typis mandatur, cum simile omnino sit illi, & non differens ab Agallocho præstantissimo C. B. Pin.* 393. *judicetur.*

LIGUSTICUM Garganicum, amplis foliorum lobis D. Micheli Tab. 39. fig. 1.
Ligusticum Alpinum, foliis Cicutæ tenuioribus, & glabris, radice breviore D. Micheli Tab. 39 Fig. 2. *In Etruriæ montibus facile observatur.*
Ligusticum quod Seseli Officinarum, foliis brevioribus Montis Virginis D. Micheli.
Ligusticum quod Seseli Officinarum, minus, semine pæne alato Ejusd.
In Æquicolarum montibus: rupibus, & saxosis locis gaudet, videlicet inter dirutum Templum S. Angeli, & Viliam Flaminiam.
Ligusticum quod Seseli Officinarum C. B. Pin. 162. *Seseli, sive Siler montanum, vulgare Jo. B.* 3. *P.* 2. 168.
Ligusticum sive Siler montanum, angustifolium C. B. Pin. 162.
Ligusticum Cicutæ folio, glabrum Tournef. 323. *Seseli montanum, Cicutæ folio, glabrum C. B. Pin.* 161. *Seseli* 1. *montanum, Pannonicum Clus. Hist.* 193.
Ligusticum Alpinum, multifido longoque folio Tournef. 324. *Daucus Alpinus, multifido, longoque folio, sive Seseli montanum, umbella candida C. B. Pin.* 150.

LIGUSTRUM Germanicum C. B. Pin. 475. *Ligustrum Jo. B.* 1. 528. *Phyllyrea Dod. Pempt.* 775.
Ligustrum vulgare, baccis albis Cat. Plant. Agr. Flor.

Lilac

Tab 39





Ligusticum Garganicum amplis foliorum lobis · D. Micheli.
Ligust. Alp. fol. Cicutæ tenuioribus, et glabris, radice breviori, Ejusdem.

Tab. 40





Lilium Convallium flore pleno variegato
Lysimachia Orientalis, minor, foliis glaucis, annuentibus, flore purpureo.

LILAC Matth. 1237. *Syringa cærulea C. B. Pin.* 398.
Lilac flore albo Tournef. 601. *Syringa flore quasi argenteo C. B. Pin* 398.
Lilac flore saturatè purpureo Tournef. 602. *Syringa seu Lilac flore saturatè purpureo H. Edinb.*
Lilac Ligustri folio Tournef. 602. *Jasminum Persicum, foliis non laciniatis H. Edinb.*
Lilac laciniato folio Tournef. 602. *Agem Lilac Persarum Corn.* 189.

LILIO-Asphodelus luteus Park. 148. *Lilium luteum, radice Asphodeli C. B. Pin.* 80.
Lilio-Asphodelus puniceus Park. 148. Clus. Hist. 137. *Lilium rubrum, Asphodeli radice C. B. Pin.* 80.

LILIO-Hyacinthus vulgaris, flore cæruleo Tournef. 372. *Hyacinthus stellaris, foliis & radice Lilii C. B. Pin.* 46.
Lilio-Hyacinthus vulgaris, flore niveo Tournef. 372. *Hyacinthus stellaris, foliis & radice Lilii, flore niveo C. B. Pin.* 46.
Lilio-Hyacinthus vulgaris, flore rubello Tournef. 372. *Hyacinthus stellaris, Liliaceus, flore rubello H. R. Par.*

LILIO-Narcissus Jacobæus, latifolius, Indicus, rubro flore Moris H. Oxon. Part. 2. 336. *Narcissus latifolius, Indicus, rubro flore Clus. Hist.* 157.
Lilio-Narcissus polyanthes, flore incarnato, fundo ex luteo albescente Sloane Cat. Plant. Jam. 115. *Lilium Americanum, puniceo flore, Bella Donna dictum H. L. Bat. & P. Bat. Prodr.*
Lilio-Narcissus seu Narcissus Lilioflorus Carolinianus, flore albo, singulari, cum rubedine diluto Pluk. Phytogr. Tab. 42. fig. 3.
Lilio-Narcissus luteus, vernus Tournef. 386. *Colchicum luteum, vernum C. B. Pin.* 69.
Lilio-Narcissus luteus, autumnalis, major Tournef. 386. *Colchicum luteum, 1. majus C. B. Pin.* 69.
Lilio-Narcissus autumnalis, melino flore Tournef. 386. *Colchicum melino flore C. B. Pin.* 69. *Narcissus Persicus Clus. Hist.* 163.

LILIO-Fritillaria, quod Lilium Persicum Boerh. In. 141. *Lilium Susianum Clus. Hist.* 130. *Fritillaria maxima, flore obsoletæ purpuræ Tournef.* 377. *Lilium Persicum, sive Susianum Jo. B.* 2. 699.

LILIUM album, vulgare Jo. B. 2. 689. *Lilium album, flore erecto, & vulgare C. B. Pin.* 76.
Lilium album, inodorum, flore pleno H. R. Par. *Lilium Canadense, imperfectis floribus & irregularibus, multis, albis M. H. Oxon. Part.* 2. 48.
Lilium purpuro-croceum, majus C. B. Pin. 76. *Lilium rubens, vel croceum, majus Jo. B.* 3. 688. *Lilium purpureum, majus Dod. Pempt.* 198.
Lilium Phœniceum C. B. Pin. 76. *Lilium Phœniceum, dilutum Jo. B.* 2. 690
Lilium bulbiferum, minus C. B Pin. 77.
Lilium floribus reflexis, montanum, flore rubente C. B. Pin. 77. *Lilium flore nutante, ferrugineo, majus, & minus Jo. B.* 2. 692. *Lilium floribus reflexis, montanum, flore nutante, ferrugineo, majus, & minus Jo. B.* 2. 692.
Lilium floribus reflexis, montanum, flore maculis rubris inordinatis asperso C. B. Pin. 78.
Lilium floribus reflexis, montanum, flore carneo H. R. Par. *Martagon Pannonicum, flore suave-rubente Eyst.*
Lilium floribus reflexis, montanum, longiore spicâ C. B. Pin. 78. *Lilium flore nutante, maximum Jo. B.* 2. 694.

LILIUM Convallium flore amplo, pleno, petalis reflexis. Tab. 40. fig. 1.
A sapienti & ingenuo viro D. Jo. Caccia Taurinensi hoc Lilium Convallium flore pleno, post

quam hujus Horti Plantarum notitiam susceperat, ad me est allatum; flores ejus candidi, cum aliqua macula rubente, ita ut variegati appareant, & tam pleni, ac lati, ut Hyacinthus polyanthes videatur; folia, & radices a vulgari nihil distant.

Lilium Convallium album C. B. Pin. 304.

Lilium Convallium flore rubente C. B. Pin. 304. *Lilium Convallium floribus suave-rubentibus Lob. Ic.* 173.

LIMA Romana Piorum in Hortis Ferr. Hesp.

Lima acris Ferr. Hesp.

LIMON vulgaris Ferr. Hesp. 193. *Malus Limonia acida C. B. Pin.* 436.

Limon Ligusticus, seu Sancti Remi Ferr.

Limon Liguriæ Ceriescus Ferr.

Limon Cajetanus Ferr.

Limon Amalphitanus Ferr.

Limon pusillus Calaber Ferr..

Limon secundus Neapolitanus Ferr.

Limon Tertius Neapolitanus Ferr.

Limon spineolus Ferr.

Limon minor foliis Phyllireæ Ferr.

Limon a Rivo, sive Rio Ferr.

Limon Lauræ Ferr.

Limon Incomparabilis Ferr.

Limon Imperialis Ferr.

Limon dulci medulla, Olyssipponensis Ferr.

Limon Pyri effigie, vulgò Peretta, sive spathaphora Ferr.

Limon striatus Ferr.

Limon Perettæ consimilis Ferr.

Limon Stardonius Ferr.

Limon Ponzinus, Chalcedonicus Ferr.

Limon seu Pomum Paradisi Ferr.

Limon Adami Pomum commune Ferr.

Limon Lumia Valentina Ferr.

Limon, qui Lima dulcis dicitur Ferr.

Limon Citratus Aurantius Nati. Flor. Phytol. Obs.

LIMONIUM maritimum, majus C. B. Pin. 192.

Limonium maritimum, minus, Oleæ folio C. B. Pin. 192. *Limonium minus Jo. B.* 3. *App.* 877.

Limonium parvum, Bellidis minoris folio C. B. Pin. 192. *Limonium pumilum Clus. Hist.* 82.

Limonium maritimum, minimum C. B. Pin. 192. Bocc. Rar. Plant. 25.

Limonium peregrinum, foliis Asplenii C. B. Pin. 192. *Limonium quibusdam rarum Jo. B.* 3. *App.* 877.

Limonium Siculum, folio cordato Bocc. Rar. Plant. 64.

Limonium marinum, fruticosum, hirsutum Bocc. Rar. Plant. 25.

Limonium reticulatum, supinum Bocc. Rar. Plant. 83.

Limonium minus, flagellis tortuosis Bocc. Mus. Part. 2. 143.

Limonium Apulum, maritimum, annuum, patulum, Bellidis folio, ramulis reflexis, floribus cæruleis D. Micheli.

In Apulia circa Manfredoniam.

Limonium maritimum, minus, perenne, patulum, Bellidis minoris folio, ramulis pinnatis, hirsutis, densissimè ramificatis, & magis intortis, floribus cæruleis Ejusd. *Circa Polam, & alibi in Adriatico.*



Linaria sempvirens flore pallido, rictu purpureo ex Ilva R.mi Tozzi
Linaria supina villosa fol. sagittato fl. luteo vix conspicuo · D. Micheli
Lignum Aloë

LINARIA Hederaceo folio glabro, seu Cymbalaria major, flore candido, rictu pene pallido D. Micheli. *In Pyrano Insula non longè Venetiis.*

Linaria Hederaceo folio, glabro, seu Cymbalaria vulgaris Tournef. 169. *Cymbalaria Italica, folio Hederaceo Lob. Ic. 615.*

Linaria Hederaceo folio villoso, seu Cymbalaria Alpina Tournef. 169. *Cymbalaria Alpina, villosa Triumf. Syllab.*

Linaria Hederaceo folio villoso, seu Cymbalaria villosa, minima ex Insula Gorgonia D. Micheli.

Linaria segetum, Nummulariæ folio villoso Tournef. 169. *Elatine folio subrotundo C. B. Pin. 252.*

Linaria pumila, vulgatior, arvensis Tournef. 169. *Antirrhinum alterum, minimum, repens Lob. Ic. 406.*

Linaria saxatilis, Serpylli folio Tournef. 169. *Antirrhinum saxatile, folio Serpylli C. B. Prodr. 106.*

Linaria vulgaris, lutea, flore majore C. B. Pin. 212. *Linaria lutea, vulgaris Jo. B. 3. 456.*

Linaria annua, purpuro-violacea, calcaribus longis, foliis imis rotundioribus Bot. Monspel. *Linaria cærulea, calcaribus longis Jo. B. 3. 461.*

Linaria purpuro-violacea, major, non repens, Italica Barr. Ic. 1021. *Linaria purpurea, major, odorata C. B. Pin. 213.*

Linaria vulgaris, lutea, flore minore C. B. Pin. 212.

Linaria arvensis, cærulea C. B. Pin. 213. *Linaria arvensis, cærulea, erecta C. B. Prodr. 107.*

Linaria annua, angustifolia, flosculis albis, longius caudatis Triumf. 87.

Linaria Sicula, multicaulis, Molluginis folio Bocc. Rar. Plant. 38.

Linaria sempervirens, flore dilutè purpurascente, rictu pallido ex Ilva R. Tozzi. V. Tab. 38. fig. 1.

A Reverendissimo Ab. D. B. Tozzi in Re Botanica versatissimo per Ilvam Insulam iter faciente, hæc Linaria fuit reperta glauca, Roris marini foliis, sempervirens, in locis saxosis, juxta Sacellum B. Mariæ Virginis, vulgò dictum, Madonna delle Grazie: nec in Horto Pisano, nec in Florentino semen perficit.

Linaria supina, villosa, folio sagittato, flore luteo, vix conspicuo D. Micheli. *Tam in Insula Ischia, quam in Prochyte, reperitur & circa Altum Passum vulgò Alto Pascio in Etruria. V. Tab. 38. fig. 2.*

LINGUA Cervina Officinarum C. B. Pin. 353. *Phyllitis vulgaris Clus. Hist. 213.*

Lingua Cervina folio maximo, infra auriculato, supra in amplas lacinias foliaceas explicato Boerh. 24. *ex H. Amst ad me missa.*

Lingua Cervina seu Phyllitis minima, folio undulato H. R. Par.

Lingua Cervina multifido folio C. B. Pin. 353. *Phyllitis polyschides Jo. B. 3. 757. Phyllitis laciniato folio Clus. Hist. 213.*

Lingua Cervina Cretica, ramosa, angustifolia Tournef. Cor. 40. *Phyllitis ramosa P. Alp. Exot. 66.*

Lingua Cervina minima, repens, & hirsuta Tournef. 545.

Lingua Cervina ramosa, major, foliis multifidis, & crispis Tournef. 545. *Lingua Cervina multifido folio, ramosa, major, Morini Jonquet Hort.*

LINUM sativum C. B. Pin. 214. *Linum sativum, vulgare, cæruleum Lob. Ic. 412.*

Linum perenne, minus, cæruleum, capitulo minore Moris Hist. Oxon. Part. 2. 573.

Linum arvense C. B. Pin. 214. *Linum sylvestre, sativum plane referens Jo. B. 3. 452.*

Linum sylvestre, latifolium, hirsutum, cæruleum C. B. Pin. 214. *Linum sylvestre, latifolium, hirsutum, flore cæruleo Jo. B. 452*

Linum sylvestre, luteum, foliis subrotundis C. B. Pin. 214. *Linifolia Campanula lutea Jo. B.*

Linum luteum, ad singula genicula floridum C. B. Pin. 452. *Linum sylvestre, latifolium Col. Part. 2. 80.*

Linum maritimum, C. B. Pin. 214. *Linum sylvestre Dod. Pempt.* 534.
Linum sylvestre, cæruleum, folio acuto C. B. Pin. 214. *Linum sylvestre, angustifolium, cæruleo, amplo flore Bot. Monsp.*
Linum pratense, floribus exiguis C. B. Pin. 214. *Alsine verna, glabra, flosculis albis, vel potius Linum minimum Jo. B.* 3. 455.
Linum foliis asperis, umbellatum, luteum Bot. Monsp. 164. *Lithospermum Linariæ folio, Monspeliacum C. B. Pin.* 259. *Passerina Lob. Jo. B.* 3. 454.
Linum sylvestre, cæruleum, perenne, procumbens, flore, & capitulo minore Raii Syn. 220.
Linum sativum, latifolium, Africanum, fructu majore Tournef. 339.
Linum montanum, latifolium, perenne, floribus luteis, umbellatim compactis D. Micheli. *In Matensi Monte, in loco Camporuccio dicto.*
Linum annuum, spicatum, Apulum, foliis asperis, floribus luteis, parvis Ejusd. *In Apulia circa Manfredoniam.*
Linum montanum, pumilum, perenne, foliis acutissimis & asperis, flore cæruleo, magno Ejusd. *In montibus Nursinis.*

LITHOSPERMUM majus, erectum; C. B. Pin. 258. *Lithospermum, sive Milium solis Jo. B.* 3. 590.
Lithospermum minus, repens, latifolium C. B. Pin. 258. *Lithospermum flore purpureo, semine Anchusæ Jo. B.* 3. 572.
Lithospermum arvense, minus Tournef. 137. *Echium Scorpioides, arvense C. B. Pin.* 258.
Lithospermum palustre, minus, flore cæruleo Tournef. 137. *Echium Scorpioides, palustre C. B. Pin.* 254. *Echium Scorpioides, solisequum, flore majore, cæruleum Jo. B.* 3. 589.
Lithospermum Alpinum, tomentosum, minimum Tournef. 137. *Echium Scorpioides, Alpinum, annuum, supinum Bocc. Mus.* 2. 149.
Lithospermum montanum, saxatile, minus, perenne, flore cæruleo D. Micheli. *In Matensi Monte ad Meridiem.*

LONCHITIS aspera C. B. Pin. 359. *Lonchitis aspera, major Matth.* 922.
Lonchitis altera, Maranthæ Clus. Hist. ccxii. *Asplenium ramosum Tournef.* 544.
Lonchitis longis, angustis, non falcatis, nec nodosis, neque acutis foliis.

LOTUS sive Melilotus, pentaphyllos, minor, glabra C. B. Pin. 332. *Trifolium corniculatum* I. *Dod. Pempt.* 573.
Lotus pentaphyllos, minor, glabra, foliis longioribus, & angustioribus H. Edinb.
Lotus pentaphyllos, minor; hirsuta, siliquâ angustissimâ C. B. Pin. 333. *Lotus corniculata, siliquis singularibus, vel binis, tenuis Jo. B.* 2. 356.
Lotus pentaphyllos, flore majore, luteo, splendente C. B. Pin. 332. *Trifolium corniculatum*, III. *Dod. Pempt.* 574.
Lotus pentaphyllos, major, hirsutie candicans C. B. Pin. 33. *Melilotus alia in sylvestribus Cæsalp.* 244.
Lotus pentaphyllos, siliquosa, villosa C. B. Pin. 332. *Trifolium album, hirsutum valdè Jo. B.* 2. 360. *Oxytriphyllum alterum Scribonii Herbariorum Lob. Ic.* 31.
Lotus villosa, altissima, flore glomerato Tournef. 403. *Lotus Lybica Dalec. Lugd.* 509.
Lotus pratensis, siliquosa, lutea major, & durior C. B. Pin. 332. *Lotus pratensis, siliquosa Clus. Hist.* 244.
Lotus pratensis, siliquosa, lutea, minor, & mollior C. B. Pin. 332. *Lotus siliquosa, lutea Monspel. Jo. B.* 2. 359.
Lotus rubra, siliquâ angulosâ C. B. Pin. 332. *Lotus siliquosa, flore fusco, tetragonolobus Jo. B.* 2. 538.
Lotus siliquis Ornithopodii C. B. Pin. 322. *Lotus peculiaris, siliquis Ornithopodii Cam. Hort. Tab.* 25.
Lotus pentaphyllos, siliquis recurvis, pedes Corvinos refererentibus C. B. Pin. 332.

Ca-



Lychniſ ſylueſtriſ, alba ſimplex, Calye ampliſſ: Veſicario ſtriato, D·Micheli
Lychniſ Alpina, ſaxatiliſ alba, calyce amplo patulo · & Ejuſdem

Coronopus ex Codice Cæsareo Dod. Pempt. 109.
Lotus hortensis, odora C. B. Pin. 331. *Trifolium odoratum, alterum, sive Lotus sativa Dod. Pempt.* 571.
Lotus flore luteo, corniculis articulatis, Sicula Raii Hist. 970.
Lotus angustifolia, flore luteo, purpurascente, Insulæ Sancti Jacobi H. Amst.
Lotus maritima, saxatilis, lutea, glauco folio, siliquis tenuioribus longis, nonnihil compressis D. Micheli *In Insula Gorgonæ.*

LUNARIA major, siliquâ rotundâ Jo. B. 2. 881. *Viola lunaria major, siliquâ rotundâ C. B. Pin.* 203.
Lunaria major, perennis, siliquâ rotundiore, flore albo Tournef. 218. *Leucojum lunatum, seu Lunarium, latifolium, majus, alterum, siliquâ rotundâ, flore albo. Mor. H. Oxon. Part.* 2. 246.
Lunaria major, siliquâ longiore Jo. B. 2. *Viola lunaria, major, siliquâ oblongâ C. B. Pin.* 203.
Lunaria major, siliquâ longiore, flore purpureo Tournef. 218. *Leucojum majus, perenne, siliquâ lunatâ, longâ, coronatâ, flore purpureo H. L. Bat.*
Lunaria Leucoii folio, siliquâ oblongâ, majore Tournef. 318. *Leucojum Alyssoides, clypeatum, majus C. B. Pin* 201. *Alysson Dioscoridis Dod. Pempt.* 89.
Lunaria Leucoii folio, siliquâ oblongâ, minore Tournef. 218. *Leucojum Alyssoides, clypeatum, minus C. B. Pin.* 201. *Leucojum minus, peltatum, Romanum Col. Part.* 2. 60.

LUPINUS sativus, flore albo C. B. Pin. 347. *Lupinus sativus Dod. Pempt.* 529.
Lupinus flore purpurascente, latifolius, hirsutus, seu sylvestris Dioscoridis C. B. Pin. 347.
Lupinus peregrinus, major, vel villosus, cæruleus, major C. B. Pin. 348. *Lupinus Indicus Corn.* 207.
Lupinus peregrinus, major, flore incarnato H. L. Bat.
Lupinus Africanus, foliis villosis, argenteis, flore ferè pleno, carneo.
Lupinus sylvestris, flore cæruleo C. B. Pin. 348.
Lupinus sylvestris, flore rubente C. B. Pin. 348.

LUPULUS mas C. B. Pin. 298.
Lupulus fœmina C. B. Pin. Ibidem.

LUTEOLA herba, Salicis folio C. B. Pin. 100. *Lutum Herba Dod. Pempt.* 80.
Luteola sativa, Salicis folio crispo, minor Cat. Plant. Agr. Flor.

LYCHNIS Coronaria, Dioscoridis, sativa, flore dilutè rubente C. B. Pin. 203. *Lychnis Coronaria, flore rubro, simplici Eyst.*
Lychnis Coronaria, Dioscoridis, sativa, flore rubro, veluti flammeo fulgens C. B. Pin. 203.
Lychnis Coronaria, sativa, multiplex C. B. Pin. 203. *Lychnis Coronaria, flore rubro, pleno Mor. H.* 2. 540.
Lychnis Coronaria, sativa, Dioscoridis, flore albo C. B. Pin. 203. *Lychnis Coronaria, flore albo, simplici Eyst.*
Lychnis Coronaria, Dioscoridis, sativa, floribus albis, lineis, vel punctis rubris variegatis, & incarnatis, punctatis C. B. Pin. 203. *Lychnis Dioscoridis, sativa, Coronaria flore punctato Mor H.* 2. 540.
Lychnis segetum, flore albo, major C. B. Pin. 203. *Pseudomelanthium flore albo Eyst.*
Lychnis segetum, major C. B. Pin 203. *Pseudomelanthium Jo. B.* 3. 341.
Lychnis Pseudomelanthio similis, Africana, glabra, angustifolia H. L. Bat.
Lychnis hirsuta, flore coccineo, major C. B. Pin. 203. *Lychnis Chalcedonia, flore miniato, seu aurantio, simplici Mor. Hist. Oxon. Part.* 2. 537. *Flos Constantinopolitanus Dod. Pempt.* 178.
Lychnis hirsuta, flore incarnato, major C. B. Pin. 203. *Flos Constantinopolitanus, incarnatus Eyst.*

Lycnis

Lychnis hirſuta, flore candido, major C. B. Pin. 303. *Flos Coſtantinopol. albus Eyſt.*
Lychnis Chalcedonica, flore pleno, miniato, ſeu aurantiaco Mor. Hiſt. 2. 538.
Lychnis ſylveſtris, alba, ſimplex C. B. Pin. 204. *Ocymoides album, multis Jo. B.* 3. 342. *Lychnis ſylveſtris, perennis, hirſuta, alba, ſimplex Mor. Hiſt.* 2. 541.
Lychnis ſylveſtris, ſimplex, flore purpuraſcente Boerh. Ind. 211.
Lychnis ſylveſtris, alba, elatior, calyce ampullato, ſtriato, amplo Boerh. In. 211. *Muſcipula major, calyce turgido, ventrioſo Jo. B.* 3. 349.
Lychnis ſylveſtris, aquatica, alba, ſimplex Boerh. In. 84 *Lychnis ſylveſtris, alba Dod. Pempt.* 171.
Lychnis ſylveſtris, ſive aquatica, purpurea, ſimplex C. B. Pin. 204. *Lychnis ſylveſtris, minus hirſuta, flore rubello, ſimplici Mor. Hiſt. II.* 541.
Lychnis purpurea, multiplex C. B. Pin. 204. *Lychnis ſylveſtris, flore rubro, pleno Eyſt.*
Lychnis Cretica, flore parvo, calyce ſtriato, purpuraſcente Tournef. Cor. 24.
Lychnis ſylveſtris, latifolia, caliculis turgidis ſtriatis C. B. Pin. 204. *Muſcipulæ majori, calyce ventrioſo ſimilis Jo. B.* 3. 350.
Lychnis ſylveſtris, ii. Cluſ. Hiſt. 288.
Lychnis ſylveſtris, anguſtifolia, caliculis turgidis, ſtriatis C. B. Pin. 204. *Muſcipulæ majori, calyce ventricoſo, ſimilis Jo. B.* 3. 350.
Lychnis ſylveſtris, quæ Beën album vulgò C. B. Pin 205. *Been album Officinarum Jo. B.* 3. 356.
Lychnis quæ Beën album vulgò, flore pallidè incarnato H. L. Bat.
Lychnis perennis, anguſtifolia, marina, Anglica, procumbens Mor. Hiſt. 535. *Lychnis maritima, repens C. B. Pin.* 205.
Lychnis fruteſcens, Myrti folia, Beën albo ſimilis C. B. Pin. 205. *Saponaria fruteſcens, acutis foliis Bocc. Rar. Plant.* 58.
Lychnis ſylveſtris, quæ Saponaria vulgò Tournef. 336. *Saponaria major, lævis C. B. Pin.* 205.
Lychnis ſeu Saponaria flore pleno Tournef. 339. *Saponaria flore pleno Corn.* 209.
Lychnis ſegetum, rubra, foliis Perfoliatæ C. B. Pin. 245. *Vaccaria Dod. Pempt.* 104.
Lychnis ſylveſtris, viſcoſa, anguſtifolia, rubra C. B. Pin. 205. *Lychnis viſcoſa, ſylveſtris, flore incarnato Eyſt.*
Lychnis ſylveſtris, viſcoſa, anguſtifolia alba H. Edinb.
Lychnis noctiflora, anguſtifolia, odorata Tournef. 335. *Lychnis ſylveſtris, viſcoſa, peregrina, flore noctu, quam die magis odoro Zan.* 126.
In Agro Florentino ſponte, & copioſe provenit teſte D. Micheli.
Lychnis ſylveſtris, alba, ſpicâ riflexâ Bot. Monſp.
Lychnis pratenſis, flore laciniato, ſimplici Mor. Hiſt. 2. 537. *Caryophyllus pratenſis, flore laciniato, ſimplici, ſive Flos Cuculi C. B. Pin.* 210. *Armerius ſylveſtris Dod. Pempt.* 174 *Odontitis Plinii, ſimplici flore Cluſ. H.* 292.
Lychnis pratenſis, flore laciniato, pleno Mor. Hiſt. Part. 2. 537. *Odontitis Plinii, pleno flore Cluſ. Hiſt.* 293.
Lychnis viſcoſa, purpurea, latifolia, lævis C. B. Pin. 205. *Lychnis ſylveſtris, prima Cluſ. Hiſt* 288. *Muſcipula flore rubro Eyſt.*
Lychnis viſcoſa, alba, latifolia lævis C. B. Pin. 205. *Muſcipula flore albo Eyſt.*
Lychnis montana, viſcoſa, alba, latifolia C. B. Pin. 205. *Polemonium petræum Geſneri Jo. B.* 3. 351.
Lychnis noctiflora C. B. Pin. 205. *Ocimoides non ſpecioſum Jo. B.* 3. 344. *Ocymoides noctiflorum Cam. Hort. xxxiiij.*
Lychnis Orientalis, longifolia, nervoſa, flore purpuraſcente Tournef. Cor. 24.
Lychnis ſylveſtris, minima, flore muſcoſo Bot. Monſp. 171.
Lychnis facie Auriculæ Urſi C. B. Pin. 206. *Viſcago Auriculæ facie, Cretica Jo. B.* 3. 351.
Lychnis ſegetum, meridionalium, annua, hirſuta, floribus rubris, uno verſu diſpoſitis Boerh. Ind. 214.
Lychnis ſegetum, meridionalium, annua, hirſuta, floribus albis, uno verſu diſpoſitis Mor. Hiſt. 544.

Lychnis

Lychnis ſylveſtris, lanuginoſa, minor C. B. Pin. 206.
Lychnis ſylveſtris, lanuginoſa, minor, flore mixto ex albo, & pulcherrimo rubro Mor. Hiſt. 2. 544.
Lychnis ſylveſtris, lanuginoſa, minor, flore variegato, ſeu maculis rubellis ad nigredinem vergentibus notato Mor. Hiſt. 2. 544.
Lychnis arvenſis, glabra, flore majore, Mor. Hiſt. 2. 544. *Alſine pratenſis, Gramineo folio ampliore Tournef.* 243.
Lychnis arvenſis, glabra, flore minore Mor. Hiſt. 2. 544. *Caryophyllus arvenſis, glaber, flore minore C. B. Pin.* 210.
Lychnis Ocymaſtri facie, flore viridi Par. Bat.
Lychnis montana, viſcoſa, Sedi arboreſcentis folio Sherard.
Lychnis minima, foliis exilibus ſimul junctis, cauliculis viſcoſis, unico parvo flore in ſummitate.
Lychnis vel Ocymoides repens, montanum C. B. Pin. 205. *Saponaria minor, quibuſdam Jo. B.* 3. 352.
Lychnis viſcoſa, flore muſcoſo, majuſculo, quæ ſterilis C. B. Pin. 206. *Muſcipula muſcoſo flore, ſive Ocymoides Bellidis formâ Jo. B.* 3. 350.
Lychnis viſcoſa, flore muſcoſo minore, & ſeminifera C. B. Pin. 205. *Seſamoides magnum, Salmanticum Cluſ. Hiſt.* 295.
Lychnis fruticoſa, anguſtifolia, minima, flore albo Barr. Ic. 997.
Lychnis ſylveſtris, nocturna, floribus albis, unicus ordinis, ſubtus plumbeis H. Cath.
Lychnis ſylveſtris, noctiflora, alba, ſimplex, calyce ampliſſimo, ventricoſo, & ſtriato D. Micheli. V. Tab. 41. fig. 1. *In montibus Amalphitanis, & ſpeciatim in monte Abbatiæ SS. Trinitatis.*
Lychnis ſylveſtris, noctiflora, alba, ſimplex, quæ ſterilis Cat. Plant. Agr. Flor. *In ſepibus circa Urbem.*
Lychnis montana, viſcoſa, noctiflora, hirſuta, latifolia, alba. floribus abſque appendicibus Ibid. *In monte Sinario, & Oliveti.*
Lychnis montana, ſerotina, viſcoſa, annua, noctiflora, alba, latifolia, elatior, petalis florum anguſtis, bifidis, ſine appendicibus D. Micheli. *In ſylvis circa Cœnobium Montis Virginis.*
Lychnis ſylveſtris, anguſtifolia, calyculis turgidis, ſtriatis, flore albo Ejuſd. *circa Caſtrum S. Angeli in Gargano Apuliæ monte.*
Lychnis Alpina, anguſtifolia, noctiflora, hirſuta, floribus albis, in ſpicam adactis, & uno verſu diſpoſitis, calyculis ventricoſis, Pyri inverſi formâ Ejuſd. *In montibus Nurſinis in loco dicto il Monte d' Aria, & in Samnio paulo ſupra Caſtrum S. Stephani.*
Lychnis Alpina, ſpicata, ſubhirſuta, flore muſcoſo, leucophæo, calyce turgidiore Ejuſdem. *In Aprutio inter Riviſonnolum, & Roccam Vallis obſcuræ, in quadam planitie vulgò il Piano di cinque miglia.*
Lychnis Alpina, ſaxatilis, anguſtifolia, alba, caule & foliorum marginibus lanuginoſis, calyce amplo, patulo Ejuſd V. Tab. 41. fig. 2. *In montibus Petræ Apuanæ.*
Lychnis arvenſis, hirſuta, anguſtifolia, annua, floribus foris obſoletioribus, intus purpuraſcentibus, calyculis oblongis, Pyri inverſi formâ, ſtriatis, & hiſpidis Ejuſd. *In Agris inter Velitras & Sermonetam.*
Lychnis viſcoſa, Bellidis folio, noctiflora, purpurea, maritima, annua, calyce Pyri inverſi formâ, & petalis florum bifidis Ejuſd. *In litore Oſtienſi, & Etruſco.*
Lychnis hirſuta, viſcoſa, noctiflora, maritima, annua, longo anguſto, carnoſo, & hiſpido folio, flore albo Ejuſd.
Eadem flore rubro. *In litoribus Mediterraneis plurimis in locis cum ſuperiore.*
Lychnis Alpina, ſaxatilis, anguſtifolia, pumila, ſubhirſuta, flore purpureo, petalis bifidis, calyce longo concolore Ejuſd. *In montibus Petræ Apuanæ, velut in loco la Grotta Palombo.*
Lychnis Alpina, ſaxatilis, noctiflora, minima, tenuifolia, petalis florum bifidis, ſuperne albis, infernè luteo-viridibus, ſeu obſoletis, calyce longiore Ejuſd. *In montibus Nurſinis circa fauces cujuſdam Antri la Grotta di Veſpaſiano Imperatore, vel il Saſſo della Regina Bianca nuncupati.*

Lychnis Alpina, saxatilis, Linariæ folio, flore purpurascente, petalis cordatis, semine chryseo Ejusd. *In Tirolensibus Alpibus occurrit.*

Lychnis Alpina, viscosa, palustris, Linariæ folio, glabra, flore albo, petalis indivisis, semine compresso, limbo fimbriato cincto Ejusd. *Ad Scaturigines, & Rivulos aquarum tum in monte Cimone in Mutinensi, tum in monte Lacus Nigri in Etruria.*

Lychnis saxatilis, Linariæ folio, glabra, flore albo, petalis tricuspidatis, semine compresso, limbo fimbriato cincto. *In Tirolensibus Alpibus.*

Eadem minor Ejusd. *In Matensio monte, & in Nursinis.*

LYCOPERSICON Galeni Ang. 217. *Solanum pomiferum, fructu rotundo, striato, molli C. B. Pin.* 167. *Malus aurea, odore fetido, quibusdam Lycopersicon Jo. B.* 620.

Lycopersicon fructu rubro, non striato Tournef. 150.

Lycopersicon fructu luteo Tournef. 150. *Poma Amoris, fructu luteo Eyst.*

Lycopersicon fructu albo Tournef. 150. *Solanum pomiferum, fructu rotundo, striato, molli, albo C. B. Pin.* 167.

Lycopersicon fructu Cerasi, rubro Tournef. 150. *Solanum racemosum, Cerasorum forma C. B. Pin.* 167.

Lycopersicon fructu Cerasi, luteo Tournef. 150. *Solanum racemosum, Cerasorum forma, flore luteo H. R. Par.*

Lycopersicon fructu striato, duro Tournef. 150. *Solanum pomiferum, fructu rotundo, striato, duro C. B. Pin.* 167. *Malus Æthiopica Dod. Pempt.* 456.

Lycopersicon fructu striato, duro, minimo, nuper ex Ægypto allatum.

LYCOPUS palustris, glaber Tournef. 191. *Marrubium palustre, glabrum C. B. Pin.* 230. *Marrubium aquatile Dod. Pempt.* 595.

Lycopus palustris, villosus Tournef. 191. *Marrubium palustre, hirsutum C. B. Pin.* 230.

Lycopus foliis in profundas lacinias divisis Tournef. 191. *Marrubium aquaticum, seu aquatile, foliis tenuiùs dissectis Moris Hor. Bles.*

LYSIMACHIA lutea, maior, quæ Dioscoridis C. B. Pin. 245. *Lysimachia lutea Jo. B.* 2. 901.

Lysimachia lutea, major, quæ Dioscoridis, foliis ternis C. B. Pin. 245.

Lysimachia lutea, maior, quæ Dioscoridis, foliis quaternis C. B. Pin. 245.

Lysimachia lutea, maior, quæ Dioscoridis, foliis quinis Tournef 241.

Lysimachia lutea, major, quæ Dioscoridis, foliis ternis, caule rotundo, tenuiore, flore majore Cat. Plant. Agr. Flor

Lysimachia lutea, minor, foliis nigris punctis notatis C. B. Pin. 245. *Lysimachia lutea, minor Jo. B.* 902.

Lysimachia trifolia, spicata, lutea C. B. Pin. 245. *Lysimachia lutea, hexanthes altera Col.* 1. 257.

Lysimachia bifolia, flore globoso, luteo C. B. Pin. 245. *Lysimachia lutea, altera, aut Lysimachia Salicaria Lob. Ic* 263.

Lysimachia spicata, flore albo, Salicis folio Tournef. 141. *Ephemeron Matth. Jo. B.* 2 905.

Lysimachia humifusa, folio rotundiore, flore luteo Tournef. 141. *Nummularia major, lutea C. B. Pin.* 309.

Lysimachia humifusa, folio rotundiore, flore purpurascente Tournef. 141. *Nummularia rubra Jo. B.* 3. 371. *Nummularia minor, purpurascente flore C. B. Pin.* 310.

Lysimachia humifusa, flore subrotundo, acuminato, flore luteo Tournef. 142. *Anagallis lutea, nemorum C. B. Pin.* 252. *Anagallis lutea, Nummulariæ similis Jo. B.* 3. 370.

Lysimachia annua, minima, Polygoni folio Tournef. 142. *Linum minimum, stellatum C. B. Pin.* 214. *Bot. Monsp.*

Lysimachia Orientalis, angustifolia, flore purpureo H. Amst.

Lysimachia Orientalis, minor, foliis glaucis, annuentibus, flore purpureo. V. Tab. 40. fig. 2.

Singulis annis semine terræ commisso in nostro Horto Medico Lysimachia Orientalis facillimè crescit. Alia vero Lysimachia ei congener sponte in areolarum fissuris ex semine deciduo



Malva Orientalis, frutescens, fl. phoeniceo, fimbriato, fol. rigidis &c.
Medicago maritima, trifol. πολύκαρπος, fructu toroso, non spinoso
Medic marit. minima, Apula, μονόκαρπος, fol. cord. fru. toroso, et peripheriâ spin.

tiduo semper oritur, quæ a priori Orientali, a spicæ varietate, a florum colore, & a molli florum calyce, dum arescit, omninò differt; tangendo enim spicam, manum non ferit; folia sunt glauca ac glabra, flores non ità densi, eamque semper, tanquam indigenam hîc vidi.

M.

MAJORANA tenuifolia C. B. Pin. 224. *Majorona tenuior, & lignosior Jo. B. 3. Par. 2. 241.*

Maiorana vulgaris C. B. Pin. 224. *Amaracus vulgatior Lob. Adv. Amaracus Matth.*

Majorana Cretica, Origani foliis, villosa, Satureiæ odore, corymbis majoribus, albis Tournef. Cor. 13.

MALACHOIDES Bettonicæ folio Tournef. 98. *Malva Bettonicæ folio H. Pis. Bellucci Mor. H. R. Bles. Bocc. R. Plant. 15.*

MALVA rosea, folio subrotundo, flore dilutè rubente C. B. Pin. 315. *Malva rosea, sive hortensis, flore carneo Jo. B. 2. 951.*

Malva rosea, folio subrotundo, flore candido C. B. Pin. 315. *Malva rosea, sive hortensis, flore albo Jo. B. 2. 951.*

Malva rosea, folio subrotundo, flore saturatius rubente C. B. Pin. 315. *Malva rosea, sive hortensis, flore saturate sanguineo Jo. B. 2. 951.*

Malva rosea, folio subrotundo, flore purpuræ modo relucente C. B. Pin. 315.

Malva rosea, folio subrotundo, flore ex rubro nigricante C. B. Pin. 315.

Malva rosea, folio subrotundo, flore violaceo H. R. Par.

Malva rosea, folio subrotundo, flore simplici, luteo H. R. Par.

Malva rosea, flore pleno, rubro, folio subrotundo C. B. Pin. 315. *Malva hortensis, multiplici flore Dod. Pempt. 652.*

Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, albo C. B. Pin. 315. *Malva rosea multiplex, flore albo Eyst.*

Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, incarnato C. B. Pin. 315. *Malva rosea, multiplex, flore incarnato Eyst.*

Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, puniceo C. B. Pin. 315.

Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, nigricante C. B. Pin. 315. *Malva rosea, flore pleno, atrorubente Eyst.*

Malva rosea, folio subrotundo, Chalepensis, acaulos, flore pallidè luteo. Moris. Hist. Oxon. Part. 1. 524.

Malva foliis crispis C. B. Pin. 315. *Malva crispa Jo. B. 1. 952.*

Malva vulgaris, flore majore, folio sinuato, flore albo H. Edin.

Malva supina, minor, flore albo, omnium minima D. Micheli. *Secus Volsiniensem Lacum.*

Malva sylvestris, major, erecta, folio sinuato, flore albo, subpurpureo, mediæ magnitudinis, folliculo, seu calyce involucro ampliore Ejusd. *In Urbe Roma intra, & extra Hortum Cœnobii S. Petri ad Vincula.*

Malva sylvestris, folio sinuato, flore cæruleo H. Cath.

Malva sylvestris, folio sinuato, flore purpureo rubro H. Cath.

Malva sylvestris, atrovirenti folio, rotundiore, minus sinuato, majorique flore H. Cath.

Malva vulgaris, flore minori, folio rotundo Jo. B. 2. 494.

Malva folio vario C. B. Prodr. 137.

Malva Orientalis, erecta, flore ruberrimo Stonest.

Malva sylvestris, folio sinuato, flore purpureo, duplo minore H. Cath.

Malva Orientalis, frutescens, flore phœniceo, fimbriato, foliis rigidis. V. Tab. 42. fig. 1.

Malva hæc a semine, e Perside allato ab admodum R. Patre Dionysio Placentino, e venerabili Cappuccinorum Familia, dum in amplissima urbe Constantinopolitana degebam, accepto; dein Pisis orta, fruticosa, flore phœniceo fimbriato, nigrioribus maculis diviso; foliis non rotundo, sed inæquali limbo incisis, rigidis, & umbellatis. Radix tenuis, & frigori obnoxia.

Malva hederaceo folio C. B. Pin. 215. *Malva altera Matth.* 458.

Malva rotundifolia, glabra, ex Hispania, flore amplo, rubello Pluk. Phytog. Tab. 44. fig. 3.

Malva rotundifolia, Italica, flore amplo, purpurascente Tournef. 96. *Althæa virens, rotundifolia, flore amplo, purpurascente, Italica Barr. Ic.* 479.

Malva Ulmifolia, semine rostrato Tournef. 96. *Althæa Ulmifolia, semine rostrato H. R. Par. Malva annua, di Pernambuc Zan.* 133.

Malva Ulmifolia, semine cum gemino rostro Tournef. 96. *Althæa Virginiana, Carpini folio, flosculis minimis, luteis, semine duplici rostro, seu aculeo prædito Mor. Hist. Oxon. Part.* 2. 528.

Malva Canadensis, Mori folio, semine cum gemino rostro Tournef. 96. *Althæa Virginiana, bidens, Pimpinellæ majoris acutiori folio, flosculis minimis, luteis Pluk. Phytog. Tab.* 9. *fig.* 6.

Malva humifusa, minima D. Sherard. V. Tab. 35. fig. 2.

Hæc Malva humifusa, minima, dum in Horto Pisano viget, ac floret, numquam observatur erecta, ut expressa hic ostenditur: minora etiam sunt folia, eaque per terram sparsa: e Bithyniæ Campis allata a Sapientissimo Viro D. Sherard. Obsequii causa, tantique Viri observantia id patefacere volui.

Malva citò arborescens, exotica, flore amplo, variegato, foliis latis, crassis, rugosis, & ferè rotundis.

Malva Hispanica, flore amplo, carneo Park. Theat. 301.

Malva Mauritana Flor. Altolf.

MANDRAGORA fructu rotundo C. B. Pin. 169. *Mandragora mas Jo. B.* 3. 617.

Mandragora flore subcœruleo, purpurascente C. B. Pin. 169. *Mandragora femina Jo. B.* 3. 618.

Mandragora minor, aspera, flore parvo, ex albo subcæruleo, fructu rotundo, exiguo. V. Tab. 43.

Cum una eademque sit Mandragora, flore subcæruleo, foliis undulatis non asperis, fructu ovato Vaill. Boerh. 70. *ac Mandragora flore subcæruleo, foliis minoribus, fructu globoso Tournef. App.* 644. *Nostra hæc non parum differt; folia enim hujus nostræ rigida sunt, ac rugosa, nervo rubro, per ipsarum medium excurrente.*

MARRUBIASTRUM Sideritidis folio, calyculis aculeatis, flore candicante Tournef. 190. *Sideritidis genus spinosis verticillis Jo. B.* 3. 428.

Marrubiastrum palustre, fetidum Tournef. 190. *Lamium paludosum, Belgicum, Melissæ folio H. L. Bat.*

MARRUBIUM album, vulgare C. B. Pin. 230. *Marrubium album Jo. B.* 3. 316. *Marrubium, sive Prasium album Tabern. Ic.* 539.

Marrubium album, latifolium, peregrinum C. B. Pin. 230. *Marrubium candidum, folio subrotundo Jo B.* 3. 317.

Marrubium Hispanicum, supinum, calyce stellato, & aculeato Tournef. 192. *Alysson Galeni Clus. Hist.* 387.

Marrubium Hispanicum, supinum, fol sericeis argenteis I. R. H. 192. *Marrubium album, sericeo, parvo, & rotundo folio Barr. Ic.* 685. *& Bocc. Mus.* 78.

MATRICARIA vulgaris seu sativa C. B. Pin. 133. *Matricaria vulgò minus Parthenium Jo. B.* 3. 129.

Matricaria vulgaris, seu sativa, caulibus rubentibus H. L. Bat.

Matricaria odoratior C. B. Pin. 134. *Matricaria odorata Jo. B.* 3. 130.



Mandragora minor, aspera, fl. parvo, ex albo subcæruleo, fructu rotundo exiguo.

Matricaria flore pleno C. B. Pin. 134. *Artemisia tenuifolia, flore pleno Tabern. Ic. 9.*
Matricaria foliis florum fistulosis H. R. Par.
Matricaria petalis marginalibus planis, discoidibus fistulosis H. L. Bat.
Matricaria Tanaceti folio, flore majore, semine umbilicato Tournef. 493. *Tanacetum montanum, inodorum, majori flore C. B. Pin.* 132. *Tanacetum inodorum, 1. Clus. Hist.* 388.
Matricaria Anguriæ folio D. Sherard.

MAys granis aureis Tournef. 531. *Frumentum Indicum, Mays dictum C. B. Pin.* 25. *Triticum Indicum Jo. B.* 2. 453. *Frumentum Turcicum Dod. Pempt.* 509.
Mays granis albicantibus Tournef. 531.
Mays granis spadiceis Tournef. 531.
Mays granis rubris Tournef. 531.
Mays spicâ albo-spadiceâ Tournef. 531.
Mays spicâ aureâ, & albâ Tournef. 531.
Mays spicâ multiplici Tournef. 531. *Frumentum Indicum, spicâ divisâ, seu polystachytes Bocc. Rar. Plant.* 32.

MEdica major, erectior, floribus purpurascentibus Jo. B. 2. 382. *Trifolium siliquâ cornutâ, sive Medica C. B. Pin.* 330. *Medica legitima Clus. Hist.* 242.
Medica major, erectior, floribus violaceis Tournef. 410. *Trifolium siliquâ cornutâ, sive Medica flore violaceo C. B. Pin.* 350.
Medica major, erectior, floribus luteis Tournef. 410. *Trifolium siliquâ cornutâ, sive Medica flore luteo C. B. Pin.* 330.
Medica major, erectior, floribus ex violaceo, & luteo mixtis Tournef. 410. *Trifolium siliquâ cornutâ, sive Medica flore e violaceo ex luteo mixto C. B. Pin.* 370.
Medica marina Lob. Ic. 38. *Trifolium cochleatum, marinum, seu Medica marina Jo. B.* 2. 378. *Trifolium marinum, tomentosum C. B. Pin.* 329. *Medica lutea, Gnaphalitea, marina nostra, e littore Veneto Donat.* 63.
Medica scutellata Jo. B. 2. 384. *Trifolium cochleatum, fructu latiore C. B. Pin.* 329.
Medica magna, turbinata Jo. B. 2. 385. *Trifolium cochleatum, turbinatum, sive fructu compresso, oblongo C. B. Pin.* 329.
Medica hirsuta spinis, seu echinis rigidioribus Jo. B. 2. 385. *Trifolium fructu compresso, spinis horrido C. B. Pin.* 329.
Medica echinata, hirsuta Jo. B. 2. 386. *Trifolium echinatum, arvense C. B. Pin.* 329. *Tribulus terrestris, minor, repens Lugd.* 514.
Medica echinata, minima Jo. B. 2. 386. *Trifolium echinatum, arvense, fructu minore C. B. Pin.* 330. *Tribulus minor, rectus Dalec. Lugd.* 513.
Medica orbiculata Jo. B. 2. 384. *Trifolium cochleatum, vel Scutellatum, fructu latiore, minuto folio, obtuso C. B. Pin.* 329. *Medica cochleata, major, dicarpos, fructûs capsula compressa, orbiculata, nigra, plana, oris crispis M. H.* 2. 152.
Medica cochleata, dicarpos, capsula rotunda, spinosa, foliis eleganter dissectis H. L. Bat. *Trifolium cochleatum, spinosum, Syriacum, foliis laciniatis Breyn. Cent.* 1. 81.
Medica Catalanica, elegans, Morgani. Raii. Hist. 692.
Medica cochleata, magna, Pernambuccana, floribus aureis, foliis obtusis.
Medica glabra, annua, folio cordato, maculato, fructu compresso, echinis longioribus, & tenuioribus erectis Cat. Plant. Agr. Flor. *In Agrorum limitibus, ut & circa Neapolin cum sequenti.*
Eadem folio non maculato Ibidem.
Medica annua, glabra, πολύκαρπος, folio cordato, fructu per maturitatem nigro, aculeis erectis Ibidem. *Inter segetes, sedrara.*
Medica annua, glabra, πολύκαρπος, folio obtuso, crenato, fructu parvo, toroso, echinis omnium brevissimis, utrinque spectantibus, munito Ibid. *Ubique in campestribus, velut in loco dicto il Poggio Imperiale.*
Medica Echinata, hirsuta, erecta, fructu majore Ibid. *In Prato Regiæ Officinæ Aromatariæ.*
Me-

Medica saxatilis, minima, annua, glabra, πολύκαρπος, folio cordato, & crenato, fructu cum echinis longioribus & laxioribus, erectis Ibid. *In saxosis collibus Impruneta.*

Medica annua, Apula, glabra, δίκαρπος, foliis oblongis, cordatis, & crenatis, fructu lato, reticulato, & molliter aculeato, echinis erectioribus D. Micheli. *In Apuliæ maritimis, nec non in argillosis collibus prope Montem Varchium in Etruria.*

Medica maritima, Apula, δίκαρπος. hirsuta, annua, foliis oblongis, parvis & crenatis, fructu lato, non reticulato, aculeis mollioribus, deorsum dumtaxat spectantibus, munito Ejusd. *Circa Manfredoniam in Apulia prope Mare.*

Medica maritima, subhirsuta, annua, δίκαρπος & πολύκαρπος, fructu oblongo, aculeis rigidissimis, utroque spectantibus horrido Ejusd. *Circa Portum Liburni.*

Medica maritima, annua, subhirsuta, πολύκαρπος, foliis obtusis, crenatis, fructu parvo, aculeis crassioribus, nonnihil aduncis munito Ejusd. *In iisdem fere locis cum Superiore.*

Medica maritima, annua, folio cordato & crenato, spinis erectioribus & rigidioribus Ejusdem. *In Insula Ischia, & inter Neapolim, & Puteolos ad Mare.*

Medica maritima, annua, subhirsuta, πολύκαρπος, folio cordato & crenato, fructu parvo, orbiculato plano, per maturitatem nigricante, spinis raris, & vix conspicuis armato Ejusd. *Cum Superiore.*

Eadem fructu non spinoso, & per maturitatem forte albicans Ejusd. *Crescit ut ceteræ suæ sortis.*

Medica echinata, minima, hirsutie canescens è Lio Venetorum Insula.

Medica maritima, saxatilis, minima, perennis, foliis angustioribus in apice incisis, fructu parvo, non spinoso Ejusd. *In Adriaticis litoribus, veluti circa Portum Polæ, & in montibus non longè Campilia in Etruria.*

MEDICAGO annua, Trifolii facie Tournef 412. *Trifolium siliquâ falcatâ C. B. Pin.* 330. *Medica lunata Jo. B.* 2. 386. *Lunaria radiata, Italorum Medica lunata, sive falcata Lob. Ic.* 38.

Medicago Vulnerariæ facie, Hispanica Tournef. 412. *Loto affinis siliquis hirsutis, circinatis C. B. Pin.* 333. *Auricula muris Camer. Tab.* 8.

Medicago trifolia, frutescens Tournef. 412. *Cytisus incanus, siliquis falcatis C. B. Pin.* 339.

Medicago maritima, trifolia, annua, πολύκαρπος, fructu toroso, non spinoso D. Micheli. *In Romæ maritimis oritur juxta Tyberis fauces. V. Tab.* 42. *fig.* 2.

Medicago maritima, minima, Apula, annua, μονόκαρπος, folio cordato, fructu toroso, & peripheria spinoso Ejusdem. *In saxosis Apuliæ locis non procul a Mari & a Manfredonia urbe. V. Tab* 42. *fig.* 3.

Medicago perennis, foliis ternis, angustioribus, in apice incisis, floribus luteis, siliquâ falcatâ, intortâ, lævi Cat. Plant. Agr. Flor. *Medica sylvestris, floribus croceis I. R. H.* 410. *Pratis & ruderibus gaudet.*

Eadem floribus e luteo pallescentibus Ibid. *Medica sylvestris, floribus e luteo pallescentibus I. R. H.* 410. *Cum Superiore etiam in iisdem locis provenit.*

Eadem floribus e cæruleo virescentibus Ibidem. *Medica sylvestris, floribus e cæruleo virescentibus I. R. H.* 410.

Eadem floribus partim luteis, partim violaceis Ibid. *Medica sylvestris, floribus partim luteis, partim violaceis I. R. H.* 410.

Eadem floribus violaceis Ibidem.

MELAMPYRUM purpurascente comâ C. B. Pin. 234. *Melampyrum multis, sive Triticum Vaccinum Jo. B.* 3. 439.

Melampyrum luteum, latifolium C. B. Pin. 234. *Melampyrum sylvaticum, flore luteo, sive Satureia lutea, sylvestris Jo. B.* 3. 441. *Milium sylvaticum* 1. *Alsine sylvatica, & Milium sylvaticum*, 11. *Tabern. Ic.* 242.

MELIANTHUS Africanus H. L. Bat. *Pimpinella ſpicata, maxima, Africana Barth. Act. Hafn. Tom.* 2. 58. *Melianthus Africanus, Pimpinellæ foliis, ampliſſimis, glaucis M. H.* 3. 517.
Melianthus Africanus, minor, fetidus Boerh. In. 300. Comm. Rar. 4. *Melianthus Africanus, minor foliis viridantibus M. H.*

MELILOTUS officinarum Germaniæ C. B. Pin. 331. *Trifolium odoratum, ſive Melilotus vulgaris, flore luteo Jo. B.* 3. 370.
Melilotus officinarum Germaniæ, flore albo C. B. Pin. 331. *Melilotus major, candida Trag.* 590.
Melilotus ſiliquis longioribus, acutis Tournef. 407. *Melilotus iiii. lutei floris, longioribus ſiliquis Dod. Pempt.* 567.
Melilotus capitulis reflexis, major C. B. Pin. 331. *Trifolium Italicum, ſive Melilotus Italica, corniculis incurvis Jo. B.* 2. 372.
Melilotus corniculis reflexis, minor, vel repens C. B. Pin. 331. *Alechimelech. ideſt Melilotus P. Alp. Ægypt.* 49.
Melilotus Italica, folliculis rotundis C. B. Pin. 331. *Melilotus magno ſemine, rotundo, rugoſo Jo. B.* 2. 371. *Melilotus Italica Camer. Ic.* 29.
Melilotus anguſtifolia, repens, folliculis rotundis C. B. Pin. 331. *Trifolium anguſtifolium repens, folliculis rotundis C. B. Prodr.* 144. *Melilotus vulgaris noſtrati affinis, folio minore, & anguſtiore Jo. B.* 2. 371.
Melilotus lutea, minor, floribus, & ſiliculis minoribus, ſpicatim, & denſe diſpoſitis Mor. H. Oxon. Part. 2. 161. *Melilotus nova Berardi, ſeu folliculis rotundis, minor Raii. Hiſt.* 951.
Melilotus major, odora, violacea, Mor. H. Oxon. Part. 2. 161. *Lotus hortenſis, odora C. B. Pin.* 331.
Melilotus Meſſanenſis, procumbens, folliculis rugoſis, ſubnigris, ſpicis florum brevioribus Raii. Hiſt. 952.
Melilotus lutea, minor, anguſtifolia, perennis, erecta, ſiliquis rotundis, rugoſis D. Micheli. *In montibus Amalphitanis non longè ab Abbatia SS. Trinitatis.*
Melilotus pratenſis, annua, minima, foliis longis, anguſtis, tenuiſſimè ſerratis, floribus albis, in capitulo ſphærico congeſtis Cat. Plant. Agr. Flor. *In montoſis pratis.*
Melilotus pratenſis, lutea erecta, Trifolii Lupulini facie, foliis abſque pediculis, floribus longis pediculis inſidentibus Ibid. *In pratis ubique, præſertim in montibus.*

MELISSA hortenſis C. B. Pin. 229. *Meliſſa vulgaris, odore Citri Jo. B.* 3. 232.
Meliſſa Romana, molliter hirſuta, & graveolens H. R. Par. *Meliſſa Romana, hirſutior. Moris. Meliſſa ſylveſtris, hirſuta, major, Italica Barr. Ic.* 1222.
Meliſſa humilis, latifolia, maximo flore purpuraſcente Tournef. 193. *Meliſſa Trag.* 12. *Lamium montanum, Meliſſæ folio C. B. Pin.* 231.
Meliſſa Pyrenaica, caule brevi, Plantaginis folio Tournef. 193. *Callitrichum folio rotundiore, flore magno, violaceo Jo. B.* 3. 313.
Meliſſa humilis, latifolia, maximo flore, albo Tournef. 193. *Lamium Pannonicum,* 1. *albo flore Cluſ. Hiſt. xxxvii.*
Meliſſa humilis, anguſtifolia, maximo flore Tournef. 193. *Lamii Pannonici ſpecies altera Cluſ. Hiſt. xxxvii.*
Meliſſa ſylveſtris, hirſuta major Italica Barr. Ic. 1222.

MELO vulgaris C. B. Pin. 310. *Melones Jo. B.* 2. 242. *Melopepon Galeni Cæſalp.* 199.
Melo Hiſpanicus Jo. B. 2. 244. *Tabern. Ic.* 468.
Melo cortice tuberoſus C. B. Pin. 310.
Melo lævis C. B. Pin. 310.
Melo pulpâ candidâ C. B. Pin. 310.
Melo pulpâ ſuavior C. B. Pin. 310.

Melo

Melo Moſchi odore Cord. C. B. Pin. 310.
Melo Autumnalis, cortice aſpero, & ſtrumoſo, dulci pulpa, Zatta dictus.
Melo hybernus, ſuavis, cortice flavo.
Melo Neapolitanus, ſeminibus tenui cruſtula tectis, Gymnoſpermus C. B. Pin. 310.
Melo cortice piloſo C. B. Pin. 310.
Melo rotundus, parvus C. B. Pin. 310. *Melo Saccharinus Tabern. Ic.* 469.
Melo parvus, aureatus in modum pomorum Aurantiorum C. B. Pin. 311.
Melo Pyriformis moſchatus C. B. Pin. 311. *Melo Saccharinus, variegatus Eyſt.*
Melo Cyprius, cortice duro, viridi, ſuavis, eſculentus, medius.
Melo Damaſcenus, cortice reticulato; pericarpio toto albo, ac dulci.
Melo verrucoſus, Syriacus, medius, eſculentus, ſeminibus longis, & anguſtis, placentæ ſpongioſæ flaveſcenti affixis.
Melo maximus, ſulcoſus, carne placentæ ſpongioſæ adhærente tantum eſculenta.

MELONGENA fructu oblongo, albo Tournef. 151. *Solanum pomiferum, fructu oblongo, albo C. B. Pin.* 167.
Melongena fructu oblongo, violaceo Tournef. 151. *Solanum pomiferum, fructu oblongo C. B. Pin.* 167. *Malus inſana Dod. Pempt.* 458.
Melongena fructu oblongo, luteo Tournef. 151. *Solanum pomiferum, fructu oblongo, luteo C. B. Pin.* 167.
Melongena fructu oblongo, ſuave rubente Tournef. 151. *Solanum pomiferum, fructu oblongo, carneo H. R. Par.*
Melongena fructu tereti, violaceo Tournef. 151.
Melongena fructu rotundo Tournef. 151. *Solanum pomiferum, fructu inſtar Mali rotundo C. B. Pin.* 617. *Solanum pomiferum, fructu rotundo Jo. B.* 3. 618.
Melongena incurvo Tournef. 152. *Solanum pomiferum, fructu incurvo C. B. Pin.* 167. *Melanzana Arabum, Melongena Lugd. App.* 619.
Melongena ſpinoſa, fructu rotundo, crocco Tournef. 152. *Solanum ſpinoſum, fructu rotundo C. B. Pin.* 167. *Pomum de Hierico Melongenis congener Jo. B.* 3. 619.
Melongena fructu rotundo, ſpinis violaceis Tournef. 152. *Solanum pomiferum, fructu rotundo, ſpinis violaceis H. L. Bat.*
Melongena fructu rotundo, cum ſpinis ex albo virentibus Tournef. 152. *Solanum pomiferum, fructu rotundo, ſpinis ex albo virentibus H. L. B.*
Melongena ſpinoſa, fructu rotundo, nigro Tournef. 152. *Solanum pomiferum, fructu nigro, ſpinoſo C. B. Pin.* 167. *Melanzana nigra Lugd. App.* 23. *Solanum pomiferum, fructu ſpinoſo Jo. B.* 3. 619.
Melongena ſpinoſa, fructu longo, nigro Tournef. 152. *Solanum pomiferum, fructu longo, nigro, ſpinoſo C. B. Pin.* 167.

MELOPEPO compreſſus C. B. Pin 312. *Cucurbitæ genus, ſive Melopepo compreſſus alter Lob. Jo. B.* 2. 226.
Melopepo fructu maximo, albo Tournef. 106. *Cucurbita aſpera, folio non fiſſo, fructu maximo, albo, ſeſſilis Jo. B.* 2. 221. *Pepo compreſſus, major C. B. Pin.* 310.
Melopepo flaveſcens, folio aſpero Tournef. 106. *Cucurbita ſeſſilis, flaveſcens, folio aſpero Jo. B.* 2. 222.
Melopepo latus, & depreſſus Tournef. 106. *Cucurbita lata, clypeiformi accedens, minus tuberoſa Jo. B.* 2. 227.
Melopepo clypeiformis C. B. Pin. 312. *Cucurbita clypeiformis, ſive Sicula, Melopepon latus a nonnullis vocatus Jo. B.* 2. 226. *Melopepo clypeatus Tabern. Ic.* 470.
Melopepo tuberoſus, & verrucoſus Tournef. 106. *Cucurbita clypeiformis, tuberoſa, & verrucoſa Jo. B.* 2. 227.
Melopepo verrucoſus, fructu, & ſemine albis Tournef. 106. *Cucurbita alba, verrucoſa Jo. B.* 2. 224.

MENTHA sylvestris, rotundiore folio C. B. Pin. 227. *Menthastrum folio rugoso, rotundiore, spontaneum, flore spicato, odore gravi Jo. B* 3. 219.
Mentha hortensis, verticillata, Ocimi odore C. B. Pin. 227. *Mentha verticillata, minor, acuta, non crispa, odore Ocimi Jo. B. Mentha iiii. Dod. Pempt.* 95.
Mentha crispa, verticillata C. B. Pin. 227. *Mentha crispa, verticillata, folio rotundiore Jo. B.* 3. *Part.* 2. 215. *Mentha* I. *Dod. Pempt.* 95.
Mentha rotundifolia, crispa, spicata C. B. Pin. 227. *Mentha spicata, rotundifolia, crispa Jo. B.* 3. *Part.* 2. 218. *Mentha altera Dod. Pempt.* 95.
Mentha rotundifolia, spicata, altera C. B. Pin. 227 *Menthastrum spicatum, cultum, folio rotundiore rugoso Jo. B.* 3. *Part.* 2. 218. *Sisymbrium mentha agrestis Lob. Ic.* 508.
Mentha rotundifolia, palustris, seu aquatica, major C. B. Pin. 227. *Mentha aquatica, seu Sysimbrium Jo. B.* 3. *Part.* 2. 223. *Sisymbrium Dod. Pempt.* 97.
Mentha arvensis, verticillata, hirsuta Jo. B. 3. Part 2. 217. *Calamintha arvensis, verticillata C. B. Pin.* 229.
Mentha spicata, folio variegato C. B. Pin. 227. *Menthastrum spicatum, folio crispo, rotundiore, flore partim albo, partim cinereo, vel virente Jo B.* 3. 219.
Mentha angustifolia, spicata C. B. Pin. 227. *Mentha iii. Dod. Pempt.* 95.
Mentha sylvestris, longioribus, nigrioribus, & minus incanis foliis C. B. Pin. 227. *Mentha spicata, folio longiore, acuto, glabro, nigriore Jo. B.* 3. *Part.* 2. 220.
Mentha sylvestris, longiore folio C. B. Pin. 227. *Menthastrum spicatum, folio longiore, candicante Jo. B.* 3. 221.
Mentha palustris, folio oblongo C. B. Pin. 227. *Menthastri aquatici genus hirsutum, spicâ latiore Jo. B.* 3. 222.
Mentha aquatica, seu Pulegium vulgare Tournef. 189. *Pulegium latifolium C. B. Pin.* 189. *Pulegium Jo. B.* 3. 256.
Mentha aquatica, Pulegium mas dicta Tourn. 190. *Pulegium latifolium, alterum C. B. Pin.* 222.
Mentha aquatica, Satureiæ folio Tournef. 190. *Pulegium angustifolium C. B Pin.* 222. *Pulegium Cervinum, angustifolium Jo. B.* 3. 257.

MENOANTHES palustre, latifolium, & triphyllum Tournef. 117. *Trifolium palustre majus, rotundiore folio C. B. Pin.* 227. *Trifolium majus Tabern. Ic.* 520.
Menoanthes palustre, angustifolium, & triphyllum Tournef. 117. *Trifolium palustre, minus, acutiore folio C. B. Pin.* 227. *Trifolium fimbriatum Tabern. Ic.* 521.

MERCURIALIS testiculata, sive mas Dioscoridis & Plinii C. B. Pin. 121. *Mercurialis mas Dod. Pempt.* 658.
Mercurialis spicata, sive femina Dioscoridis, & Plinii C. B. Pin. 121. *Mercurialis femina Dod. Pempt.* 658.
Mercurialis montana, testiculata C. B. Pin. 121. *Cynocrambe mas, sive Mercurialis repens Jo. B.* 2. 979.
Mercurialis montana, spicata C. B. Pin. 121. *Cynocrambe femina, sive Mercurialis repens Jo. B.* 2. 979.
Mercurialis fruticosa, incana, testiculata Tournef. 121. *Phyllon testiculatum C. Pin.* 122.
Mercurialis fruticosa, incana, spicata Tournef. 121. *Phyllon spicatum C. B. Pin.* 122.

MESPILUS Germanica, folio Laurino, non serrato, sive Mespilus sylvestris C. B. Pin. 453. *Mespilus vulgaris Jo. B.* 1. 69.
Mespilus folio laurino, major C. B. Pin. 453. *Mespilus Domestica Lob. Ic.* 166.
Mespilus Apii folio, laciniato C. B. Pin. 453. *Mespilus Aronia Veterum Jo. B.* 641. *Mespilus Aronia Dod Pempt.*
Mespilus sylvestris, spinosa, hirsuta, Apii folio palmato, fructu majore H. Cath.
Mespilus folio rotundiore, fructu nigro, subdulci Tournef. 641. *Alni effigie, lanato folio, minor C. B. Pin.* 454 *Vitis Idæa iii. Clus.*
Mespilus folio subrotundo, fructu rubro Tournef. 454. *Cotoneaster folio rotundo, non serrato C. B. Pin. Cotoneaster Jo. B.* 1. 73.
Mespilus Apii folio, sylvestris, non spinosa, sive Sorbus Torminalis C. B. Pin. *Sorbus Torminalis Matth.*

Mespilus Apii folio, minus laciniato, sive Oxyacantha, prægrandi flore, fructu oblongo Cat. Plant. Agr. Flor.

Mespilus folio Laurino, serrato, fructu minore, turbinato, sine ossiculis D. Micheli

METHONICA Malabarorum Herm. lat. App. *Lilium Zeylanicum, Superbum vulgo Pluk.*

MEUM foliis Anethi C. B. Pin. 148. *Meum vulgare sive Radix Ursina Jo. B. 3. Part. 2. 11. Meum Dod. Pempt.* 345.

Meum Athamanticum Plinii, folio Aniso simile.

MILIUM semine luteo C. B. Pin. 26. *Milium Jo. B.* 2. 446.

Milium semine albo C. B. Pin. 26.

Milium semine nigro C. B. Pin. 26. *Milium semine nigro spadiceove Jo. B.* 2. 446. *Milium nigrum Tabern. Ic.* 278.

Milium Arundinaceum, subrotundo semine, Sorgo nominatum C. B. Pin. 26. *Melica, sive sorgum Dod. Pempt.* 508.

Milium Arundinaceum, subrotundo semine nigricante, Sorgo nominatum C. B. Pin. 26.

MILLEFOLIUM maximum, umbellâ alba C. B. Pin. 140. Prodr. 72.

Millefolium vulgare, album C. B. Pin. 140. *Millefolia Stratiotis, pennatum, terrestre Jo. B. Millefolium sive Achillea Dod. Pempt.* 100.

Millefolium purpureum, majus C. B. Pin. 140. *Millefolium purpurei floris Dod. Pempt.* 100.

Millefolium nobile Trag. 476. *Tanacetum minus, album, odore Camphoræ, sive Achillea Dioscoridis C. B. Pin.* 140. *Achillea millefolia odorata Jo. B.* 3. 140.

Millefolium tomentosum, luteum C. B. Pin. 140. *Stratiotis millefolia, glauco flore Clus. Hist.* 330.

Millefolium incanum, Creticum C. B. Prodr. 72 *V. Ptarmicam.*

Millefolium minus, tenuifolium, Tanaceti odore Juss. in Barr. 101.

MIMOSA non spinosa, major, Zeylanica Breyn. Cent. 1. 52.

Mimosa Zeylanica, siliculis articulatis, tenerrimis, glabris, semine minimo Boerh. In. 55.

Mimosa Surinamensis, tenui Acaciæ folio, siliqua nigra, glabra, articulata, semine nigro, longo Boerh. In. 55.

Mimosa Surinamensis, spinosa, repens, tenuifolia, flore cæruleo Boerh. In. 55.

Mimosa major, frutescens spinosa, ramulis communi pediculo in orbem coactis Pluk. Alm. *Æschynomene, spinosa, flore globoso, albido, siliculis articulatis, echinatis H. A.* 1. 57. *mimosa spinosa iii. sive foliolis Acaciæ angustioribus, siliquis parvis, echinatis Breyn. Cent.* 1. 40.

Mimosa folio lato Sennæ, spinosa Boerh. In. 55. *Æschynomene spinosa, latifolia, sive Herba Viva, vel Mimosa, latifolia, piloso, & subrotundo folio H. A. L.* 55.

Mimosa spuria, Pernambuccana, dicta Mimosa Italica Zan. 151. *Æschynomene mitis, Americana, foliolis Acaciæ angustioribus, siliquis longis, angustis, semine quadrangulari Breyn. Cent.* 1. 48.

MOLDAVICA Americana, trifolia, odore gravi Tournef. 184. *Cedronella Canariensis, viscosa, foliis plerumque ex eodem pediculo ternis H. A.* 2. 81. *Draconocephalo affinis Americ. trifolia, odore terebenthinæ Volk.*

Moldavica Bettonicæ folio, flore cæruleo Tournef. 184. *Melissa peregrina, folio oblongo C. B. Pin.* 229. *Melissa Moldavica, flore cæruleo Eyst.*

Moldavica Bettonicæ folio, flore purpuro-cæruleo Tournef. 184. *Melissophyllum Turcicum, flore purpuro-cæruleo Lob. Ic.* 515.

Moldavica Bettonicæ folio, flore albo Tournef. 184. *Melissophyllum Turcicum, flore albo Lob. Ic.* 515. *Melissa Moldavica, flore albo Eyst.*

Mol-

Moldavica Orientalis, Bettonicæ folio, flore cæruleo, parvo D. Stonoſtret.
Moldavica Orientalis, Bettonicæ folio, flore magno, violaceo Tournef. Cor. 11.

MOLUCCA lævis Dod. Pempt. 92. *Meliſſa Moluccana, odorata C. B. Pin.* 229. *Molucca Jo. B.* 2. 234.
Molucca ſpinoſa Dod. Pempt. 92. *Meliſſa Moluccana, fetida C. B. Pin.* 229.

MOMORDICA vulgaris Tournef. 103. *Momordica Caſt. Dur.* 61. *Charantia Dod. Pempt.* 670. *Balſamina rotundifolia, repens, ſive mas C. B. Pin.* 306. *Balſamina Cucumerina Jo. B.* 2. 251.
Momordica fructu luteo, puniceo Eyſt.
Momordica Zeylanica, pampinea fronde, fructu breviore Tournef. 103. *Cucumis puniceus, Zeylanicus, Maragoſa Luſitanis H. L.* 204.
Momordica Zeylanica, pampinea fronde, fructu longiori Tournef. 103. *Balſamina Cucumerina, Indica, fructu majore, flaveſcente H. Amſtel.* 1. 103.
Momordica Americana, fructu reticulato, ſicco Com. Rar. Exot. 22.

MORUS fructu nigro C. B. Pin. 459. *Morus nigra Jo. B.* 1. 119.
Morus fructu nigro, minori, foliis eleganter laciniatis Tournef. 509. *Morus femina, laciniato folio minori, ac tenuiori tenacius hærente, fructu minori, minuſque ſaporo H. Cath.*
Morus fructu albo, minori, foliis eleganter laciniatis Cat. Plant. Agr. Flor.
Morus fructu albo C. B. Pin. 459. *Morus alba Jo. B.* 1. 119. *Morus candida Dod. Pempt.* 810.
Morus fructu nigro, minori, foliis integris Cat. Plant. Agr. Flor.
Eadem fructu purpuraſcente Ibid.
De Mori, vulgo Celſi ſatione, cultura, putatione docte differuit in Charta Palante, cum iconibus ſupradictæ arboris, evulgavitque Florentiæ anno MDCIC. D. Ferdinandus Domnini Regiis Viridariis Præfectus. Vir elegantis ingenii, & Botanicæ rei peritiſſimus.

MUSA fructu Cucumerino longiore Plum. 24. *Ficoides, ſeu Ficus Indica longiſſimo, latiſſimoque folio, fructu longiſſimo Muſa Serapionis dicta Herm. Cat. a D. Commiſſa.*

MUSCATELLINA foliis Fumariæ bulboſæ Jo. B. 3. 206. *Ranunculus nemoroſus, Muſcatellina dictus C. B. Pin.* 178. *Minimus Ranunculus Septentrionalium, herbido, muſcoſo flore, & Moſchatella Cordi Lob. Ic.* 674.

MUSCARI ſeu Muſcarium arvenſe latifolium, purpuraſcens Tournef. 347. *Hyacinthus comans, major, purpureus C. B. Pin.* 42. *Hyacinthus maximus, botryoides, comâ cærulea Jo. B.* 574. *Hyacinthus comoſus, ſpurius, iii Dod. Pempt.* 218.
Muſcari arvenſe, latifolium, flore albo Tournef. 347. *Hyacinthus comoſus, major, albus C. B. Pin.* 42.
Muſcari nemorenſe, latifolium, floribus rotundioribus, purpuraſcentibus, quod pulviſculum obſcurum copiose fundit Cat. Plant. Agr. Flor.
Muſcari cæruleum, majus Tournef. 347. *Hyacinthus racemoſus, cæruleus, major C. B. Pin.* 42. *Hyacinthus botryoides, cæruleus, amœnus Lob. Ic.* 108.
Muſcari latifolium, ſpecioſius Tournef. 347. *Hyacinthus racemoſus, latifolius, ſpecioſior C. B. Pin.* 42. *Hyacinthus botryoides, incarnatus Tabern. Ic.* 628.
Muſcari flore albo Tournef. 347. *Hyacinthus racemoſus, albus C. B. Pin.* 42.
Muſcari floribus è cæruleo-vireſcentibus Tournef. 347. *Hyacinthus racemoſus, floribus ex cæruleis vireſcentibus C. B. Pin.* 42.
Muſcari Byzantinum, flore candicante Tournef. 347. *Hyacinthus comoſus, albus, Byzantinus C. B. Pin.* 42.
Muſcari uvâ ramoſa, majus Tournef. 347. *Hyacinthus uvâ ramoſa, majore C. B. Pin.* 42. *Hyacinthus ramoſus, botryoides, cæruleus C. Bauhini Brii*

Muſcari moſchatum, griſeo obſoleto flore Tournef. 348. *Hyacinthus racemoſus, moſchatus, griſeo flore obſoleto H. R. Par.*
Muſcari obſoletiore flore Cluſ. Hiſt. 178. *Hyacinthus racemoſus, moſchatus C. B. Pin.* 23. *Hyacinthus odoratiſſimus, dictus Tibcadi & Muſcari Jo. B.* 2. 578.
Muſcari flavo flore Cluſ. Hiſt. 179. *Hyacinthus racemoſus, moſchatus, luteus C. B. Pin.* 43. *Hyacinthus odoratiſſimus, Tibicadi, luteus Jo. B.* 2. 579.
Muſcari arvenſe, juncifolium, carneum, minus Tournef. 348. *Hyacinthus racemoſus, minor, juncifolius, carneo flore H. R. Par.*
Muſcari arvenſe, juncifolium, album, minus Cat. Plant. Agr. Flor.

MUſcus terreſtris, racemoſus, pulcher Jo. B. 3. 767. *Muſcus ſquamoſus, montanus, repens, Sabinæ folio Tournef.* 553.
Muſcus montanus, Arboris Vitæ foliis lucidioribus.
Muſcus capillaceus, major, pediculo, & capitulo craſſioribus Tournef. 550. *Polytrichum aureum, majus C. B. Pin.* 356. *Polytrichum Apuleii, majus quibuſdam Jo. B.* 3. 760. *Adiantum aureum Tabern. Ic.* 797.
Muſcus capillaceus, major, foliis tenuiſſimis, capitulis acutis Tournef. 551. *Polytrichum aureum, medium Ray Hiſt.* 124.
Muſcus capillaceus, minor, capitulo longiori falcato Tournef. 551 *Muſcus capillaris Dod. Pempt.* 475. *Muſcus Polytrichoides, elatior, foliis anguſtis, pellucidis & ferè membranaceis Ray Synopſ.* 32.
Muſcus capillaceus, minor, folio breviori, capitulo nutante Tournef. 551. *Muſci capillaris altera ſpecies Dod. Pempt.* 475. *Polytrichum aureum, minus C. B. Pin.* 356.
Muſcus capillaceus, minor, calyptrâ tomentoſâ Tournef. 552. *Adiantum pileolo villoſo, minimum Raii Synopſ.* 28.
Muſcus capillaceus, minimus, acaulos, calyptrâ ſtriatâ Tournef. 512. *Adiantum aureum, acaulon pileis ſtriatis Muſ. Petiu. Cent.* 1. *num.* 24.

MYAGER monoſpermos, latifolius C. B. Pin. 109. *Myagrum monoſpermon Jo. B.* 2. 894.

MYAGRO ſimilis flore albo Jo. B. 2. 896.

MYOSOTIS Alpina, latifolia Tournef. 244. *Caryophyllus holoſteus, Alpinus, latifolius C. B. Pin.* 210.
Myoſotis tomentoſa, Linariæ folio ampliore Tournef. 244. *Caryophyllus holoſtius, tomentoſus, latifolius C. B. Pin.* 210.
Myoſotis tomentoſa, Linariæ folio anguſtiore Tournef. 244. *Caryophyllus holoſtius, tomentoſus, anguſtifolius C. B. Pin.* 210.
Myoſotis Alpina, anguſtifolia, villoſa, & viſcoſa Tournef. 210. *Alſine hirſuta, altera, viſcoſa C. B. Pin.* 221.
Myoſotis arvenſis, Polygoni folio Tournef. 145.
Myoſotis arvenſis, ſubhirſuta, flore majore Tournef. 245. *Caryophyllus arvenſis, hirſutus, flore majore C. B. Pin.* 210. *Auricula muris, pulchro flore albo Jo.* 3. 360 *Holoſtium Caryophylleum Tabern. Ic.* 233.
Myoſotis arvenſis, hirſuta, parvo flore Tournef. 245. *Auricula muris quorumdam, flore parvo, vaſculo tenui longo Jo. B.* 3. 359.
Myoſotis incana, repens Tournef. 244. *Lychnis incana, repens C. B. Pin.* 206.
Myoſotis montana, maxima, ſubhirſuta, Beën albo folio, parvo flore Cat. Plant. Agr. Flor. *In monte Sinario, & in Camaldulenſibus Alpibus.*
Myoſotis Alpina, pumila, latifolia, caule & foliorum marginibus piloſis D. Micheli. *In Alpibus noſtratibus.*
Myoſotis Alpina, ſubhirſuta, Polygoni folio, flore ampliore, ſemine aſpero Ejuſd. *Ut antecedens.*
Myoſotis Alpina, incana, minor, tenuifolia, erecta Ejuſd. *In Æquicolarum jugis, ut in loco dicto il Colle Caciaro.*

Myo-



Tab. 44.

Myrtus Indica, foliis rigescentibus, latis, ac recurvis, parum odorat

Myosotis Alpina, saxatilis, angustifolia, repens Ejusd. *In Pistoriensibus Alpibus*.
Myosotis Alpina, Serpylli folio, subhirsuta, parva Ejusd. *In Alpibus Tirolensibus*.

MYRRHIS trifolia, Canadensis, Angelicæ facie Tournef. 315. *Angelica Canadensis, trifolia quorumdam*.
Myrrhis major, vel Cicutaria odorata C. B. Pin. 160. *Myrrhis magno semine, longo, sulcato Jo. B. 3. Part. 2. 77.*
Myrrhis annua, semine striato, lævi Moris Umb. 44. *Chærephyllum sylvestre C. B. Pin. 152.*
Myrrhis tuberosa, nodosa Coniophyllon Moris Umb. 67. *Cicutaria bulbosa C. B. Pin. 161. Myrrhis Cicutaria Tabern. Ic. 98.*
Myrrhis palustris, latifolia, alba Tournef. 315. *Cicutaria palustris, latifolia, alba C. B. Pin. 161.*
Myrrhis palustris, latifolia, rubra C. B. Pin. 160. Tournef. 315. *Cicutaria palustris, latifolia, rubra C. B. Pin. 161. Cicutaria latifolia, hirsuta Jo B. 182.*
Myrrhis perennis, alba, minor, foliis hirsutis Moris H. 3. 301.
Myrrhis nodosa, annua, semine aspero Moris. H. R. Blef. *Chærophyllum sylvestre, alterum, geniculis tumentibus H. R. Par. Daucus Selinoides, tuberosis geniculis, Myrrhidis semine Barr. Ic. 1177.*
Myrrhis Garganica, glabra, Chærophylli folio, semine aureo, aspero D. Micheli. *In sylvis Gargani Apuliæ montis cum sequenti.*
Myrrhis Garganica, Apii folio, seminibus nigris, pediculis crassioribus alligatis Ejusdem.
Myrrhis montana, saxatilis, parva, Carvi folio, Bulbocastani radice, semine nigro Ejusd. *In Saxosis Morani montis, veluti inter Vallem Cupam, & locum Avellanetum nuncupatum.*

MYRTUS communis, Italica C. B. Pin. 468. *Myrtus vulgaris, sylvestris Jo. B. 1. 510.*
Myrtus foliis odore nucis Muscatæ, cauliculis rubentibus, vulgo odore Citri. Schuyl. Cat. Hort. 49. H. R. D.
Myrtus latifolia, Romana C. B. Pin. 468. *Myrtus altera Dod. Pempt. 772.*
Myrtus latifolia, Bætica, ii. vel foliis Laurinis confertim nascentibus C. B. Pin. 469. *Myrtus Bætica, latifolia, exotica Clus. Hist. 65.*
Myrtus flore pleno Corn. 203.
Myrtus minor, vulgaris C. B. Pin. 468. *Myrtus Tarentina Clus. Hist. 67.*
Myrtus foliis minimis, & mucronatis C. B. Pin. 468. *Myrtus angustifolia, minor Jo. B. B. 1. 513. ex Monte nigro juxta Liburnum.*
Myrtus Indica, foliis rigescentibus, latis, ac recurvis, parum odoratis V. Tab. 44. *In amplissimis Regiæ Celsitudinis Florentinis Hortis Frutex vigebat exoticus, qui primo cæcus putabatur; postmodum Pisas translatus, ubi raro floruit, cujus flores albi, rosacei tetrapetali ovario adhærent; stamina plurima intra calycem ferentes, aliquando in foliorum exortu, ut anno superiori, ab illis distantes erumpunt; folia juxta pediculos lata, ac recurva, parum odorata, rigescentia æstate germinant, at frigori abnoxia.*

N

NAPUS sativa, radice nigra C. B. Pin 95.
Napus sativa, radice lutea, seu buxea C. B. Pin. 95.
Napus sativa, radice alba C. B. Pin. 96. *Napus Jo. B. 2. 842.*
Napus major, orbicularis vel rotundus C. B. Pin. 96. *Rhaphanus sive Radicula sativa Dod. Pempt. 676.*
Napus sativa, altera, maxima radice H. R. Par.

Napus sylvestris C. B. Pin. 95. *Bunias sylvestris, Napus flore luteo Lob. Ic.* 200.

NArcisso-Leucojum vulgare Tournef. 387. *Leucojum bulbosum, vulgare C. B. Pin.* 55. *Leucojum bulbosum, hexaphyllon, cum unico flore, rarius bino Jo. B.* 2. 590.
Narcisso-Leucojum flore patulo Tournef. 387. *Leucojum bulbosum, flore patulo C. B. Pin.* 55. *Leucojum hexaphyllum, majus Eyst.*
Narcisso-Leucojum pratense, multiflorum Tournef. 387. *Leucojum bulbosum, majus, sive multiflorum, quod aliqui Acrocorion Plinii statuunt C. B. Pin.* 55. *seu Leucojum bulbosum, polyanthemum, tardius florens, floribus minoribus Jo. B.* 2. 592.
Narcisso-Leucojum pratense, multiflorum, flore pleno Tournef. 387. *Leucojum bulbosum, serotinum, majus, multiflorum, floribus plenis H. L. Bat.*

NArcissus maximus, pallidus, foliis incanis C. B. Pin. 48. *Narcissus maximus, pallidus, amplo calyce flavo Clus. Cur. part. in fol.* 60.
Narcissus albus, magno odore, floris circulo pallido C. B. Pin. 48. *Narcissus latifolius* 7. *Clus. Hist.* 157.
Narcissus niveus, odoratus, circulo rubello C. B. Pin. 48. *Narcissus latifolius 6. Clus. Hist.* 156.
Narcissus albus, circulo croceo, minor C. B. Pin. 49. *Narcissus medio-purpureus, minor Jo. B.* 2. 601.
Narcissus maximus, flore cæruleo, albicante, fimbria crocea aurea C. B. Pin. 48. *Narcissus maximus, medio-purpureus, aut cæruleus latifolius, Hispanicus Eyst.*
Narcissus albus, circulo purpureo C. B. Pin. 48. *Narcissus medio-purpureus Dod. Pempt.* 223.
Narcissus albus, circulo croceo, vel luteo C. B. Pin. 49. *Narcissus medio-luteus Dod. Pempt.* 223.
Narcissus albus, major, odoratus C. B. Pin. 49. *Narcissus latifolius, major, in latifoliorum classe alter Clus. Hist.* 156.
Narcissus Orientalis, major, albus C. B. Pin. 49. *Narcissus Orientalis, major, polyanthes, totus albus Eyst.*
Narcissus Orientalis, medius, albus C. B. Pin. 49. *Narcissus Orientalis, medius, totus albus, polyanthes Eyst.*
Narcissus Orientalis, albus, calyce stellato C. B. Pin. 49. *Narcissus Orientalis, albus, odoratus, calyce stellato Eyst.*
Narcissus totus albus, minor C. B. Pin. 49. *Narcissus foliis candicantibus cum pluribus floribus, totus albus, minor Jo. B.* 2. 606.
Narcissus totus albus, major C. B. Pin. 49. *Narcissus cum pluribus floribus, totus albus, major Jo. B.* 2. 606.
Narcissus niveus C. B. Pin. 50. *Narcissus niveus, latifolius, Byzantinus Jo. B.* 2. 607.
Narcissus albus, flore minore, Jasmini odore C. B. Pin.. 50. *Narcissus latifolius, niveus, tertius, alter Clus. Hist.* 155.
Narcissus Orientalis, albus, calyce luteo Campanulæ simili, maximus C. B. Pin. 50. *Narcissus polyanthes, Orientalis, calyce medio-luteo, odoratus, maximus Eyst.*
Narcissus Orientalis, albus calyce luteo, medius C. B. Pin. 50.
Narcissus Orientalis, albus, calyce luteo, minor C. B. Pin. 50. *Narcissus polyanthes, Orientalis, medio-luteus, minor, odoratus Eyst.*
Narcissus Orientalis, calyce aureo, pluribus foliolis pleno C. B. Pin. 50. *Narcissus Orientalis, medio-croceus, calyce pleno Eyst.*
Narcissus Orientalis, calyce rotundo, aureo luteo C. B. Pin. 50. *Narcissus Orientalis, medio-croceus, major Eyst.*
Narcissus pallidus, medio-croceus C. B. Pin. 50. *Narcissus latifolius, flore parvo, albus, ii. Clus. Hist.* 155.
Narcissus pallidus, medio-aureus C. B Pin. 50. *Narcissus medio-luteus, Pisanus, plures flores ferens Jo. B.* 2. 604.
Narcissus albus, circulo croceo, polyanthes C. B. Pin. 50. *Narcissus medio-croceus, serotinus, cum aliquot floribus Jo. B.* 2. 604.

Nar-

Narciſſus pallidus, circulo luteo C. B. Pin. 51. *Narciſſus albidus, medio-luteus, cum àliquot floribus Jo. B.* 2. 604.
Narciſſus pallidus, circulo aureo, alter C. B. Pin. 50. *Narciſſus pallido flore, medio-aureus Jo. B.* 2. 607.
Narciſſus incomparabilis, flore pleno, partim flavo, partim croceo H. R. Par.
Narciſſus niveus, calyce flavo, odoris fragrantiſſimi C. B. Pin. 50. *Narciſſus latifolius, ſimplex, medio-luteus, iii. Cluſ. H.* 154.
Narciſſus luteus, polyanthes, Africanus C. B. Pin. 50. *Narciſſus Africanus, flavus, polyanthes Cluſ. Hiſt. Cur.* 61.
Narciſſus luteus, Conſtantinopolitanus, C. B. Pin. 51. *Narciſſus totus luteus, foliis anguſtis, Thracicus Jo. B.* 2. 607.
Narciſſus anguſtifolius, totus luteus C. B. Pin. 51. *Narciſſus totus luteus, ſemper florens Caccini Cluſ. Cur. poſt. in fol.* 62.
Narciſſus anguſtifolius, flavus, magno calyce C. B. Pin. 51. *Narciſſus Juncifolius, flavus, amplo calyce Jo. B.* 2. 608.
Narciſſus anguſtifolius, pallidus, calyce flavo C. B. Pin. 51. *Narciſſus ſulphurei coloris majuſculus Cluſ. Cur. poſt. in fol.* 62.
Narciſſus medio-croceus, Gramineo folio C. B. Pin. 51. *Narciſſus medio-croceus, tenuifolius Lob. Adv.* 490.
Narciſſus Juncifolius, oblongo calyce, luteus, major C. B. Pin. 51. *Narciſſus Juncifolius, major Dod. Pempt.* 226.
Narciſſus Juncifolius, luteus, minor C. B. Pin. 51. *Narciſſus Juncifolius, minor Dod. Pempt.* 226.
Narciſſus Juncifolius, flore pallidiore, calyce flavo C. B Pin. 51. *Narciſſus Juncifolius, minor, flore pallido Jo. B.* 2. 609.
Narciſſus Juncifolius, flore pleno Cluſ. Cur. poſt. in fol. 13. *Narciſſus Juncifolius, aureus, multiplex, Anemones forma C. B. Pin.* 54.
Narciſſus albus, autumnalis, minimus, C. B. Pin. 51. *Narciſſus ſerotinus, ſive autumnalis, minimus Cluſ. Hiſt.* 162.
Narciſſus latifolius, maximus, albus, calyce brevi, luteo C. B. Pin. 51. *Narciſſus albus, maximus, calyce luteo, brevi Eyſt.*
Narciſſus flavus, tubo rotundo C. B. Pin. 52. *Narciſſus ſeu Pſeudo-Narciſſus oblonga tuba rotunda, non fimbriata, quaſi abſciſſa, flavo flore Suvert.*
Narciſſus albus, tubo luteo C. B. Pin. 52. *Narciſſus, ſeu Pſeudo-Narciſſus albus, oblongo calyce, luteo Suvert.*
Narciſſus ſylveſtris, pallidus, calyce luteo, C. B. Pin. 52. *Bulbocodium vulgatius Jo. B.* 2. 593.
Narciſſus major, totus luteus, calyce prælongo C. B. Pin. 52. *Bulbocodium Hiſpnicum Jo. B.* 2. 594.
Narciſſus parvus, totus luteus, C. B. 52. *Bulbocodium minus Jo. B.* 2. 594. *Pſeudo-Narciſſus, minor, Hiſpanicus, latifolius Cluſ. Hiſt.* 165.
Narciſſus albus, oblongo calyce C. B. Pin. 53. *Pſeudo-Narciſſus albo flore Jo. B.* 2. 597.
Narciſſus albus, fimbria luteâ C. B. Pin. 53. *Pſeudo-Narciſſus flore albo, tuba oblonga, fimbriis luteis Suvert.*
Narciſſus montanus, Juncifolius, calyce flavo C. B. Pin. 53. *Bulbocodium tenuifolium, flore luteo Jo. B.* 2. 596.
Narciſſus montanus, alter, flore fimbriato C. B. Pin. 53. *Bulbocodium tenuifolium, aliud, flore luteo, fimbriato Jo. B.* 2. 596.
Narciſſus Orientalis, flore multiplici, & pleno, albo-luteo C. B. Pin. 53. *Narciſſus nobilis, Orientalis, polyanthes, mixtus Eyſt.*
Narciſſus latifolius, albus, corona multiplici, lutea C. B. Pin. 53. *Narciſſus pleno flore, iii. Cluſ. Hiſt.* 160.
Narciſſus totus niveus, multiplex C. B. Pin. 54. *Narciſſus flore ſingulari, albo, pleno Jo. B.* 2. 602.
Narciſſus maritimus C. B. Pin. 54. *Pancratium Monſpeſſulanum, multis Squilla alba, parva Jo. B.* 2. 611. *Narciſſus marinus Dod. Pempt.* 229.

Nar-

Narciſſus maritimus, flore rubro C. B. Pin. 54. *Pancratium floribus rubris Lob. Ic.* 169.
Narciſſus Illyricus, Liliaceus C. B. Pin. 55. *Pancratii Monſpeſſulani, vel Hemerocallidis Valentinæ facie Lilio-Narciſſus vel Narciſſus, iii. Matth. Jo. B.* 2. 613
Narciſſus ſylveſtris, minor, flore albo, calyce aureo, odore gravi Cat. Plant. Agr. Flor.

NASTURTIUM hortenſe, vulgatum C. B. Pin. 103. *Naſturtium vulgare Jo. B.* 2. 912.
Naſturtium hortenſe, criſpum C. B. Pin. 104. *Naſturtium criſpum Jo. B.* 2. 913.
Naſturtium hortenſe, latifolium C B. Pin. 103. *Naſturtium latifolium Dioſcorideum Jo. B.* 2 913.
Naſturtium ſylveſtre Dalec. Lugd. 655. *Thlaſpi umbellatum, Naſturtii folio, Monſpeliacum C. B. Pin.* 106.
Naſturtium aruenſe, umbellatum, album D. Micheli. *In Agris Apuliæ: hoc nonnulli pro antedicto accipiunt.*
Naſturtium ſylveſtre, tenuiter inciſum, minori fructu, Tourn. 214. *Iberis Naſturtii folio C. B. Pin.* 106. *Iberis Matth.* 293.
Naſturtium ſylveſtre, tenuiſſime inciſum Tourn. 214. *Thlaſpi Iberidis folio, tenuiſſime diviſo Moris H. R. Bleſ.*
Naſturtium Orientale, foliis inferioribus, Millefolium, ſuperioribus Perfoliatam referentibus Tourn. 114. *Thlaſpi vero di Dioſcoriae, primo Zan.* 193.
Naſturtium ſylveſtre, capſulis criſtatis Tourn 114. *Ambroſia campeſtris, repens C. B. Pin.* 138 *Coronopus Ruellii, ſive Naſturtium verrucoſum Jo. B.* 2. 919.
Naſturtium petræum, foliis Burſæ Paſtoris C. B. Pin. 104. *Naſturtium petræum Tabern. Ic.* 451. *Burſa Paſtoris minor C. B. Pin.* 104.
Naſturtium ſylveſtre, Oſiridis folio C. B. Pin. 104.
Naſturtium rotundo Thalictri folio Bocc. Muſ. 2. tab. 116.
Naſturtium minimum, vernum, foliis tantum circa radicem Bot. Monſp. *Thlaſpi minus Monſpelienſium C. B. Pin.* 108.

NERION floribus rubeſcentibus C. B. Pin. 464. *Nerion, ſive Rhododendron flore rubro Jo. B.* 2. 141. *Oleander, Laurus roſea Lob Ic.* 364.
Nerion floribus albis C. B. Pin. 464. *Nerion ſive Rhododendron, flore albo Jo. B.* 1. 141.
Nerion Indicum, latifolium, floribus odoratis, plenis H. L. Bat
Nerion latifolium, Indicum, flore variegato, odorato, pleno H. A.

NICOTIANA major, latifolia C. B. Pin. 169. *Nicotiana major, ſive Tabacum, majus Jo. B.* 3. 629. *Hyoſcyamus Peruanus Dod. Pempt.* 452.
Nicotiana major, anguſtifolia C. B. Pin. 169. *Hyoſcyami Peruani altera Ic. Dod. Pempt.* 452.
Nicotiana major, lato & rotundo folio H. Lugd. Bat. *Pycielt ſive Tabacum. Hernand.* 173.
Nicotiana minor C. B. Pin. 170. *Priapeja quibuſdam, Nicotiana minor Jo. B.* 3. 630. *Dubius Hyoſcyamus luteolus, Solanofolius Lob. Ic.* 269.

NIGELLA arvenſis, cornuta C. B. Pin. 145. *Melanthium ſylveſtre, ſive arvenſe Jo. B.* 3 209.
Nigella arvenſis, cornuta, flore pleno, ſubcæruleo Tournef. 258.
Nigella arvenſis, cornuta, flore albo Tournef. 258.
Nigella latifolia, flore majore, ſimplici, cæruleo C. B. Pin. 145. *Melanthium Hiſpanicum, majus Eyſt.*
Nigella anguſtifolia, flore majore, ſimplici, cæruleo C. B. Pin. 145. *Melanthium capite, & flore majore Jo. B.* 3. 207.
Nigella anguſtifolia, flore majore, ſimplici, albo Tournef. 258.
Nigella flore majore, pleno, cæruleo C. B. Pin. 145. *Melanthium capite, vel calyce, flore majore, pleno Jo. B.* 3. 208.

Ni-

Nigella flore minore, ſimplici, candido C. B. Pin. 145. *Melanthium calyce, & flore minore, ſemine nigro, & luteo Jo. B.* 3. 208.
Nigella flore minore, pleno, & albo C. B. Pin. 145. *Melanthium capite minore, flore multiplicato Jo. B* 3. 209.
Nigella Cretica, flore pleno, ſemine odorato.
Nigella Orientalis, flore flaveſcente, ſemine alato, plano Tournef. Cor. 19.
Nigella Chalepenſis, lutea, corniculis longioribus Mor. Hiſt. Oxon. Par. 2. 516.

NISSOLIA vulgaris, flore ſanguineo Cat. Plant. Agr. Flor. *Niſſolia vulgaris I. R. H.* 656.
Eadem flore purpureo Ibid.

NUx juglans, ſive regia, vulgaris C. B. Pin. 417. *Nux juglans Jo. B.* 1. 241.
Nux juglans, magna, oblonga, fructu tuberculoſo.
Nux juglans, fructu rotundo, magno, duro cortice, albis maculis variegato.
Nux juglans, fructu maximo C. B. Pin. 417. *Nuces Caballinæ Lugd.* 320.
Nux juglans, major, longa, lævis, putamine aculeato.
Nux juglans, fructu tenero, & fragili putamine C. B. Pin. 417.
Nux juglans, fragili putamine, ſubrotundo.
Nux juglans, bifera C. B. Pin. 417.
Nux juglans, fructu ſeſſili, & friabili.
Nux juglans, major, cortice duro, nucleo ſemper evanido.
Nux juglans, fructu perduro Tournef. 581.
Nux juglans, major, fructu pyramidato, duro.
Nux juglans, major, fructu cortice, tumidè marginato.
Nux juglans, fructu ſerotino C. B. Pin. 417.
Nux juglans, media, fructu tuberculoſo, non eduli.
Nux juglans, cortice obtuſo, & facile friabili.
Nux juglans, minor, foliis ſerratis.
Nux juglans, fructu ſine pediculo, ramo alligato.
Nux juglans, ſylveſtris, fructu denſis loculamentis repleto.
Nux juglans, ſylveſtris, fructu cordiformi, foliis anguſtioribus.

NYMPHÆA alba, major C. B. Pin. 193. *Nymphæa alba Jo. B.* 3. 770.

NYMPHOIDES aquis innatans Tournef. 153. *Nymphæa lutea, minor, flore fimbriato C. B. Pin.* 194.

O

OCHRUS folio integro, capreolos emittente, ſemine variegato.
Ochrus folio integro, capreolos emittente, ſemine ſubluteo C. B. Pin. 343. *Lathyri ſpecies, quæ Eruilia ſylveſtris Dod. Jo. B.* 2. 305.
Ochrus folio integro, capreolos emittente, ſemine atro C. B. Pin. 343.
Ochrus folio integro, capreolos emittente, ſemine cinereo Cat. Plant. Agr. Flor.
Ochrus foliis pinnatis, anguſtioribus, & acutioribus, floribus variis, plurimis ſimul junctis, in longioribus pediculis, ſiliquis longis, compreſſis, ſemine maculato Ibid.

OCYMUM medium, ſive Citratum Tabern. Ic. 343.
Ocymum Caryophyllatum, Monachorum, ſive Acinos Col. Jo. B. 3. 260. *Acinos Dioſcoridis Col. Phytob.* 23.
Ocymum Caryophyllatum, maximum C. B. Pin. 225. *Ocimum latifolium, magnum Eyſt.*

Ocymum Feniculi odore Boerh. In. 170.
Ocymum medium, foliis omninò lutescentibus.
Ocymum minus, angustifolium, nigricans.
Ocymum Urticæ foliis, nigricantibus.
Ocymum Urticæ foliis, viridibus.
Ocymum vulgatius C. B. Pin. 225. *Basilicum, sive Ocimum medium, vulgatius Eyst.*
Ocymum minus, viride.
Ocymum majus, foliis ex purpura nigricantibus, & lutescentibus, comâ purpureâ.
Ocymum majus, foliis omnino nigricantibus, spicâ nigrâ.
Ocymum Parietariæ foliis, purpurascentibus.
Ocymum minimum, ac tenuissimum. *Ocimum minimum, Amaraci figura, Caryophyllatum Lob. Ic.* 504.
Ocymum maximum, viride, foliis rugosis, limbo subtus reflexo.
Ocymum minimum, Hispanicum, foliis ex luteo, & viridi variegatis.
Ocymum maximum, foliis laciniatis, spicâ viridi.
Ocymum foliorum fimbriis ad Endiviam accedentibus, spicâ cæruleâ.
Ocymum Melissæ odore.
Ocymum medium, crispum, conglomeratâ brevique spicâ Boerh. In. 170.
Ocymum viride, foliis bullatis C. B. Pin. 225.
Ocymum medium, Salicis folio.
Ocymum Anisi odore C. B. Pin. 223.
Ocymum foliis rotundioribus, & crispis.
Ocymum Ægyptiacum, odore Balsami Peruani D. Sherard.

OENANTHE Apii folio C. B. Pin. 162. *Oenanthe, sive Filipendula Monspessulana, folio Apii Jo. B.* 3. *Part.* 2. 190. *Filipendula tenuifolia Tabern. Ic.* 141.
Oenanthe Chærophylli folio C. B. Pin. 162. *Oenanthe succo viroso, Cicutæ facie Lob. Jo. B.* 2. 193.
Oenanthe aquatica C. B. Pin. 162. *Filipendula aquatica Tabern. Ic.* 142.
Oenanthe sive Filipendula aquatica altera Jo. B. Part. 2. 191. *Oenanthe sive Filipendula folio Rutæ Ejusdem.*
Oenanthe aquatica, tenuifolia, major, bulbulis radicum longissimis Cat. Plant. Agr. Flor.
Oenanthe Lusitanica, semine crasso, globoso Tournef. 313.
Oenanthe maritima, Apii nigriore, & crassiore folio H. R. Monspel. *Oenanthe maritima, folio Apii, caulibus atropurpureis, flore albo Tournef.* 313.
Oenanthe, quod Bulbocastaneum, folio leviter inciso, Lusitanicum Boerh. In. 51.

OLEA fructu maximo Tournef. 599. *Olivæ maximæ Hispanicæ C. B. Pin.* 472.
Olea fructu oblongo, minor Tournef. 599. *Olivæ minores, Genuenses, & ex Provincia C. B. Pin.* 472.
Olea fructu oblongo, atrovirente Tournef. 599. *Oleæ oblongæ atrovirentes C. B. Pin.* 472.
Olea fructu minore, & rotundiore Tournef. 599. *Olivæ minores rotundiores C. B. Pin.* 472.
Olea fructu majusculo, & oblongo Tournef. 599. *Olivæ majusculæ & oblongæ C. B. Pin.* 472.
Olea fructu majore, carne crassa Tournef. 599. *Olivæ majores, & pulposiores C. B. Pin.* 472. *Olivæ Regiæ Cæsalp.* 73.
Olea sativa, major, oblonga, angulosa, Amygdali forma H. R. Monspel.
Olea maxima, subrotunda H. R. Monspel.
Olea media, rotunda, viridior H. R. Monspel.
Olea media, rotunda, præcox H. R. Monspel.
Olea minor, rotunda, racemosa H. R. Monspel.
Olea minor, rotunda, ex rubro, & nigro variegata H. R. Monspel.
Olea serò florens, foliis longioribus.

Olea

Olea foliis Myrtinis, fructu angusto, nucleo acuminato.
Olea platyphyllos, alternis annis fructum ferens.
Olea minus frondifera, & sæpius ferax.
Olea sylvestris, folio duro, subtus incano C. B. Pin. 472. *Oleaster, sive Olea sylvestris Jo. B.* 1. 17.
Olea sylvestris, Hispanica, folio duro, subtus incano, fructu obtuso, mucronato Tournef. 599.

Omphalodes Lusitanica, Lini folio Tournef. 140. *Linum umbilicato semine Park. Theat.* 1687.
Omphalodes pumila, verna, Symphyti folio Tournef. 140. *Symphytum minus, Borraginis facie C. B. Pin.* 259.

Onagra latifolia Tournef. 302. *Lysimachia lutea, corniculata C. B. Pin.* 245.
Onagra latifolia, flore dilutiore Tournef. 302. *Lysimachia corniculata, non papposa, Virginiana, major, flore sulphureo H. L. Bat.*
Onagra latifolia, floribus amplis Tournef. 302. *Lysimachia Virginiana altera, foliis latioribus, floribus luteis, majoribus Cat. Altdorf.*
Onagra angustifolia, caule rubro, flore minori Tournef. 302.

Onobrychis foliis Viciæ, fructu echinato, major, floribus dilutè rubentibus C. B. Pin. 350. *Polygala Gesn. Jo. B.* 2. 335. *Onobrychis Dod. Pempt.* 548.
Onobrychis foliis Viciæ, fructu echinato, major, floribus eleganter rubentibus C. B. Pin. 350.
Onobrychis foliis Viciæ, fructu echinato, major, floribus albis C. B. Pin. 350.
Onobrychis saxatilis, foliis Viciæ, angustioribus, & longioribus, Aquisextiensis Tournef. 390.
Onobrychis annua, supina, minor, foliis acutioribus, floribus saturatius rubentibus, fructu crassiore, insigniter echinato, semine albo Cat. Plant. Agr. Flor. *In collibus sterilioribus passim occurrit cum sequenti.*
Eadem semine nigricante Ibid.
Onobrychis Florentina, perennis, elatior, & erectior, foliis Viciæ, flore rubello, striis saturatioribus distincto, fructu compresso, non aculeato, & vix cristato Ibid. *In Monte Murello.*
Onobrychis Florentina, perennis, & procumbens, flore rubello, striis saturatioribus distincto, fructu parvo, echinato Ibid. *In locis sterilioribus juxta Ecclesiam Plebis Juguli, vulgo di Giogoli.*
Onobrychis Italica, perennis, erecta, foliis Viciæ, floribus dilutè rubentibus, fructu exiguo, non echinato, sed rugoso, & cristato D. Micheli. *Circa Bononiam, & in proximo Apennino.*
Onobrychis Apula, perennis, erecta, foliis Viciæ, floribus albicantibus, lineis rubris distinctis, in spica densè congestis, fructu aculeato Ibid. *In Apulia inter Molfetam, & Faggiam.*
Onobrychis Alpina, perennis, flore rubente, fructu parvo, dorso cristato ad latera rugoso, & non aculeato Ibid.
Onobrychis Alpina, incana, perennis, erecta, foliis obtusioribus, floribus albicantibus, fructu rotundo, parvo, non aculeato, sed rugoso & villoso, in spicâ densè digesto Ibid. *In excelso jugo inter Cœnobium Camaldulense & Cœnobium Montis Virginis, dicto la Grotta Palombo di Sermonte.*

Ophioglossum vulgatum C. B. Pin. 354. *Ophioglossum Jo. B.* 3. 708.
Ophioglossum minus, subrotundo folio C. B. Pin. 354. Prodr. 150.
Ophioglossum bilingue, medium, folio obtuso Mentz. Pug. tab. 4.

Ophrys bifolia C. B. Pin. 87. *Bifolium majus, sive Ophrys major quibusdam Jo. B.* 3. 533. *Pseudoorchis Bifolium Dod. Pempt.* 242.

Ophrys minima C. B. Pin. 87. *Bifolium minimum Jo. B. 3. 334. Orchis minima H. L. Bat.*

OPulus Ruelii 281. *Sambucus aquatica, flore simplici C. B. Pin.* 564.
Opulus flore globoso Tournef. 607. *Sambucus aquatica, flore globoso, pleno C. B. Pin.* 564. *Sambucus Rosea, seu aquatica Lob. Ic.* 201.
Opulus flore simplici, foliis profunde dissectis D. Micheli. *In Samnio, veluti inter Sernium, & Castrum Rivum nigrum.*

OPuntia vulgo Herbariorum Jo. B. 1. 154. *Ficus Indica, folio spinoso, fructu majore C. B. Pin.* 458.
Opuntia folio oblongo, media Tournef. 239. *Ficus Indica, folio oblongo, media H. R. Par.*
Opuntia major, validissimis spinis munita Tournef. 239. *Ficus Indica, seu Opuntia major, folio spinis longissimis & validissimis armato Breyn. Prodr.* 2. 35.
Opuntia maxima, folio spinoso, latissimo, & longissimo Tournef. 240. *Ficus Indica, seu Opuntia maxima, folio spinoso, latissimo, & longissimo H. L. Bat.*
Opuntia minima, folio subrotundo Tournef. 240. *Ficus Indica, minima, folio subrotundo H. R. Par. an Opuntia minima, Indica Bellucci Ind. H. Pis.* 39?

ORchis latifolia, hiante cucullo, major Tournef. 432. *Cynosorchis latifolia, hiante cucullo, major C. B. Pin.* 80. *Satyrium triphyllon Tabern Ic.* 675.
Orchis latifolia, hiante cucullo, altera Tournef. 432. *Cynosorchis latifolia, hiante cucullo, altera C. B. Pin.* 80.
Orchis latifolia, spicâ compactâ Tournef. 432. *Cynosorchis latifolia, spicâ compactâ C. B. Pin.* 81.
Orchis angustifolia, hiante cucullo Tournef. 432. *Cynosorchis angustifolia, hiante cucullo C. B. Pin.* 81.
Orchis militaris, major Tournef. 432. *Cynosorchis militaris, major C. B. Pin.* 81.
Orchis militaris, media Tournef. 432. *Cynosorchis militaris, media C. B. Pin.* 81.
Orchis militaris, minor Tournef. 432. *Cynosorchis militaris, minor C. B. Pin.* 81.
Orchis Morio, mas, foliis maculatis C. B. Pin. 81. *Testiculus Morii mas Dod. Pempt.* 236.
Orchis Morio, foliis sessilibus, maculatis C. B. Pin. 82. *Cynosorchis maculata Tabern. Ic.* 660.
Orchis foliis sessilibus, non maculatis C. B. Pin. 82. *Orchis V. Clus. Hist.* 268.
Orchis Morio, femina C. B. Pin. 82. *Testiculus Morii, femina Dod. Pempt.* 236.
Orchis Morio, femina, flore roseo H. R. Par.
Orchis Morio, femina flore niveo, & versicolore H. R. Par.
Orchis Morio, minor, foliis maculatis C. B. Pin. 82. *Cynosorchis minima, secundum caulem maculosis foliis, floribus purpureis Jo. B.* 2. 760.
Orchis militaris, montana, spicâ rubente, conglomerata Tournef. 432. *Cynosorchis militaris, montana, spicâ rubente, conglomerata C. B. Pin.* 81.
Orchis militaris, pratensis, elatior, floribus variegatis Tournef. 432. *Cynosorchis militaris, pratensis, elatior, floribus variegatis C. B. Pin.* 81.
Orchis militaris, pratensis, humilior Tournef. 432. *Cynosorchis militaris, pratensis, humilior C. B. Pin.* 81.
Orchis montana, purpurea, odorata Tournef. 432. *Cynosorchis montana, purpurea, odorata C. B Pin.* 81.
Orchis globoso flore C. B. Pin. 81. *Orchis rotunda Dalec. Jo. B.* 2. 765.
Orchis flore nudi hominis effigiem repræsentans, mas C. B. Pin. 81.
Orchis Anthropophoros, Oreas altera Col. Part. 2. 8.
Orchis flore nudi hominis effigiem repræsentans, femina C. B. Pin. 82. *Orchis Anthropophoros, Oreas Col. part.* 1. 320.
Orchis barbata, odore Hirci, breviore, latioreque folio C. B. Pin. 82. *Orchis barbata, fetida Jo. B.* 2. 576.

Orchis

Orchis odore Hirci, minor C. B. Pin. 82. *Tragorchis minor, flore fuliginoso Jo. B.* 2. 764.
Orchis ſpicâ purpurea, fetida C. B. Pin. 82. *Orchis fetidiſſima Cluſio Jo. B.* 2. 763.
Orchis ſpiralis, alba, odorata Jo. B. 2. 769. *Triorchis alba, odorata, minor C. B. Pin.* 84.
Orchis & floribus, & foliis tota lutea Mentz. Pug.
Orchis bifolia, latiſſima C. B. Pin. 82. *Orchis ampliſſima, foliis binis, ſplendentibus Jo. B.* 2. 771.
Orchis bifolia, altera C. B. Pin. 82. *Orchis Hermaphroditica, bifolia Jo. B.* 2. 772.
Orchis alba, bifolia, minor, calcari oblongo C. B. Pin. 82. *Orchis ſerapias* 1. *Dod. Pempt.* 237.
Orchis trifolia, major C. B. Pin. 82. *Triorchis trifolia Tabern. Ic.* 678.
Orchis trifolia, minor C. B. Pin. 82. *Orchides calices, minores, triphyllæ Jo. B.* 2. 772.
Orchis Hermaphroditica C. B. Pin. 83. *Orchis batrachitis Jo. B.* 2. 772.
Orchis Fucum referens, flore ſubvirente C. B. Pin. 83. *Orchis ſerapias ii. minor Dod. Pempt.* 238.
Orchis Fucum referens, floribus cæruleis C. B. Pin. 83.
Orchis Fucum referens, floribus variegatis C. B. Pin. 83.
Orchis Muſcam referens, major C. B. Pin. 83. *Orchis Myodes, flore grandiuſculo Jo. B.* 2. 768.
Orchis Muſcæ corpus referens, minor, & galeâ & alis herbidis C. B. Pin. 82. *Orchis Myodes, prima, floribus Muſcam referens Lob. Ic.* 181.
Orchis Muſcam referens, lutea C. B. Pin. 8. *Orchis Myodes lutea Jo: B.* 2. 768.
Orchis anguſtifolia C. B. Pin. 82. *Orchis minor, anguſtifolia, inſuperna parte longis foliis Jo. B.* 2. 763.
Orchis Papilionem expanſum, herbacei coloris referens C. B. Pin. 83. *Orchis Ornithophoro, flore colore herbaceo Jo. B.* 2. 761.
Orchis Papilionem referens, foliis maculatis C. B. Pin. 83. *Orchis Ornithophoros, foliis maculatis Jo. B.* 2. 759.
Orchis Papilionem referens, anguſtifolia, alba C. B. Pin. 83. *Orchis Ornithophoros, alba Jo. B.* 2. 761.
Orchis anguſtifolia, paluſtris, flore purpureo Cat. Plant. Agr. Flor. *Inter Juncos locis plerumque montanis cum ſequenti.*
Eadem flore roſeo Ibid.
Orchis montana, Italica, lingua oblonga, fulva, & criſpa Ibid. *In Sylvis.*
Orchis montana, Italica, flore ferrugineo, lingua oblonga, retro reflexa Ibid.
Orchis flore phœniceo, lingua oblonga, rhomboidea D. Micheli. *In Piſano Agro.*
Eadem flore albo Ejuſd.
Orchis Antropophoros, foliis non maculatis, flore albo, lingua tenuiori in tres bifidas partes diviſa Ejuſd. *In Inſula Iſchiæ, in monte Torricella non longè a Balneo, vulgo del Fornello.*
Orchis Antropophoros, foliis maculis pauciſſimis notatis, flore albo, exiguo, punctis rubris aſperſo Ejuſd. *In Ilva, & in Pinaſtrorum Sylvis tum Mari proximis, tum remotis & montoſis, ſcilicet in monte Verrucula prope Piſas.*
Orchis paluſtris, ſpiralis, alba, æſtiva, hirſuto flore Cat. Plant. Agr. Flor. *In humectis plerumque inter Juncos tum in Collibus Impruneta, tum in monte Ferrato.*
Orchis Araneam referens C. B. Pin. 83. *Orchis Arachnitis Lob. Ic.* 183.
Orchis montana, Italica, flore ferrugineo, lingua oblonga C. B. Pin. 83. *Orchis ſive Teſticulus maximo flore Jo. B.* 266.
Orchis montana, Italica, lingua oblonga, altera C. B. Pin. 85. *Orchis macrophyllos Col. Part.* 1. 322.
Orchis palmata, pratenſis, latifolia, longis calcaribus C. B. Pin. 85. *Palmata non maculata Jo. B.* 2. 774.
Orchis palmata, pratenſis, maculata, flore albo C. B. Pin. 85. *Palma Chriſti erecta, flore candido Eyſt.*
Orchis palmata, Caryophyllata C. B. Pin. 86. *Palmata Caryophyllata Jo. B.* 2. 777.
Orchis palmata, Sambuci odore, floribus purpureis C. B. Pin. 86.

Or-

Orchis palmata, Batrachitis C. B. Pin. 86. *Serapias Batrachitis, vel Myodes Lob. Ic.* 193.
Orchis palmata, paluſtris, latifolia C. B. Pin. 86. *Palmata, ſive Serapias, paluſtris, latifolia, flore albo, ſubpurpuraſcente Jo. B.* 2. 775.
Orchis palmata, paluſtris, maculata C. B. Pin. 86. *Palmata paluſtris Nephelodes Jo. B.* 2. 777.
Orchis palmata, tota rubra, paluſtris C. B. Pin. 86. *Palmata floribus impensè rubris Jo. B.* 2. 777.

OREOSELINUM Apii folio, majus Tournef. 318. *Daucus montanus, Apii folio, major C. B. Pin.* 150. *Libanotis altera quorumdam, aliis dicta Cervaria nigra Jo. B.* 2. 165.
Oreoſelinum Apii folio, minus Tournef. 318. *Apium montanum, nigrum C. B. Pin.* 153.
Oreoſelinum Apii folio, minus, alterum D. Micheli. *In Sylvâ Iliciferâ, inter Piſas & Liburnum.*
Oreoſelinum Apii folio, minus, ad ſingulos nodos ramoſum, & in ſummitate caulis plures umbellas in prælongis & folioſis pediculis proferens Ejuſd. *In Tirolenſibus Alpibus necnon in Baldo Veronæ Monte.*

ORIGANUM ſylveſtre, Cunila bubula Plinii C. B. Pin. 223. *Origanum vulgare, ſpontaneum Jo. B.* 3. 236.
Origanum ſylveſtre, foliis variegatis H. Edinb.
Origanum ſylveſtre, album C. B. Pin. 223, *Origanum album Tabern. Ic.* 344.
Origanum Heracleoticum, Cunila Gallinacea Plinii C. B. Pin. 223. *Origanum Heracleoticum Matth. aliis fortè Creticum Jo. B.* 3. *Part.* 2. 237.
Origanum Onitis C. B. Pin. 223. *Origanum Creticum Jo. B.* 2. 238.
Origanum Onitis, floribus albicantibus C. B. Pin. 223.
Origanum folio ſubrotundo C. B. Pin. 223. *Origanum Monſpelienſe, pulchrum Cam. Eyſt.*
Origanum Creticum, latifolium, tomentoſum, ſeu Dictamnus Creticus Tournef. 199. *Dictamnus Creticus C. B. Pin.* 222. *Dictamnus Cretica, ſeu vera Jo. B.* 2. 253.
Origanum minimum, Chium. *An Origanum lignoſum, Syracuſanum, umbella ampliſſima Bocc. Muſ. Tab.* 38?

ORNITHOGALUM bifolium, Germanicum, cæruleum Tournef. 380. *Hyacinthus ſtellaris, bifolius. Germanicus C. B. Pin* 45.
Ornithogalum bifolium, Germanicum, flore exalbido Tournef. 380. *Hyacinthus ſtellaris, Germanicus, flore exalbido, & veluti cinereo C. B. Pin.* 45.
Ornithogalum Germanicum, bifolium, flore carneo Tournef. 380. *Hyacinthus ſtellaris, bifolius, Germanicus, flore carneo C. B. Pin.* 45.
Ornithogalum Germanicum, trifolium, flore ſaturatè cæruleo Tournef. 380. *Hyacinthus ſtellaris, bifolius, Germanicus, coloris magis ſaturo C. B. Pin.* 45.
Ornithogalum Byzantinum, flore è cæruleo purpuraſcente Tournef. 380. *Hyacinthus ſtellaris, amœnus, flore è cæruleo purpuraſcente C. B. Pin.* 45.
Ornithogalum Byzantinum, flore albo Tournef. 380. *Hyacinthus ſtellaris, amœnus flore albo C. B. Pin.* 46.
Ornithogalum Byzantinum, Borraginis flore Tournef. 380. *Hyacinthus ſtellaris, Byzantinus, Borraginis flore H. R. Par.*
Ornithogalum cæruleum ſtriatum Tournef. 380. *Hyacinthus ſtellaris, cæruleus, ſtriatus C. B. Pin.* 46.
Ornithogalum anguſtifolium, albicans, ſerotinum Tournef. 380. *Hyacinthus ſtellaris, albus C. B. Pin.* 46.
Ornithogalum purpureum Tournef. 380. *Hyacinthus ſtellaris, purpureus C. B. Pin.* 46.
Ornithogalum ſpicatum, cinereum Tournef. 380. *Hyacinthus ſtellaris, ſpicatus, cinereus C. B. Pin.* 46.
Ornithogalum cæruleo-purpuraſcens, majus Tournef. 381. *Hyacinthus ſtellaris, æſtivus, cæruleo-purpuraſcens, major C. B. Pin.* 46.

Orni-

Ornithogalum autumnale, majus, flore dilutè purpurascente Tournef. 381.
Ornithogalum umbellatum, album, minus, alterum, serotinum D. Micheli. *Circa Altum Passum, vulgo Alto Pascio.*
Ornithogalum autumnale, minus Tournef. 381. *Hyacinthus stellaris, autumnalis, minor, flore purpuræ dilutioris C. B. Pin.* 47.
Ornithogalum autumnale, minus, floribus cæruleis Tournef. 381. *Hyacinthus stellaris, autumnalis, minor, flore cæruleo C. B. Pin.* 47.
Ornithogalum pumilum, vernum, Tournef. 381. *Hyacinthus stellaris, minimus C. B. Pin.* 47.
Ornithogalum cæruleum, Lusitanicum, latifolium Tournef. 381. *Hyacinthus Indicus, bulbosus, stellatus C. B. Pin.* 47. *Hyacinthus Peruvianus, stellatus Clus. Hist.* 182.
Ornithogalum Eriophorum, Peruvianum Tournef. 381. *Bulbus Eriophorus, Peruvianus C. B. Pin.* 47.
Ornithogalum Eriophorum, Orientale Tournef. 381. *Bulbus Eriophorus, Orientalis C. B Pin.* 47.
Ornithogalum maritimum, seu Scilla, radice alba Tournef. 381. *Scilla radice alba C. B. Pin.* 73.
Ornithogalum umbellatum, maximum C. B. Pin. 69. *Lilium Alexandrinum, sive Ornithogalum magnum, Syriacum Jo. B.* 2. 629.
Ornithogalum umbellatum, album, medium, latifolium C. B. Pin. 69. *Ornithogalum aliud vulgare Clus. H.* 188.
Ornithogalum umbellatum, medium, angustifolium C. B. Pin. 70. *Bulbus Leucanthemus, minor, seu Ornithogalum Dod. Pempt.* 221.
Ornithogalum umbellatum, floribus ex albo subcæruleis C. B. Pin. 70. *Ornithogalum Hispanicum, minus Clus. Hist.* 188.
Ornithogalum angustifolium, majus, floribus ex albo virescentibus C. B. Pin. 70. *Ornithogalum majus* 1. *Clus. Hist.* 186.
Ornithogalum majus, spicatum, flore albo C. B. Pin. 70. *Ornithogalum spicatum, flore albo, Monspessulanum Jo. B.* 2. 628.
Ornithogalum majus, spicatum, alterum C. B. Pin. 70. *Ornithogalum Byzantinum Clusio. Jo. B* 2. 629
Ornithogalum luteum C. B. Pin. 71. *Bulbus sylvestris Dod. Pempt.* 222.
Ornithogalum luteo-virens, Indicum Corn. 160.
Ornithogalum Africanum, luteum, odoratum, foliis Cepaceis, radice tuberosa H. L. Bat.
Ornithogalum Africanum, longissimis foliis Cepaceis, angustis, floribus parvis, albis. *An Phalangium Æthiopicum, ramosum, petalis reflexis Comm. H. A.* 67?

ORNITHOPODIUM majus C. B. Pin. 350. *Ornithopodium flore flavescente Jo. B.* 2. 350.
Ornithopodium minus C. B. Pin. 350. *Perpusillum Ornithopodium Lob. Ic.* 82.
Ornithopodium Scorpioides, siliquâ compressâ Tournef. 400. *Scorpioides leguminosa Jo. B.* 2. 349.
Ornithopodium Scorpioides, siliquâ non compressâ Tournef. 400. *Scorpioides leguminosa altera Jo. B.* 2. 350.

OROBANCHE major Caryophyllum olens C. B. Pin 87. *Orobanche flore majore Jo. B* 2. 780. *Limodoron, sive Orobanche Dod. Pempt.* 552.
Orobanche major, radice squamata, Genistæ, & Cytiso-Genistæ plerumque innascens, luteo obsoleto flore Cat. Plant. Agr. Flor.
Orobanche media, flore parvo, e flavo & obsoleto-purpuro-commixto, inodoro Ibid.
Orobanche minor, Hederæ arboris radicibus ut plurimum innascens, flore luteo, parvo, odore jucundo Ibid.
Orobanche flore minore Jo. B. 2. 780.
Orobanche subcæruleo flore, sive ii. Clus. Hist. 271.
Orobanche ramosa, floribus purpurascentibus C. B. Pin. 88. *Orobanche minor, purpureis floribus, sive ramosa Jo. B.* 2. 781.

Oro-

Orobanche ramosa, floribus subalbidis C. B. Pin. 88.
Orobanche ramosa, floribus cæruleis C. B. Pin. 88.

OROBUS sylvaticus, purpureus, vernus C. B. Pin. 351. *Galega nemorensis, verna Jo. B.* 2. 343.
Orobus sylvaticus, pallido flore C. B. Pin. 351. *Galega montana Lugd.* 1139.
Orobus latifolius, parvo flore, purpureo C. B Pin. 351. *Orobus Venetus Clus. Hist.* 232.
Orobus sylvestris, angustifolius, Asphodeli radice C. B. Pin. 351. *Orobus Pannonicus iii. Clus. Hist.* 231.
Orobus sylvaticus, Viciæ foliis C. B. Pin. 352. *Orobus Pannonicus ii. Clus. Hist.* 230.
Orobus sylvaticus, foliis oblongis, glabris Tournef. 393. *Astragalus Sylvaticus, foliis oblongis, glabris C. B Pin.* 351.
Orobus sylvaticus, Viciæ foliis C. B. Pin. 352. *Astragalus major Fuchsio Jo. B.* 2. 334.
Orobus Alpinus, Galegæ foliis, acutissimis, floribus purpurascentibus D. Micheli. *Oritur in Alpibus Nursinis, in loco dicto le Porchereccie, in sylva secus viam, quæ ducit ad locum, vulgo la Portella.*
Orobus Alpinus, Galegæ foliis, minus acutis, floribus purpurascentibus Ejusd. *In Mutinensi Ditione, paulo supra Urbem ad Flumen Album, in loco, il Prato de Carboni.*
Orobus sylvaticus, purpureus, Gramineis nervosis foliis, semine subrotundo, maculato Cat. Plant. Agr. Flor.
Orobus sylvaticus, purpureus, angustis & nervosis foliis, semine oblongo, pallido Ibid.

ORYZA Matth. 403. Jo. B. 2. 451.

OSMUNDA, foliis lunatis Tournef. 547. *Lunaria racemosa, minor, vel vulgaris C. B. Pin.* 354. *Lunaria Botrytis Jo. B.* 3. 736.
Osmunda vulgaris, & palustris Tournef. 547. *Osmunda regalis, sive Filix florida Park. Theat.* 1038. *Filix ramosa, non dentata, florida C. B. Pin.* 357.
Osmunda foliis lunatis, ramosa Tournef. 547. *Lunaria racemosa, ramosa, major C. B. Pin.* 355. *Lunaria Botrytis minor, multifolia Jo. B.* 3. 711. *Lunaria rarior species Cam. Epit.* 644.

OXYCOCCUS, sive Vaccinia palustris Jo. B. 1. 227. *itis Idæa, palustris C. B. Pin.* 471. *Vaccinia palustris Dod. Pempt.* 770.
Oxycoccus latifolia Tournef. 655. *Vitis Idæa, palustris, foliis majoribus, acutis Mentz. Pug.*

OXYS flore albo Tournef. 88. *Oxys, Trifolium acidum, flore albo Jo. B.* 2. 387. *Trifolium acetosum, vulgare, flore lacteo C. B. Pin.* 330.
Oxys flore purpurascente Tournef. 88. *Oxys, sive Trifolium acidum, flore purpurascente Jo. B.* 2. 2. 388.
Oxys flore subcæruleo Tournef. 88. *Trifolium acetosum, vulgare, flore subcæruleo C. B. Pin.* 330.
Oxys lutea Jo. B. 2. 388. *Trifolium acetosum, corniculatum C. B. Pin.* 330. *Oxys, sive Trifolium acetosum, flore luteo Dod. Pempt.* 579.
Oxys lutea, erecta, seu caulifera nostrâs Cat. Plant. Agr. Flor.

P

PÆONIA folio nigricante, splendido, quæ mas C. B. Pin. 323. *Pæonia mas, procerior Jo. B.* 3. 492.

Pæo-

Tab. 45



Palma ſobolifera Ægyptia foliiſ leuioribuſ, fructu nigro.

Pæonia mas, flore incarnato Eyſt.
Pæonia mas, flore albo Eyſt.
Pæonia mas, foliorum ſegmentis amplioribus C. B. Pin. 323. *Pæonia mas, major Eyſt.*
Pæonia mas, major, flore incarnato Eyſt.
Pæonia communis, vel femina C. B. Pin. 323. *Pæonia femina, vulgaatior Jo. B.* 3. 492.
Pæonia communis, vel femina, foliis utrinque glabris D. Micheli. *In Petræ Apuanæ Alpibus.*
Pæonia femina, altera C. B. Pin. 323. *Pæonia promiſcua, ſtrictiori folio Jo. B.* 3. 493.
Pæonia tenuius laciniata, ſubtus pubeſcens, flore purpureo C. B. Pin. 323. *Pæonia pumila, femina Lob. Ic.* 683.
Pæonia folio ſubtus incano, flore albo, vel pallido C. B. 323. *Pæonia ſimplex, niveo flore Cluſ. Hiſt.* 281.
Pæonia femina, flore pleno, rubro, majore C. B. Pin. 324. *Pæonia flore pleno, rubro Jo. B.* 3. 493.
Pæonia femina, flore albo, pleno C. B. Pin. 324. *Pæonia flore pleno, rubro, minore Jo. B.* 3. 494.
Pæonia femina, flore albo, pleno C. B. P. 324. *Pæonia albo, flore pleno, ſeu Polyanthes, alba, femina Jo. B.* 3. 494.
Pæonia flore exalbido, pleno, major C. B. Pin. 324. *Pæonia exalbido pleno flore, major Cluſ. Hiſt.* 280.
Pæonia flore exalbido, pleno, minor C. B. Pin. 324. *Pæonia pleno flore, albeſcente, minor Cluſ. Hiſt.* 280.

PALIURUS Dod. Pempt. 756. *Rhamnus folio ſubrotundo, fructu compreſſo, C. B. Pin.* 479. *Rhamnus, ſive Paliurus folio Jujubino Jo. B.* 1. 35.

PALMA major C. B. Pin. 507. *Palma Dactylifera, major, vulgaris Jonſt.*
Palma minor C. B. Pin. 507.
Palma ſobolifera, Ægyptia, foliis levioribus, fructu nigro. V. Tab. 45.
Juſſu Regiæ Celſitudinis Magni Ducis ex Ægypti Regione adducta fuit integra Palmæ Dactyliferæ Planta, foliis noſtrate lævioribus, fructum nigrum, oblongum ferens. In hoc Simplicium Horto, cum non parum ſit obnoxia frigori, fruſtra omni cura, & diligentia colitur; nec enim fructum, nec elaten generat, ſed ſingulis annis ſobolifera obſervatur; & juxta radices abundè germinat: unde non miror ſi doctiſſimo Viro Julio Pontedera Anth. Cap. 19. *pag.* 146. *Definitio Palmæ, ibi a celeberrimo Carolo Plumier facta, non recta ei videatur.*

PANICUM Germanicum, ſive Paniculâ minore, flavâ C. B. Pin. 27. *Panicum vulgare Jo. B.* 2. 440.
Panicum Germanicum, ſive paniculâ minore, albâ C. B. Pin. 27.
Panicum Germanicum, ſive paniculâ minore, purpureâ C. B. Pin. 27.
Panicum Italicum, ſive paniculâ majore C. B. Pin. 27. *Panicum Indicum, villoſum, Hiſpanicum Tabern. Ic.* 279.
Panicum Indicum, ſpicâ obtuſâ, cæruleâ C. B. Pin. 27. *Panicum cæruleum, ſive Indicum Jo. B.* 2 441.
Panicum Indicum, ſpicâ longiſſimâ C. B. Pin. 27. *Panici Americani ſeſquipedalis ſpica Cluſ. Hiſt.* 216.
Panicum Americanum, ſpicâ longiore, acuta Tournef. 515.
Panicum Apulum, ſpicâ multiplici, ariſtis circumvallatâ, ſpicis, & feminibus craſſioribus D. Micheli. *In Humectis Apuliæ variis in locis.*
Panicum vulgare, ſpicâ multiplici, aſperiuſculâ Tournef. 515. *Gramen paniceum, ſpica diviſa C. B. Pin.* 8.
Panicum vulgare, ſpicâ multiplici, longis ariſtis circumvallatâ Tournef. 515. *Gramen Paniceum, ſpica ariſtis longis armatâ C. B. Pin.* 8.

Panicum vulgare ſpicâ ſimplici, & molliori Tournef. 515. *Gramen Paniceum, ſpicâ ſimplici, lævi Raii Hiſt.* 1261.
Panicum maritimum, ſpicâ longiore, villoſâ Tournef. 515. *Gramen Alopecuron, minus, ſpicâ longiore C. B. Pin.* 4.
Panicum ſerotinum, arvenſe, ſpicâ pyramidatâ Tournef. 515. *Gramen ſerotinum, arvenſe, paniculâ contractiore, pyramidali Raii Synopſ.* 259.

PAPAVER hortenſe, ſemine albo, ſativum Dioſcoridis, album Plinio C. B. Pin. 170. *Papaver album Jo. B.* 3. 390.
Papaver hortenſe, ſemine albo ſativum Dioſcoridis, album Plinio, flore læviter purpureo C. B. Pin. 170.
Papaver hortenſe, ſemine albo, ſativum Dioſcoridis, album Plinio, flore, cinereo, ungue purpureo C. B. Pin. 170.
Papaver hortenſe, ſemine albo, ſativum Dioſcoridis, album Plinio, flore candido, rubris maculis infecto, & ſemine flavo C. B. Pin. 170.
Papaver hortenſe, nigro ſemine, ſylveſtre Dioſcoridis, nigrum Plinio C. B. Pin. 170.
Papaver hortenſe, flore pleno, violaceo H. R. Par.
Papaver hortenſe, flore pleno, dilutè violaceo H. R. Par.
Papaver ſemine fuſco, flore rubro C. B. Pin. 171. *Papaver ſylveſtre, ſive nigrum Dod. Lugdun.* 1710.
Papaver criſtatum, floribus, & ſemine album C. B. Pin. 171. *Papaver fimbriatum, aut criſtatum, album Lob. Ic.* 273.
Papaver criſtatum, floribus rubris, ſemine nigro C. B. Pin. 171.
Papaver criſtatum, floribus ex albo, & rubeo mixtis C. B. Pin. 171.
Papaver criſtatum, flore ſimplici, purpuraſcente, unguibus plumbeis H. R. Par.
Papaver flore multiplici, incarnato Eyſt.
Papaver flore multiplici, purpuraſcente Eyſt.
Papaver flore miniato, pleno Eyſt.
Papaver flore pleno, argentei coloris Eyſt.
Papaver multiplex, album, oris rubicundis Eyſt.
Papaver flore pleno, album C. B. Pin. 171. *Papaver multiflorum, niveum Tabern. Ic* 573.
Papaver flore pleno, purpureo C. B. Pin. 171. *Papaver multiflorum, purpureum Tabern. Ic.* 573.
Papaver flore pleno, rubeo ſaturato C. B. Pin. 171. *Papaver polyanthes iii. Taber. Ic.* 571.
Papaver flore pleno, violaceo C. B. Pin. 171. *Papaver polyanthes iiii. Taber. Ic.* 572.
Papaver album, polyanthes, minus Tabern. Ic. 572.
Papaver flore pleno, nigrum C. B. Pin. 171. *Papaver nigrum, polyanthes, ſeu multiflorum Lob. Ic.* 273.
Papavet flore pleno, laciniato, eleganter ſtriato H. Edinb.
Papaver laciniatis floribus C. B. Pin. 171.
Papaver erraticum, rubrum, campeſtre Jo. B. 3. 393. *Papaver erraticum Dod. Pempt.* 447.
Papaver erraticum, majus, foliis florum variegatis H. R. Pariſ.
Papaver erraticum, majus, flore albo C. B. Pin. 171.
Papaver erraticum, majus, ſive Rhœos, florum unguibus albis H. Edinb
Papaver erraticum, ſive Rhœos, flore carneo, majus, H. Edinb.
Papaver erraticum, flore pleno C. B. Pin. 171. *Papaver erraticum, pleno flore, miniato H. R. Par.*
Papaver erraticum, flore pleno, igneo H. R. Par.
Papaver erraticum, flore pleno, igneo, marginibus candidis H. L. Bat.
Papaver erraticum, flore pleno, purpuraſcente H. R. Par.
Papaver erraticum, flore phœniceo, pleno, unguibus albis H. R. Par.
Papaver erraticum, minus C. B. Pin. 171.
Papaver erraticum, capite oblongo, hiſpido Tournef. 238. *Argemone Capitulo breviore C. B. Pin.* 172.

Pa-

Papaver erraticum, capite longiore, hiſpido Tournef. 238. *Argemone capitulo longiore C. B. Pin* 172.
Papaver erraticum, capite longiſſimo, glabro Tournef. 238. *Argemone capitulo longiore, glabro H. R. Bleſ.*
Papaver erraticum, foliis non diſſectis Tournef. 239. *Papaver Rhœos integro folio, Hiſpanicum Bocc. Muſ. Part.* 1. 77. *Tab.* 65.
Papaver Orientale, perenne, flore magno, igneo. *Papaver Orientale, hirſutiſſimum, magno flore perenne Tournef. Cor.* 17.
Papaver erraticum, foliis nonnihil hirſutis, flore carneo.

PAPYRUS Ægyptia Penæ Lugd. 1883.

PARIETARIA Alſinæ folio, Sicula Bocc. Rarior. Plant. 47.
Parietaria Officinarum, & Dioſcoridis C. B. Pin. 121. *Parietaria Dod. Pemp* 102.
Parietaria minor, Ocymi folio C. B. Pin. 121. *Parietaria exigua vel i. Trag.* 193.

PARNASSIA paluſtris, & vulgaris Tournef. 246. *Gramen Parnaſſi, albo ſimplici flore C. B. Pin.* 309.

PARONYCHIA Hiſpanica Cluſ. Hiſp. 478. *Paronychia Hiſpanica Cluſii, ſive Anthyllis nivea Jo. B.* 3. 374. *Polygonum minus, candicans, ſupinum Bot. Monſp.*
Paronychia Narbonenſis, erecta Tournef. 508. *Polygonum minus, candicans, capitulis ſurrectis Bot. Monſp Polygonum montanum, niveum, minimum Lob. Ic.* 420.
Paronychia Italica, annua, humifuſa, foliis rotundioribus, coniugatis, calyculis florum candidis, & ad caulium nodos verticillatim naſcentibus D. Micheli. *In Montibus Piſtorii, loco dicto l' Erba minuta.*
Paronychia Italica, annua, ſupina, Herniariæ folio, & facie, calyculis florum aculeatis, e foliorum alis coacervatim diſpoſitis Ejuſd. *In Ilva ſæpius occurrit.*
Paronychia Italica, ſupina, roſea, viticulis craſſioribus, articulatis, denſioribus, & per oras piloſis foliis, calyculorum ſegmentis cucullatis, calcare deſtitutis Ejuſd. *In Samnio plurimis in locis, & ſpeciatim, in ſaxoſo colle, qui extat in ampliſſimo prato, vulgariter il Piano di cinque miglia.*

PASTINACA ſativa, latifolia C. B. Pin. *Paſtinaca ſativa, latifolia, Germanica, luteo flore Jo. B.* 3. *Part.* 2. 150. *Elaphoboſcum ſativum Taber. Ic.* 76.
Paſtinaca ſylveſtris, latifolia C. B. Pin. 135. *Paſtinaca Germanica, ſylveſtris, quibuſdam Elaphoboſcum Jo. B.* 3. *Part.* 2. 149.
Paſtinaca ſylveſtris, latifolia, caule rotundo, lanuginoſo, & pænè ſtriato D. Micheli. *Circa Hiſpellum Urbem.*
Paſtinaca ſylveſtris, altiſſima Tournef. 319. *Panaces Coſtivum C. B. Pin.* 156.
Paſtinaca Orientalis, caneſcens, Tordylii folio Tournef. Cor. 21.
Paſtinaca tenuifolia, lucida, gummimanans Bocc. Muſ. Part. 2. 30. Tab. 20.
Paſtinaca ſylveſtris, tenuifolia, lucida Moris. Umb.
Paſtinaca ſylveſtris, hirſuta, caule fere toto ſtriato.

PEDICULARIS pratenſis, lutea, vel Criſta galli C. B. Pin. 163. *Criſta galli femina Jo. B.* 3. 436.
Pedicularis pratenſis, lutea erectior, calyce floris hirſuto Tournef. 173.
Pedicularis lutea, ſpicata, anguſtifolia, ſerrata, flore magno Cat. Plant. Agr. Flor.
Pedicularis lutea, viſcoſa, ſerrata, pratenſis Tournef. 173. *Euphraſia lutea, viſcoſa, ſerrata, pratenſis. Moſ. H. R. Bleſ.*
Pedicularis anguſtifolia, montana Tournef. 173. *Criſta galli, anguſtifolia, montana C. B. Prod.* 86.
Pedicularis maritima, folio oblongo, ſerrato Tournef. 173.
Pedicularis purpurea, annua, minima, verna Tournef. 173. *Euphraſia purpurea, minor C. B.*

C. B. Prod. 111. *Euphrasia pratensis, Italica, latifolia C. B. Pin.* 234.
Pedicularis alba, annua, minima, verna Tournef. *Euphrasia pratensis, Italica, latifolia, flore candido. C. B. Pin.* 234.
Pedicularis Alpina, Teucrii folio, atrorubente comâ Tournef. 173. *Clinopodium Alpinum, hirsutum C. B. Pin.* 225.
Pedicularis serotina, purpurascente flore Tournef. 173. *Eufrasia pratensis, rubra C. B. Pin.* 234.
Pedicularis serotina, lutea Tournef. 175. *Euphrasia pratensis, lutea C. B. Pin.* 234.
Pedicularis Alpina, lutea C. B. Pin. 134. *Filipendula Alpina Lugd.* 1138.
Pedicularis Alpina, Filicis folio, major C. B. Pin. 214. *Pedicularis Alpina, major Lugd.* 1138.
Pedicularis Alpina, Filicis folio, minor C. B. Pin. 163. *Alectorolophos iii Clus. Hist.* 210.
Pedicularis Alpina, altera, Asphodeli radice Tournef. 173. *Filipendula montana, altera C. B. Pin.* 163.
Pedicularis pratensis, purpurea C. B. Pin. 163. *Fistularia Dod. Pempt.* 556.

PELECINUS vulgaris Tournef. 417. *Securidaca siliquis planis, utrimque dentatis C. B. Pin.* 163. *Securidaca peregrina Clus. Hist.* 248.
Pelecinus siliquis subhirsutis, denticulis obtusis, multiformiter cuspidatis D. Micheli. *In Insula Ischiæ inter Urbes Forii, & Ischiæ secus viam publicam, cum vulgari crescit Pelecino.*

PENTAPHYLLOIDES erectum Jo. B. 2. 398. *Quinquefolium fragiferum C. B. Pin.* 326.
Pentaphylloides supinum Jo. B. 2. 398. *Quinquefolio fragifero affine C. B. Pin.* 326.
Pentaphylloides argenteum, alatum, seu Potentilla Tournef. 298. *Potentilla, seu argentina Jo. B.* 2. 398.
Pentaphylloides palustre, rubrum Tournef. 298. *Quinquefolium palustre, rubrum C. B. Pin.* 326.

PEPO oblongus C. B. Pin. 311. *Pepo major, oblongus Dod. Pempt* 665.
Pepo rotundus, Aurantii formâ C. B. Pin. 311. *Cucurbita Aurantii formâ Eyst.*
Pepo pilæ palmariæ formâ Tournef. 105. *Cucurbita pila palmaria non multum major, rotunda Jo. B.* 2. 218.
Pepo fructu maximo, sphærico Tournef. 105. *Cucurbita aspera, minima, sphærica, crocea, variegata Jo. B.* 2. 218.
Pepo fructu subrotundo, variegato Tournef. 105. *Cucurbita medio crocea Jo. B.* 2. 222.
Pepo fructu turbinato, variegato Tournef. 105. *Cucurbita aspera, mediæ magnitudinis, turbinata, variegati coloris Jo. B.* 2. 222.
Pepo fructu parvo, Pyri formâ Tournef. 105. *Cucurbita aspera, Pyriformis, parva, alba Jo. B.* 2. 223.

PERIPLOCA foliis oblongis Tournef. 93. *Apocynum folio oblongo C. B. Pin.* 303. *Apocynum sive Periploca scandens, folio oblongo, flore purpurante Jo. B.* 2. 133.
Periploca foliis oblongis, angustioribus Tournef. 93. *Secamone P. Alp. Ægypt.* 134.
Periploca Monspeliaca, foliis rotundioribus Tournef. 93. *Scammonea Monspeliaca, foliis rotundioribus C. B. Pin.* 394.

PERSICA molli carne, & vulgaris, viridis, & alba C. B. Pin. 440. *Malus Persica Jo. B.* 1. 157.
Persica vulgaris, flore pleno, Tournef. 624. *Malus Persica vulgaris, flore pleno H. R. Par.*
Persica succo quasi sanguineo C. B. Pin. 440. *Persica rubra Tabern. Ic.* 995.
Persica dura, carne candidà, aliquando ex subrubente C. B. Pin. 440.
Persica dura, carne buxeà C. B. Pin. 440. *Persica Cydoniaria Taber. Ic.* 996.

Per-

Perfica æftiva, Armeniacis fimilia, five Perfica Sancti Joannis C. B. Pin. 440. *Perfica præcocia Tabern. Ic.* 994.
Perfica procoica, fructu, præcoqua dicta Tournef 625.
Perfica ori gratiffima, Corbeliana Tournef. 625. *Malus Perfica ori gratiffima H. R. Par.*
Perfica fructu duro Tournef. 625. *Perfica duracina Ruell. de Stirp. Nat.* 296.
Perfica fructu odoro, lævi cortice tecto Tournef. 625.
Perfica fructu magno, globofo, flavefcente, ferotino Tournef. 625.
Perfica fructu præcoci, violaceo, faporis vinofi Tournef. 625.

PERSICARIA mitis, maculofa C. B. Pin. 101. *Perficaria mitis Jo. B.* 3. 779.
Perficaria mitis, cum maculis ferrum equinum referentibus Tournef. 509.
Perficaria mitis, non maculofa C. B. Pin. 101.
Perficaria mitis, floribus candidis C. B. Pin. 101. *Perficaria Antuerpienfis, floribus albis Lob. Obf.* 171.
Perficaria urens, feu Hydropiper C. B. Pin. 101. *Perficaria acris, five Hydropiper Jo B.* 3. 780.
Perficaria urens, feu Hydropiper, flore candido C. B. Pin. 101.
Perficaria minor C. B. Pin. 101. *Perficaria pufilla, repens Lob Ic.* 316.
Perficaria minor, floribus albis C. B. Pin. 101.
Perficaria Salicis folio, Potamogeton anguftifolia dicta Raii Hift. 184. *Potamogeton Salicis folio C. B. Pin* 193.
Perficaria Orientalis, Nicotianæ folio, calyce florum purpureo Tournef. Cor. 38.
Perficaria latifolia, major, & mitior, foliis, & caule maculatis, fpicâ craffiore Cat. Plant. Agr. Flor.
Eadem foliis non maculatis Ibid.
Perficaria mitis, maculofa, fpicis craffioribus, & tenuioribus erectis Ibid.
Perficaria urens, feu Hydropiper, foliis maculatis Ibid.
Perficaria urens, non maculofa, fpicis longis ftrigofis Ibid.
Perficaria feu Hydropiper, minus, urens Ibid.

PERUINCA vulgaris, latifolia, flore cæruleo Tournef. 119. *Clematis Daphnoides, major C. B. Pin.* 302.
Peruinca vulgaris, latifolia, flore albo Tournef. 119. *Clematis Daphnoides, major flore albo Jo. B.* 2. 132.
Peruinca vulgaris, anguftifolia, flore cæruleo Tournef. 119. *Clematis Daphnoides, minor, flore cæruleo C. B. Pin* 131.
Peruinca vulgaris, anguftifolia, flore albo Tournef. 119. *Clematis Daphnoides, minor, flore candido C. B. Pin.* 301.
Peruinca vulgaris, anguftifolia, flore rubente Tournef. 119. *Clematis Daphnoides, minor, flore rubente C. B. Pin.* 301.
Peruinca anguftifolia, variegata Tournef. 120. *Clematis anguftifolia, minor, foliis ex viridi luteis.*
Peruinca Italica, latifolia, fubhirfuta, flore magno, violaceo Cat. Plant. Agr. Flor.

PETASITES major, & vulgaris C. B. Pin. 197. *Petafites vulgaris, rubens, rotundiori folio Jo. B.* 3. 566.
Petafites medius, folio quafi triangulari, infernè candidiffimo D. Micheli.
Petafites minor, radice repente, craffo non angulofo folio Ejufd. *In foffarum aggeribus, in agro Neapolitano, exempli gratiâ inter Pagum Vietri, & Caftrum ad Mare.*
Petafites minor C. B. Pin. 197. *Petafites albus, angulofo folio Jo. B.* 3. 567.
Petafites minor, alter Tuffilaginis folio Hort. R. Par. *Petafites major, folio Tuffilaginis Moris. H. R Blef.*

PEUCEDANUM majus, Italicum C. B. Pin. 149.
Peucedanum Germanicum C. B. Pin. 149. *Peucedanum minus, Germanicum J. B.* 3. *Par.* 2. 36. *Peucedanum Feniculum porcinum Lob. Ic.* 781.

Peucedanum Siciliæ, foliis hirsutis, flore luteo Jo. B. 3. Part. 2. 37.

PHALANGIUM ampliore flore, non ramosum Tournef. 368.
Phalangium parvo flore, non ramosum C. B. Pin. 29. *Phalangium pulchrius, non ramosum Jo. B. 2. 635.*
Phalangium parvo flore, ramosum C. B. Pin. 29. *Phalangium quibusdam parvo flore, ramosius Jo. B. 2. 735.*
Phalangium Virginianum, procumbens, ramosum, foliis amplis Zan. 90.

PHASEOLUS vulgaris Lob. Ic. 59. *Smilax hortensis, sive Phaseolus major C. B. Pin.* 339.
Phaseolus vulgaris, fructu nigro Tournef. 412. *Smilax hortensis, fructu nigro Jo B.* 2. 255.
Phaseolus vulgaris, fructu flavo Tournef. 412. *Smilax hortensis, fructu flavo Jo. B.* 2. 255.
Phaseolus vulgaris, fructu pallido Tournef. 412. *Phaseolus major, sive Smilax hortensis, fructu pallido H. L. B.*
Phaseolus vulgaris, fructu ex rubro & nigro variegato Tournef. 412. *Phaseolus major, sive Smilax hortensis, fructu ex rubro, & nigro variegato H. L. Bat.*
Phaseolus vulgaris, fructu albo, nigris venis & lituris distincto Tournef. 414. *Smilax hortensis, fructu albo, nigris venis, & lituris distincto Jo. B.* 2. 255.
Phaseolus vulgaris, fructu purpurascente, oribus albis variegato Tournef. 415.
Phaseolus hortensis, minor Tournef 415. *Smilax hortensis, minor C. B. Pin.* 359.
Phaseolus minor, filiqua sursum rigente, flore albo Tournef. 415. *Smilax filiqua sursum rigente, fructu albo, vel Phaseolus parvus, Italicus C. B. Pin.* 359.
Phaseolus minor, filiqua sursum rigente, fructu subnigro Tournef. 415. *Smilax filiqua sursum rigente, seu Phaseolus parvus, Italicus, fructu subnigro C. B. Pin.* 399.
Phaseolus minor, filiqua sursum rigente, fructu minori, albido, cum orbita rubente, aut nigricante Tournef. 413. *Smilax filiqua sursum rigente, vel Phaseolus parvus, Italicus, fructu minori, albido, cum orbita rubente, aut nigricante C. B. Pin.* 339.
Phaseolus fructu cylindrico Viali, *An Phaseolus Indicus Hederæ folio anguloso, semine oblongo, lanuginoso, ex Horto Patavino Sherard. Raii Hist.*
Phaseolus Turcicus, fructu viridi, seu parvo semine Gerar.
Phaseolus peregrinus, hortensi affinis, fructu tumidiore, minore, niveo C. B. Pin. 340. *Phaseolus peregrinus ii Clus. Hist.* 223.
Phaseolus peregrinus, fructu tumidiore, cinereo.
Phaseolus ex Insula Sancti Laurentii, filiquis longissimis Volk.
Phaseolus Indicus, flore coccineo, filiquis angustissimis, & longissimis, fructu minimo Volk.
Phaseolus Curassavicus, fructu candidissimo, compresso Volk.
Phaseolus Indicus, flore minimo ex viridi flavescente, fructu magno, albo compresso, in extremitate lituris quasi nigris insperso Sherard. Volk.
Phaseolus puniceo flore Corn. 184. *Phaseolus Indicus, flore coccineo, seu puniceo Moris. Hist. Oxon. Part. 1. 69.*
Phaseolus Ægyptiacus, nigro semine C. B. Pin. 341. *Phaseolus niger Lablab. P. Alp. Ægypt.* 3.
Phaseolus Ægyptiacus, semine rufo C. B. Pin. 741.
Idem minor semine rufo, filiquâ latâ.
Phaseolus, seu Lablab Americanum, sem. albo.
Phaseolus Indicus, cochleato flore Triumf. 93. *Caracollo.*
Phaseolis accedens Arbor Coral Spinosa, Orientalis, fructu obscurè rubente Pluk. *Coral arbor filiquosa Jo. B.* 1, 426.
Phaseolis accedens Arbor non spinosa, fructu rubro instar coralli expoliti splendente Pluk. Almag. Botan. *Coral Arbor Americana, non spinosa, seminibus rubris C. B. Pin. Ex amplissimo Horto Anstelædamensi semina accepi.*

Pha-

Phaseolus alatus, sive Abrus minor, fructu coccineo, maculâ nigrâ notato. Mor.

PHellandrium Dod. Pempt. 591. *Cicutaria palustris, tenuifolia C. B. Pin.* 161.

PHillyrea latifolia, lævis C. B. Pin. 476.
Phillyrea folio Ligustri C. B. Pin. 476. *Phillyrea, latiusculo folio Jo. B.* 1. 539.
Phillyrea angustifolia, prima C. B. Pin. 470.
Phillyrea angustifolia, secunda C. B. Pin. 476.

PHlomis fruticosa, Salviæ folio latiore, & rotundiore Tournef. 177. *Verbascum latis Salviæ foliis C. B. Pin.* 240. *Verbascum 4. Sylv. Matth.* 1146.
Phlomis fruticosa, Salviæ folio longiore, & angustiore Tournef. 177. *Verbascum 4. Matth. Lob. Icon.* 560.
Phlomis fruticosa, Lusitanica, flore purpurascente, foliis acutioribus Tournef. 178. *Verbascum latis Salviæ foliis, alterum, flore rubello. H. R. Par.*
Phlomis Narbonensis, Hormini folio, flore purpurascente Tournef. 178. *Marrubium nigrum, longifolium C. B. Pin.* 230. *Herba Venti Monspeliensibus Jo B.* 3. *App.* 854.
Phlomis Cretica, fruticosa, folio subrotundo, flore luteo Tournef. Cor. 10. *Verbascum Salvifolium P. Alp Exot.* 108.
Phlomis Orientalis, angusto, & longiori folio, flore luteo Tournef. Cor. 10.

PHytolacca Americana, majori fructu Tournef. 299. *Solanum racemosum, Indicum H. R. Par. Solanum racemosum, tinctorium, Americanum, foliis, & semine Amaranti H. L. Bat.*
Phytolacca Americana, minori fructu Tournef. 299. *Solanum Barbadense, racemosum, minus, tinctorium, Circeæ foliis, mollibus, & incanis Pluk. Almag.*

PImpinella sanguisorba major C. B. Pin. 388. Matth. 1033.
Pimpinella major, Hispanica, spicâ dilutè rubente H. R. Par.
Pimpinella Agrimonoides, odorata H. R. Par. *Pimpinella Agrimonoides Mor. H. R. Bles.*
Pimpinella sanguisorba, minor, hirsuta C. B. Pin. 388. *Sanguisorba minor Jo. B.* 3. 113.
Pimpinella sanguisorba, minor, semine majore, & crassiore Bot. Monsp.
Pimpinella spinosa, seu sempervirens Moris. Umb. 57. *Poterio affinis, foliis Pimpinellæ, spinosa C. B. Pin.* 388.
Pimpinella maxima, Canadensis, alba, spicata Corn. 175.

PInus sativa C. B. Pin. 491. *Pinus ossiculis duris, foliis longis Jo. B.* 1. 248. *Pinus Italica Cam.*
Pinus sylvestris C. B. Pin. 491. *Pinus sylvestris, montana Cam. Epit.* 40.
Pinus sylvestris, montana, tertia C. B. Pin. 491. *Pinus cui ossicula fragili putamine, sive Cembro Jo. B.* 1. 251.
Pinus sylvestris, maritima, conis firmiter ramis adhærentibus Jo. B. 1. 157. *Pinus maritima, major C. B. Pin.* 492.
Pinus maritima, minor C. B. Pin. 491. *Pinaster tertius Hispanicus, pumilus Jo. B.* 1 246.
Pinus conis erectis Tournef. 586. *Pinaster conis erectis C. B. Pin.* 492.

PIsum majus, quadratum, fructu cinerei coloris C. B. Pin. 341. *Pisum quadratum Plinii Lob. Ic.* 66.
Pisum majus, quadratum, fructu candido C. B. Pin. 342.
Pisum quadratum, fructu subflavo C. B. Pin. 342.
Pisum umbellatum C. B. Pin. 342. *Pisum erectius, comosius Jo. B.* 2. 299. *Pisum Proliferum Tabern. Ic.* 495.
Pisum hortense, majus, flore fructuque albo C. B. Pin. 342. *Pisum vulgatius, majus Lob. Ic.* 65.

Pi-

Pisum hortense, majus, flore purpureo C. B. Pin. 342.
Pisum hortense, siliqua maxima H. R. Par.
Pisum cortice eduli Tournef. 394. *Pisum sine cortice duriore C. B. Pin.* 343.
Pisum humile, caule firmo Tournef. 394. *Pisa nana, rotunda, sine adminiculis recta H. R Par.*
Pisum arvense, fructu, e luteo virente C. B. Pin. 342.
Pisum hortense, fructu majore, & carneo colore.
Pisum spontaneum, floribus & seminibus variis Cat. Plant. Agr. Flor.

PLANTAGO latifolia, glabra C. B. Pin. 189. *Plantago maxima, Hispanica Corn.* 162.
Plantago latifolia, sinuata C. B. Pin. 189. *Plantago major, folio glabro, non laciniato, ut plurimum Jo. B.* 3. 502.
Plantago lato sanguineo folio H. R. Monsp.
Plantago rosea, latifolia, flore expanso C. B. Pin. 189. *Plantago rosea, flore expanso Jo. B.* 3. 503.
Plantago latifolia, rosea, floribus quasi in spicâ dispositis C. B. Pin. 189. *Plantago multiplex Taber. Ic.* 733.
Plantago latifolia, spicâ multiplici, sparsâ C. B. Pin. 189. *Plantaginis majoris spica multiplex Dod. Pempt.* 107.
Plantago latifolia, glabra, minor C. B. Pin. 189 *Plantago latifolia, minor Jo. B.* 3. 505.
Plantago angustifolia, major C. B. Pin. 189. *Plantago lanceolata Jo. B.* 3. 505.
Plantago angustifolia, prolifera C. B. Pin. 189.
Plantago angustifolia, paniculis Lagopi C. B. Pin. 189. *Plantago quinquenervia, cum globulis albis, pilosis Jo. B.* 3 504.
Plantago Alopecuroides, incana, dentatis foliis Hort. Cath.
Plantago angustifolia, albida, Hispanica Tournef. 127. *Holosteum Plantagini simile Jo. B.* 3. 508. *Holosteum hirsutum, albicans, majus C. B. Pin.* 190.
Plantago angustifolia, albida, Monspeliensis Tournef. 127. *Holosteum Monspessulanum Jo. B.* 3. 508.
Plantago maritima, major, tenuifolia Tournef. 127. *Coronopus maritimus, major C. B. Pin.* 190.
Plantago Gramineo folio, minor Tournef. 127. *Holosteum strictissimo folio, minus C. B. Pin.* 190. *Coronopus Serpentaria omnium minima Jo. B.* 3 511.
Plantago Cretica, minima, tomentosa, caule adunco Tournef. Cor. 5. *Leontopodium P. Alp. Exot.* 114.
Plantago minor, laciniata, Apulejæ affinis H. Cath.
Plantago latifolia, glabra, non sinuata, crispa Cat. Plant. Agr. Flor.
Plantago latifolia, laciniata, caulibus reclinatis Ibid.
Plantago montana, crasso, glabro, canaliculato tenuiorique folio, profundissime radicata Ibid. *In collibus Impruneta.*
Plantago trinervia, montana C. B. Pin. 190.
Plantago pilosa, bulbosa C. B. Pin. 189.
Plantago montana, folio angusto, & nigricante, plerumque dentato, radice crassa. D. Mich. *In Æquicolarum jugis, ut in loco dicto, la Foce della Pietra Camela.*
Plantago Alpina, minor, tenuifolia, floribus purpurascentibus Ejusd. *In summitate Cimonis Montis, necnon in Pistoriensibus.*

PLATANUS Orientalis, vera Park. Theat. 1427. *Platanus Jo. B.* 1. 170.

PLUMBAGO quorumdam Clus. H. 123. *Lepidium Dentellaria dictum C. B. Pin.* 97. *Dentellaria Rondeletii Jo. B.* 2. 941.
Plumbago flore albo Tournef. 141.

POINCIANA flore pulcherrimo Tournef. 619. *Acacia Orbis Americani altera, flore pulcherrimo H. R. Par. Frutex Pavonicus, sive Crista Pavonis Breyn. Cent.* 1. 61.

Po-

POLEMONIUM vulgare, cæruleum Tournef. 146. *Valeriana cærulea C. B. Pin.* 164. *Valeriana Græca quorumdam, colore cæruleo Jo. B.* 3. *Part.* 2. 212. *Valeriana Græca Dod. Pempt.* 352.
Polemonium vulgare, album Tournef. 146. *Valeriana Græca quorumdam, colore albo Jo. B.* 3. *Part.* 2. 212. *Valeriana alba C. B. Pin.* 164.

POLIUM Lavandulæ folio C. B. Pin. 220. *Polium recentiorum femina, Lavandulæ folio Lob. Icon.* 88.
Polium Lavandulæ folio, anguſtiore C. B. Pin. 220. *Polium campeſtre Taber. Ic.* 365.
Polium montanum, luteum C. B Pin. 220. *Polium luteum Lob. Ic.* 487.
Polium montanum, album C. B. Pin. 221. *Polium montanum* 1. *Cluſ. Hiſt.* 361.
Polium montanum, repens C. B. Pin. 221. *Polium montanum, ſupinum, minimum Lob. Ic.* 488.
Polium maritimum, ſupinum, Venetum C. B. Pin. 221. *Polium Venetum Jo. B.* 3. 300.
Polium erectum, tenuifolium, flore albo, capitulo breviore Tournef. 107.
Polium montanum, Gnaphaloides, inciſum, flore rubro, ſupinum Barr. Ic. 1083.
Polium Hiſpanicum, Serpylli folio, purpuraſcente flore Tournef. 207. *Polium ſaxatile, purpureum, non ſerrato Serpylli folio, preſſâ comâ Barr. Ic.* 1087.

POLYGALA major C. B. Pin. 215. *Polygala vulgaris, major Jo. B.* 386.
Polygala major, purpurea Taber. Ic. 829.
Polygala vulgaris C. B. Pin. 215. *Polygala multis Jo. B.* 3. 386.
Polygala acutioribus foliis, Monſpeliaca, floribus cæruleis H. R. Monſp.
Polygala montana, minima, Myrti folio Tournef. 174. *Chamæmyrſine quorumdam Dalecampii Lugd.* 1175.
Polygala Africana, humilis, brevi Myrti folio, flore bipetalo, foris viridi, intus perſicino Comm.

POLYGONATUM latifolium, vulgare C. B. Pin. 303. *Polygonatum vulgò Sigillum Salomonis Jo. B.* 3. 529.
Polygonatum latifolium, maximum C. B. Pin. 303. *Polygonatum majus, vulgari ſimile Jo. B.* 3. 529.
Polygonatum latifolium, minus, flore majore C. B. Prodr. 136.
Polygonatum anguſtifolium, non ramoſum C. B. Pin. 303. *Poligonatum anguſtifolium Jo. B.* 3. 531.
Polygonatum anguſtifolium, ramoſum C. B. Pin. 303. *Polygonatum vi. ſive anguſtifolium ii. Cluſ. Hiſt.* 277.
Polygonatum Alpinum, latifolium, ramoſum, ima parte caulis villis longioribus, & rigidioribus exaſperatâ D. Micheli. *In Regione Mutinenſi non longe ab Alpibus S. Peregrini in prato, vulgo delle Taſſie.*

POLYGONUM latifolium C. B. Pin. 281. *Polygonum, ſive Centinodia Jo. B.* 3. 370.
Polygonum latifolium, flore candido C. B. Pin. 281.
Polygonum oblongo, anguſto folio C. B. Pin. 281. *Polygonum anguſtifolium Jo. B.* 3. 376.
Polygonum maritimum, latifolium C. B. Pin. 281. *Polygonum marinum Jo. B.* 3. 376. *Polygonatum maritimum, majus, incanum Barr. Ic.* 560.
Polygonum maritimum, Hiſpanicum, caulibus longiſſimis, calyce florum albo Tournef. 510. *Polygonum majus, Romanum, longius radicatum, foliis Roriſmarini, longiſſimis flagellis donatum Bocc. Muſ. Part.* 2. 66.
Polygonum muſcoſum, minimum Bocc. Muſ. Part. 2. 36. Tab. 16. & 22.
Polygonum fruticoſum, ſupinum, Ericoides, cinericeum, Thymi folio, Hiſpanicum Barr. Ic. 714.
Polygonum Kali folio.

POLYPODIUM vulgare C. B. Pin. 359. *Polypodium majus Dod. Pempt.* 464.

Polypodium minus C. B. Pin. 359. Dod. Pempt. 464.
Polypodium majus, acuto folio, Viterbiense Barr. Icon. 1110. & Bocc. Tab. 47. & 48.
Polypodium majus, serrato folio Barr. Icon. 38.
Polypodium angustifolium, folio vario Tournef. 540. *Lonchitis minor C. B. Pin.* 359. *Lonchitis altera, folio Polypodii Jo. B.* 3. 744.
Polypodium Ilvense Lugd. 1220. *Lonchitis folio Ceterach. C. B. Pin.* 359.

POPULAGO flore majore Tournef. 273. *Populago major Taber. Ic.* 750. *Caltha palustris, flore simplici C. B. Pin.* 276.
Populago flore minore Tournef. 173. *Populago minor Taber. Ic.* 750.
Populago flore pleno Tournef. 273. *Caltha palustris, flore pleno C. B. Pin.* 276. *Caltha palustris, flore multiplicato Jo. B.* 3. 470.

POPULUS alba, majoribus foliis C. B. 429. *Populus alba Dod. Pempt.* 835.
Populus alba, minoribus foliis Lob. Ic. 195.
Populus nigra C. B. Pin. 429 Dod. Pempt. 836.
Populus tremula C. B. Pin. 429.

PORTULACA latifolia, sive sativa C. B. Pin. 288. *Portulaca hortensis, latifolia Jo. B.* 3. 678.
Portulaca angustifolia, sive sylvestris C. B. Pin. 288. *Portulaca sylvestris, minor, sive spontanea Jo. B.* 3. 678.
Portulaca sativa, latifolia, flavescens, sive foliis aureis H. R. Par. *Portulaca hortensis, folio flavo Mor. H. R. Bles.*
Portulaca Corassavica, angusto, longo, lucidoq; folio, procumbens, floribus rubris Prodr. Par. Bat.
Portulaca Corassavica, procumbens, Capparidis folio, flore muscoso, capsula bifurcata Par. Bat.
Portulaca Corassavica, lanuginosa, flore dilutius rubente, Kali folio, erectior, & elatior Prodr. Par Bat. *Portulaca Corassavica lanuginosa, erecta Par. Bat.*
Portulaca Corassavica, lanuginosa, procumbens Par. Bat.
Portulaca Corassavica, lanuginosa, Kali folio, humilior, & supina, flore saturatiùs, & elegantiùs rubente, capsulis in summo concavis Prodr. Par. Bat.
Portulaca Africana, sempervirens, flore rubicundo H. Amst. p. 2.

POTAMOGETON rotundifolius C. B. Pin. 193. *Potamogeton rotundiori folio Jo. B.* 3. 776.
Potamogeton longo, serrato folio C. B. Pin. 193. *Lapathum fluitans, longo, serrato folio Jo. B.* 2. 988.
Potamogeton foliis latis, & splendentibus C. B. Pin. 193. *Potamogeton altera Dod. Pempt. Jo. B.* 3. 778.
Potamogeton foliis crispis, sive lactuca Ranarum C. B. Pin. 193. *Fontinalis crispa Jo. B.* 3. 778.
Potamogeton minor, foliis densis mucronatis, non serratis Bot. Monsp. *Fontinalis medius, lucens Jo. B.* 3. 777.
Potamogeton flosculis ad foliorum nodos Tournef. 233. *Millefolium aquaticum, flosculis ad foliorum nodos C. B. Pin.* 141. *Myriophyllum aquaticum, minus Clus. Hist.* 252.
Potamogeton foliis pennatis Tournef. 239. *Millefolium aquaticum, pennatum, spicatum C. B. Prodr.* 73.
Potamogeton Algæ folio, Pisanum Bocc. Mus. part. 1. 289.
Potamogeton foliis Laurinis, longioribus, & angustioribus Cat. Plant. Agr. Flor.
Potamogeton parvus, foliis crispis, subrotundis, seminibus exiguis D. Micheli. *In Por di Lio, Insula circa Venetias.*
Potamogeton caule rotundo, longissimo, crasso Holostei folio Ejusd. *Inter Sulmonem, & Populum, in Rivulis aquarum limpidissimarum.*

PRI-

PRIMULA VERIS odorata, flore luteo, ſimplici Jo. B. 3. 495. *Primula veris flavo flore, elatior Cluſ. H.* 301.
Primula veris pallido flore, elatior Cluſ. Hiſt. 301. *Verbaſculum pratenſe, vel ſylvaticum, inodorum C. B. Pin.* 241.
Primula veris inodora, flore calycis experte Tournef. 124. *Paralyſis flore flavo, ſimplici, inodoro, abſque calycibus Park. Par.* 245.
Primula veris montana, incana, lutea C. B. Pin. 241. *Paralytica rotundifolia, montana Col. Par.* 1. 256.
Primula veris rubro flore Cluſ. Hiſt. 300. *Verbaſculum umbellatum, Alpinum, minus C. B. Pin.* 242.
Primula veris albo flore Cluſ. Hiſt. 300. *Verbaſculum Alpinum, umbellatum, majus C. B. Pin.* 242.
Primula veris hortenſis, flore luteo, umbellato Tournef. 124.
Primula veris hortenſis, flore rubro, umbellato Tournef. 124.
Primula veris multiflora, ſylveſtris Taber. Icon. 319. *Verbaſculum ſylveſtre, magno, plenoque flore C. B. Pin.* 242.
Primula veris prolifera, flore purpureo Tournef. 125. *Verbaſculum proliferum, flore purpureo H. R. Par.*
Primula veris pallido flore, humilis Cluſ. Hiſt. 301. *Verbaſculum ſylveſtre, majus, ſingulari flore C. B. Pin.* 242.
Primula veris flore viridante, & albo, ſimplici Park. Par. 240.
Primula veris Conſtantinopolitana, flore dilutè purpureo Tournef. 125. *Carchichec Turcarum, ſive Primula veris Conſtantinopolitana Corn.* 85.
Primula veris Conſtantinopolitana, flore albo Tournef. 125. *Verbaſculum Conſtantinopolitanum, flore albo H. R. Par.*
Primula veris Conſtantinopolitana, flore luteo Tournef. 125. *Verbaſculum Conſtantinopolitanum, flore luteo H. R. Par.*

PRUNUS fructu magno, dulci, atrocæruleo Tournef. 624. *Pruna magna, dulcia, atrocærulea C. B. Pin.* 443.
Prunus fructu parvo, dulci, atrocæruleo Tournef. 622. *Pruna parva, dulcia, atrocærulea C. B. Pin.* 443.
Prunus fructu magno, craſſo, ſubacido Tournef. 622. *Pruna magna, craſſa, ſubacida C. B. Pin.* 443.
Prunus fructu oblongo, cæruleo Tournef. 622. *Pruna oblonga, cærulea C. B. Pin.* 443.
Prunus fructu nigro, carne dura Tournef. 622. *Pruna nigra, carne dura C. B. Pin.* 443.
Prunus fructu magno, & violaceo rubente, ſerotino Tournef. 622.
Prunus fructu ovato, magno, rubente Tournef. 622.
Prunus fructu ovato, magno, flaveſcente Tournef. 622.
Prunus fructu cerei coloris Tournef. 622. *Pruna coloris ceræ ex candido in luteum palleſcente C. B. Pin.* 443.
Prunus fructu majore, rotundo, rubro Tournef. 622. *Pruna Aſinina Trag.* 1020.
Prunus fructu rotundo, nigro-purpureo, majori, dulci C. B. Pin. 444. *Prunus Myrobolanus dicta Jo. B.* 1. 189.
Prunus fructu parvo, ex viridi flaveſcente Tournef. 623. *Pruna parva ex viridi flaveſcentia C. B. Pin.* 443.
Prunus ſylveſtris C. B. Pin. 444. *Prunus ſylveſtris, præcox, altior H. R. P. Pruna Sylveſtria præcocia C. B. P.* 444.

PSEUDO-ACACIA vulgaris Tournef. 649. *Pſeudo-acacia Americana Robini Park. Th.* 1550. *Acacia Amer. Robini Corn.* 272.

PSEUDO-DICTAMNUS acetabulis Moluccæ C. B. Pin. 222. *Dittamno falſo di Cerigo, overo Dittamno* 2. *di Theofraſto Pon. Bal. Ital.* 23.
Pſeudo-dictamnus Hiſpanicus, foliis criſpis, & rugoſis Tournef. 188. *Pſeudo-dictamnum nigro, rotundo, criſpo folio Bocc. Muſ. Part.* 2. 152. *Tab.* 129.

S 2 Pſeu-

Pseudo-dictamnus, verticillatus, inodorus C. B. Pin. 222. *Dictamnum adulterinum quibusdam, verticillatum, vel potius Gnaphalium veterum Jo. B. 2. 225.*
Pseudo-dictamnum Hispanicum, amplissimo folio, nigricante, & villoso Tournef. 188.

PSEUDO-DIGITALIS fol. dentatis Persicæ Bocc. Rar. 11. *Digitalis Indica, angustifolia profundè serrata, Persicæ folio H. R. Paris. Digitalis Americ. Persici folio. Donnini. Cat. Plant. H. Flor.*

PSEUDO-RUTA Patavina, trifoliata, floribus luteis, umbellatis D. Micheli. *In agris & in locis sterilioribus prope Arquatum, in Agro Patavino, cum Domino Zannichelio detecta fuit.*

PSYLLIUM Diosc. vel Indicum, foliis crenatis C. B. Pin. 191. *Psyllium Indicum, foliis crenatis Jo. B. 3. 514. Psyllium laciniatis foliis Bocc. Rar. Plant. 8.*
Psyllium majus, erectum C. B. Pin. 191. *Psyllium Dod. Pempt. 115.*
Psyllium majus, supinum C. B. Pin. 191. *Psyllium Plinianum forte, radice perenni, supinum Lob. Ic. 437.*

PTARMICA vulgaris, folio longo, serrato, flore albo Jo. B. *Dracunculus pratensis, serrato folio C. B. Pin. 98. Draco sylvestris, sive Ptarmica Dod. Pempt. 710.*
Ptarmica Germanica, strictissimo, & acutissimo folio vix crenato D. Micheli. *In Bohemiae & Saxoniae conterminis, eundo Praga Lipsiam.*
Ptarmica Cretica, frutescens, Santolinæ facie Tournef. 497. *Millefolium incanum Creticum C. B. Pin. 72. Abrotanum femina, incanum, albo Achilleæ flore, Creticum Bocc. Mus. Part. 2. Tab. 34.*
Ptarmica Alpina, Tanaceti foliis, flore purpureo Tournef. 497. *Millefolium montanum, purpureum, Tanaceti foliis H. R. Par. 101.*
Ptarmica lutea, suaveolens Tournef 497. *Ageratum foliis serratis C. B. Pin. 221. Ageratum plerisque. Herba Julia quibusdam Jo B. 3.*
Ptarmica Alpina, Matricariæ foliis Triumf. 83. Bocc. Mus. Part. 2. 150.
Ptarmica incana, pinnulis cristatis Tournef. Cor. 57. *Absinthium Ponticum, Ægyptiacum C. B. Pin. 139.*

PULMONARIA Italorum ad Buglossum accedens Jo. B. 3. 595. *Symphytum maculosum, sive Pulmonaria latifolia C. B. Pin. 259.*
Pulmonaria Alpina, foliis mollibus, subrotundis, flore cæruleo Tournef. 136. *Symphytum seu Pulmonaria Alpina, foliis mollibus, subrotundis, flore cæruleo H. R. Par.*
Pulmonaria rubro flore, foliis Echii Jo. B. 3. 597. *Pulmonaria iiii. rubro flore Clus. Hist. 170.*
Pulmonaria angustifolia, cæruleo flore Jo. B. 595. *Symphytum maculosum, sive Pulmonaria angustifolia, cærulea C. B. Pin. 260.*
Pulmonaria Cretica, annua, calyce vesicario Tournef. 136. *Borraggine sylvestre, annua, di Candia Zan. 48.*

PULSATILLA folio crassiore, & majore flore C. B. Pin 177. *Pulsatilla purpurea, cæruleave Jo. B. 3. 409.*
Pulsatilla folio tenuius inciso, & flore minore, sive palustris C. B. Pin. 177.
Pulsatilla flore minore, nigricante C. B. Pin. 177. *Pulsatilla flore clauso, cæruleo Jo. B. 3. 410.*
Pulsatilla flore albo C. B. Pin. 177. *Pulsatilla alba Jo. B. 3. 410.*
Pulsatilla Alpina, flore albo, Dauci, aut Pastinacæ sylvestris foliis, tenuissimè divisis D. Micheli. *In Alpibus nostratibus occurrit.*

PUNICA quæ malum Granatum fert Cæsalp. 141. *Malus Punica sativa C. B. Pin. 438.*
Punica sylvestris Cord. Hist. 184. *Malus Punica sylvestris C. B. Pin. 141.*
Punica fructu medii quasi saporis Tournef. 636. *Malus Punica sativa, fructu medii quasi saporis C. B. Pin. 438.*

Pu-

Punica sativa, fructu majori, granis majoribus, Amethystinis, crispis Tournef. 636. *Malus punica fructu pulposo, & granis majoribus, Amethystinis, crispis, jucundi saporis H. Cath.*
Punica flore pleno, majore Tournef. 636. *Malus Punica, flore pleno H. R. Par. Balaustia Hispanica Jo. B.* 1. 82.

PYRUS sylvestris C. B. Pin. 439. *Pyra sylvestria Tabern. Ic.* 1018.

PYROLA rotundifolia, major Tournef. 256. *Pyrola Jo. B.* 3. 535. *Dod. Pempt.* 138.
Pyrola rotundifolia, minor Tournef. 256.
Pyrola folio subrotundo, læviter crenato D. Micheli. *In Pistorii montibus.*

Q

QUAMOCLIT Americana, folio Hederæ, flore coccineo Comm. Rar. 21.
Quamoclit foliis tenuiter incisis, & pennatis Tournef. 116. *Quamoclit Jo. B.* 2. 177. *Jasminum, Millefolii folio C. B. Pin.* 398. *Convolvulus exoticus, annuus, foliis Myriophylli, seu Millefolii aquatici, flore sanguineo Mor. H. Oxon.* 2. 20.

QUERCUS latifolia mas, quæ brevi pediculo est C. B. Pin. 419. *Quercus vulgaris brevibus pediculis Jo. B.* 1. 70. *Platyphyllos mas Lugd.* 2.
Quercus latifolia, femina C. B. Pin. 419. *Platyphyllos femina Lugd.* 2.
Quercus cum longo pediculo C. B. Pin. 420. *Quercus vulgaris, longis pediculis Jo. B.* 1. 17.
Quercus parva sive Phagus Græcorum, & Esculus Plinii C. B. Pin. 420. *Phagus Esculus mas & femina Lugd.* 5.
Quercus calyce echinato, glande majore C. B. Pin. 420. *Ægilops, sive Cerrus majore glande Dod. Pempt.* 831.
Quercus calyce hispido, glande minore C. B. Pin. 420. *Ægilops minore glande Dod. Pempt.* 831.
Quercus foliis molli lanugine pubescentibus C. B. Pin. 420. *Robur* I. *Clus. Hist.* 18.
Quercus gallam exiguæ Nucis magnitudine ferens C. B. Pin. 410. *Robur iii. Clus. Hist.* 18.
Quercus foliis muricatis, non lanuginosis, Gallâ superiori simili C. B. Pin. 420. *Robur iiii. Clus. Hist.* 18.
Quercus humilis, Gallis binis, ternis aut pluribus simul junctis C. B. Pin. 421. *Robur vi. Clus. Hist.* 19.
Quercuum capitula squamata Jo. B. 1. 86. vidimus.

QUINQUEFOLIUM Alpinum, argenteum, erectum, foliis in apice incisis Tournef. 297. *Pentaphyllum argenteum, Alpinum, flore albo Raii. Hist.* 614.
Quinquefolium album, majus, caulescens C. B. Pin. 325. *Quinquefolium album, majus C. B. Prodr.* 139.
Quinquefolium Alpinum, album, ramosum, foliis amplioribus, in apice incisis, supernè glabris, infernè incanis, & lanuginosis, petalis florum cordiformibus D. Micheli. *In monte Baldo, & in Alpibus Stiriæ.*
Idem foliis utraque parte lanuginosis Ejusdem. *In Tirolensibus Alpibus & in Horto Sapientiæ Romanæ legit.*
Quinquefolium album, saxatile, non ramosum, & pendulum, caule sesquipalmari, foliis in apice altiùs incisis, petalis florum angustioribus ex Alpibus Petræ Apuanæ Ejusd.
Quinquefolium Alpinum, saxatile, non ramosum, album, viscosum, & pendulum, foliis

liis in apice altiùs incisis, petalis florum angustioribus, minime cordatis Ejusd. *In Morone Aprutii Monte, tum etiam in Nursinis Alpibus in loco la Portella nuncupato.*

Quinquefolium Alpinum, album, non ramosum, erectum, foliis inapice tenuissimè crenatis, petalis florum angustioribus non excavatis Ejusd. *In monte Baldo, & in Regione Carinthiæ.*

Quinquefolium majus, repens C. B. Pin. 325. *Pentaphyllum, seu Quinquefolium vulgare, repens Jo. B.* 2. 397.

Quinquefolium minus, repens, luteum C. B. Pin. 325. *Pentaphyllum parvum, hirsutum Jo. B.* 2. 598.

Quinquefolium minus, folio subtus albicante Tournef. 297. *Pentaphyllum minus, folio subtus albicante Jo. B.* 2. 598.

Quinquefolium minus, repens, lanuginosum, luteum C. B. Pin. 297. *Pentaphyllum minus, molli lanugine pubescens, flore luteo Jo. B.* 2. 598.

Quinquefolium rectum, luteum C. B. Pin. 325. *Quinquefolium rectum, majus Jo. B.* 2. 397.

Quinquefolium folio argenteo C. B. Pin. 135. *Pentaphyllum rectum, foliis profundè sectis, subtus argenteis, flore luteo Jo. B.* 2. 398.

Quinquefolium minus, aureum, repens, Alpinum C. B. Pin. 325. *Pentaphyllum Alpinum, splendens, aureo flore Jo. B.* 2. 598.

Quinquefolium minus, flore pallidè luteo Tournef. 257.

Quinquefolium montanum, erectum, hirsutum, foliis profundè, & eleganter incisis, flore luteo, petalis cordatis Cat. Plant. Agr. Flor. *In Fesulano monte in nemore Cœnobii Patrum Franciscanorum, vulgò della Riforma.*

Quinquefolium montanum, erectum, hirsutum, foliis subtus incanis, amplo luteo flore, petalis cordatis Ibid. *In Prato Murelli montis.*

Quinquefolium Alpinum, erectum, latifolium, hirsutum, flore luteo, parvo, petalis angustioribus cordiformibus D. Micheli. *Oritur in Nursiæ montibus, videlicet in prato inter Antrum Ursi, & locum dictum i Valloni di Femate.*

Quinquefolium vel potius Heptaphyllum, montanum, supinum, hirsutum, minus, petalis florum cordiformibus Ejusd. *Ex Gualdo Umbriæ monte.*

Quinquefolium Alpinum, hirsutum, supinum, minus, foliis altiùs incisis, flore luteo, majore, petalis cordatis Ejusd. *Tirolensibus & Carinthiacis Alpibus accola.*

Quinquefolium Alpinum, hirsutum, erectum, minus, brevioribus, & latioribus foliis, flore luteo petalis ad extremum excavatis Ejusd. *In Nursiæ Vetore monte, necnon in Alpibus Etruriæ, sed rarum.*

R

RADIX cava Dod. Pempt. 327. *Fumaria Bulbosa, radice cava, major, flore rubro dilutiore C. B. Pin.* 143.

Radix cava, viridi flore Lob. Ic. 760. *Fumaria bulbosa, viridi flore Tournef.* 422.

Radix cava minor Dod. Pempt. 327. *Fumaria bulbosa, radice non cava, minor C. B. Pin.* 143.

RANUNCULUS nemorosus, luteus C. B. Pin. 178. *Ranunculus phragmites, luteus, nemorosus Jo B.* 3. 413.

Ranunculus phragmites, albus, vernus Jo. B. 3. 412. *Anemone nemorosa, flore majore C. B. Pin.* 176.

Ranunculus phragmites, purpureus, vernus Jo. B. 3. 412. *Ranuuculus nemorosus, purpureus Tabern. Ic.* 45.

Ranunculus nemorosus, trifolius H. L. Bat. *Anemone trifolia, flore albo Jo. B.* 3. 412.

Ra-



Ranunculus palustris, flore albo, Graminis Parnassi folio.

Ranunculus montanus, Napelli foliis, petalis florum acutis, luteis.

Ranunculus nemorofus, flore cæruleo, foliis majoribus, Apennini montis Mentz. Pug. Tab. 8.

Ranunculus nemorofus, flore cæruleo, foliis minoribus, Apennini montis Mentz. Pug. Tab. 8.

Ranunculus nemorofus, vel fylvaticus, folio rotundo C. B. Pin. 178. *Ranunculus rotundifolius, vernus, fylvaticus Jo. B. 3. App. 857. Ranunculus dulcis Tragi Lob. Ic. 669.*

Ranunculus Cyclamini folio, Afphodeli radice, major Tournef. 285. *Aconitus Pardalianches, feu Pthora major C. B. Pin* 184. *Pthora Valdenfium montis Baldi Cluf. Hift.* 239.

Ranunculus Alpinus, Cyclamini folio, incifo, fibrata & præmorfa radice D. Micheli. *In Vetore Nurfiæ monte, in loco appellato i Saffatelli.*

Ranunculus vernus, rotundifolius, major Tournef. 286. *Chelidonia rotundifolia, major C. B. Pin.* 309.

Ranunculus vernus, rotundifolius, minor Tournef. 186. *Chelidonia rotundifolia, minor C. B. Pin.* 309.

Ranunculus rotundifolius, repens, echinatus C. B. Pin. 180.

Ranunculus paluftris, echinatus C. B. Pin. 180.

Ranunculus ftellatus, echinatus, Creticus C. B. Pin. 180. *Ranunculo echinato, di Candia Pona Ital. Bald.* 41.

Ranunculus latifolius, bullatus, Afphodeli radice C. B. Pin. 181. *Ranunculus grumofa radice* 1. *Cluf. Hift.* 238.

Ranunculus latifolius, multiplex, ferotinus Cor. 94. *Ranunculus autumnalis, flore multiplici Park. Theat* 332.

Ranunculus tridentatus, vernus, flore fimplici, cæruleo Tournef. 286. *Trifolium hepaticum, flore fimplici, cæruleo C. B. Pin.* 230 *Hepatica trifolia, cæruleo flore Cluf. Hift.* 247.

Ranunculus tridentatus, vernus, flore fimplici, violaceo Tournef. 286. *Trifolium hepaticum, flore fimplici, violaceo C. B. Pin.* 330.

Ranunculus tridentatus, vernus, flore fimplici, fubpurpureo Tournef. 287.

Ranunculus tridentatus, vernus, flore fimplici, rubro Tournef. 287. *Trifolium hepaticum, flore fimplici, rubro C. B. Pin.* 330. *Hepatica trifolia, rubro flore Cluf. Hift.* 248. *Trifolium hepaticum, five Trinitatis herba, flore rubro Jo. B.* 2. 390.

Idem flore albo Tournef 287.

Ranunculus tridentatus, flore pleno, cæruleo Tournef. 187.

Ranunculus tridentatus, vernus, flore pleno, purpureo, multiplici, five pleno Park. Par. 226.

Ditiffimus Hortus Amftelædamenfis ad nos mifit Ranunculos tridentatos.

Ranunculus grumofa radice, flore phœniceo, minimo, fimplici C. B. Pin. 181. *Ranunculus Tripolitanus, flore phœniceo, vel Afiaticus grumofa radice Jo B. 3. App.* 863.

Ranunculus grumofa radice, flore flavo, vario C. B. Pin. 181. *Ranunculus Afiaticus, grumofa radice, flore flavo, rubris venis diftincto Cluf. Cur. poft. in fol.* 26.

Ranunculus grumofa radice, flore albo C. B. Pin. 181. *Ranunculus peregrinus, grumofa radice i. Cluf. Hift.* 241.

Ranunculus grumofa radice, flore niveo C. B. Pin. 182. *Ranunculus peregrinus, grumofa radice iii. Cluf. Hift.* 242.

Ranunculus Afphodeli radice, flore fubphœniceo, rubente C. B. Pin. 181. *Ranunculus Afiaticus, grumofa radice, flore pleno, ii. Cluf. Hift.* 243.

Ranunculus Afphodeli radice, flore fanguineo, maximo H. R. Par.

Ranunculus Afphodeli radice, flore pleno, ex albo virefcente H. R. Monfp.

Ranunculus Romanus, Gigas, miniato flore H. R. Par.

Ranunculus Rutæ folio, ferotinus, flore aureo, pleno H. R. Par.

Ranunculus Alpinus, Fumariæ folio H. R. Par.

Ranunculus pratenfis, erectus, acris C. B. Pin. 178. *Ranunculus rectus, non repens, flore fimplici, luteo Jo. B.* 3. 416.

Ranunculus pratenfis, erectus, acris, & maculatus C. B. Pin. 178.

Ranunculus polyanthemos, fimplex Lob. Ic. 666.

Ra-

Ranunculus rectus, foliis pallidioribus, hirſutis Jo. B. 3. 417.
Ranunculus pratenſis, erectus, dulcis C. B. Pin. 179.
Ranunculus pratenſis, repens, hirſutus, foliis ex albo variis H. R. Par.
Ranuuculus pratenſis, radice verticilli modo, rotunda C. B. Pin. 179.
Ranunculus tuberoſus, major Jo. B. 3. 417.
Ranunculus pratenſis, radice verticilli modo, rotuuda, minor C. B. Pin. 179.
Ranunculus hortenſis, erectus, flore pleno C. B. Pin. 179. *Ranunculus erectus, non repens, pleno flore Jo. B.* 3. 416.
Ranunculus dulcis, flore pleno C. B. Pin. 179. *Ranunculus dulcis, multiflorus Tab. Ic.* 53.
Ranunculus bulboſus, flore pleno C. B Pin. 179, *Ranunculus bulboſus, major Eyſt.*
Ranunculus grumoſa radice, folio Ranunculi bulboſi C. B. Pin. 181.
Ranunculus montanus, hirſutus, humilior, Narciſſi flore C. B. Pin. 182. *Ranunculus Alpinus, Narciſſi flore, pleno Jo. B.* 3. *App.* 860.
Ranunculus montanus, Aconiti folio, albus, flore majore C. B. Pin. 182. *Ranunculus flore albo, Alpinus, major Jo. B.* 3. *App.* 861.
Ranunculus montanus, Aconiti folio, albus, flore minore C. B. Pin. 182. *Ranunculus albus, ſimplici flore Jo. B.* 3. *App*, 859.
Ranunculus montanus, hirſutus, purpuraſcente flore C. B. Pin. 182.
Ranunculus montanus, hirſutus, luteo flore D. Micheli. *In Nurſinis jugis ut exempli gratia in monte d' Aria.*
Ranunculus montanus, ſubhirſutus, Geranii folio C. B. Pin. 182.
Ranunculus ſaxatilis, magno flore C. B. Pin. 182.
Ranunculus paluſtris, Apii folio, lanuginoſus C. B. Pin. 180. *Ranunculus ii. Matth.* 611.
Ranunculus paluſtris, Apii folio, lævis C. B. Pin. 180, *Ranunculus paluſtris, flore minimo Jo. B.* 3. 856.
Ranunculus aquatilis, albus, fluitans, Peucedani foliis H. L. Bat. *Millefolium aquaticum, foliis Feniculi, Ranunculi flore & Capitulo C. B. Pin.* 141.
Ranunculus aquaticus albus, lato, & Feniculi folio Barr. Ic. 565. *Ranunculus aquaticus, folio rotundo, & capillaceo C. B. Pin.* 180.
Ranunculus Feniculaceis foliis, Hellebori nigri radice Hort. R. Monſp. *Helleborus niger, tenuifolius, Buphthalmi flore C. B. Pin.* 186.
Ranunculus Feniculaceis foliis, humilior, caule geniculato, flore magno Tournef. 291. *Helleborus niger, Ferulaceus, caule geniculato, flore magno Tulipæ minoris inſtar Mentz. Pug. Tab.* 3.
Ranunculus arvenſis, foliis Chamæmeli, flore pheniceo Tournef 291. *Ranunculus foliis Anthemidis, floribus rubicundis, & ſplendentibus Cæſalp.* 546. *Adonis Matth.* 906.
Ranunculus arvenſis, foliis Chamæmeli, flore citrino Tournef. 291. *Adonis ſylveſtris, flore pallido ejuſque foliis longioribus C. B. Pin.* 178.
Ranunculus arvenſis, foliis Chamæmeli, flore minore, atrorubente Tournef. 291. *Adonis hortenſis, flore minore, atrorubente C. B. Pin.* 178. *Flos Adonis vulgo, aliis Eranthemum Jo. B.* 3. 125.
Ranunculus montanus, folio Gramineo C. B. Pin. 180. *Ranunculus pumilus, Gramineis foliis Jo. B.* 3. *App.* 866.
Ranunculus paluſtris, Plantaginis folio, ampliore Tournef. 292. *Plantago aquatica, latifolia C. B Pin* 190.
Ranunculus paluſtris, Plantaginis folio, anguſtiore Tournef. 292. *Plantago aquatica, anguſtifolia C. B. Pin.* 190.
Ranunculus paluſtris, folio ſagittato, maximo Tournef, 292. *Sagitta aquatica, major C. B. Pin.* 194.
Ranunculus paluſtris, folio ſagittato, anguſtiore Tournef. 292. *Sagitta aquatica, minor, anguſtifolia C. B. Pin.* 194.
Ranunculus longifolius, paluſtris, minor C. B. Pin. 180. *Ranunculus longifolius, aliis Flammula Jo. B.* 3. 864.
Ranunculus longifolius, paluſtris, major, folio non ſerrato, ſubtus nonnihil piloſo & incano D. Mich. *Neapoli in Horto* Laurentii Cariati *Rhizotomi. Plantam & ſemina amicus noſter legit.* Ra-

Ranunculus paluſtris, erectus, luteus, raro & vix crenato Gramineo folio D. Micheli. *In Paluſtribus Etruriæ.*

Ranunculus paluſtris, Alpinus, ſupinus, luteus, raro & vix crenato Gramineo folio Ejuſd. *In udis Cimonis montis Flumen Album verſus.*

Ranunculus Gramineo folio, flore caudato, ſeminibus in capitulum ſpicatum congeſtis Tournef. 293. *Holoſteo affinis, caudâ muris C. B. Pin.* 190.

Ranunculus montanus, Napelli folio, petalis florum acutis.

Ab Herbario noſtro in Apennini locis incultis hic Ranunculus repertus eſt, florum petalis luteſcentibus non obtuſis, nec cordatis, ſed acutis ut Tab. 46. fig. 2.

Ranunculus Aconiti Lycoctoni lutei folio, flore luteo D. Micheli *In foſſis, & humectis locis Agri Patavini, necnon in putridis & limoſis in Apennino inter Florentiam & Bononiam, ſpeciatim juxta Cauponam novam, vulgo l' Osteria Nuova.*

Ranunculus paluſtris, flore albo, Gramineis Parnaſſi foliis Ejuſd. *Circa Altum Paſſum in paludoſo loco dicto la Sibolla V. Tab. 46. fig. 1.*

Ranunculus pratenſis, repens, hirſutus, foliis pallidioribus non maculatis, & magis anguloſis Cat. Plant. Agr. Flor.

Ranunculus pratenſis, repens, lævis, lobis foliorum rotundioribus, & minus anguloſis Ibid.

Ranunculus Alpinus, pratenſis repenti ſimilis, ſed minor D. Micheli. *In Alpibus Piſtorii juxta Equorum Fontem.*

RAPA ſativa, rotunda, radice candida C. B. Pin. 89. *Rapum ſativum, rotundum Jo. B.* 2. 838.

Rapa ſativa, rotunda, radice punicea C. B. Pin. 90.

Rapa ſativa, rotunda, radice intus partim flaveſcente, partim alba.

Rapa ſativa, rotunda, radice foris, & intus flaveſcente C. B. Pin. 90.

Rapa ſativa, oblonga, ſeu femina C. B. Pin. 90. *Rapum ſativum, oblongum Jo. B.* 2. 838.

RHAPHANISTRUM ſiliquâ articulatâ, glabrâ, majore, & minore Mor. Hiſt. Oxon. Part. 2. 265. *Rapiſtrum alterum, arvorum Park. Theat.* 863.

Rhaphaniſtrum arvenſe, flore albo Tournef. 230. *Lampſana Cæſalp.* 355.

Rhaphaniſtrum ſegetum, flore luteo vel pallido Tournef. 230. *Rapiſtrum flore luteo, ſiliquâ glabrâ, articulatâ Raii Hiſt.* 805.

Rhaphaniſtrum arvenſe, perenne, flore luteo, lineis obſcurioribus diſtincto, ſiliquâ glabrâ, & nonnihil ſtriatâ Cat. Plant. Agr. Flor.

Rhaphaniſtrum arvenſe, annuum, flore purpureo, lineis ſaturatioribus diſtincto, ſiliquâ non ſtriatâ, glabrâ Ibidem.

RHAPHANUS major, orbicularis, vel rotundus C. B Pin. 96. *Rhaphanus, ſive Radicula ſativa Dod. Pempt.* 676.

Rhaphanus major, orbicularis, vel rotundus, floribus candidis C. B. Pin. 96.

Rhaphanus minor, oblongus C. B. Pin. 96. *Radicula ſativa, minor Dod. Pempt.* 676.

Rhaphanus minor, oblongus, totus rubicundus.

RAPISTRUM monoſpermon C. B. Pin. 95. *Rapiſtrum maximum, rotundifolium, monoſpermon Corn.* 147.

Rapiſtrum arvenſe, folio auriculato, acuto Tournef. 211. *Myagro ſimile ſiliquâ rotundâ C. B. Pin.* 209. *Myagro affinis herba capitulis rotundis Jo. B.* 2. 895.

Rapiſtrum arvenſe, album, ſupinum, Eryſimi aut Dentis Leonis foliis, fructu oblongo, caduco Cat. Plant. Agr. Flor.

RAPUNCULUS ſpicatus C. B. Pin. 92. *Rapunculum Alopecuron Dod. Pempt.* 165.

Rapunculus Scabioſæ, capitulo cæruleo C. B. Pin. 92. *Scabioſa globularis, quam Ovinam vocant Jo. B.* 3. 12. *Rapuntium montanum, capitatum, leptophyllon Col. Part.* 1. 227.

Rapunculus Alpinus, Soldanellæ folio, ſpicâ cæruleâ, globoſâ D. Micheli. *In Alpibus noſtratibus.*
Rapunculus Alpinus, cæruleus, anguſto, raro, & ſubinde dentato folio Ejuſdem. *In Mutinenſibus Alpibus occurrit.*

RESEDA criſpa, Gallica Bocc. Rarior. Plant. 76.
Reſeda vulgaris C. B. Pin. 100. *Reſeda lutea Jo. B.* 3. 467. *Reſeda Plinii Neotericorum, Belgis Eruca peregrina, Italica, vel Cantabrica Lob. Ic.* 222.
Reſeda foliis Calcitrapæ, flore albo Moriſ. H. R. Bleſ.
Reſeda minor, vulgaris Tourneſ. 423. *Reſedæ affine Phyteuma C. B. Pin.* 100. *Erucago Apula Col. Part.* 1. 269.
Reſeda minor, vulgaris, folio minus inciſo Tourneſ. 423. *Phyteuma Monſpelienſium alterum, folio minus laciniato Lob. Muſ.* 146.
Reſeda minor, vulgaris, foliis integris Tourneſ. 423. *Reſedæ affine Phyteuma quorumdam Dalec. Lugd.* 1198.

RHAGADIOLUS Lampſanæ foliis Tourneſ. Cor. 36.
Rhagadiolus Cæſalp. 511. *Hieracium capitulum inclinans, ſemine adunco C. B. Pin.* 128. *Hieracium facie Hedypnoidis Lob. Ic.* 240.
Rhagadiolus alter Cæſalp. 511. *Hieracium ſiliqua falcata C. B. Pin.* 128. *Hieracium ſtellatum Jo. B.* 2. 1014.

RHAMNUS Catharticus C. B. Pin. 478. *Rhamnus ſolutivus Dod. Pempt.* 744.
Rhamnus Catharticus, minor C. B. Pin. 478. *Lycium Gallicum Ejuſdem, Spina infectoria, pumila* 1. *Cluſ. Hiſt.* 111.
Rhamnus Catharticus, minor, folio longiori Tourneſ. 593 *Lycium facie Pruni ſylveſtris, ſive Italicum C. B. Pin.* 478. *ſpina infectoria, pumila ii. Cluſ. Hiſt.* 112.
Rhamnus tertius, flore herbaceo, baccis nigris C. B. Pin. 477. *Rhamnus iii. fortè niger Theophraſti Cluſ. Hiſt.* 110
Rhamnus Siculus, pentaphyllos Bocc. Rar. 43.
Rhamnus Siculus, pentaphyllos, foliis omnibus laciniatis.
Cum plures hujus Rhamni Siculi plantas hoc anno doctiſſimus D. Jo. Scaglia, celebris H. Cath. Cuſtos ad me miſiſſet, ex his plantula viget cum foliis laciniatis.

RHAPONTICUM P. Alp. Exot. 187.

RHUS folio Ulmi C. B. Pin. 414. *Rhus, ſive Sumach. Jo. B.* 1. 55. *Rhus Coriaria Dod. Pempt.* 779.
Rhus Virginianus C. B. Pin. App. 517.
Rhus Africanus, longo, & anguſto folio, ſubtus incano, non crenato Raii Hiſt. Tom. 3. 57.
Rhus Africanus, trifoliatus, foliis non ſerratis, anguſtis, & acutis.
Rhus Africanus, trifoliatus, major, glaber, ſplendente utrimque folio ſubrotundo, medio quandoque crenato Boerh. Ic. 229.
Rhus Africanus, trifolius, foliis brevioribus, nervoſis, ſupernè glabris, & ſplendentibus, ſubtus incanis Raii Hiſt. Tom. 3.

RICINOIDES, ex qua paratur Tourneſol Gallorum Tourneſ. 655. *Heliotropium tricoccum C. B. Pin.* 253.
Ricinoides arbor Americana, folio multifido Tourneſ. 656. *Ricinus Americanus, tenuiter diviſo folio Breyn. Cent.* 1. 116. *Avellana purgativa C. B. Pin.* 418. *anno ſecundo periit.*

RICINUS vulgaris C. B. Pin. 452. *Ricinus Dod. Pempt.* 367.
Ricinus Africanus, maximus, caule geniculato, rutilante H. R. Par.
Ricinus Americanus, minor C. B. Pin. 432.

Ri-

Ricinus Zeylanicus, foliis profundè laciniatis Tournef. 532.
Ricinus Zeylanicus, Granadillæ folio, pumilus.

ROSA purpurea C. B. Pin. 481. *Rosa rubello flore, majore, multiplicato, sive pleno, incarnata vulgò Jo. B.* 2. 36.
Rosa purpurea, flore simplici H. R. Par.
Rosa versicolor C. B. Pin. 481. *Rosa Prænestina, alba & versicolor Jo. B.* 2. 37. *Rosa versicolor Clus. Hist.* 114.
Rosa major Prænestina Clus. Hist 115. *Rosa Prænestina variegata Eyst.*
Rosa alba, vulgaris, major C. B. Pin. 482. *Rosa alba Tabern. Ic.* 1083.
Rosa alba, flore pleno Eyst.
Rosa punicea Corn. 11.
Rosa lutea, simplex C. B. Pin. 483. *Rosa lutea Jo. B.* 2. 47.
Rosa lutea, multiplex C. B. Pin. 483. *Rosa lutea, flore pleno Jo. B.* 2. 48.
Rosa rubra, simplex C. B. Pin. 481. *Rosa rubra, flore simplici ferè Jo. B.* 2. 34.
Rosa rubicunda, Saccharina dicta, Græcula Plinii Cam.
Rosa Milesia, flore rubro, pleno Eyst.
Rosa saturatius rubens C. B. Pin. 481. *Rosa purpurea, sive in rubro nigricans Cam.*
Rosa maxima, multiplex C. B. Pin. 481. *Rosa Hollandica, rubella, plena, quibusdam Centifolia, spinoso frutice Jo. B.* 2. 37.
Rosa multiplex, media C. B. Pin 482. *Rosa Centifolia, Batavica altera Jo. B.* 2. 38.
Rosa odore Cinnamomi, flore pleno C. B. Pin. 483. *Rosa Cinnamomæa, pleno flore Clus. Hist.* 115.
Rosa odore Cinnamomi, simplex C. B. Pin. 483. *Rosa Cinnamomæa, floribus subrubentibus, spinosa Jo. B.* 2. 39.
Rosa campestris, spinosissima, flore albo, odoro C. B. Pin. 483. *Rosa pumila, spinosissima, foliis Pimpinellæ glabris, flore albo Jo. B.* 2. 40. *Rosa præcox, spinosa, flore albo Eyst.*
Rosa Eglanteria Eyst. *Rosa sylvestris, foliis odoratis C. B. Pin.* 383.
Rosa spinis carens, flore majore C. B. Pin. 482. *Rosa Acanthos, flore pleno coloris rubelli Jo. B.* 2. 35.
Rosa omnium Calendularum, flore pleno, carneo D. Boutin Tournef. 639.
Rosa omnium Calendularum, flore albo H. R. Par.
Rosa Moschata, major Jo. B. 2. 45. *Rosa moschata, major species Lob. Ic.* 208.
Rosa Moschata, flore pleno C. B. Pin. 482. *Rosa moschata, minor, flore pleno Jo. B.* 2. 47.
Rosa Moschata, simplici flore C. B. Pin. 482. *Rosa moschata, minor, flore simplici Jo. B.* 2. 45.
Rosa folio crispo, flore rubello, sive incarnato Jo. B. 1. 37. *Rosa folio subrotundo, & crispo C. B. Pin.* 480.
Rosa sylvestris, vulgaris, flore odorato, incarnato C. B. Pin. 483. *Rosa sylvestris, alba, cum rubore, folio glabro Jo. B.* 2. 43.
Rosa rubens, pumila, Hispanica, repens, flore parvo, pleno, Spireæ foliis, spinis sursum ac deorsum tendentibus, longis, acutis, & albis. *E Freto Gaditano huc allata.*
Rosa hortensis, major, rubicunda, caule ad cæruleum vergente, circinato flore pleno. *Hujus flores numquam observantur expansi.*
Rosa sylvestris, flore majore, & rubente C. B. Pin. 483. *Rosa sylvestris, flore rubro Eyst.*
Rosa sylvestris, odoratissima, rubro flore C. B. Pin. 483. *Rosa sylvestris, rubella, parvo frutice Jo. B.* 2. 35.
Rosa sylvestris, odorata, albo flore C. B. Pin. 483. *Rosa humilior, sylvestris Cæsalp.*
Rosa alpina, pumila, Montis Rosarum, Pimpinellæ foliis, minoribus, ac rotundioribus, flore minimo, lividè rubente H. Cath.
Rosa sylvestris, spinosissima, flore majore, simplici, intus dilutè phœniceo, extra luteo, fœtida. *A D. Jos. Baldi missa.*
Rosa sylvestris, seu Dumetorum, scandens, sempervirens, Myrti folio, lucido, flore

re albo, odorato, fructu parvo, rotundo, & hispido Cat. Plant. Agr. Flor.

Rosa sylvestris, foliis angustis, odoratis, pulchrè & profundè dentatis, flore albo, parvo, odoro, fructu oblongo, utrinque turbinato Ibid.

Rosa sylvestris, foliis rotundioribus, odoratis, unctuosis, & pulchrè dentatis, flore albo, parvo, odoro, fructu breviore, hispido Ibid.

Rosa sylvestris, foliis rugosis, subtus villosis, odoratis, untuosis & pulchrè dentatis, flore rubro, fructu ovato, hispido Ibid.

Rosa sylvestris, foliis villosis, simpliciter & tenuiter dentatis, flore incarnato, dilutiore, odoro, fructu ovato Ibid.

Rosa sylvestris, foliis simpliciter dentatis, supernè glabris, infernè lanuginosis, flore odorato, incarnato, fructu ovato, lævi Ibid.

Rosa sylvestris, foliis villosis, simpliciter dentatis, flore albo, odoro, fructu subrotundo, lævi Ibid.

Rosa sylvestris, foliis glabris, simpliciter dentatis, flore albo, odorato, fructu majore, oblongo, hispido Ibid.

Rosa sylvestris, foliis glabris, simpliciter dentatis, flore ex albo carneo, fructu oblongo, hispido Ibid.

Rosa sylvestris, foliis glabris, pulchrè dentatis, flore rubente, odorulo, fructu ovato, breviore Ibid.

Rosa sylvestris, pumila, foliis rotundioribus, glabris, simpliciter, & læviter dentatis, flore albo, fermè inodoro, fructu hispido, grani Piperis magnitudine, & formâ Ibid.

Rosa Alpina, spinosissima, foliis Pimpinellæ glabris, simpliciter dentatis, flore purpureo D. Micheli. *Etruscis, Mutinensibus, & Æquicolarum jugis advecta.*

Rosa spinosa, pumila, foliis odoratis, & pulchrè dentatis, flore odorato, externè aureo, internè phœniceo, fructu rotundo Ejusd.

Rosa spinosa, pumila, foliis odoratis, & pulchrè dentatis, flore luteo, simplici, odoro Ejusd.

ROSMARINUS hortensis, angustiore folio C. B. Pin. 217. *Rosmarinus Coronarius, fruticosus, sive nobilior, angustiore folio Jo. B.* 2. 25.

Rosmarinus spontaneus, latiore folio C. B. Pin. 217. *Rosmarinus Coronarius, fruticosus, ignobilior Jo. B.* 2. 25.

ROS solis folio subrotundo C. B. Pin. 357. *Rorida, sive Ros solis major Lob. Ic.* 811.

Ros solis folio oblongo C. B. Pin. 357. *Ros solis Dod. Pempt.* 474.

RUBEOLA latiore folio Tournef. 130. *Rubia spicata Imper.* 666.

Rubeola angustiore folio Tournef. 130. *Rubia angustifolia, spicata C. B. Pin.* 334. *Prodr.* 145.

Rubeola vulgaris, quadrifolia lævis, floribus purpurascentibus Tournef. 130. *Rubia cynanchica C. B. Pin* 333. *Gallium tetraphyllon, montanum, cruciatum Col. part.* 1. 297.

Rubeola maritima Tournef. 130. *Rubia maritima C. B. Pin.* 334.

Rubeola arvensis, foliis radiatis flore dilutè purpureo H. Cath.

Rubeola quadrifolia, lævis, erectior & elatior, floribus purpurascentibus D. Micheli *Juxta Terracinam in collibus.*

Rubeola maritima, quadrifolia, viticulis crassioribus, floribus purpurascentibus Ejusd. *Circa Portum Liburni.*

Rubeola vulgaris, quadrifolia, lævis, floribus obsoletis Ejusd. *In Æquicolarum montibus circa villam Flaminianam, juxta Antrum Beatæ Philippæ.*

Rubeola Alpina, saxatilis, pumila, tota glauca, flore albo-languido, longiore Ejusdem. *In Lacus nigri Alpibus.*

Rubeola Alpina, latifolia, hirsuta, flore cæruleo, odorulo Ejusd. *Cruciata Alpina latifolia, lævis I. R. H.* 115.

Rubeola arvensis, erecta, flore cæruleo Cat. Plant. Agr. Flor. *Gallium arvense, flore cæruleo I. R. H.* 115.

Eadem flore albo Ibid.

Tab·47



Rubus Vulgaris spinosus flore plenissimo roseo.

RUBIA Tinctorum, sativa C. B. Pin. 333. *Rubia sativa Jo. B.* 3. 714.
Rubia sylvestris, Monspessulana, major Jo. B. 3. 715.
Rubia lævis, Lini folio, Montis Virginis Barr. Ic. 583. *Gallium album Linifolium Juss. in Barr.* 12. *Rubia lævis, Linifolia, floribus albis Barr. Ic.* 534. *& Bocc. Mus. Part.* 2. 183.

RUBUS vulgaris spinosus, flore plenissimo roseo. Tab. 47.
In campestri non procul a Civitate Pistoriensi ab excell. Viro Julio Lomi in Pisana Academia Lectore ordinario præstantissimo hæc vulgaris planta, qua Coloni vineas præcipuè circumdare solent, florens fortuitò reperta: Rubus est sylvestris cum floribus rubentibus in quolibet ramo numerosis, & ità plenis, ut magnitudine, colore, bilaritate, ac venustate Cinnamomæam Rosam æquare soleat. At ejus folia, radices, & acutæ spinæ ab iis, quæ in vulgari & simplici abservantur, nihil differunt.
In Horto Pisano, ubi stolones, & ramulorum extremitates collocamus, flores pleniores, & copiosores spectantur.
Rubus vulgaris, spinis carens H. R. Par. *Rubus non spinosus major, fructu nigro Barr. Ic.* 395. *Rubus Divi Francisci.*
Rubus flore albo H R. Monsp.
Rubus Idæus, spinosus C. B. Pin. 479. *Rubus Idæus Dod. Pempt.* 743.
Rubus Idæus, lævis C. B. Pin. 479. *Rubus Hircinus Tabern. Ic.* 897.
Rubus Alpinus, humilis Jo. B. 2. 61. *Chamærubus saxatilis C. B. Pin.* 479.
Rubus repens, fructu cæsio C B. Pin. 479. *Rubus minor, fructu cæruleo Jo. B.* 2. 59.
Rubus vulgaris, sive Rubus fructu nigro C. B. Pin. 479. *Rubus major, fructu nigro Jo. B.* 2. 57.
Rubus montanus, repens, sarmentis longissimis, & rotundis, spinis tenuissimis exasperatis, amplo Coryli folio, flore albo, fructu nigro, crassiore Cat. Pl. Agr. Flor.
Rubus spinosus, sarmentis a medio ad summum denso, molli, & brevi tomento obductis, flore roseo, fructu parvo, nigro Ibid.
Rubus montanus, repens, sarmentis rotundis, spinis minutissimis munitis, foliis rotundis, utraq; parte lanatis, supernè cinereis, infernè candicantibus, flore albo, fructu nigro, oblongo Ibidem.

RUSCUS Myrtifolius, aculeatus Tournef. 79. *Ruscus Jo. B.* 1. 579.
Ruscus Myrtifolius, aculeatus, fructu ochroleuco D. Micheli.
Ruscus latifolius, fructu folio innascente Tournef. 79. *Laurus Alexandrina, fructu folio insidente C. B. Pin.* 305. *Laurus Alexandrina, Chamædaphne Col. Part* 1. 165.
Ruscus latifolius, pumilus, repens, seu Laurus Alexandrina, minor, fructu folio insidente.
Ruscus angustifolius, fructu folio innascente Tournef. 79. *Laurus Alexandrina, fructu pediculo insidente C. B. Pin.* 304. *Bonifacia, sive bislingua Jo. B.* 1. 575. *Hippoglossum Laurotaxum Col.* 1. 165. *Radix Idæa Hippoglossos Col. Phytol.* 64.
Ruscus angustiore folio, fructu folio innascente D. Micheli.
Ruscus latifolius, sive Laurus Alexandrina, fructu in medio foliorum extra pendente.
Ruscus angustifolius, fructu summis ramulis innascente Tournef. 79.

RUTA hortensis, latifolia C. B. Pin. 336. *Ruta sativa, vel hortensis Jo. B.* 3. 167.
Ruta hortensis, latifolia, arbusculæ similis C. B. Pin. 336. *Liburni alitur.*
Ruta sylvestris, major C. B. Pin. 336. *Ruta sylvestris, graveolens Dod. Pempt.* 119.
Ruta sylvestris, minor C. B. Pin. 336. *Ruta sylvestris, minima Dod. Pempt.* 120.
Ruta montana, spinosa, Coriandri folio, flore albo Bocc. Mus. Part. 2. 70. *Ruta montana, spinosa, alba Ejusdem Tab.* 59. *quotannis ex Corsica ad nos advenit, Pisis enim non diu durat, in Liburni maritimis plures ramuli exiccati, ab Insulis adiacentibus illuc translati flantibus ventis Australibus frequenter reperiuntur.*
Ruta sylvestris, flore magno, albo C. B. Pin. 336. *Harmala Dod. Pempt.* 121.
Ruta Africana, maxima Cat. Scheverin. *a D. Pontedera missa.*

S

SABINA folio Tamarisci Dioscoridis C. B. Pin. 487. *Sabina sterilis Jo. B.* 1. 288.
Sabina folio Cupressi C. B. Pin. 487. *Sabina baccifera Jo. B.* 1. 288.

SALICARIA vulgaris, purpurea, foliis oblongis Tournef. 253. *Lysimachia spicata, purpurea, fortè Plinii C. B. Pin.* 246. *Pseudo Lysimachium, purpureum, alterum Dod Pempt.* 86.
Salicaria purpurea, foliis subrotundis Tournef. 253 *Lysimachia spicata, lanuginosa, folio subrotundo, Ocymi facie Munt. Hist.* 744.
Salicaria Hyssopi folio, latiore Tournef. 253. *Hyssopifolia major, latioribus foliis C. B. Pin.* 246. *Hyssopifolia aquatica Jo. B.* 3. 792.
Salicaria Hyssopi folio angustiore Tournef. 253. *Hyssopifolia minor, angustioribus foliis* 218.

SALIX vulgaris, alba, arborescens C. B Pin. 473. *Salix maxima, fragilis, alba, hirsuta Jo. B.* 1. 212.
Salix vulgaris, nigricans, folio non serrato C. B. Pin. 473. *Salix rubea, minima, fragilis, folio longo, angusto Jo. B.* 1215. *Salix Phœnicophlœos, sive phœnicea Lugd.* 277.
Salix vulgaris, rubens C. B. Pin. 473. *Salix Amerina Lugd.* 274.
Salix sativa, lutea, folio crenato C. B. Pin. 473. *Salix lutea, tenuior, sativa, viminea Jo. B.* 1. 214.
Salix folio Amygdalino, utrinque virente, aurito C. B. Pin. *Salix sylvestris, latifolia Tabern. Ic.* 1037.
Salix folio longissimo, angustissimo, utrinque albido C. B. Pin. 474. *Elæagnus Dalec. Lugd.* 278.
Salix oblongo, incano, acuto folio C. B. Pin. 474. *Salix foliis longissimis, crispis, subtus albicantibus Jo. B.* 1. 212.
Salix Alpina, pumila, rotundifolia, repens, infernè subcinerea C. B. Pin. 474. *Salix pumila, latifolia i. Clus. Hist.* 86.
Salix pumila, folio utrimque glabro Jo. B. 1. 217. *Salix humilis, repens Lob. Ic.* 138.
Salix pumila, brevi angustoque folio, incano C. B. Pin. 474. *Salix pumila, angustifolia ii. Clus. Hist.* 86.
Salix latifolia, rotunda C. B. Pin. 474. *Salix Caprea rotundifolia Tabern. Ic.* 1038.
Salix alba, arborescens, folio amaro, supernè virente, infernè candicante, tenuissimè crenato, & articulato, viminibus subrubentibus, fragilis Cat. Plant. Agr. Flor.
Salix foliis amplioribus, amaris, supernè virentibus, infernè candicantibus, & lanuginosis, viminibus atro-rubentibus, fragilis Ibid.
Salix folio aurito, supernè virente, infernè incano, viminibus nigricantibus, fragilis Ibid.
Salix folio latiore, crenato, aurito, & non aurito, viminibus viridibus, fragilis Ibid.
Salix sativa, lutea, folio crenato, viminibus fragilis Ibid.
Salix folio utrimque virente, aurito, & non aurito, viminibus rubris ad usum præstantissimis Ibid.
Salix sativa, folio angustiore, subtus incano, pulchrè dentato, viminibus rubris ad usum, omnium præstantissimis Ibid.
Salix folio serrato, longissimo, & angustissimo, supernè splendente, infernè cinereo, & glabro, viminibus rubris, fragilibus Ibid.
Salix folio subrotundo, aurito, supernè lucido, virore splendente, infernè cinereo, & subhirsuto Ibid.
Salix folio Laurino, aurito, supernè virente, infernè cinereo, cum oris dentatis, crispis, & subtus repandis Ibidem.
Salix Thymi folio, utrimque glabro, infernè subcinereo, auriculato & non auriculato Ibid.
Salix montana, Pistaciæ folio, non aurito, & glabro, infernè cinereo Ibid.
Salix montana, Pistaciæ folio ampliore, glabro, pulchrè & latè auriculato, infernè cinereo Ibid. Sa-

Salix arborefcens, Mefpili folio auriculato, & villofo Ibid.
Salix montana, pumila, folio fubrotundo, aurito, & glabro, fupernè virente, infernè candicante, viminibus luteis Ibid.
Salix Alpina, pumila, folio Laurino, vix ferrato, & non auriculato, utrinque glabro, infernè cinericeo D. Micheli.
Salix Alpina, folio Laurino, ferrato, & pulchrè auriculato, utrinque glabro, infernè cinereo Ejufd.
Salix humilis, folio breviore, ferrato, & auriculato, utrinque glabro, & fubtus incano, viminibus rubris flexilibus Ejufd. *Inter Bononiam, & Florentiam in Apennino, loco dicto l' Osteria della Traverfa.*
Salix Alpina, pumila, repens, foliis oblongis, utrinq; glabris, infernè cinereis, in margine ferratis, & pilofis Ejufd. *In Regione Histriæ.*
Salix Alpina, pumila, repens, Serpylli folio, utrinque virente, & glabro, læviter dentato Ejufd. *In Æquicolarum jugis videlicet in illo la Foce della Pietra Camela dicto.*
Salix Alpina, pumila, repens, foliis oblongis, exiguis, fupernè fplendentibus, infernè cinericeis, creberrimis, & tenuiffimis crenis incifis Ejufd. *In Tirolenfibus Alpibus occurrit.*

SALVIA montana, maxima, foliis Hormini, flore flavefcente Tournef. 180. *Horminum luteum, glutinofum C. B. Pin. 238. Orvala iii. Dod. Pempt. 292.*
Salvia major, an fphacelus Teophr. C. B. Pin. 237. *Salvia latifolia Jo. B. 3. 304.*
Salvia major, calyce florum purpurafcente Tournef. 180.
Salvia major, foliis verficoloribus C. B. Pin. 237.
Salvia major, foliis ex luteo, & viridi variegatis H. R. Par.
Salvia minor, finuata, foliis per limbum aureis H. R. Par.
Salvia folio fubrotundo C. B. Pin. Prodr. 113.
Salvia latifolia, ferrata C. B. Pin. 237. *Salvia ferrata, crifpa Jo. B.*
Salvia Cretica, non pomifera Cluf. Hift. 343.
Salvia Cretica, non pomifera, flore albo Tournef. 181.
Salvia anguftifolia, ferrata C. B. Pin. 233. *Salvia Cretica, anguftifolia Cluf.*
Salvia minor, aurita, & non aurita C. B. Pin. 237. *Salvia minor auriculata Jo. B. 3. 305.*
Salvia folio tenuiore C. B. Pin. 237. *Salvia Hifpanica, flore albo Eyft.*
Salvia nigra, vel rubra C. B. Pin. 237.
Salvia Cretica, auriculata, denfâ fpicâ, flore incarnato odoratiffimo *a D. Hotton Miffa.*
Salvia Orientalis, latifolia, hirfutiffima, vifcofa, pinnata, flore & calyce purpureis, inodora Boerh. Ic. 167. *Hanc ad nos mifit Idem D. Petrus Hotton nomine Verticillatæ Africanæ foliis pinnatis.*
Salvia Africana, frutefcens foliis Scorodoniæ, flore violaceo Comm. H. A. p. 2.
Salvia Africana, frutefcens, folio fubrotundo, glauco, flore aureo, magno Comm. H. A. p. 2.
Salvia Africana, frutefcens, folio fubrotundo, glauco, flore aureo, magno Comm. H. A. p. 2. *ad nos ab eodem Domino miffa.*
Salvia latifolia, major, flore purpureo, verticillis florum foliofis D. Micheli.
Eadem minor Ejufd.
Salvia Hifpanica, anguftifolia, Lavandulæ odore Ejufd.

SAMBUCUS fructu in umbella, nigro C. B. Pin. *Sambucus vulgaris Jo. B. 1. 544.*
Sambucus racemofa, rubra C. B. Pin. 456. *Sambucus racemofa, acinis rubris Jo. B. 1. 544.*
Sambucus laciniato folio C. B. Pin. 456. *Sambucus laciniata Jo. B. 1. 549.*
Sambucus humilis, five Ebulus C. B. Pin. 456. *Ebulus, five Sambucus herbacea Jo. B. 1. 546.*
Sambucus humilis, five Ebulus folio laciniato C. B. Pin. 456. *Ebulo laciniato Ponæ Bald. Ital. 234.*

SAMULUS Valerandi Jo. B. 3. 791. *Anagallis aquatica, folio rotundo, non crenato C. B. Pin. 252.*

SA-

SANICULA officinarum C. B. Pin. 319. *Sanicula mas, Fuchsi, sive Diapensia Jo. B.* 3. 639. *Sanicula Dod. Pempt.* 140.

SANTOLINA foliis obscurè virentibus, flore sulphurei coloris Tournef. 641. *Abrotonum femina, viride C. B. Pin.* 137. *Abrotonum femina vi. Clus. Hist* 342.
Santolina foliis teretibus Tournef. 460. *Abrotonum femina, foliis teretibus C. B. Pin.* 136. *Chamæcyparissus Jo. B.* 3. 153. *Polium Theophrasti, & Dioscoridis, & Arabum, vermiculato folio Col.* 1. 54.
Santolina foliis Cupressi Tournef. 460. *Abrotonum femina, foliis Cupressi C. B. Pin.* 137. *Santolina* 4. *Dod. Pempt.* 269.
Santolina foliis Ericæ, vel Sabinæ Tournef. 460. *Abrotonum femina, foliis Ericæ vel Sabinæ C. B. Pin.* 137. *Santolina* 3. *Dod. Pempt.* 269.
Santolina flore majore, foliis villosis, & incanis Tournef. 460. *Abrotonum femina, flore majore, foliis villosis, & incanis C. B. Pin.* 137.
Santolina repens, & canescens Tournef. 460. *Abrotonum femina, repens, canescens C. B. Pin.* 137. *Santolina* 5. *Dod. Pempt.* 269.
Santolina foliis minus incanis Tournef. 460. *Abrotonum femina, foliis minus incanis C. B. Pin.* 137.
Santolina foliis Rorismarini, major Tournef. 461. *Abrotonum femina, foliis Rorismarini, majus C. B. Pin.* 137.
Santolina vermiculata, Cretica Tournef. 461. *Abrotonum vermiculatum, Creticum Ciassi Nut. Fasc. Abrotonum vermiculatum, femina Donnini Ind. Pis. App.*
Santolina foliis omnibus vermiculatis, flore omnino pallescente.
Santolina Orientalis, floribus niveis, foliolis quatuor, Cruciatæ modo divisis, & elevatis, colore fusco viridibus. *Ita mollia sunt hujus Santolinæ Orientalis foliola, & textura tam exili prædita, Cruciatæ modo disposita, & flore erecto, candido, ut ab Abrotono femina incano Hispanico Barr. pag.* 463. *ut proinde a Santolina foliis teretibus Tourn. non parum differat.*
Santolina Orientalis, foliis densè vermiculatis, per candida florum flosculla, stelo luteo apparente. *Utrasq; e Byzantio mecum duxi.*
Santolina spinosa, foliis Agerati Boerh. In. 124. *Bellis spinosa, foliis Agerati C. B. Pin.* 262.
Santolina Africana, Coronopi folio, cauliculis procumbentibus Boerh. In. 124. *Bellis Africana, capitulo luteo, Coronopi folio, cauliculis procumbentibus H. L. Bat.*

SAPINDUS foliis costæ alatæ innascentibus Tournef. 659. *Nuculæ Saponariæ, non edules C. B. Pin.* 511. *Saponariæ sphærulæ, arboris Filicifoliæ Jo. B.* 1. 312.

SATUREIA hortensis, sive Cunila sativa Plinii C. B. Pin. 218. *Satureia sativa Jo. B.* 3. 272.

SAXIFRAGA rotundifolia, alba C. B. Pin. 309. *Saxifraga alba, radice granulata Jo. B.* 3. 706.
Saxifraga verna, annua, humilior Tournef. 252. *Sedum tridactylites, tectorum C. B. Pin.* 285. *Paronychia altera Dod. Pempt.* 112.
Saxifraga muscosa, trifido folio Tournef. 252. *Sedum Alpinum, trifido folio C. B. Pin.* 284
Saxifraga tridactylos, Alpina, minor, villosa Tournef. 252. *Sedum tridactylon, Alpinum, minus C. B. Pin.* 284. *Prodr.* 131.
Saxifraga Sedi folio, flore albo, multiflora Tournef. 252. *Sedum serratum, flore albo, multiflorum A. R. Par.* 113.
Saxifraga Sedi folio, angustiore, serrato Tournef. 252. *Cotyledon media, foliis oblongis, serratis C. B Pin.* 285. *Aizoum serratum Cord. Hist.* 92.
Saxifraga foliis subrotundis, serratis Tournef. 252. *Cotyledon minor, foliis subrotundis, serratis C. B. Pin.* 285.
Saxifraga Alpina, Sedi foliis crenatis, asperis Tournef. 252. *Sedum Alpinum, foliis serratis, asperis C. B. Pin.* 284.

Sa-



Scabiosa Orientalis, foliis, superioribus integris, flore parvo purpureo calyce longo gracili.

Saxifraga Alpina, Ericoides, flore cæruleo Tournef. 253. *Sedum Alpinum, Ericoides, cæruleum C. B. Prodr.* 132.
Saxifraga Alpina, parva, Sedi folio, non ferrato D. Micheli. *In monte Matensi.*
Saxifraga Alpina, palustris, Sedi virenti plano, & peripheria spinoso folio, flore aureo, punctis croceis insignito Ejusd. *In Alpibus Etruriæ multis in locis.*

SCABIOSA Orientalis foliis superioribus integris, flore parvo, purpureo, calyce longo, gracili. Tab. 48.
Ex seminibus e Propontide a me in Hortum Pisanum allatis Scabiosa enata est foliis superioribus integris, inferioribus laciniatis, flore parvo, purpureo, calyce longo, gracili, quæ singulis annis, semine deciduo facile nascitur; semen ejus celebri viro Jo. B. Triumfetti communicavi, cui Scabiosæ flore Caryophylli nomen dedit: In Corollario a sapientissimo, ac singulari Viro Tourn. Scabiosam Orientalem villosam, flore suaverubente, fructu pulchro oblongo, descriptam vidi; Nunc a celeberrimo viro Boerh. Lychnide Scabiosam flore rubro annuam adnotatam in Cat. pag. 131 *invenio; Icon verò hujus Plantæ apud neminem, ut sciam, observatur; & quum à semine ad Me à Reverendissimo D. Gul. Stonestreet Canonico Anglicano; nomine Scabiosæ Orientalis, foliis superioribus integris, inferioribus laciniatis, flore parvo purpureo, calyce longo, gracile nata mihi sit hæc eadem Scabiosa; tanti Viri obsequio hanc nomenclaturam bene expressam retinere, & cum variis seminibus semper aliis Amicis, tali synonymo impertiri, nunc verò typis etiam mandare placuit.*
Scabiosa perennis, Sicula, flore sulphureo Boerh. In. 131.
Scabiosa pratensis, hirsuta, quæ Officinarum C. B. Pin. 269. *Scabiosa arvensis, sive segetalis Tabern. Ic.* 159.
Scabiosa major, flore ex cærulo purpureo Tabern. Ic. 158.
Scabiosa fruticans, latifolia, alba C. B. Pin. 269.
Scabiosa fruticans, latifolia, floribus ad cæruleum inclinantibus C. B. Pin. 269.
Scabiosa altissima, annua, foliis Agrimoniæ nonnihil similibus H. L. Bat.
Scabiosa fruticans, angustifolia, alba C. B. Pin. 270.
Scabiosa angustifolia, alba, altera C. B. Pin. 270. *Scabiosa major, alba Tabern. Ic.* 163.
Scabiosa alba, gemino capite C. B. 270. *Scabiosa alba, gemino, trigeminove capite Clus. Hist. iii.*
Scabiosa prolifera, folio latiore C. B. Pin. 270. *Scabiosa prolifero flore Clus. Hist v.*
Scabiosa tenuifolia, prolifera, minor C. B. Pin. 270. *Scabiosa tenuifolia, minima, prior Eyst.*
Scabiosa Alpina, foliis Centaurii majoris C. B. Pin. 270. *Scabiosa Alpina, maxima Lob. Ic.* 537.
Scabiosa montana, glabra, foliis Scabiosæ vulgaris C. B. Pin. 270.
Scabiosa argentea, angustifolia C. B. Pin. 270. *Scabiosa Graminea, argentea Jo. B.* 3. 12.
Scabiosa peregrina, rubra, capitulo oblongo C. B. Pin. 270. *Scabiosa vi. Indica Clus. Hist. iii.*
Scabiosa peregrina, capitulo oblongo, flore carneo H. R. Par.
Scabiosa capitulo globoso, major C. B. Pin. 270 *Scabiosa minor, vulgaris Jo. B* 3. 3.
Scabiosa stellata, folio non dissecto C. B. Pin. 271. *Scabiosa peregrina Lob. Ic.* 540. *Scabiosa arborescens Cæsalp.* 542.
Scabiosa stellata, minima C. B. Pin. 271. Prodr. 126. *Scabiosa cum pulchro semine, minor Jo. B.* 3. 7. *Phyteuma Col. Phytob.* 98.
Scabiosa stellata, annua, prolifera A. R. Par. 109.
Scabiosa maritima, Jo. B. 3. 7.
Scabiosa Indicæ Clu. similis, foliis magis dissectis, subhirsutis D. Stonestreet.
Scabiosa Fraxinellæ foliis Tournef. App. 666.
Scabiosa Orientalis, foliis laciniatis, caule eburneo, flore purpureo D. Sherard.
Scabiosa Orientalis, foliis Centaurii maioris subhirsutis, flore maximo, flavescente Tournef. Cor. 34.
Scabiosa folio integro, hirsuto Tournef. 466. *Succisa hirsuta C. B. Pin.* 269. *Succisa, sive Morsus Diaboli Jo. B.* 3. 11.

Scabiosa folio integro, glabro, flore cæruleo Tournef. 466. *Succisa glabra C. B. Pin.* 269.
Scabiosa folio integro, flore albo Tournef. 466. *Succisa glabra, floribus albis C. B. Pin.* 269.
Scabiosa folio integro, flore incarnato Tournef. 466. *Succisa glabra, floribus incarnatis C B. Pin.* 269.
Scabiosa Alpina, saxatilis, incana, & tomentosa, foliis dissectis, flore ex ceruleo purpurascente D. Micheli. *In Cardoso Petræ Apuanæ monte.*
Scabiosa Garganica, frutescens, villosa, & incana, foliis laciniatis, flore ex cæruleo purpurascente Ejusd. *In ascensu Montis Gargani.*
Scabiosa hirsuta, Caryophyllatæ foliis, flore subcæruleo Ejusd. *Inter Petram Sanctam, & Seravezam.*
Scabiosa montana, hirsuta, perennis, foliis laciniatis, flore ex cæruleo purpurascente, semine non stellato Cat. Plant. Agr. Flor.
Scabiosa perennis, semine non stellato, altera, hirsutior, foliis laciniatis, flore purpureo-cæruleo D. Micheli. *Circa Piranum Urbem in Histria.*
Seabiosa maritima, perennis, minima, tenuifolia, laciniata, subhirsuta, flore cæruleo, semine stellato Ejusd. *In Insulis circa Venetias.*
Scabiosa montana, perennis, minima, tenuifolia, laciniata, glabra, caule tenuissimo eburneo, flore subcæruleo, ampliore, semine stellato Ejusd. *Inter Urbem S. Sepulchri, & Arcem vulgo il Sasso di Simone in Etruria.*
Scabiosa hirsuta, parva, laciniata, annua, flore cæruleo, ampliore, semine stellato Ejusd. *Circa Portum Polæ ad meridiem.*

SCANDIX semine rostrato, vulgaris C. B. Pin. 152. *Pecten Veneris Jo. B.* 2. 71.
Scandix Cretica, minor C. B. Pin. 152. *Scandix semine rostrato, italica C. B. Prodr.* 38. *Pecten Veneris tenuissimè dissectis foliis, Anthriscus Casabonæ Jo. B.* 2. 73. *Anisomarathrum Col. Part.* 1. 90.

SCIRPUS palustris, altissimus Tournef. 528. *Juncus maximus, sive Scirpus major C. B. Pin.* 12. *Juncus maximus, Holoschœnos Jo. B.* 2. 522.
Scirpus palustris, altissimus, foliis, & carina serratis Tournef. 528. *Gramen Cyperoides altissimum, foliis, & carina serratis Bocc. Rarior Plant.* 72.
Sicrpus maritimus, capitulis rotundioribus, glomeratis Tournef 528. *Juncus acutus, maritimus, capitulis rotundis C. B. Pin.* 11.
Scirpus maritimus, capite glomerato Tournef. 528. *Gramen Cyperoides, maritimum C. B. Pin* 6. *Juncus maritimus Lob. Ic.* 87.
Scirpus montanus, capitulo breviore Tournef. 528. *Juncus parvus, montanus, cum parvis capitulis luteis Jo. B.* 2. 525.
Scirpus capitulis Eqnifeti, majoribus Tournef. 528. *Juncus capitulis Equiseti, major C. B. Pin* 12.
Scirpus omnium minimus, capitulo breviori Tournef. 528. *Juncus inutilis, sive Chamæschœnos C. B. Prodr.* 22.

SCLAREA Tabern. Ic. 373. *Horminum Sclarea dictum C. B. Pin.* 238. *Callitrichum sativum Jo. B.* 309. *Orvala Dod. Pempt.* 292.
Sclarea Asphodeli radice Tournef. 179. *Horminum sanguineum, Asphodeli radice Triumf.* 6. *Horminum sylvestre, maculatum, tuberosum Franc. de Honuphriis.*
Sclarea Indica, flore variegato Tournef. 179. *Horminum Indicum, maximum, flore variegato H. R. Par. Horminum majus, amplo, flore violaceo, lobis florum, punctis aureis notatis Moris. H. R. Bles.*
Sclarea pratensis, foliis serratis, flore cæruleo Tournef. 179. *Horminum pratense, foliis serratis C. B. Pin.*
Sclarea pratensis, foliis serratis, flore albo Tournef. 179. *Horminum pratense, flore albo, foliis serratis H. R. Par. Callitrichum sylvestre, flore majore albo Jo. B.* 3. 312.
Sclarea pratensis, foliis serratis, flore suaverubente Tournef. 179. *Horminum pratense, foliis serratis, flore suaverubente H. R. Par. Callitrichum sylvestre vulgò, sive syl-*

sylvestris Sclarea flore purpureo magno Jo. B. 3. 311.

Sclarea major, foliis in profundas lacinias divisis Tournef 179. *Horminum sylvestre, majus, foliis profundius incisis C. B. Pin.* 239.

Sclarea folio Salviæ, flore purpureo Tournef. 180. *Horminum Salviæ folio Moris. H. R. Bles.*

Sclarea folio triangulo, caule tomentoso Tournef. 180. *Horminum hastatis amplioribus foliis, seu Ari modo alatis, caulibus, & pediculis araneosa lanugine villosis ex Insula Gomerâ Pluk. Almag. Bot. & Phyt. Tab.* 301. *fig.* 2.

Sclarea folio triangulo, dentato Tournef. 180. *Horminum Lopathi unctuosi folio, seu majus, hastato folio Moris. H. R. Bles.*

Sclarea glutinosa, floris lutei variegati, barba ampla, cava Boerh. 164. *Colus Jovis Eyst.*

Sclarea Africana, amplissimo folio, annua Boerh. 165. *An Sclarea maxima, Bætica, annua, flore dilutè cæruleo. Tournef.* 179? *Horminum Bæticum, maximum, flore dilutè cæruleo H. R. Par.*

Sclarea Orientalis, flore vario, latissimo folio D. Sherard.

Sclarea Italica, maxima, longius radicata, sanguineis maculis notata, foliis oblongis, flore ex cæruleo purpureo D. Micheli. *In Campania Romana, circa Cœnobium trium Fontium.*

Sclarea Italica, præalta, flore albo, parvo Ejusd. *Inter Reate, & Castrum Poggio Bastone dictum. secundum viam publicam.*

Sclarea Italica, folio ampliori, subrotundo, flore cæruleo Ejusd.

Sclarea Apula, folio longiore, sinuato, purpurascente flore Ejusd. *In Apulia.*

Sclarea odorata, foliis serratis, floribus cæruleis parvis Ejusd.

Sclarea Italica, pratensis, foliis in profundas lacinias, & crenas incisis, flore cæruleo Cat. Plant. Agr. Flor.

Eadem folio ex rubro purpurascente Ibid.

Eadem folio subrotundo, in rotundas lacinias inciso, flore cæruleo Ibid.

SCOLYMUS Chrysanthemos C. B. Pin. 384. *Spina lutea Jo. B.* 3. 84. *Carduus Chrysanthemus Dod. Pempt.* 725.

SCORPIOIDES Bupleuri folio C. B. Pin. 402. *Scorpioides repens, Bupleuri folio, adsi Lob. Ic.* 457.

Scorpioides Bupleuri folio, corniculis asperis, magis in se contortis, & convolutis Moris. H. Oxon Part. 2. 127.

Scorpioides folio Bupleuri, corniculis crassioribus, instar litui contortis, & in se convolutis Ejusd.

SCORZONERA latifolia, sinuata C. B. Pin. 275. *Tragopogon Hispanicum, sive Escorzonera, aut Scorzonera Jo. B.* 2. 1060. *Scorzonera major, Hispanica Clus. Hist.* 137.

Scorzonera latifolia, altera C. B. Pin. 275. *Scorzonera major, Pannonica* i. *Clus. Hist.* 138.

Scorzonera foliis nervosis C. B. Pin. 275. *Scorzonera Germanica, angustifolia Tabern Ic.* 602.

Scorzonera angustifolia, prima C. B. Pin. 275. *Tragopogonis species, sive Scorzonera humilis, angustifolia Jo. B.* 2. 1061.

Scorzonera angustifolia, subcærulea C. B. Pin. 275. *Tragopogonis species, sive Scorzonera major, angustifolia, subcæruleo flore Jo. B.* 2. 1062.

Scorzonera laciniatis foliis Tournef, 476. *Tragopogon laciniatum, luteum C. B. Pin.* 274. *Tragopogon laciniatis foliis Col. Phytob.* 21.

Scorzonera Lusitanica, Gramineo folio, flore pallidè luteo Tournef. 477.

SCROPHULARIA nodosa fetida C. B. Pin. 235. *Scrophularia vulgaris, & major Jo. B.* 3. 421.

Scrophularia major, hirsuta H. R. Par.

Scrophularia aquatica, major C. B. Pin. 235. *Scrophularia maxima, radice fibrosa Jo. B.* 3. 421.
Scrophularia paluſtris, non fetida, ſeu aquatica, minor C. B. Pin. 235. *Scrophularia femina Cam. Epit.* 867.
Scrophularia lutea, magna, amplis foliis Jo. B. 3. 422. *Scrophularia flore luteo C. B. Pin.* 236. *Prodr.* 112. *Scrophularia annua, folio Lamii, flore luteo Moriſ. Hiſt.* 2. 482.
Scrophularia annua, folio Urticæ Moriſ. H. 2. 481. *Scrophularia folio Urticæ C. B. Pin.* 236. *Scrophularia flore rubro Cam. Jo. B.* 3. 422. *Scrophularia peregrina Cam. Hort. Ic.* 43.
Scrophularia ſaxatilis, lucida Laſerpitii Maſſilienſis folio Bocc. Muſ Part. 2. 176.
Scrophularia Hiſpanica, Sambuci folio, glabro Tourneſ. 166. *Scrophularia Sambuci folio Park. Theat.* 611. *Sideritis Sambuci folio P. Alp. Exot.* 203.
Scrophularia Scorodoniæ folio Moriſ. H. 2. 482. *Scrophularia Meliſſæ folio Tourneſ.* 166.
Scrophularia foliis Filicis modo laciniatis, vel Ruta Canina latifolia C. B. Pin. 236. *Scrophularia Cretica i. Cluſ. Hiſt.* 204.
Scrophularia Ruta Canina dicta, vulgaris C B. Pin. 236. *Ruta Canina Cluſ. Hiſt.* 209.
Scrophularia ſubhirſuta, Urticæ folio, profundè dentato D. Micheli. *Juxta Fontem Fabii Columnæ, in Campoclarenſi Agro.*
Scrophularia Alpina, Meliſſæ folio, ſubhirſuta Ejuſd. *In Alpibus Etruriæ.*

SECALE Hybernum, vel majus C B. Pin. 23. *Secale Jo. B.* 2. 416.
Secale vernum, vel minus C. B. Pin. 23. *Secale alterum Lugd.* 396.

SECURIDACA lutea, major C. B. Pin. 348. *Securidaca flore luteo, ſiliquâ latâ oblongâ Jo. B.* 2. 345.

SEDUM latifolium, floribus magnis, albicantibus Jo. B. 3. 689. *Sedum majus, montanum, dentatis foliis C. B. Pin.* 283. *Cotyledon altera ii. Cluſ. Hiſt.* 63.
Sedum majus, montanum, dentatis foliis, alterum C. B. Pin. 283. *Cotyledonis alterius altera ſpecies Cluſ. Hiſt.* 64.
Sedum majus, montanum, foliis non dentatis, floribus rubentibus C. B. Pin. 283. *Cotyledon altera iii. Cluſ. Hiſt.* 64.
Sedum montanum, tomentoſum, minus Tourneſ. 262. *Sedum montanum, roſeum, minus, reticulatum Barr. Ic.* 391. *n.* 1.
Sedum minus, tenuifolium, album C. B Pin. 283. *Vermicularis Craſſula, minor Officinarum, & Illecebra major Lob. Ic.* 377.
Sedum minus, tenuifolium, alterum C. B. Pin. 283. *Sedum medium, teretifolium, ſive Sempervivum minus, Officinarum Lob. Ic.* 376.
Sedum minus, teretifolium, luteum C. B. Pin. 383. *Sedum minus, æſtivum, luteum Jo. B.* 3. 693.
Sedum minus, folio circinato C. B. Pin. 283. *Sedum parvum, folio circinato, flore albo Jo. B.* 3. 691.
Sedum minus, luteum, folio acuto C. B. Pin. 283. *Aizoon hæmotoides Lob. Ic.* 378.
Sedum minus, luteum, ramulis inflexis C. B. Pin. 283. *Aizoon Scorpioides Lob. Ic.* 377.
Sedum longifolium, citrino flore Moriſ. H. R. Bleſ.
Sedum parvum, acre, flore luteo Jo. B. 3. 604. *Sempervivum minus, vermiculatum, acre C. B. Pin.* 283.
Sedum minimum, luteum, non acre Jo. B. 3. 695. *Sempervivum minus, vermiculatum, inſipidum C. B. Pin.* 284.
Sedum Alpinum, rubro, magno flore C. B. Pin. 284. *Aizoon montanum Lugd.* 1131.
Sedum paluſtre, ſubhirſutum, purpureum C. B. Pin. 285. *Sedum purpureum, pratenſe Jo. B* 3. 692.
Sedum echinatum, vel ſtellatum, flore albo Jo. B. 3. 680. *Cotyledon ſtellata C. B. Pin.* 285.
Sedum echinatum, flore luteo Jo. B. 3. 680.

Se-

Sedum annuum, minimum ſtellatum, rubrum Magnol. H. R. Monſp.
Sedum Cepæa dictum H. L. Bat. *Cepæa Jo. B.* 3. 679.
Sedum Cepæa dictum, floribus purpuraſcentibus Tournef. 263. *Cepæa floribus ex purpureo candicantibus C. B. Pin.* 288.
Sedum majus, arboreſcens Jo. B. 3. 686. *Sempervivum, ſive Sedum arboreſcens, majus Dod. Pempt.* 127.
Sedum majus, vulgare C. B. Pin. 283. *Sempervivum majus, alterum, ſive Jovis Barba Dod. Pempt.* 127.
Sedum vulgare, magno ſimile Jo. B. 3. 688.
Sedum Africanum, Ficoidis longo folio Comm. unde accepi.
Sedum Africanum, cruciato folio Comm. unde accepi.
Sedum Africanum, Ficoidis folio lato Comm. unde accepi.
Sedum Africanum, parvo, rotundo folio Comm. unde accepi.
Sedum Romanum, pallidè luteum, ramulis inflexis, majus D. Micheli. *In Mœniis Urbis Romæ copioſum, & per ipſam Urbem multis in locis etiam creſcit.*
Sedum parvum, acre, teretifolium, luteo flore, capſulis ſeminibus in capillamenta tenuiſſima, & rigidiuſcula abeuntibus Ejuſd. *Inter Paganicum, & Sergium.*
Sedum Alpinum, ſaxatile, teretifolium, erectum, acre, flore atropurpureo Ejuſdem. *Apud Samnites in jugo appellato la Foce della Pietra Camela.*
Sedum echinatum, vel ſtellatum, teretifolium, non acre, flore albo Cat. Plant. Agr. Flor.
Sedum montanum, tetraphyllum, floribus albis, foliis planis Ibid.

SENECIO Africanus, arboreſcens, Ficoidis folio Comm. Rar.
Senecio Virginianus, arboreſcens, Atriplicis folio Par Bat. 225. *Helichryſo affinis, Virginiana, fruteſcens foliis Chenopodii glaucis Pluk.* 27. *Phyt.* 2. *Conyza Virginiana, Halimi folio Tournef* 455.
Senecio minor, vulgaris C. B. Pin. 131. *Senecio vulgaris, ſive Erigeron Jo. B.* 2. 1041.
Senecio minor, latiore folio, ſive montana C. B. Pin. 131. *Senecio in montibus Cæſalp.* 537.

SENNA Alexandrina, ſive foliis acutis C. B. Pin. 397.
Senna Orientalis, fruticoſa, Sophera dicta H. L. *Sophera Indiæ Orientalis Brey Prod.* 1. 51. *Galegæ affinis, Sophera dicta C. B. Pin.* 352.
Senna Occidentalis, odore Opii viroſo, Orobi Pannonici folio mucronato, glabra H. L. *Caſſia Americana, fetida, foliis oblongis, glabris Tournef.* 619.
Senna Occidentalis, odore Opii, minus viroſo, foliis glabris obtuſis, majoribus Boerh. 58.
Senna Italica, foliis obtuſis C. B. Pin. 397. *Senna Florentina, ſive foliis per extremum latis, pæne cordatis Jo. B.* 1. 377.

SERPYLLUM latifolium, hirſutum C. B. Pin. 220. Prodr. 108.
Serpyllum vulgare, majus, flore purpureo C. B. Pin. 220.
Serpyllum vulgare, majus, flore albo C. B. Pin. 220 *Serpyllum album Taber. Ic.* 361.
Serpyllum vulgare, minus C. B Pin. 220. *Serpyllum vulgare Jo. B.* 3. *Part.* 2. 269.
Serpyllum vulgare, minus, capitulis lanuginoſis C. B. Pin. 220
Serpyllum foliis Citri odore C. B. Pin. 220. *Serpyllum Citri odore Jo. B.* 3. 270.
Serpyllum anguſtifolium, hirſutum C. B. Pin. 220. *Serpyllum anguſto, lanuginoſoque folio Jo. B.* 3. *Part.* 2. 270.
Serpyllum Thymi folio, humillimum Tournef. 197. *Marum repens Tabern. Ic.* 342.

SESBAN Ægypt. P. Alp. *Galega Ægyptiaca, ſiliquis articulatis C. B. Pin.* 352.

SICYOIDES Americana, fructu echinato, foliis angulatis Tournef. 103. *Cucumis Canadenſis, monoſpermos, fructu echinato Par. Bat. Bryonoides Canadenſis, villoſo fructu, monoſpermos Ejuſdem.*

SIDERITIS hirsuta, procumbens C. B. Pin. 233.
Sideritis hirsuta, procumbens, altera, minimum crenata C. B. Pin. 233. *Sideritis iiii. Clus. Hist.* 40.
Sideritis Alpina, Hyssopifolia C. B. Pin. 233. *Sideritis vii. Clus. Hist.* 41.
Sideritis Cretica, glutinosa, odore Sclareæ Zan. Hist. Bot. 186.
Sideritis flore minimo, macula, & purpura nigra variegato.
Sideritis Cretica, maxima, Ocymastri Valentini facie Tournef. Cor. 12.
Sideritis Orientalis, Phlomidis folio Tournef. Cor. 12.

SILIQUASTRUM Cast. Dur. 413. *Siliqua silvestris, rotundifolia C. B. Pin.* 402. *Judaica arbor Jo. B.* 1. 433. *Arbor Judæ Dod. Pempt.* 786.

SINAPI Rapi folio C. B. Pin. 99. *Sinapi sativum, prius Dod. Pempt.* 706.
Sinapi album, siliquâ hirsutâ, semine albo & rufo Jo. B. 2. 856. *Sinapi Apii folio C. B. Pin.* 99.
Sinapi arvense, præcox, semine nigro Moris. Hist. Oxon. 216. *Rapistrum arvorum Lob. Ic.* 198.
Sinapi arvense, præcox, semine nigro, foliis integris Tournef. 227. *Rapistrum Dod. Pempt.* 705.
Sinapi Monspessulanum, parvum, siliquâ asperâ, hirsutâ, folio Erucæ minoris Chabræi. *Sisymbrium palustre, minus, siliquâ asperâ Tournef.* 226.
Sinapi Genuense, sylvestre Jo. B. 2. 858.
Sinapi luteum, Chelidonii Querno folio scisso Volk.
Sinapi Erucæ folio C. B. Pin. 99. *Sinapi Erysimo Tragi cognatum, sive simile Jo. B.* 2. 857. *Sinapi sylvestre Dod Pempt.*
Sinapi arvense, precox, flore luteo, siliquis striatis, glabris, semine rufo, non splendente Cat. Plant. Agr. Flor.
Idem siliquis, glabris Ibid.
Sinapi arvense, præcox, flore luteo, siliquâ glabrâ, non striata, semine nigro, non splendente Ibid.
Sinapi Alpinum, foliis eleganter incisis, siliquis longissimis D. Micheli. *In Rupe Lacus Nigri.*
Sinapi hirsutum, luteum, Rhaphani folio, elatius Ejusdem. *In itinere Roma Ostiam Tyberinam versus.*

SINAPISTRUM Ægyptiacum, flore carneo, majus, heptaphyllum, spinosum H. L. Bat. *Lupinus Ægyptius sylvestris Vesling. in P. Alpinum* 70.
Sinapistrum Indicum, pentaphyllum, flore carneo, minus, non spinosum H. L. Bat. *Quinquefolium siliquosum P. Alpini exot.* 322.

SISARUM Germanicum C. B. Pin. 155. *Sisarum Dod. Pempt.* 681.

SISYMBRIUM aquaticum Matth. 487. *Nasturtium aquaticum, supinum C. B. Pin.* 104. *Sisymbrium, Cardamine, sive Nasturtium aquaticum Jo. B.*
Sisymbrium Erucæ folio, glabro, flore luteo Tournef. 226. *Eruca lutea, latifolia, sive Barbarea C. B. Pin.* 98. *Barbarea Jo. B.* 2. 868.
Sisymbrium Erucæ folio, aspero, flore luteo Tournef. 226. *Leucoium luteum, Erucæ folio C. B. Pin.* 201. *Leucoium terrestre, majus Col.* 262.
Sisymbrium aquaticum, Rhaphani folio, siliquâ breviore Tournef. 226. *Rhaphanus aquaticus, alter C. B. Pin. edit.* 1. 97.
Sisymbrium aquaticum, foliis in profundas lacinias divisis, siliquâ breviore Tournef. 226. *Rhaphanus aquaticus, foliis in profundas lacinias divisis C. B. Pin.* 97.
Sisymbrium palustre, repens, Nasturtii folio Tournef. 226. *Eruca palustris, & Nasturtii folio, siliqua oblonga C. B. Pin.* 98.
Sisymbrium annuum, Absinthii minoris folio Tournef. 226. *Nasturtium sylvestre,*

tenu-

tenuissimè divisum C. B. Pin. 105. *Sophia Chirurgorum Lob. Ic.* 738.
Sisymbrium Orientale, Barbareæ facie, Plantaginis folio Tournef. Cor. 16.

SISYRHYNCHIUM majus, flore lutea macula notato C. B. Pin. 40. *Sisyrhynchium majus Clus. Hist.* 216.
Sisyrhynchium medium C. B. Pin. 41. *Iridi bulbosæ affine, Sisyrhynchium minus Jo. B.* 2. 708.

SIUM sive Apium palustre, foliis oblongis C. B. Pin. 154. *Sium umbelliferum Jo. B.* 3. 172. *Crescione Cæs.*
Sium latifolium C. B. Pin. 154. *Sium medium, Pastinaca palustris Tabern. Ic.* 78. *Sium maximum, latifolium Jo. B.* 2. 175.
Sium arvense, sive segetum Tournef. 308. *Selinum Sii folio Ger. Emac.* 1018. *Selinum segetale Park. Theat.* 932.
Sium aromaticum, Sison Officinarum Tournef. 308. *Sison, sive Officinarum Amomum Jo. B.* 2. 107.
Sium ad alas floridum, caule tenuiori, erectius, & elatius D. Micheli. *Circa Castrum, vulgo* Majore, *in Agro Amalphitano.*

SMILAX aspera, fructu rubente C. B. Pin. 296. *Smilax aspera Jo. B.* 2. 115.
Smilax aspera, minus spinosa, fructu nigro C. B. Pin. 296.
Smilax unifolia, humillima Tournef. 656. *Unifolium Dod. Pempt.* 205. *Lilium Convallium, minus C. B. Pin.* 304. *Unifolium, sive Ophrys unifolia Jo. B.* 3 534.
Smilax aspera, racemosa, Polygonati folio Tournef. 656. *Poligonatum racemosum Corn.* 34.
Smilax aspera, Thamni folio, minus aculeato, fructu rotundo, rubro Cat. Plant. Agr. Flor.
Smilax sarmentis aculeatis, & non aculeatis, Aristolochiæ rotundæ folio, plerumque lævi, flore subrubente Ibidem.

SMYRNIUM Matth. 773. *Hipposelinum Theophrasti, vel Smyrnium Dioscoridis C. B. Pin.* 154. *Macerone quibusdam Smyrnium, semine magno, nigro Jo. B.* 2. 126.
Smyrnium peregrinum, rotundofolio C. B. Pin. 154. *Smyrnium Creticum, perfoliatum Jo. B* 3. *Part.* 2. 125. *Smyrnium Amani montis Dod. Pempt.* 698.

SOLANUM scandens, seu Dulcamara C. B. Pin. 167. *Dulcis Amara, flore cæruleo, vulgatior Eyst.*
Solanum scandens, seu Dulcamara, flore albo C. B. Pin. 167. *Dulcis amara, flore albo Eyst.*
Solanum Officinarum, acinis nigricantibus C. B. Pin. 166. *Solanum hortense, sive vulgare, acinis nigris Jo. B.* 3. 608.
Solanum Officinarum, acinis ex luteo virescentibus H. L. Bat. *Solanum annuum, hirsutius, baccis luteis Moris. Hist.* 3. 520.
Solanum tuberosum, esculentum C, B. Pin. 167. *Papas Americanum Jo. B.* 3. *L.* 34. 621.
Solanum pomiferum, frutescens, Africanum, spinosum, nigricans, flore Borraginis, foliis profundè laciniatis H. L. Bat. 173.
Solanum Africanum, pomiferum, frutescens, spinosum, flore Borraginis, folio pallidius virescente, subtus tomentoso Boerh. 67. *Solanum spinosum, profundè laciniatis foliis, Madoraspatanum Pluk. Alm.* 351.
Solanum pomiferum, frutescens, folio tomentoso, incano, solo caule spinoso, flore Borraginis Boerh. 67 *cui videtur Solanum Æthiopicum, maximè tomentosum, caule solummodò, non foliis, aculeatum Pluk. Alm.* 351.
Solanum fruticosum, bacciferum C. B. Pin. 166. *Pseudocapsicum Dod. Pempt.* 718.
Solanum lignosum, Africanum, sempervirens, Laurinis foliis A. A. 191.
Solanum Americanum, caule, & pedunculo nigro, & foliis Acanthi spinosis Boerh. 68.

So-

Solanum ſpinoſum, fructu rotundo C. B. Pin. 167. *Pomum Hierichuntium Imper.* 665.
Solanum Africanum, ſpinoſum, incanum, foliis ſinuatis, flore Borraginis, fructu luteo, ovuli Gallinacei magnitudine, & forma Triumf.
Solanum Africanum, flore Borraginis, ſpinis albis frequentiſſimis notatum, Aſplenii foliis.
Solanum Curaſſavicum, hirſutum, & glaucum Comm. *Ita ab ipſo ſemen accepi.*

SOLDANELLA Alpina, rotundifolia C. B. Pin. 295. *Soldanella Alpina, minor Cluſ. Hiſt.* 309.
Soldanella Alpina, folio minus rotundo C. B. Pin. 295. *Soldanella Alpina, major Cluſ. Hiſt.* 308.

SONCHUS aſper, non laciniatus C. B. Pin. 123. *Sonchus minor, laciniatus, aſperior, ſive ſpinoſior Jo. B.* 2. 1014.
Sonchus aſperior, laciniatus, folio Dentis leonis C. B. Pin. 124. *Sonchus laciniatus, ſpinoſus Jo. B.* 2. 1016. *Sonchus aſper Matth.* 496.
Sonchus aſper non laciniatus, Dipſaci vel Lactucæ foliis C. B. Pin. 124. *Andryala major Dalec. Lugd.* 563.
Sonchus aſper, laciniatus, Creticus C. B. Pin. 124. Prodr. 60. *Chondrilla Cretica, hoc nomine ad me miſſa, ſemine criſpo Jo. B.* 2. 1022.
Sonchus aſper, arboreſcens C. B. Pin. 124. *Hieracium arboreſcens, paluſtre Ejuſdem Pin.* 127.
Sonchus repens, multis Hieracium majus Jo. B. 2. 1017. *Hieracium majus Lob. Ic.* 237.
Sonchus lævis, laciniatus, latifolius C. B. Pin. 124. *Sonchus lævis Dod. Pempt.* 643.
Sonchus lævis, in plurimas, & tenuiſſimas lacinias diviſus C. B. Pin. 124. *Chondrilla lutea Jo. B.* 2. 1020.
Sonchus lævis, minor, paucioribus laciniis C. B. Pin. 124. *Sonchus laciniatus, non ſpinoſus Jo. B.* 2. 1016.
Sonchus lævis, anguſtifolius C. B. Pin. 124. *Sonchis affinis Terracrepola Jo. B.* 2. 1018. *Sonchus lævis Matthioli Lob. Ic.* 236.
Sonchus Tingitanus, Papaveris folio Tournef. 475. *Chondrilla Tingitana, floribus luteis, Papaveris hortenſis folio H. L. Bat. app.*

SORBUS ſativa C. B. Pin. 415. *Sorbus Jo. B.* 1. 59. *Dod. Pempt.* 803.
Sorbus ſativa, magno fructu non nihil turbinato, rubro Tournef. 633.
Sorbus ſativa, magno fructu, turbinato, pallidè rubente Tournef. 633.
Sorbus ſativa, fructu ovato, medio, rubente H. Cath.
Sorbus aucuparia Jo. B. 1. 62. *Sorbus ſylveſtris, foliis domeſticæ ſimilis C. B. Pin.* 415.

SPARTIUM tertium, flore albo C. B. Pin. 396. *Spartium Hiſpanicum, flore Candido Jo. B.* 1. 398.
Spartium Hiſpanicum, flore cum calyce candido.
Spartium Hiſpanicum, flore albo, calyce nigricante.
Spartium Orientale, ſiliquâ glabrâ, & annulata, compreſſa Tournef. Cor. 44.

SPONDYLIUM vulgare, hirſutum C. B. Pin. 157. *Spondylium quibuſdam, ſive Branca Urſina Germanica Jo. B.* 3. *Part.* 2. 160.
Spondylium majus, ſive Panaces Heracleum quibuſdam Jo. B. 3. Part. 2. 161. *Panaces Spondylii folio, ſive Heracleum C. B. Pin.* 157.
Spondylium glabrum, montanum, albo flore Barr. Ic. 55.
Spondylium vulgare, foliis acutè inciſis Barr. Ic. 56.

SPINACIA vulgaris, capſulis ſeminis aculeata Tournef. 533. *Lapathum hortenſe, ſeu Spinacia, ſemine ſpinoſo C. B. Pin.* 114.
Spinacia vulgaris, ſterilis Tournef. 533. *Lapathum hortenſe, ſeu Spinacia ſterilis C. B. Pin.* 115.

Spi-

Spinacia vulgaris, capfulâ feminis non aculeatâ Tournef. 533. *Lapathum hortenfe, feu Spinacia femine non fpinofo C. B. Pin.* 115.

SPIREA Salicis folio Tournef. 618. *Frutex fpicatus, foliis Salignis ferratis C. B. Pin.* 475.
Spirea Hyperici folio, non crenato Tournef. 618. *Pruno fylveftri affinis Canadenfis C. B. Pin. App.* 517.
Spirea Africana, odorata, foliis pilofis Comm. Rar. 3.

STACHYS major Germanica C. B. Pin. 186. *Stachys Diofcoridis Lob. Ic.* 530.
Stachys Cretica C. B. Pin. 236. *Pfeudo-Stachys Cretica Ejufdem Prodr.* 113.
Stachys minor, Italica C. B. Pin. 236. *Stachys Dod. Pempt.* 90. *an Salvia fylveftris Salviæ minori fimillima? a quibufdam herba alba dicta Cæfalp.* 441.
Stachys Canarienfis, frutefcens, verbafci folio Tournef. 186.

STAPHYLODENDRON Matth. 274. *Piftacia fylveftris C. B. Pin.* 401.
Staphylodendron Africanum, arborefcens, folio trifti. *Nuper tali nomine accepi ab Amftelædamenfium Hortorum Cultore.*

STATICE Lugd. 1190. *Caryophyllus montanus, major, flore globofo C. B. Pin.* 211. *Gramen Polyanthemum, majus Dod. Pempt.* 564.
Statice montana, minor Tournef. 341. *Caryophyllus montanus, minor C. B. Pin.* 211. *Gramen Polyanthemum, minus Dod. Pempt.* 564.
Statice montana, Italica, pratenfis, major, & elatior, foliis latioribus, nervofis D. Micheli. *In pratis jugis Cœnobii Montis Virginis eminentibus, & inde non diftantibus.*
Statice montana, Italica, pratenfis, ftrigofa, & elatior, flore ex albo purpurafcente Ejufd. *Non longe Sulmone in Samnio, loco appellato il Piano di cinque miglia.*

STOECHAS purpurea C. B. Pin. 210. *Stoechas Arabica vulgo dicta Jo. B.* 3.277. *Stocchas brevioribus ligulis Cluf. Hift.* 344.

STRAMONIUM fructu fpinofo, rotundo, flore albo, fimplici Tournef. 118. *Solanum fructu fpinofo, rotundo, longo flore C. B. Pin.* 168.
Stramonium fructu fpinofo, rotundo, flore albo pleno Tournef. 118. *Solanum fetidum, pomo fpinofo, rotundo, femine pallido, triplici calyce, odoro, & albo H. R. Par.*
Stramonium fructu fpinofo, rotundo, flore violaceo, fimplici Tournef. 118. *Stramonia Ægyptia, fetida, femine pallido, pomo fpinofo, rotundo, flore violaceo fimplici H. L. Bat.*
Stramonium fructu fpinofo, rotundo, flore violaceo, duplici, triplicive Tournef. 119. *Stramonia Ægyptia, fetida, femine pallido, pomo fpinofo, rotundo, flore violoceo, duplici, triplicive H. L. Bat.*
Stramonium Ægyptiacum, flore pleno, intus albo, foris violaceo Tournef. 119. *Solanum Ægyptiacum, flore pleno C. B. Pin.* 168.
Stramonium fructu fpinofo, oblongo, flore albo Tournef. 119. *Solanum fetidum, pomo fpinofo, oblongo, flore albo C. B. Pin.* 168. *Solanum maniacum Diofcoridis Col. Phytol.* 47.
Stramonium ferox Bocc. 50. *Datura di Coccino, fpinofiffima Zan.* 77.
Stramonium folio Hyofciami, flore toto candido, fructu propendente rotundo, fpinis innoxiis Boerh. In. 262.

STYRAX folio Mali Cotonei C. B. Pin. 424. *Styrax arbor Jo. B.* 1. 341.

SUBER latifolium, perpetuò virens C. B. Pin. 424. *Suber latifolia Lob. Ic.* 159.
Suber anguftifolium, non ferratum C. B. Pin. 424. *Suber folio longiore, & anguftiore Lugd.* 22.

Suber perpetuò virens, cortice craſſo, foliis longioribus, & anguſtioribus, ſerratis, glande cylindracea, longa, calyce ampliore, hemisphærico, crinito Ejuſd.
Suber perpetuò virens, cortice craſſo, folio latiore, ſubrotundo, ſinuato, glande maxima, ovata, & nonnihil compreſſa, cupula crinita Cat. Plant. Agr. Flor.
Suber perpetuò virens, arbore excelſa, cortice tenujore, Caſtanei folio, glande longiore, & anguſtiore, cupula hemisphærica, crinita Ibid.
Suber perpetuò virens, cortice tenujori, Cerri folio, glande majore, cylindraceâ, obtuſâ, cupulâ crinitâ Ibid.
Suber folio deciduo, latiore, ſinuato D. Micheli. *In Maritimis Piſanis, occurrit cum ſequenti.*
Suber Ilicis folio, deciduo Ejuſd.

SYMPHYTUM Conſolida major, flore purpureo, quæ mas C. B. Pin. 259. *Symphytum magnum Jo. B. 3. 593.*
Symphytum Conſolida major, flore purpureo cæruleo C. B. Pin. 259.
Symphytum Conſolida major, flore luteo, vel pallidè luteo, quæ femina C. B. Pin. 259.
Symphytum Conſolida major, flore luteo C. B. Pin. 259.
Symphytum majus, tuberoſa radice C. B. Pin. 259. *Symphytum tuberoſum Jo. B. 3. 594.*
Symphytum Echii folio ampliore, radice rubra, flore luteo Tournef. 138. *Anchuſa lutea, major C. B. Pin. 255*
Symphytum Echii folio anguſtiore, radice rubra, flore luteo Tournef. 138. *Anchuſa lutea, minor C. B. Pin. 255. Anchuſa Echioides, lutea, Cerinthoides, montana Col. Part. 1. 183.*

SYRINGA alba, ſive Philadelfus Athenæi C. B. Pin. 398. *Frutex Coronarius Cluſ. Hiſt. 55.*
Syringa flore albo pleno C. B. Pin. 398. *Syringa Italica, flore albo, pleno Eyſt.*

T

TAGETES maximus, rectus, flore ſimplici, ex luteo pallido Jo. B. 3. 100. *Tanacetum Africanum, majus, ſimplici flore C. B. Pin. 133. Flos Africanus, major, ſimplici flore Taber. Ic. 13.*
Tagetes maximus, rectus, flore maximo, multiplicato Jo. B. 3. 100. *Tanacetum, ſive Flos Africanus, major, flore pleno C. B. Pin. 132.*
Tagetes Indicus, minor, ſimplici flore, ſive Caryophyllus Indicus, ſive Flos Africanus Jo. B. 39. 8. *Tanacetum Africanum, ſeu Flos Africanus minor C. B. Pin. 133.*
Tagetes Indicus, minor, multiplicato flore Jo. B. 3. 99. *Tanacetum Africanum, ſive Flos Africanus, minor, flore pleno C. B. Pin. 133.*
Tagetes foliis, tenuiſſimè diviſis Tournef. 489. *Tanacetum Africanum, foliis tenuiſſimè diviſis C. B. Pin. 133.*
Tagetes Indicus, flore fiſtuloſo, duplicato H. L. Bat. *Tanacetum, ſive Flos Africanus, ſeu Mexicanus, flore fiſtuloſo, pleno C. B. Pin. 133.*
Tagetes medius, flore luteo, pallido Jo. B. 3. 99.
Tagetes Indicus, minimus, flore ſericea hirſutie obſito H. L. Bat.
Tagetes Indicus, minor, flore pleno, luteo, rubeſcente Tournef. 488. *Caryophyllus Indicus, plenus, flore luteo rubeſcente, minor Eyſt.*
Tagetes Indicus, flore ſimplici, fiſtuloſo H. L. Bat. *Caryophyllus Mexicanus, flore fiſtuloſo, ſimplici Col. Part. 2. 46.*

TAMARINDUS Raii Hiſt. 1748. *Tamarindi Jo. B. 1. 422. Siliqua Arabica, quæ Tamarindus C. B. Pin. 403.*

TA-



1 Teucrium supinum, palustre, Apulum, glabrum foliis laciniatis, flore albo
2 Thymelæa Italica Tarton-raire Gallo-provinciæ similis sed per omnia major
3 Tilia Bohemica fol. minoribus glabris, fructu oblongo utrinque acuminato &.
4 Trifolium Apulum, annuum, rotundi fol. glabrum, fl. purpurasc. calyce vesicario

TAMARISCUS Narbonensis Lob. Ic. 218. *Tamarix altera, folio tenuiore, sive Gallica C. B. Pin.* 485.
Tamariscus Apula, spicis habitioribus, unciam longis D. Micheli. *Inter Molfetam, & Foggiam.*

THAMNUS racemosus, flore minore, luteo, pallescente Tournef. 103. *Bryonia lævis, sive nigra racemosa C. B. Pin.* 297. *Vitis sylvestris Dod. Pempt.* 401.
Thamnus baccifer, flore majore, albo Tournef. 103. *Bryonia lævis, sive nigra baccifera C. B. Pin.* 297.

TANACETUM vulgare, luteum C. B. Pin 132. *Tanacetum Millefolii foliis Lob. Ic.* 749.
Tanacetum foliis crispis C. B. Pin. 132. *Tanacetum crispum, flore luteo Jo. B.* 1. 132.
Tanacetum hortense, foliis, & odore Menthæ H. L. Bat. App. *Mentha hortensis, corymbifera C. B. Pin.* 226. *Mentha corymbifera, sive Costus hortensis Jo. B.* 3. 144.
Tanacetum Africanum, arborescens, foliis Lavandulæ multifido folio Comm. H. Amst. *unde ad nos misit.*

TAXUS Jo. B. 1. 241. C. B. Pin. 505.
Taxus florifera, & non fructifera Cat. Plant. Agr. Flor.

TELEPHIOIDES Græcum, humifusum, flore albo Tornef. Cor. 50.
Telephioides Italicum, humifusum, flore herbaceo D. Micheli. *In Apulia, & in Insulis Maris Adriatici.*

TELEPHIUM Dioscoridis Imper. *665. Telephium repens, folio non deciduo C. B. Pin.* 287.
Telephium maximum, Africanum, flore aurantio Pluk. Phytog. *ex H. Amst. habui.*

TEREBINTHUS vulgaris C. B. Pin. 400.
Terebinthus peregrina, fructu minori, & cæruleo, eduli C. B. Pin. 400. *Terebinthi alterum genus Rauvolfi Clus. Hist.* 16. *sub nomine Oleæ Smyrnensis, semen accepi; adhuc non floruit.*
Terebinthus latifolia Tabern. Ic.

TETRAGONOCARPOS Afric. fruticans, foliis longis, & angustis Comm. H. Amst. p. 2. *unde accepi.*

TEUCRIUM argenteum, foliis non sinuatis, flore cæruleo Pluk.
Teucrium supinum, perenne, foliis laciniatis Tournef. 208. *Chamæpytis spuria, multifido folio, Lamii flore C. B. Pin.* 250.
Teucrium supinum, perenne, palustre, Apulum glabrum, foliis laciniatis, flore albo D. Mich. *Tab.* 49. *Fig. 1.*
In Apuliæ humectis locis videlicet circa Malfetam.

THALICTRUM majus, siliquâ angulosâ, aut striatâ C. B. Pin. 336. *Thalictrum nigrius, caule, & semine striato Jo. B.* 3. 486.
Thalictrum Alpinum, Aquilegiæ foliis, florum staminibus purpurascentibus Tourn. 270. *Thalictrum majus, florum staminibus purpurascentibus C. B. Pin.* 337.
Thalictrum Alpinum, majus Aquilegiæ foliis, florum staminibus albis, caule viridi Tournef. 270. *Thalictrum montanum, album, altius C. B. Pin.* 337.
Thalictrum majus, siliquâ seminibus striatâ, foliis rugosis, trifidis Moris. umb. 70.
Thalictrum majus, non striatum C. B. Pin. 336. *Thalictrum magnum, secundum Dod. Pempt.* 58.
Talictrum minus, Asphodeli radice, magno flore Tournef. 270. *Oenanthe Myconi Lugd.* 785.
Thalictrum minus C. B. Pin. 337. *Thalictrum minus, sive Rutæ pratensis genus minus, semine striato Jo. B.* 3. 487.

Thalictrum pratense, angustifolium C. B. Pin. 337. *Thalictrum vi. vel pratense ii. Clus. Hist.* 234.
Thalictrum Batrachoides, minus, flore albo, Italicum Barr. Ic. 480. & Bocc. Mus. Tab. 79. *Ranunculus præcox iii. Thali*

THapsia maxima, folio latissimo C. B. Pin. 148. *Thapsia Salmanticensis, sive iii. Clus. ii. magna, flore luteo, semine lato Jo. B.* 3. *Part.* 2. 186.
Thapsia sive Turbithi Garganicum, semine latissimo Jo. B. 3. Part. 2. 50. *Thapsia Thalictri folio Bot. Monsp.*
Thapsia Alpina, lucida Thalictri, aut Carotæ folio, flore albo Bocc. Mus. Part. 2. 84. Tab. 77.
Thapsia tenuiori folio, Apula Tournef. 322. *Panaces Asclepium, Apulum Col. Part.* 1. 86.
Thapsia montana, omnium maxima, foliis lobatis Cat. Plant. Agr. Flor.
Thapsia Alpina, tenuifolia, flore luteo D. Micheli. *In Alpibus Stiriæ.*

THlaspi vulgatius Jo. B. 2. 921. *Thlaspi arvense, Vaccariæ, incano folio, majus C. B. Pin.* 106.
Thlaspi Vaccariæ, incano folio, minus C. B. Pin. 106. Prodr. 47.
Thlaspi arvense, siliquis latis C. B. Pin. 105. *Thlaspi cum siliquis latis Jo. B.* 2. 923.
Thlaspi villosum, capsulis hirsutis C. B. Prodr. 47. *Thlaspi capsulis hirsutis Jo. B.* 2. 922.
Thlaspi arvense, perfoliatum, majus C. B. Pin. 106. *Bursa Pastoris, foliis Perfoliatæ Jo. B.* 2. 938.
Thlaspi perfoliatum, minus C. B. Pin. 106. *Thlaspi iii. pumilum Clus. Hist.* 131.
Thlaspi parvum, saxatile, flore rubente C. B. Pin. 107. *Lithothlaspi iiii. carnoso, rotundo-folio Col. Part.* 1. 279.
Thlaspi Alpinum, minimum, foliis crassis, & angustis Tournef. 213. *Nasturtiolum Alpinum, capsula Nasturtii, vulgare Jo. B.* 2. 918.
Thlaspi Creticum, quibusdam, flore rubente, & albo Jo. B. 2. 924. *Thlaspi umbellatum, Creticum, Iberidis folio C. B. Pin.* 106.
Thlaspi fruticosum, Persicum, foliis Keiri, flore odorato Zan. 196.
Sub tali nomine a perito Pharmc. Andrea Vestri Zannonius accepit.
Thlaspi parvum, Halimi angusto, incano folio Bocc. Mus. part. 2. 45. *Alysson minus, argenteo, angusto-folio Tournef.* 217.
Thlaspi Halimi folio, semper-virens H. L. Bat. *Alysson Halimi folio, sempervirens Tournef.* 217.
Thlaspi album, Leucoii flore, & folio, Italicum Barr. Ic. 911.
Thlaspi montanum, saxatile, umbellatum, perenne, Linofolium, rubrum Cat. Plant. Agr. Flor.
Thlaspi Alpinum, fruticosum sempervirens, album, foliis angustioribus, carnosis D. Mich.
Thlaspi montanum, saxatile, minimum, lanceolato folio; Ejusdem. *In Vetore Nursiæ Monte.*

THlaspidium Monspeliense, Hieracii folio hirsuto Tournef. 214.
Thlaspidium montanum, hirsutum, angustiore folio, majus, calyce floris auriculato, capsulis oblongis D. Mich. *In Monte Verrucula prope Pisas juxta dirutam Arcem.*
Thlaspidium Rhaphani folio Tournef. 214. *Thlaspi biscutatum, Raphani, aut Irionis folio Bocc. Rar. Plant.* 45.

THuya Theophrasti C. B. Pin. 488. *Arbor vitæ, seu Paradisiaca vulgo dicta, odorata, ad Sabinam accedens Jo. B. Arbor vitæ Clus. Hist.* 36.

THymbra Thymbræ Montis S. Juliani affinis, sed major, & elatior, ac magis lignosa D. Micheli. *Juxta Tarracinam.*
Thymbra vera Penæ Lugd. 897. *Satureja seu Thymbra vera S. Juliana adv. Lob. Ic.* 182. *Satureja, spicata C. B. Pin.* 218.

Thym-

Thymbra altera vulgaris, radicibus tenuibus, sparsis. *Saxifragia vera Dioscoridis Lugd. iiii. Saxifragia vera Dioscoridis Matth. 693.*

THYMELÆA Italica Tarton-raire Gallo-provinciæ similis, sed per omnia major D. Mich. Tab. 49. Fig. 2. *In Amalphitanis, & Salernitanis montibus oritur.*
Thymelæa saxatilis, Oleæ folio Tournef. 594. *Chamelæa Alpina, folio infernè incano C. B. Pin. 462. Chamelæa incana, & lanuginosa Jo. B. 1. 586.*
Thymelæa foliis Chamelææ minoribus, subhirsutis C. B. Pin. 463. *Sanamunda i. Clus. Hist. 88.*
Thymelæa foliis Kali lanuginosis, falsis C. B. Pin. 463. *Sanamunda ii. Clus. Hist. 88. Jo. B. 1. 594.*
Thymelæa foliis Lini C. B. Pin. 463. *Thimelæa Monspeliaca Jo. B. 1. 591.*
Thymelæa argentea, Italica, Oleæ foliis Tournef. 594.
Thymelæa tomentosa, foliis Sedi minoris C. B. Pin. 463. *Sesamoides parvum Dalec. Sanamunda iii. Clus. ii. Jo. B. 1. 595.*
Thymelæa Lauri folio, sempervirens, seu Laureola mas Tournef. 595. *Laureola sempervirens, flore viridi, quibusdam Laureola mas C. B. Pin. 462.*
Thymelæa Alpina, saxatilis, Oleæ folio minori, glauco, & subhirsuto D. Micheli. *In Arce vulgo, il Sasso di Simone in Etruria.*
Thymelæa Alpina, saxatilis, serotina, Oleæ utrimque glabro, & virenti folio, flore albo Ejusdem. *In Petræ Apuanæ Alpibus, ut in loco dicto, Foce Bozzara.*

THYMUS capitatus, qui Dioscoridis C. B. Pin. 219. *Thymum cephaloton Dod. Pempt. 276.*
Thymus vulgaris, folio latiore C. B. Pin. 219. *Thymum durius Dod. Pempt. 276.*
Thymus vulgaris, folio tenuiore C. B. Pin. 219. *Thymum vulgare, rigidius, folio cinereo Jo. B. 3. Part. 2. 263.*
Thymus vulgaris, folio tenuiore, candido, & graveolente C. B. Pin. 219. *Thymus variegato folio H. R. Par.*
Thymus foliis virentibus, & suavè odoratis C. B. Pin. 219.
Thymus virens, odore Hirci, Italicus Jus. in Barr. 29.

TILIA femina, folio majore C. B. Pin. 426. *Tilia vulgaris, platyphyllos Jo. B. 1. 133. Tilia Dod. Pempt. 838.*
Tilia femina, folio minore C. B. Pin. 426. *Tilia folio minore Jo. B. 1. 137.*
Tilia Bohemica, foliis minoribus, glabris, fructu oblongo, utrimque acuminato, minimè costulato D. Micheli. V. Tab. 49. Fig. 3. *In Bohemia in eundo Praga ad Nacot.*
Tilia Silesiaca, folio maximo, variè, & profundè serrato, fructu subrotundo, anguloso, & lanuginoso Ejusd. *Circa Balneum S. Joannis in Silesia.*

TINUS prior Clus. Hist. 49. *Laurus sylvestris, Corni feminæ foliis subhirsutis C. B. Pin. 461. Laurus Tinus, seu sylvestris prior Jo. B. 1. 418.*
Tinus alter Clus. Hist. 49. *Laurus sylvestris, foliis venosis C. B. Pin. 461.*
Tinus tertius Clus. Hist. 50. *Laurus sylvestris, folio minore C. B. Pin. 461.*
Tinus sive Laurus sylvestris, semine rotundo.

TITHYMALOIDES frutescens, folio Nerii Plum.
Tithymalus latifolius, Cataputia dictus H. L. Bat. *Lathyris major C. B. Pin. 293.*
Tithymalus Characias, Amygdaloides C. B. Pin. 290.
Tithymalus Characias, folio serrato C. B. Pin. 290. *Tithymalus Characias v. Dod. Pempt. 369.*
Tithymalus maritimus C. B. Pin. 291. *Tithymalus Paralius Jo. B. 3. 674.*
Tithymalus Myrsinites, latifolius C. B. Pin. 290. *Tithymalus Myrsinites, legitimus Clus. Hist. 189.*
Tithymalus Myrsinites, angustifolius C. B. Pin. 290. *Tithymalus Myrsinites ii. Tabern. Ic. 592.*

Ti-

Tithymalus paluſtris, fruticoſus C. B. Pin. 292. *Eſula major Dod. Pempt.*
Tithymalus arboreus, altiſſimus, folio Salicis, caulibus rubentibus Boerh. 256.
Tithymalus arvenſis, latifolius, Germanicus C. B. Pin. 291. *Tithymalus platyphyllos Fuchſi Jo. B.* 3. 670.
Tithymalus ſubrotundis foliis majoribus, crenatis H. L. Bat. *Tithymalus Helioſcopius C. B. Pin.* 291. *Tithymalus Helioſcopius, ſive Soliſequus Jo. B.* 3. 669.
Tithymalus rotundis foliis non crenatis H. L. Bat. *Peplos, ſive Eſula rotunda C. B. Pin.* 292.
Tithymalus annuus, Linariæ folio obtuſiore, lunato flore Moriſ. *Tithymalo affinis, maritimo, Linariæ folio C. B. Pin.* 292.
Tithymalus exiguus, erectus H. L. Bat. *Tithymalus exiguus, ſive Eſula exigua C. B. Pin.* 291. *Tithymalus minimus, anguſtifolius, annuus Jo. B.* 3, 664.
Tithymalus foliis Pini, forte Dioscoridis Pityuſa C. B. Pin. 292.
Tithymalus Lini folio, Italicus Barr. Ic. 821.
Tithymalus exiguus, procumbens, Chamæſyce dictus H. L. Bat. *Tithymalus exiguus, glaber, folio Nummulariæ Tournef.* 87.
Tithymalus Cypariſſias affinis, lato Leucoii folio, erectus, non ramoſus Bocc. tab. 16.
Tithymalus Myrtifolius, arboreus C. B. Pin. 290. *Tithymalus Dendroides Jo. B.* 3. 675.
Tithymalus Garganicus, maximus, glaber, amplo auriculato Salicis acuto folio, fructu verrucoſo D. Micheli.
Tithymalus paluſtris, repens, Salicis folio, caule punctis ſanguineis notato Cat. Plant. Agr. Flor.
Tithymalus, ſive Eſula exigua, flore rubro, folio cordato Ibidem.
Tithymalus arvenſis, annuus, foliis longis, & anguſtis Ibid.
Tithymalus arvenſis, annuus, anguſtifolius, ramoſior, & ceſpitoſus, fructu minimo Ibidem.
Tithymalus arvenſis, annuus, erectus, minimus, flore rubro, foliis, ſuperioribus longioribus, & acuminatis, inferioribus vero brevibus, & cordiformibus Ibidem.
Subſcriptæ Tithymalorum Plantæ a Celeberrimo Commelino ad nos miſſæ; ſcilicet.
Tithymalus ramoſiſſimus, fruteſcens, pæne aphyllos P. Bat. Prodr. *Tithymalus Indicus fruteſcens Raii. Tiru Calli Hort. Malabar.*
Tithymalus ramoſiſſimus, non fruteſcens, pæne Aphyllos Comm. *Felfel Tavil Proſp. Alp. de Pl. Ægypt.*
Tithymalus Aizoides, arboreſcens, ſpinoſus, caudice angulari, Nerii folio Comm. Præl. Bot. *an Tithymalus Amboinenſis? Ligularia Rumphii Herm. Cat.*
Tithymalus Aizoides, fruteſcens, Canarienſis, Aphyllus quadrangularis, & triangularis, ſpinis geminis aduncis atrovirentibus armatus, & minor Comm.
Tithymalus Aizoides, triangularis, & nodoſus, ac ſpinoſus; lacte turgens acri Pluk. Almag. *Scaddida Calli Hort. Malab. Vide Euphorbium verum Jo. Comm. in not. ad Hort. Malabar.*

TORDYLIUM maximum Tournef. 320. *Caucalis maxima, Spondylii aculeato ſemine C. B. P.* 152. *Caucalis major Cluſ. Hiſt.* 201.
Tordylium Narbonenſe, minus Tournef. 320. *Seſeli Creticum, minus C. B. Pin.* 161. *Caucalis minor, pulchro ſemine, ſive Bellonii Jo. B.* 3. *Part.* 2. 84.
Tordylium Italicum, minus Cat. Plant. Agr. Flor. *Seſeli Creticum, majus C. B. Pin.* 161.
Tordylium Apulum, minimum Col. Part. 1. 124. *Seſeli Creticum, minimum C. B. Pin.* 161.
Tordylium minus, limbo gramulato, Syriacum Moriſ. Umb. 37. *Gingidium foliis Paſtinacæ latifoliæ C. B. Pin.* 151. *Caucalis Syriaca, maximo ſemine Jo. B.* 3. *Part.* 2. 86.

TORMENTILLA ſylveſtris C. B. Pin. 326. *Tormentilla Jo. B.* 2. 598.
Tormentilla vulgaris, major, Alpina 326. *Tormentilla montana Cam. Epit.* 685.

TRACHELIUM azureum, umbelliferum Ponæ Bald. Ital. 44. *Cervicaria Valerianoides, cærulea C. B. Pin.* 95.

TRA-

TRAGACANTHA Massiliensis Jo. B. 1. 407. *Tragacantha C. B. Pin.* 388.
Tragacantha altera, Poterium forte Clusio Jo. B. 1.408. *Tragacanthæ affinis, lanuginosa, sive Poterium C. B. Pin.* 388.

TRAGOPOGON Porri folio, dilutè Janthino flore H. R. Par.
Tragopogon Porri folio, flore nigro purpureo C. B. Pin. 274.
Tragopogon purpuro-cæruleus, Porri folio, quod Artifi vulgo C. B. Pin. 274. *Barbula Hirci, purpurocærulea Taber. Ic.* 599.
Tragopogon Porri folio, flore cæruleo C. B. Pin. 274.
Tragopogon pratensis, luteis, major C. B. Pin. 274. *Tragopogon flore luteo Jo. B.* 2. 1058.
Tragopogon pratensis, luteis, minor Moris. H. R. Bles.
Tragopogon folio oblongo, sinuato C. B. Pin. 274.
Tragopogon Gramineo folio, suaverubente flore Col. Part. 1. 231. *Tragopogon Graminis foliis hirsutis C. B. Pin.* 275.
Tragopogon hirsutus C. B. Pin. 274. *Tragopogon Apulus, humilis, hirsutus, luteus Col. Part.* 1. 233.
Tragopogon angustifolius, flore luteo, minore, caule purpurascente D. Stonestreet.

TRAGOSELINUM majus, umbella candida Tournef. 309. *Pimpinella saxifraga, major, umbella candida C. B. Pin.* 159.
Tragoselinnm majus, umbella rubente Tournef. 309. *Saxifraga Pimpinella, umbella rubente C. B. Pin.* 159.
Tragoselinum alterum, majus Tournef. 309. *Pimpinella saxifraga, altera, major C. B. Pin.* 159. *Saxifraga Hircina, minor, foliis Sanguisorbæ Jo B.* 3. *Part.* 2. *iii.*
Tragoselinum minus Tournef. 309. *Pimpinella Saxifraga, minor C. B. Pin.* 160. *Saxifraga Hircina, minima, Pimpinella crispa Tragi Jo. B* 3. *Part.* 2. 113.
Tragoselinum montanum, minus, subhirsutum, umbellis albis, nonnihil cernuis, semine glabro D. Micheli. *Non longe Sulmone, in loco dicto, il Piano di cinque miglia.*
Tragoselinum montanum, minus, foliis glabris, pinnulis cristatis, semine villoso, canescente Ejusdem. *In Vergineo Monte copiosum.*
Tragoselinum Alpinum, minus, Pimpinellæ foliis, glabris, caule subhirsuto Ejusd. *In Pistorii Montibus, necnon in Petræ Apuanæ Alpibus.*
Tragoselinum Alpinum, minus, Millefolii folio Ejusd. *Ubi antedictum.*

TRIBULOIDES vulgare, aquis innascens Tournef. 655. *Tribulus aquaticus C. B. Pin.* 194.
Tribuloides vulgare, fructu birostrato D. Micheli. *In Palustribus, circa Altum Passum, vulgo Alto Pascio.*

TRIBULUS terrestris, Ciceris folio, seminum integumento, aculeato Moris. Hist. Oxon. 2. 102. *Tribulus terrestris, Ciceris folio, fructu aculeato C. B. Pin.* 350.

TRICHOMANES, sive Polytrichum Officinarum C. B. Pin. 356. *Trichomanes, seu Polytrichum Jo. B.* 3. 754.
Trichomanes foliis, eleganter incisis. *Adiantum mas Tabern. Ic.* 797.
Trichomanes minus, & tenerius C. B. Pin. 356. *Trichomanes minus, album Jo. B.* 3. 755.
Trichomanes ramosum, majus C. B. Pin. 356. *Trichomanes ramosum Jo. B.* 3. 755.
Trichomanes foliis, læviter aculeatis Tournef. 540
Trichomanes cujus foliorum apex in pinnulam ampliorem desinit Cat. Plant. Agr. Flor.

TRIFOLIUM montanum, Lupulinum C. B. Pin. 328. Prodr. 140.
Trifolium montanum, purpureum, majus C. B. Pin. 328. *Trifolium majus ii. Clus. Hist.* 245.
Trifolium montanum, purpurascens, folio obtuso, crenato C. B. Pin. 328.

Tri-

Trifolium montanum, album C. B. Pin. 328. *Trifolium majus i. Cluſ. Hiſt.* 245.
Trifolium ſpicâ ſubrotundâ, rubrâ C. B. Pin. 328. *Trifolium albo-incarnatum, ſpicatum, ſive Lagopus maximus Jo. B.* 2. 376.
Trifolium ſpicâ oblongâ, rubrâ C. B. Pin. 328. *Trifolium majus iii. Cluſ. Hiſt.* 245.
Trifolium montanum, ſpicâ longiſſimâ, rubente C. B. Pin. 328. *Lagopus major, alter Dod. Pempt.* 578.
Trifolium montanum, anguſtiſſimum, ſpicatum C. B. Pin. 328. *Alter anguſtifolius Lagopus Lob. Ic.* 40.
Trifolium bitumen redolens C. B. Pin. 327. *Trifolium Aſphaltites, ſive bituminoſum, odoratum Jo. B.* 2. 366.
Trifolium pratenſe, flore monopetalo Tournef. 404. *Trifolium pratenſe Tabern. Ic.* 523.
Trifolium pratenſe, album C. B. Pin. 327. Tabern. Ic. 522.
Trifolium pratenſe, folliculatum C. B. Pin. 329. *Trifolium pratenſe, Salmanticum Cluſ. Hiſt.* 247.
Trifolium arvenſe, humile, ſpicatum, ſive Lagopus C. B. Pin. 328. *Lagopus Dod. Pempt.* 577.
Trifolium ſtellatum C. B. Pin. 329.
Trifolium globoſum, repens C. B. Pin. 329.
Trifolium bituminoſum, arboreum, anguſtifolium, ac ſempervirens H. Cath.
Trifolium ſiliquoſum, frutefcens, floribus ſpicatis Raii.
Trifolium Aſphalticum, Canadenſe Corn. 130.
Trifolium pratenſe, annuum, erectum, folio ſubrotundo, capitulo globoſo, albo Cat. Plant. Agr. Flor.
Trifolium montanum, ſpicâ longiſſimâ, rubente, minus, foliis brevioribus carinatis Ibidem.
Trifolium Italicum, annuum, maximum, folio acuto, ſerrato, flore purpuraſcente, calyce veſicario Ibidem.
Trifolium arvenſe, annuum, folio obtuſo, capitulo oblongo, tenuiore Ibidem.
Trifolium arvenſe, annuum, foliis oblongis, capitulo ſubrotundo, rigido, pediculo longiori, inſidente Ibid.
Trifolium arvenſe, ſive Lupulinum minus, folio cordato, partim ſupinum, partim erectum, capitulis initio e luteo vireſcentibus, poſtea albicantibus in foliorum alis Ibidem.
Trifolium arvenſe, ſive Lupulinum, ſupinum, minimum, ſubluteum, folio cordato Ibidem.
Trifolium Alpinum, purpureum, ſubhirſutum, & ſubincanum, flore monopetalo, foliis longis, & anguſtis, minimè ſerratis D. Micheli. *In Nurſiæ Montibus.*
Trifolium Orientale, ſiliquoſum, floribus conglomeratis, purpureis, ſingulis foliis, macula alba notatis. D. Stoneſtreet. *Trifolium Apulum, annuum, rotundifolium, glabrum, foliis alba macula notatis, flore purpuraſcente, calyce veſicario. Tab.*49.*Fig.*4.
Anno 1712. *hujuſce Plantæ ſemen à Reverendiſſimo Dom. Stoneſtreet Canonico Anglicano, ſub tali præſcripto nomine accepi; quod obſequii cauſâ retineo. nunc vero eamdem Plantam in Apuliæ pratis, locíſque incultis reperiri ab Amico noſtro Dom. Micheli intellexi.*

TRITICUM hybernum ariſtis carens C. B. Pin. 21.
Triticum ſiligineum C. B. Pin. 21. *Triticum genus candidiſſimum Cæſalp.* 173.
Triticum æſtivum C. B. Pin. 21. *Triticum aliud, quod Vernellum vocant Cæſalp.* 173.
Triticum rufum, grano maximo C. B. Pin. 21. *Far ſive Adoreum Veterum Lugd. Jo. B.* 2. 408.
Triticum ſpicâ multiplici C. B. Pin. 21. *Triticum ramoſum Plinii, ſpicâ ramoſâ Cæſalp.* 173.
Triticum typhinum, ſimplici folliculo C. B. Pin. 21. *Triticum Romanum Trag.* 635. *Triticum cinereum, maximis ariſtis donatum, triturando glumas deponens Jo. B.* 2. 408.

Triticum ſpicâ Hordei, Londinenſibus Raii Synopſ. 245. *Zeopyrum, ſive Triticoſpeltum C. B. Pin.* 22. *Hordeum nudum, ſeu Gymnocrithon Jo. B.* 2. 430.

TULIPA lutea, rubentibus oris Tournef. 373. *Lilio-Narciſſus luteus, coccineus, rubentibus oris Lob. Ic.* 133.
Tulipa lutea, phœniceo confusè mixta Tournef. 174. *Lilio-Narciſſus, luteus phœniceus, confusè mixtus Lob. ibidem.*
Tulipa phœnicea, peramœna, oris luteis Tournef. 174. *Lilio-Narciſſus, phœniceus, peramœnus, oris luteis Lob. ibidem.*
Tulipa lutea, maculis minutis aſperſa Eyſt.
Tulipa lutea, lituris aureis Eyſt.
Tulipa ſumme miniata, calyce luteo Eyſt.
Tulipa alba, maculis roſeis Eyſt.
Tulipa alba, marginibus rubeſcens Eyſt.
Tulipa præcox, anguſtifolia C. B. Pin. 60. *Tulipa Perſica, præcox Cluſ. Cur. poſt. in fol.* 9.
Tulipa ſerotina, lutea C. B. Pin. 60.
Tulipa lutea, ex rubro viridi, coccineo variegata Eyſt.
Tulipa dubia, major C. B. Pin. 61. *Tulipa dubia i. major Cluſ. Hiſt.* 145.
Tulipa dubia, centifolia H. R. Par.

TURRITIS vulgatior Jo. B. 2. 836. *Braſſica ſylveſtris, hiſpida non ramoſa C. B. Pin.* 112. *Edit.* 2.
Turritis vulgaris, ramoſa Tournef. 224. *Burſæ Paſtoris ſimilis, ſiliquoſa major, ſeu majoribus foliis C. B. Pin.* 108.
Turritis Leucoii folio Tournef. 224. *Myagrum ſiliquâ longâ C. B. Pin.* 109.
Turritis foliis inferioribus Cichoraceis, cæteris Perfoliatæ Tournef. 224. *Braſſica ſylveſtris, foliis circa radicem Cichoraceis C. B. Pin.* 112. *Sinapi album Lugd.* 1163.

TUSSILAGO vulgaris C. B. Pin. 197. *Bechium ſive Farfara Dod. Pempt.* 596.
Tuſſilago Alpina, rotundifolia, glabra C. B. Pin. 197. *Tuſſilago Alpina ii. Cluſ. Hiſt.* 113.

TYPHA paluſtris, major C. B. Pin. 120. *Typha Lob. Ic.* 81.
Typha paluſtris, anguſtiore folio, ſpicâ mediæ craſſitiei Cat. Plant. Agr. Flor.
Typha paluſtris, clava gracili C. B. Pin. 20. *Typha paluſtris, media Jo. B.* 3. 540.
Typha paluſtris, minor C. B. Pin. 20. *Typha minor Jo. B.* 2. 540.

V

VALANTIA quadrifolia, verticillata Act. Acad. Reg. Par. 86. *Cruciata muralis, minima, montana Col. p.* 1. 297. *Aſperula obtuſo folio Barr. Ic.* 541.

VALERIANA major, hortenſis Moriſ. Umb. 52. *Valeriana major, odorata radice Jo. B.* 3. *Part.* 2. 209, *Valeriana Hortenſis Dod. Pempt.* 349.
Valeriana ſylveſtris, major C. B. Pin. 164. *Phu Dioſcoridis Col. Phyt.* 114.
Valeriana major, ſylveſtris, montana C. B. Pin. 164. *Valeriana* 3. *Tragi.* 62.
Valeriana foliis Calcitrapæ C. B. Pin. 164. *Valeriana annua, altera Cluſ. Hiſt.* 54.
Valeriana montana, minor, integris foliis, Italica Barr. Ic. 868. *Valeriana Alpina, foliis integris, radice repente Raii Hiſt.* 389.
Valeriana paluſtris, minor C. B. Pin. 164 *Valeriana minima Dod. Pempt.* 350.
Valeriana tuberoſa Jo. B. Imper. 868. *Valeriana tuberoſa, ſeu Oenanthæ radice Moriſ. Hiſt.* 101.
Valeriana rubra C. B. Pin. 165. *Valeriana inodora* 3. *Cæſalp.* 148.

Valeriana montana, inodora C. B. Pin. 165. *Valeriana inodora, altera Cæsalp.* 148.
Valeriana Alpina, Scrophulariæ folio C. B. Pin. 164.
Valeriana montana, subrotundo folio C. B. Pin. 165. *Valeriana montana Lugd.* 1127.
Valeriana montana, minima, radice tuberosa, summo capite, comosa D. Micheli. *Circa Campum Clarum.*
Valeriana Garganica, humilis, radice brevi, semine utraque parte hirsuto, unâ dumtaxat striato Ejusd. *In Gargano Apuliæ Monte.*

VALERIANELLA semine stellato C. B. Pin. 165.
Valerianella semine stellato, & magis radiato Cat. Plant. Agr. Flor.
Valerianella arvensis, præcox, humilis, semine compresso Moris. Umb. *Locusta herba Jo. B.* 323.
Valerianella arvensis, præcox, humilis, serratis foliis Tournef. 133. *Lactuca agnina, seu Valerianella, foliis serratis Raii Hist.* 392. *Locusta altera, foliis serratis Jo. B.* 3. 324.
Valerianella Cornucopioides, flore galeato Moris. Umb. *Valeriana peregrina, purpurea, albave C. B. Pin.* 164. *Valeriana Indica Clus. Hist.* 54.
Valerianella Cretica, fructu vesicario Tournef. Cor. 6.
Valerianella Africana, foliis angustis, flore macula rubente notato H. A. 2. 227.
Valerianella Africana, fruticans, Ericæ foliis H. A. *ad me semen missum.*

VERATRUM nigrum, Dioscoridis Dod. Pempt. 387. *Astrantia major, corona floris, purpurascente Tournef.* 314. *Helleborus niger, Saniculæ folio, major C. B. Pin.* 186.
Veratrum flore subviridi Tournef. 273. *Helleborus albus, flore subviridi C. B. Pin.* 186. *Helleborus albus, flore ex viridi albescente Jo. B.* 3. 634.

VERBASCUM mas, latifolium, luteum C. B. Pin. 239. *Verbascum vulgare, flore luteo, magno, flore maximo Jo. B.* 3. *app.* 871.
Verbascum tomentosum, ramosum, latifolium, maximum, minus incanum, foliis serratis, caule non alato, flore luteo, magno Cat. Plant. Agr. Flor.
Verbascum femina, flore luteo, magno C. B. Pin. 239. *Verbascum maximum, meridionalium, odoratum, luteum Jo. B.* 3. 871.
Verbascum femina, flore albo C. B. Pin. 239. *Maximus odoratus, Meridionalium, Thapsus barbatus femina, flore albo Lob. Ic.* 560.
Verbascum angustifolium, ramosum, flore aureo, folio crassiore Jo. B. 3. *App.* 871. *Verbascum foliis viridibus, crassioribus Mor. Hist.* 488.
Verbascum nigrum, flore ex luteo purpurascente C. B. Pin. 240. *Verbascum nigrum, flore parvo, apicibus purpureis Jo. B.* 3. 873.
Verbascum nigrum, folio Papaveris corniculati C. B. Pin. 240. *Verbascum crispum, & sinuatum Jo. B.* 3. *App.* 872.
Verbascum pulverulentum, flore luteo, parvo Jo. B. 3. App. 872. *Verbascum mas, angustioribus foliis, floribus pallidis C. B. Pin.* 239.
Verbascum humile, Alpinum, villosum, Borraginis flore, & folio Tournef. 147. *Auricula Ursi Myconi Lugd.* 837.
Verbascum montanum, tomentosum, luteum, unica florum spicâ densissimâ V. Tab. 50. Fig. 1.
Verbascum montanum, tomentosum, glaucum, spicis densissimis, etiam in ramorum alis sparsis; floribus luteis V. Tab. 50. Fig. 2.
Tam primum, quam alterum Verbascum montanum à nostro Herbario, per Apennini montes pluries inventa; in Horto Pisano non facilè germinant; montuoso enim solo gaudent; Hoc spicis densissimis reperitur; Alterum verò unica florum spicâ, pariter densissima, est præditum; folia per caulem potius sunt alata, multo tomento, & colore glauco lutescente aspersa.
Verbascum nigrum, latifolium, annuum, pulvisculo candidissimo obducto, flore luteo, parvo, staminulis croceis, lanugine alba præditis Cat. Plant. Agr. Flor.
Verbascum nigrum, perenne, folio cubitali, crenato, caule non alato, flore luteo, parvo,



Verbaſcum mont tomentoſum, luteum unica florum ſpica denſiſſima, &
Verbaſcum montanum tomentoſum, ſpicis denſiſſimis. &c.

vo, ſtaminulis concoloribus, & lanugine alba prædictis Ibid.
Idem flore albo Ibid.
Verbaſcum perenne, glabrum, anguſto, viridi, ſubtus incano folio, flore luteo, parvo, ſtaminulis croceis, & lanugine alba tectis Ibid.
Verbaſcum nigrum, folio maximo, crenato, undulato, & nonnihil ſinuato, caule rotundo, ramoſo candelabrum æmulanti, flore luteo parvo Ibid.
Verbaſcum nigrum, folio Papaveris corniculati, flore albo Ibid.
Verbaſcum mas, tomentoſum, & incanum, minus, caule alato, flore luteo Ibid.
Verbaſcum montanum, tomentoſum, longifolium, luteum, foliis non ſerratis, flore parvo, caule rotundo D. Micheli. *Apud Samnites, non ſolum in Prato vulgariter il Piano di cinque miglia, appellato, Sed etiam non longe a Villa Flamminiana juxta dirutum Templum S. Angeli, loco à celeberrimo, & nobiliſſimo Viro Fabio Columna, ſæpe memorato.*
Verbaſcum tomentoſum, & incanum, folio ſubrotundo, & quaſi circinato, caule non alato, flore luteo, ſtaminulis purpureis, cum apicibus croceis, fructu longiore Ejuſdem. *In Montibus Amalfitanis.*
Verbaſcum Alpinum, nigrum, Sclareæ foliis, flore, luteo parvo, ſtaminulis cum apicibus croceis, & lanugine purpurea tectis Ejuſd. *In Piſtorienſibus Alpibus occurit, v. g. nel Cimone di Calduja.*

VERBENA communis, cæruleo flore C. B. Pin. 269. *Verbena vulgaris Jo. B.* 3. 443.
Verbena communis, floribus albidis C. B. 269.
Verbena tenuifolia C. B. Pin. 269 *Verbenaca ſupina Dod. Pempt.* 250.
Verbena nodiflora Imperati. 673.
Verbena Urticæ folio, Canadenſis H. R. Par. Zan. 203.
Verbena Urticæ folio, Canadenſis, foliis inciſis, flore majore H. R. Par.

VERONICA ſpicata, anguſtifolia C. B. Pin. 246. *Veronica major, anguſtifolia, caulibus viridibus Jo. B.* 3. 284.
Veronica ſpicata, longifolia Tournef. 143. *Lyſimachia cærulea, ſpicata C. B. Pin.* 246. *Pſeudo-Lyſimachium cæruleum Dod. Pempt.* 86.
Veronica ſpicata, minor C. B. Pin. 247. *Veronica ſpicata, recta, minor Jo. B.* 3. 282.
Veronica mas, ſupina, vulgatiſſima C. B. Pin. 246. *Veronica aſſurgens Dod. Pempt.* 40.
Veronica ſpicata, latifolia C. B. Pin. 246. *Veronica i. erectior, latifolia Cluſ. Hiſt.* 346.
Veronica pratenſis, Serpylli folio C. B. Pin 247. *Veronica pratenſis Dod Pempt.* 41.
Veronica Alpina, Bellidis folio, hirſuta C. B Pin. 247.
Veronica petræa, ſempervirens Ponæ Bald. 179. *Chamædrys ſaxatilis C. B. Pin.* 248.
Veronica maxima Lugd. 1165. *Chamædrys ſpuria, major, latifolia C. B. Pin.* 248.
Veronica ſupina, facie Teucrii pratenſis Lob. Ic. 473. *Chamædrys ſpuria, anguſtifolia Jo. B.* 3. 285.
Veronica minor, foliis imis rotundioribus Moriſ. Hiſt. Oxon. 2. 220. *Chamædrys ſpuria, rotundifolia, minor C. B. Pin* 249.
Veronica aquatica, major, foliis ſubrotundis Moriſ. Hiſt. Oxon 2. 323. *Anagallis aquatica, major, folio ſubrotundo C. B. Pin.* 252.
Veronica aquatica, minor, folio ſubrotundo Tournef. 145. *Anagallis aquatica, minor, folio ſubrotundo C. B. Pin.* 252.
Veronica aquatica, major, folio oblongo Moriſ. Hiſt. Oxon. Part. 2. 323. *Anagallis aquatica, major, folio oblongo C. B. Pin.* 252.
Veronica aquatica, anguſtiore folio Tournef. 145. *Anagallis aquatica, anguſtifolia, ſcutellata C. B. Pin.* 252.
Veronica ſpicata, erecta, purpurea, ramoſa Cat. Plant. Agr. Flor.
Veronica ſpicata, purpurea, erecta, hirſuta, & ſubincana Ibidem.
Veronica ſpicata, cærulea, hirſuta, erecta, caulibus rubentibus, flore majore D. Micheli.
Veronica ſpicata, hirſuta, major, foliis alternis Ejuſd.
Veronica ſpicata, minor, erecta, glabra Ejuſd.

Veronica Alpina, erecta, parva, foliis subrotundis altiùs crenatis, flore cæruleo ampliore Ejusd. *In vertice Cimoni Montis*.

VICIA multiflora, Cassubica, frutescens, Lentis siliquâ Breii Pluk.
Vicia Bengalensis, hirsuta, & incana siliquis Pisi H. L. Bat. *Circa Portum Liburni sponte crescit teste D. Micheli*.
Vicia foribus parvis, purpureis ad singula genicula, singulis, Nostrâs.
Vicia sativa, vulgaris, semine nigro C. B. Pin. 344. *Viciu Cam. Epit.* 320.
Vicia sativa, vulgaris, semine cinereo C. B. Pin. 344.
Vicia sativa, alba C. B. Pin. 344. *Eruum candidum, vel Faba veterum Trag.* 626.
Vicia maxima, dumetorum C. B. Pin. 345. *Vicia sæpium, perennis Jo. B.* 2. 313. *Cracca major Tabern. Ic.* 506.
Vicia sepium, folio rotundiore, acuto, semine nigro C. B. Pin. 343.
Vicia multiflora C. B. Pin. 345. *Aracus Tabern. Ic.* 506.
Vicia minima, cum siliquis glabris Tournef. 397.
Vicia multiflora, cum siliquis latis Jo. B. 2. 314.
Vicia siliquas, supra infraq. terram edens Tournef. 397. *Arachedna, aut potius Aracoides Honorii Belli Jo. B.* 2. 323.
Vicia supina, latissimo folio non ferrato Tournef. 397. *Aracus Fabaceus, & Faba Kairina, seu Menphitica, cui semina minora Jo. B.* 2. 286. *Faba sylvestris, fructu rotundo, atro C. B. Pin.* 338.
Vicia supina, latissimo folio, flore, & fructu ferrugineis Tournef. 397. *Aracus Fabaceus ferratus Jo. B.* 2. 287.
Vicia pinnulis angustis, siliquis longis, gracilibus.
Vicia floribus, ex luteo nigricantibus, siliquâ pendulâ.
Vicia montana, multiflora, purpurea, perennis, major, siliquis Lentis, ferrugineis, minoribus, semine subrotundo, fulvo, dulci Cat. Plant. Agr. Flor.
Vicia montana, multiflora, purpurea, perennis, minor, foliis minus acutis, siliquis Lentis, ferrugineis, majoribus, semine rotundo, fulvo, dulci Ibid.
Vicia multiflora, purpuro-violacea, annua, foliis acutis, siliquis albis, glabris, & brevioribus, semine rotundo, nigro, dulci Ibid.
Eadem flore albo Ibid.
Vicia sylvestris, annua, major, foliis latioribus, & obtusioribus, flore vario, siliquâ ampliore, rugosâ, fuscâ, & subhirsutâ, semine depresso, subobscuro, & obscurè maculato Ibidem.
Vicia sativa, folio longo cordato, flore vario, siliquâ ampliore, albâ, & glabrâ, semine plano, cinereo, dulci D. Micheli.
Vicia sativa, folio longo cordato, flore vario, siliquâ albâ, & subhirsutâ, semine non nihil plano, variegato, dulci Ejusd.

VIOLA Martia, purpurea, flore simplici, odoro C. B. Pin. 199. *Viola Martia, purpurea Jo. B.* 3. 542.
Viola Martia, multiplici flore C. B. Pin. 199. *Viola flore multiplici Dod. Pempt* 156.
Viola Martia, flore purpureo, folio eleganter variegato Boerh. In. 243.
Viola Martia, inodora, sylvestris C. B. Pin. 199. *Viola sylvestris, inodora Dod. Pempt.* 156.
Viola Martia, arborescens, purpurea C. B. Pin. 199. *Viola tricolor, flore cæruleo Moris.*
Viola Martia, flore parvo dilute purpureo, odorulo, fructu subrotundo, & subhirsuto Cat. Plant. Agr. Flor.
Viola tricolor, hortensis, repens C. B. Pin. 199. *Jacea tricolor, sive Trinitatis flos Jo. B.* 3. 547.
Eadem flore violaceo, holoserico, purpureo, & aureo Boerh. In. 243.
Viola bicolor, arvensis C. B. Pin. 199. *Jacea bicolor, frugum, & Hortorum vitium Jo. B.* 3. 548.

VIrga aurea latifolia, ferrata C. B. Pin. 268. *Virga aurea five Solidago Saracenica, latifolia, ferrata Jo. B* 2. 1063.
Virga aurea vulgaris, latifolia Jo. B. 2. 1062. *Virga aurea anguftifolia, major ferrata C. B. Pin.* 268.
Virga aurea montana, latiore folio, hirfuto H. R. Par.
Virga aurea Limonii folio, paniculâ uno verfu difpofitâ H. R. Par. *Virga aurea Mexicana C. B. Pin. App.* 517.
Virga aurea Virginiana, annua Zan. 205. *After Canadenfis, annuus, flore pappofo H. R. Par. Conyza Canadenfis, annua, acris, alba, Linariæ folio Bocc. Rar. Plant.* 85.
Virga aurea major, foliis glutinofis, & graueolentibus Tournef. 484. *Conyza major, Monfpeliaca, odorata Jo. B* 2. 1063.
Virga aurea minor, foliis glutinofis, & graveolentibus Tournef. 484. *Conyza femina, Theophrafti, major Diofcoridis C. B. Pin.* 265.
Virga aurea montana, minor Barr. Ic. 783.
Virga aurea patula, foliis auritis, floribus dilutè purpurafcentibus Tournef. 484. *After autumnalis, latifolius, parvo, purpureo medio luteo flore Barr. Ic.* 526. *Afteriscus latifolius, autumnalis Corn.* 64.
Virga aurea Canadenfis, paniculâ minus fpeciofâ H. R. Par.
Virga aurea maritima, cinericea, & fubhirfuta, folio a medio ad fummum nonnihil crenato, paniculâ, odoratâ, pyramidatâ D. Micheli. *In arenofis tumulis litore Pifano, inter Juncos, & Juniperos provenit.*

VIscum baccis albis C. B. Pin. 423. *Vifcum Dod. Pempt.* 826.
Vifcum baccis rubris C. B. Pin. 423. *Vifcum baccis è rubro purpurafcentibus Cluf. Hift.* 26.
Vifcum foliis brevioribus, cartilagineis, baccis albis, femine rotundo D. Micheli. *In Etruria, & apud Samnites.*

VItis Corinthiaca, five Apyrena Jo. B. 2. 72. *Uvæ paffæ minores, vel paffulæ Corinthiacæ C. B. Pin.* 299.
Vitis laciniatis foliis Corn. 183. *Vitis præcox Columellæ H. R. Par.*
Vitis Apiana C. B. Pin. 298. *Uva Mufcatella Car. Steph. Præd. Ruft.* 342.
Vitis pergulana, acinis Prunorum magnitudine, & forma C. B. Pin. 298.
Vitis Africana, duracina Jo. B. 2. 71.
Vitis fylveftris, Labrufca C. B. Pin. 199.
Hæ funt Vitis fpecies, quæ in hoc Pifano Horto reperiuntur, nec earum major quantitas nobis, congruam, & commodam afferret utilitatem, extenfus enim campus his farmentofis Plantis requiritur adhoc, ut benè germinent, ac frondefcant; in amœniffimis Caftelli, & Petrajæ, Artimini, Geniftę collibus confultò quamplurimæ fpecies adolefcunt. Illuc enim Regię Celf. Magni Ducis curâ ac follicitudine e quavis Provincia peregrina, ac remotiffima adductæ, omniq. diligentia ibi coluntur, diffimiles inter fe obfervantur, ut ducentenum formarum numerum excedant, ob varium foliorum colorem, & lacinias, vel ob ramorum extenfionem, alas ac virorem, ut Coloni primo intuitu tam exuftas, quam virentes agnofcant; fructus etiam fapore, colore, magnitudine, & acinorum variegato colore, ac figura diftinctas producunt. Tanta infuper eft fucci varietas, ac fuavitas, ut diverfiffima, ac pretiofiora Vina Agricolæ conficiant.
Vitis quinquefolia, Canadenfis, fcandens Tournef. 613. *Edera quinqaefolia, Canadenfis Corn.* 100.
Vitis fylveftris, trifolia Park. *Edera trifolia, Canadenfis Corn.* 96. *vide Toxicodendron triphyllum, glabrum Tournef.* 611.

ULmaria Cluf. Hift. 198. *Barba Capræ, floribus compactis C. B. Pin.* 164. *Regina Prati Dod. Pempt.* 57.

ULmus campeftris, & Theophrafti C. B. Pin. 426. *Ulmus Dod. Pempt.* 837.
Ulmus folio latiore Park. Theat. 1404.

Ul-

Ulmus folio latiſſimo lævi Cat. Plant. Agr. Flor.
Ulmus folio rotundiore, ſupernè ſcabro, infernè molli, & lanuginoſo Ibid.
Ulmus minor Park. Theat. ibidem.

URtica urens, maxima C. B. Pin. 232. *Urtica vulgaris, major Jo. B.* 3. 445.
Urtica urens, maxima, caule rubente C. B. Pin 232. *Urtica rubra Taber. Dod. Pempt.* 151.
Urtica vulgaris, minimè urens Mentz. Pug.
Urtica urens, minor C. B. Pin. 232. *Urtica minor, annua Jo. B.* 3. 446.
Urtica urens, pilulas ferens i. Dioſcoridis, ſemine Lini C. B. Pin. 232. *Urtica Romana, ſive mas, cum globulis Jo. B.* 3. 445.
Urtica altera, pilulifera, Parietariæ foliis H. R. Par.
Urtica maxima, racemoſa, Canadenſis H. R. Par.
Urtica minor, annua, magis urens, foliis ſubrotundis, floribus purpuraſcentibus Cat. Plant. Agr. Flor. *Urtica tertia, floſculis purpuraſcentibus Cæſalp.* 157.
Eadem floribus ſubviridibus Ibid.
Urtica minor, annua, urens, foliis ſubrotundis, fructifera, & non florifera Ibidem.
Urtica Florentina, annua, urens, minor, & elegantior Ibidem.

VUlneraria pentaphyllos Tournef. 391. *Lotus pentaphyllos, veſicaria C. B. Pin. Trifolium halicacabum, ſive veſicarium Jo. B.* 2. 361.

X

XAnthium Dod. Pempt. 39. *Lappa minor, Xanthium Dioſcoridis C. B. Pin.* 198.
Xanthium Canadenſe, majus, fructu aculeis aduncis munito Tournef. 439 *Lappa Canadenſis, minori congener, ſed procerior H. R. Par.*
Xanthium Luſitanicum, laciniatum, validiſſimis aculeis munitum Tournef. 439. *Xanthium Luſitanicum, ſpinoſum P. Bat.*
Circa Florentiam ſponte, & copioſe creſcit teſte D. Micheli.

XEranthemum flore ſimplici, purpureo, majore H. L. B. *Jacea Oleæ folio, capitibus ſimplicibus C. B. Pin.* 272.
Xeranthemum flore pleno, purpureo, majore H. L. Bat.
Xeranthemnm flore ſimplici, albo H. L. B.
Xeranthemum flore pleno, albo H. L. B.
Xeranthemum incanum, flore albo H. R. Monſpel. *Jacea incana, Cyani capitulis C. B. Pin.* 272. *Stoebe incana altera Cyani, aut Jaceæ capitulis, & flore Ptarmicæ vulgaris Herbariorum Lob. Ic.* 544.
Xeranthemum flore ſimplici, purpureo, minore Tournef. 499. *Jacea Oleæ folio, minore C. B. Pin.* 272. *Ptarmicæ Auſtriacæ ſpecies Cluſ. Cur. Poſt. in fol.* 32.
Xeranthemum Garganicum, foliis Oleæ craſſioribus D. Micheli.

XYlon ſive Goſſypium herbaceum Jo. B. 1. 343. *Goſſypium herba, ſemine albo Moriſ. Hiſt.* 3. 517.
Xylon arboreum Jo. B. 1. 346. *Goſſypium arboreum, caule lævi C. B. Pin.* 430. *Goſſypium arboreum, Cotoneum Segiar Alp. Ægypt.* 29.

Z

ZEDOARIA Zeylanica, Camphoram redolens Muſ. Zeyl. *a D. Comm. miſſa.*

ZERUMBETH. Garz. ab Horto Lib. 1. Cap. 43. *Zingiber latifolium, ſylveſtre H. L. Bat. ab eodem D. Comm. miſſa.*

ZACINTHA ſive Cichorium Verrucarium Matth. 505. *Chondrilla Verrucaria, foliis Cichorii viridibus C. B. Pin.* 130.
Zacintha latifolia, maritima, Sonchi folio D. Micheli. *Circa Portum Liburni.*
Zacintha Raphani, aut Lampſanæ foliis Cat. Plant. Agr. Flor.

ZIZIPHUS Dod. Pempt. 807. *Jujubæ majores oblongæ C. B. Pin.* 446. *Zizipha ſativa Jo B.* 1. 40.
Ziziphus ſativa, fructu oblongo, corniculato Cat. Plant. Agr. Flor.
Ziziphus ſativa, fructu oblongo, turbinato, & nonnihil corniculato Ibid.
Ziziphus ſativa, fructu medio, craſſiore, ſerotino, nonnihil coſtulato Ibid.
Ziziphus ſativa, fructu rotundo Ibid.
Ziziphus ſylveſtris Tournef. 627. *Ziziphus ſylveſtris, infecunda H. Cath.*



CLARISSIMO ATQUE DOCTISSIMO VIRO

MICHAELI ANGELO TILLIO

In Pisano Gymnasio Rei Botanicæ Professori

JULIUS PONTEDERA S. P. D.

CUM a te nullæ mihi, Vir Opt. litteræ redderentur, quoniam illa nostra scribendi consuetudo desierat, postquam ad Alpes fueram profectus, epistolam ad te Idibus Novembris dare institueram eo consilio, ut intermissum litterarum officium revocarem. Quod cum constituissem, litterarum fasciculum ab egregio Viro Gastono Josepho Georgio Philosophicis, & Medicis rebus summè addicto accepi Florentiâ, quo una a te eaque plenior Calend. data continebatur epistola. Hac me lætitiâ maximâ non affecisti solùm, sed etiam cumulasti, cum te istius Horti Publici Historiæ extremam manum imposuisse significares. Ecquid enim aliud potius, ecquid antiquius mihi est, in hac vita magnopere desiderandum, quam Horti tui ipsiusque Patriæ ornamentum? Absum quidem corpore à Patria, charitate tamen non absum: hæc me nocte dieque solicitat, hæc ad montes, & ad asperrima quequæ Alpium juga rapit, hæc ad omnia discrimina subeunda hortatur atque impellit. Quæ profecto non ea mente tanta alacritate aggredi soleo, ut alicujus gloriæ laudem mihi aucuper, meque per varios, ac incertos casus posteritati commendem, sed in id omnes rationes cogitationesque meas ab ineunte ætate contuli, ne mei Patriam Civesque meos aliquando pœniteret. Quibus si quicquam toto vitæ meæ curriculo laborando, cum illa mei interitus dies aderit, attulisse sensero, quam libenti animo è vita discedam, avitoque tumulo ossa mea commendabo. Ea enim est Patriæ charitas, ut non nostris sed ipsius commodis utilitatibusque inserviamus, a quibus non tantùm omnium nostrarum actionum fructum, sed etiam hujus lucis qua fruimur, usuram pro suo jure meritoque repetere debet. Quapropter litteræ tuæ mihi jucundissimæ fuerunt: quin aliqua te gratiarum actione prosequerer si erga istum Hortum minus te esse affectum, quàm ego sim erga Patriam cognoscerem. Sed quoniam, tua in Hortum diligentia, studium, amor non mihi solum, sed & omnibus perspecta sunt, hac de re scribere supersedebo, atque hoc unum adiiciam ad tanta tua erga Hortum istum merita accessisse cumulum, quòd cum civitas nostra, tum etiam Italia universa, maximam per te laudem consecutura videatur. Effecisti enim, ut nobilissimæ Stirpes Caffè, Galanga, Tamarindus, Zedoaria, Batatas, Cerei & Euphorbii species variæ, & aliæ quàmplurimæ, quæ in isto Horto primùm extiterunt, cum antea Italæ genti essent per obscuræ ac prope ignotæ, omnibus innotescerent. Laudabitur itaque mihi crede, Pisanus Hortus, sed ita laudabitur, ut per omnes Italiæ partes, & ipsius, & tui nominis fama percrebescat. Cum autem illa una maximè optabilis laus sit, quæ a laudato Viro proficiscitur, quantum Horto isti ornamenti, quantum gloriæ afferre video Amplissimum fratrem tuum Episcopum Biturgensem qui pro eo quo te complectitur amore, omnium suarum virtutum, meritorumque omnium fructum tecum communicat. Quem virum immortalis memoriæ Cardinalis Cornelius Episcopus Patavinus [cujus interitum, ut præstantissimi Poëtæ verbis utar, ... *semper acerbam,*

Semper honoratum, sic dii voluistis, habebo]

ita mihi laudare solebat, ut doctrina, probitate, prudentia, fide, religione cum priscis Ecclesiæ Episcopis conferre non dubitaret. Jam verò, quod Optimi Principis in istum Hortum incredibilem munificentiam ab interitu vindicasti, summam profectò gratiam ab omnibus inisti, & a me potissimum, qui nullam aliam laudem majori studio quærendam esse unquam existimavi, quam quæ Principis Majestatem piè sancteq; secundùm Deum colendo acquiratur. Si quid enim est, quod majoribus meis acceptum referre debeam, illud vel in primis præmefero, ipsos eam mentem, ac indolem erga illos. Quos Deus Opt. Maximus Patriæ præfecerat, mihi per carissimos parentes insinuasse, ut hac in re neque quid aliud amplius mihi exoptandum sit, neque iis qui obsequio, ac fide probatissimi habentur, quicquam invidendum. Quare cum plurima sis consequutus, quòd in istum Hortum exornandum tantâ diligentiâ, ac sedulitate incubuisti, tamen omnia summa & singularia tibi deberi fateor, quòd Munificentissimi Principis cum in omnium optimarum artium studia disciplinasque, tum potissimum erga Botanicen benevolentiam ita litteris prodidisti, ut & nostræ, & futuræ ætati ad res herbarias illustrandas fovendasque præclarum monumentum numquam defuturum existimem. Qua quidem in re cum plurima domestica exempla haberet, præcipue tamen Immortalis Cosmi ingenio ac virtute Maximi imitatorem se præbuit, qui Primus Pisas nobili isto Horto decoravit, easque in posterum summi beneficii memoriâ sibi obstrictas reliquit. Ex tuis itaque meritis hoc unum mihi excerpere liceat, atque omnibus pro mea virili prædicare, quòd præstitisti ne tantum in tot gravissimarum rerum curis ab Optimo Principe ad Botanicam historiam exornandam collatum studium ac operam ulla conticesceret vetustas. Sed de hisce rebus satis; nam multa mihi scribenda supersunt, ut epistolæ tuæ satisfaciam. Quæris primo loco numquid de fontium natura ad Alpes sæpenumero accedens notarim? Quid? Adeo ne me ignavum putas, qui cum omne quantulumcunque est, quod ex publicis muneribus Surripuerim, otium soleam in Philosophia consumere, hoc neglexerim, præsertim Alpina loca peragranti necessarium, ne ad summa juga delatum quonam, ad inferiora nimirum, efflet aquarum mittendum me lateret? An tu mihi abstrusissima quæque contemplandi præclarum exemplum non prætulisti, qui cum in terra Africa Medicis rebus operam dares, ad Tunetanum Regem curandum accitus, aëris tamen naturam diligentissimè fueris perscrutatus? Atque utinam ea de quibus circa Barometrum, in quo magis sudo ac sereno cœlo, quàm nebuloso, ac uvido ὑδράργυρος attollitur, litteris ex Africa datis ante hos quinque supra triginta annos, & septem antequam libellum qui *Ephemerides Barometricæ* inscribitur, Ramazinus noster emitteret, virum clarissimum Nerium certiorem fecisti, memoriæ mandasses: pulcherrimi sanè inventi laudem Tuscæ terræ non invidisses. Sæpissimè itaque evenit, ut per hiantes montium meatus, per specus, & Alpium, ut ita dicam, viscera fontium naturam ab ipsis quasi capitibus sim rimatus, nihil tamen, cum omnia cognita ac explorata mihi sint, habeo quod ad vetustissimos referendum non judicem. Quorum monumenta si extarent, hæc & alia multa a posterioribus conscripta illis innotuisse intelligeremus. Ex quibus sanè hæc quæ apud Vitruvium Lib. *de Architectura* VIII. cap. 1. memoriæ commendata sunt, hausta fuisse, conjecturâ assequi possumus. *Hæc autem* (aquæ nimirum capita) *maximè in montibus & regionibus septemtrionalibus quærenda, eo quod in his, & suaviora, & salubriora, & copiosiora inveniuntur: aversi enim sunt solis cursui, & in his locis primùm crebræ sunt arbores, & sylvosæ, ipsique montes suas habent umbras obstantes, ut radii solis non directi perveniant ad terram, nec possint humores exugere. Intervalla quoque montium maximè recipiunt imbres, & propter sylvarum crebritatem, nives ibi ab umbris arborum, & montium diutiùs conservantur; deinde liquatæ per terræ venas percolantur, & ita perveniunt ad infimas montium radices, ex quibus profluentes fontium erumpunt fluctus.* Aquas quoque a superioribus locis descendere, ac per terræ interiora ad specus, & puteos permeare Ganymedis machinationibus *Commentario de Bello Alexandrino* comprobatum habemus, *omniaque maris littora naturaliter aquæ dulcis venas habere* Cæsarem non verbis tantum, sed re ipsa ostendisse. Alia hujusce rei exempla depromi possent, nisi ad alteram tuæ epistolæ partem jam opportunum esset transitum facere.

Quid de Lapatho, & Acetosa, sentiam, ut ad te scribam, rogas. Quid dicam? Botanico-

tanicorum quisque optimus tuæ sententiæ acquiescit. Nullum inter hasce stirpes signum, nullum discrimen, quod gustu non exploretur, intercedere omnes fatentur. *Lapathum*, Turnefortius in Libro quem *Institutiones Rei Herbariæ* nuncupavit, *est plantæ genus ab Acetosa solo sapore diversum: Lapathum enim expers est insignis illius saporis acidi*. Hermannus autem Boerhaavius in opere qui *Index Alter* titulum præfert, eadem: *Acetosa omnia, ut Lapatho. Sapor acidus in foliis, & caule*. Hujus quoque rei meminit Joannes Georgius Volkamerus in libro quem *Flora Norimbergensis* inscripsit: *Lapatha quoad notam genericam cum Acetosis conveniunt*. Quid igitur? Num propterea in unum coniungemus? Mallem vel tuum, vel alterius etiam in quo par esset in Re Botanica auctoritas, exemplum sequi, quàm, me auctore, factum commendari. Inveterata enim jamdiu in Medicina Lapathi, & Acetosæ nomina alterutri adiicere non diligentiæ, vana, & inutilia nobis auferentibus, daretur, sed novitati. Quanquam, dum diligentiùs harum stirpium naturam sum perscrutatus, certa signa quibus facilè, & utrumque genus retinere, & alterum ab altero sejungere valeamus, deprehendi. Quæ quidem signa neque gustatu attinguntur, neque aliis exterioribus notis, sed ab ipso flore (quod est in hac arte potissimum) desumuntur. Etenim Acetosæ quas mihi ad hoc tempus perpendere licuit, bifariam dividuntur; sunt quibus flores fructibus adhærentes innascuntur; sunt aliæ quarum natura diversa, cum singulæ in sterilem, & fœcundam discriminentur. Sterilis stamina, & apices fert, calycibus contenta, in qua nullus flos, nullus embryo, nullum, arescentibus apicibus, subcrescens semen: at in fœcunda de singulis calycibus, singuli filamentosi flores explicantur, embryoni insidentes, qui per maturitatem in semen transit. Hæc porrò quo facilius accipi possint, exemplis illustrare conabor, ab his geminæ naturæ Acetosis initium capiens.

Acetosa arvensis, lanceolata, sterilis

Inter foliola calyces gignit, petiolo adhærentes, quorum singuli in senas virides ac inæquales partes divisi, sena stamina luteos apices sustinentia amplectuntur. His autem nulli flores, nulla fructûs rudimenta continentur, sed quo ordine explicantur, sine semine contabescunt.

Acetosa arvensis, lanceolata, fructifera.

Pari modo flores emittit per petiolos deorsum pendentes, quos sena foliola excipiunt gemino ordine digesta, nam tria interiora embryoni circumposita, tribus exterioribus suffulciuntur. Inter quæ non stamina apparent, non apices, sed embryo, & in embryone filamentosæ tubæ. Cum rubescere incipiunt foliola, crescit embryo, semenque evadit trigonum, nitidum, luteolum, inter foliola jam rubra contentum.

Acetosa sylvatica, maxima, sterilis.

Non secus, ac *Acetosa arvensis, lanceolata, sterilis*, multis calycibus fruticat: hi senis partibus constant, ferè æqualibus, quarum tres interiores tribus exterioribus circumdantur. Intus sena in singulis continentur stamina, ac seni apices lutei, staminibus impositi. Quibus tabefactis, sine fructu decidunt calyces.

Acetosa sylvatica, maxima, fructifera

Passim in lætioribus Alpium vallibus, sylvisque inter illam gignitur, cujus flores embryonesque dum primùm explicantur, sex foliolis circumdati reperiuntur, quorum tria exteriora, illis crescentibus, deorsum reflecti solent, interioribus tribus embryonem, & mox semen amplectentibus. Embryoni flosculi insident albiduli, in ramusculos divisi. Crescit deinde semen, & trigonum fit. Stamina autem apicesque nulli.

Non aliam esse vel semina vel apices gignendi naturam *Acetosæ pratensi C. B. Pin.* 114. & *Tournef. Inst. R. Herb.* 502. & *Acetosæ arvensi, minimæ, non lanceolatæ*, quæ hoc nomine apud eosdem auctores commemoratur, deprehendi, cum utraque in sterilem, & fructiferam discriminetur, & unà gigni soleant, illa in pratensibus locis: hæc in restibilibus agris.

Hæc in quatuor hisce Acetosis ad hoc tempus sciebam, in quibus etiam folia in acumen fastigiantur: in aliis folia subrotunda gignentibus non simili modo. Etenim in

Acetosa arborescente, subrotundo folio ex Insulis Fortunatis Pluk. Almag.

Per ramos sparsi nascuntur flores, quorum singuli quinis, senis, vel septenis perbrevibus staminibus constant, in quibus apices luteoli, rubellis maculis aspersi. Hæc sex caly-

calycis foliolis fulciuntur, tribus majoribus extimis, & totidem minoribus intimis. Inter ſtamina embryo jacet, candidis ac ramoſis filamentis ornatus, ſemenque angulatum evadit, quod tribus calycis foliolis non tabeſcentibus continetur.

Acetoſa rotundifolia, hortenſis C. B. Pin. 114.

Ante florum explicationem calyces quibuſdam membranaceis annulis complectitur, quibus expanſis, tria foliola cernuntur extrorſum ſinuoſa, & inter hæc alia tria minora primùm, ſed quæ, creſcente fructu, majora evadunt, triangulari forma, ac in ambitu rubra. His embryo fovetur cum ſex ſtaminibus apicibuſque luteis. Embryoni filamentoſi ramuſculi adhærent, albidi coloris. Embryo autem in ſemen perficitur trigonum; quod interioribus calycis foliolis obtegitur.

Acetoſa veſicaria, peregrina Eyſt.

Flores florumque partes hoc ordine gignit. Calyces per petiolos ramis affixos fert binos & binos conſertoſque, quorum alter alterius explicationem præire ſolet, uberiorique ſucco perfundi; ideoque major evadit. Conſtant flores hexaphyllo calyce, cujus tres partes exteriores ſunt, tres interiores, illis, adoleſcente fructu, deorſum revolutis, hæ primùm exiguæ, mox ampliſſimæ factæ ſex ſtamina ſuſtinent, luteis ornata apicibus, embryonemque, & embryonis albidos ramuſculos. In his quoque, ſervatur ſemen trigonum, longiuſculum, luteolum. Minoris calycis eædem ſunt partes. Hac ratione in Alpibus fruticat *Acetoſa rotundifolia, Alpina C. B. Prodr.* 55. de cujus natura ſcribere ſuperſedeo, quoniam ab *Acetoſa rotundifolia, hortenſi C. B. Pin.* hiſce partibus non diſcriminatur.

His porro Acetoſis generis cognatione proxima ſunt Lapatha; nam

Lapathum ſativum Dod. Pempt. 648.

ex foliorum alis ramuſculos gignit, quibus florum ſeminumque petioli annecti ſolent. Egrediuntur petioli plures de quibuſdam membranaceis annulis caulem amplectentibus, deorſumque inclinantur, quibus ſummis ſena calycis foliola adhærent. Horum tria exteriora brevia ac parva, creſcente fructu, extrorſum curvantur; tria vero alia interiora per oram rubella, majora facta ſemen angulatum fovent. His etiam continentur ſena ſtamina apices ferentia luteos, & embryo, cui tres inſident ramuſculi candidi, in alios tenuiſſimè diviſi.

Lapathum vulgare, folio obtuſo Jo. B. 2. 984.

Haud multum ab illo florendi ordine abeſt, magnitudine diſſimile, cum infra cubitum vel ſeſquicubitum ſubſiſtat. Flores ei alternatim ex foliorum alis innaſcuntur, qui ab una parte egreſſi circa caulem ita diffunduntur, ut verticillatim diſpoſiti appareant, quod in pluribus ſtirpibus cernere licet. Flores de hexaphyllis calycibus explicantur, quorum tres partes extrinſecus poſitæ, brevioreſque longioribus ac interioribus tribus proximæ ſunt. Inter has ſtamina ſex collocantur cum luteis apicibus, & inter ſtamina embryo tres ramuſculos candidos in plures alios diffiſſos extollens. Embryo in ſemen trigonum matureſcit, quod internæ calycis partes arctè amplectuntur, triangulares, ac in margine dentatæ.

Quæ in his duobus Lapathis ſum contemplatus, eadem in aliis ſæpius notavi, quæ prætereo, ſunt enim ſimilia.

Habes, Vir Clariſs. ut breviſſimè potui, quibus ſignis Acetoſas a Lapathis ſejungamus; illæ enim quatuor foliis oblongis inſtructæ quas natura in fructiferam, & ſterilem diſtinctas creavit, Acetoſæ nomine indicentur. Quæ vero folia ſubrotunda gignentes, flores & ſtamina apiceſque, ut Lapatha ferunt, quis prohibet Lapathis adjicere, ac Lapatha nuncupare? Nulla profectò ex his ad profligandos morbos commoda percipiunt Medici, quos in conſtituendis generibus vereri debeamus. Habeant quas ad proprios uſus convertant, Acetoſas: nobis quibus non ſolum interioris ſtirpium vis, ſed etiam exterioris naturæ tradendæ iniunctum eſt munus, noſtro jure uti permittant.

Hæc de Lapatho ac Acetoſa pluribus quidem, quàm tuæ litteræ a me poſtulare videbantur, ſcripſi; multa enim conſultò adjecta ſunt, ut tua auctoritate haberem ea confirmata. Etenim apud auctores, qui ſtirpium naturam nobis diligentiſſimè tradiderunt, hæc legiſſe (ut mea eſt memoria) non memini, ſi unum Joannem Rajum excipiamus, qui in I. ſuæ Hiſtoriæ volumine hæc dubitanti tamen ſimilis, litteris mandavit:

davit: *In nonnullis Acetosæ speciebus puto me observasse alias plantas steriles, & floriferas tantum, alias fertiles, & semine prægnantes; ut in his quoque sexus distinctio eluceat.*

Venio nunc ad *Agrimoniam Orientalem*, ut ordinem quo in scribendo usus es, servem. Dubitare te scribis num illa sit, quam Tournefortius in Libro cui titulus est *Corollarium*, vocat *Agrimoniam Orientalem, humilem, radice crassissima, repente, fructu in spicam brevem, & densam congesto* 21. non enim humilis, sed procera surgit omnibus partibus quàm vulgaris, major. Ego cur dubites, video; sed tamen aliam, quæ ad Turnefortianam hanc sit referenda, non habemus. Cur autem humilem dixerit auctor, quæ longè nostratem excellit, natalis locus in, quo ille princeps invenit, summè fortasse exilis ac jejunus effecit. Scis enim, ut qui optimè, pro soli conditione modo contrahi stirpes, modo produci. Cæterum quoniam de Agrimonia, ut scriberem effecisti, accipe etiam nonnulla de ipsius genere.

Inveterata est in Re Botanica opinio Agrimoniam gignere semen asperum adeo ac hamatum, ὡς καὶ τοῖς ἱματίοις [ut Dioscoridis verbis reddam] ἐνίσχεσθαι ξηρανθὲν ceu Lappæ. Hinc Hermannus Boerhaavius summi ingenii Vir in Libro quem supra commemoravi, hæc de Agrimonia habet: *ovarium fit fructus oblongus, echinatus, Lappaceus, siccus, gemino nucleo fetus.* Tournefortius vero in suis *Institutionibus* his verbis Agrimoniæ genus compræhendit: *Agrimonia est plantæ genus, flore rosaceo, plurimis scilicet petalis in orbem positis constante, calyci insidentibus. Calyx autem abit in fructum plerumque oblongum, veluti echinatum, uno vel altero semine oblongo, ut plurimum, fetum.* At iste fructus neque fructus est, neque semen; ille siquidem dicitur fructus, cui tubæ innascuntur: semen verò vel quod fructu tubis ornato compræhenditur, vel quod extra fructum tubas ipsum extollit, vel denique, quod receptaculo affigitur tubis instructo. In Agrimonia porro fructui non annectuntur tubæ, sed per ipsum hiantem ad semina in illo contenta descendunt, singulæ vel binæ, si singula vel bina in fructu foveantur semina. Hanc quidem Agrimoniæ naturam ex tribus, quæ in meo Horto coluntur, stirpibus compertam habui exploratamque, videlicet in *Agrimonia officinarum*, in *Orientali* Tournefortiana, in *minori flore albo Fl. Norimb.* de quibus ordine scribam, a nostrate

Agrimonia sive Eupatorion Dod. Pempt. 28

incipiens, quæ passim in collinis tractibus nascitur, non infrequens in campestribus ac exilibus locis, si cultu non subigantur. Profert hæc, ut omnibus notum est, cubitalem vel sesquicubitalem caulem, nonnumquam proceriorem, si pingui ac læto solo gignatur. Caulis in ramos qui veluti in spicam efformantur, diffunditur. Oriuntur de spicis raro ordine, ac alternatim fructus foliolorum alis insidentes, quibus dum tenelli sunt innixi, manent erecti, at grandiores facti, suopte pondere foliola deprimunt, ipsique deorsum pendent perbrevi commissi petiolo, cui calix multifolius ac villosus affigitur, fructus ante explicationem obtegens. At fructus conicus est, striis inæqualis, villisque obsitus, angusta parte calyci affixus, latiori hamatus, in qua summa alter calix expanditur, in quinque foliola diffissus. Inter hæc annulus luteus jacet, & annulo petala quinque lutea adhærent, ac plura stamina lutea, in luteos apices fastigiata. Quâ patet annulus, de fructus sinu subeunt tubæ luteæ, plerumque binæ, quæ altero extremo seminibus junguntur, singulæ singulis, altero crassiusculæ inter stamina continentur. His arescentibus, in fructum maturantur semina, quæ cum tubis numerum æquant.

Plura de hac primâ exaravi, non ut iis clariùs nostra comprobaretur opinio; ipsa enim sunt per se satis evidentia, sed ut breviùs reliquarum rationem perstringerem. Nam quod ad *Agrimoniam minorem, flore albo Fl. Norimb.* spectat, eadem gignit, sed omnia minora, florum colore distincta; petala albida sunt, sed quæ in luteum colorem languescant, luteola quoque stamina, luteolæque tubæ. At quæ Orientalis dicitur, ut reliquis partibus, flore fructuque majoribus, densiusque positis, vulgatæ dissimilis gignitur.

Quæ cum ita se habeant, eritne aliquis qui hujusmodi fructum, fructum esse dicat, cui tubæ non affiguntur, qui patet, & laxiùs quidem dum planta floret, aërem, soles, & tubas admittens, qui petalorum apicumque succum propterea excipit, ut ad

infe-

inferiora, quibus semina adhærent, transmittat? Quonam alio discrimine separatur Agrimonia a Quinquefolio, a Pentaphylloide, Tormentilla, Comaroide, in quibus receptaculum non perinde ac in illa iste fructus, stamina, & petala sustinet, sibique affixa gerit semina? At laxiùs in his patet receptaculum? Quidni? Sic mirabili naturæ consilio constitutum est, quo ab illis Agrimonia sejungi posset. Etenim si Agrimoniæ receptaculum ejusdem esset per oram ambitus, & pluribus seminibus fetum, jam hæc non Agrimonia sed Pentaphylloides, & haberetur, & vocaretur. Non igitur in Agrimonia, sicut Tournefortio placet, abit in fructum calyx, sed pistillum, sive, ut ego dicere soleo, de interiori floris parte semen crescit; neque fructus est fructus, sed receptaculum, ut in eo Libro quem *Anthologiam* nuncupavimus, de Jalapa litteris mandatum est. Idque planiùs in Rosa etiam apparet, de qua apud Tournefortium memoriæ traditum habemus *calycem in fructum carnosum, abire*. Quæ quidem opinio a vetustissimis temporibus ducitur, nam Theophrastus Lib. I. cui titulus περὶ φυτῶν ἱστορίας cap. 22. Rosam inter illas stirpes collocavit, in quibus inferior florum pars in fructum transit. Sed Rosarum fructus receptaculum est molle, ac succiplenum, ut in Agrimonia, & Jalapa siccum; huic enim affiguntur calyces, petala, & stamina, at non tubę, quæ plurimæ ad embryones descendunt, inter receptaculi villos circumquaque affixos, iisdemque junguntur.

His nonnulla alia essent addenda, in quibus Tournefortii diligentia desiderari potest, Vitis nimirum Vinifera inter petalodes collocata flores, cum imperfectos producat; Guaiacana in sterilem, & fructiferam minimè distincta, quæ geminæ est naturæ, utraque sane florifera, & petalodes, sed sterilis, majoribus quàm fructifera, ornata floribus, ac receptaculo destituta; Acanthion Carduis adjectum, quæ sine pappis thalamum ferunt; atque alia: sed hæc attigisse sufficiat.

Restat Ulua de qua in extrema tuæ epistolæ pagina, cui stirpi adiiciam, quæsitum invenio: vilissimæ, ut uno verbo dicam, nempe Cyperoidibus; multa enim sunt, quæ me ab Anguillara uno ex Decessoribus meis, & à Casparo Bauhino, quibus Typha veterum Ulua esse traditur, deducunt. Post quos viros meam hac in re interponere sententiam piget. *Etenim*, ut ait Quintilianus, *supervacuus foret in studiis longior labor, si nihil liceret melius invenire præteritis*. Quibus autem fundamentis nostra innitatur opinio, brevitate qua potero, perstringam.

Ulva apud veteres palustris herba fuit, non aquatica ceu Typha, quæ φύεται δὲ, ut ait Dioscorides Lib. περὶ ὕλης ἰατρικῆς cap CXXIV. ἐν ἕλεσι καὶ ὑδροστασίμοις τόποις nam palustres, ut rectè tenes, a nostris vocantur stirpes, quæ in cœnosis locis gignuntur, aquaticæ vero quæ in aquis. Hinc Poëtarum præstantissimus Virgilius II. Æneid. cecinit

Limosoque lacu per noctem obscurus in Ulva
Delitui.

Nam si latuisset inter Typhas Sinon quæ aquis innascuntur, cur uvida veste ac cœnosa Trojanis Pastoribus occurrentem non finxit Poeta, sic enim narrationi consentaneum videbatur, quo faciliùs mendaciis ac dolis fides haberetur. Delituit itaque Sinon inter Ulvas, hoc est inter Cyperoides, quod secus paludes, & aquosa loca frequens occurrit, densoque cespite in sylvam surgit, jacenti, & latenti accommodatum. Hoc clariùs in Lib. VI. traditur, in quo Charontis naviculam ad limosam ripam appulisse videmus, Æneam & Sibyllam incolumes inter Ulvas, nempe inter Cyperoides stirpes, in quibus, quoniam densissimæ proveniunt, vestigia tuto ponuntur, expositos.

Tandem trans fluvium incolumes Vatemque Virumque
Informi limo glaucaque exponit in Ulva.

Nequaquam enim dicerentur incolumes ad Typhas aquis insidentes provecti. Jam vero ea quæ in Ecloga VIII. prodidit

Talis amor Daphnin, qualis cum fessa juvencum
Per nemora atque altos quærendo bucula lucos
Propter aquæ rivum viridi procumbit in Ulva
Perdita, nec seræ meminit decedere nocti.

qua ratione Typhæ accommodari possunt? non enim boves ceu Lutræ in aquis jacent, aut in cœnoso loco. His satis ut opinor, & Anguillaræ, & Caspari Bauhini con-

convincitur sententia: sed quo clariùs Ulvæ natura innotescat, ex aliis auctoribus nonnulla depromam; & primùm de natali sede verba faciam. Gignebatur Ulva secus flumina, lacus, paludosaque loca, in quibus, & Salices, & Junci proveniunt. Id Ovidius confirmat libr. v. Metamorph.

Forte, inquit, mediocris aquæ prospexit in imis
Vallibus, agrestes illic fruticosa legebant
Vimina cum juncis, gratamque paludibus Ulvam.

Et in libr. VIII.

. . . . *tenet ima lacunæ*
Lenta salix, Ulvæque leves, juncique palustres,
Viminaque . . . . .

Id neque Joannem Oricellarium (ut unum ex nostris etiam nominem) latuit, apud quem in libello, quo Italico carmine apum naturam est complexus, hæc me legisse memini

Perchè non dee la Rondine d' Etruria,
Che appresso l' acque torbide si ciba
D' Ulva palustre, e di loquaci rane,
Certar col bianco Cigno del bel lago,
Che i bianchi pesci suoi nutrisce d'oro.

In quibus locis Cyperoides omne genus provenire non iis solùm, qui in Re Botanica parum versati sunt, sed & pastoribus ipsis, agricolisque notum.

Sed jam de commodis quæ ex Ulva perceperunt veteres videamus. Adhibebatur Ulva ad plura, sed freqnentiùs ad casas, & rustica tecta contegenda, Cannis palustribus deficientibus, ut legitur in Vitruvio Lib. II. cap. I. *Nonnulli ex Ulva palustri componant tuguria tecta* Hunc usum, & Vegetius Lib. *de re militari* II. cap. XXIII. commemorat: *Missilta quoque vel plumbatas jugi perpetuoque exercitio dirigere cogebantur usque adeo ut tempore hiemis de tegulis vel scandulis, quæ si deessent, certè de cannis, Ulva, vel culmo, & porticus tegerentur ad equites, & quædam veluti basilicæ ad pedites, in quibus tempestate, vel ventis aëre turbato sub tecto armis erudiebatur exercitus.* Quod in Cyperoidibus servatum videmus. Ab agricolis quoque ad tenellas vites vinciendas, cum viminibus uti ne coles molliusculi læderentur, formidarent, Ulvam invenio adhibitam. *Vinculi genus*, ait Columella Lib. IV. cap. XIII. *quale sit, quo religantur semina, plurimum refert. Nam dum novella vinea est, quàm mollissimo nectenda est, quia si viminibus Salicis, aut Ulmi ligaveris, increscens Vitis se ipsam præcidit. Optima est ergo Genista, vel paludibus desectus juncus, aut Ulva.* Plinius Lib. XVII. cap. 23. similia præcepit: *Quinimo etiam quibus Salices supersunt, molliore hoc vinculo facere malunt, herbaque Siculi, quam vocant Ampelodesmon: Græcia vero universa Junco, Cypero, Ulva.* Quas utilitates optimus quisque arborator in Cyperoidibus commendat.

Vocamus has stirpes vernaculâ linguâ *Carice*, qua voce, & prisci usi sunt. Columella Lib. IX. cap. II. *Filix quoque aut carex, ubicumque nascitur, augusto mense rectè extirpatur.* Quem imitatus Palladius *de re rustica* Lib. IX. tit. 3. *Hoc etiam mense, ait, extirpare possumus carecta atque filecta.* Hinc Hermolaus Barbarus *in Corollariis* ad Dioscoridem Lib. IV. cap. 805. hæc posteris reliquit: *A filicibus filecta, ut a caricibus carecta dicimus. Est autem Carex è qua mollissimæ texuntur cathedræ, folio ferè arundinis, uliginoso, & palustri loco plurima.*

Quod vero Ulva, & Carex eadem sit herba, Virgilius non obscurè ostendit, nam Ulvam Lib. III. Georg. pro pabulo bubus inservire docet, dicens

Interea pubi indomitæ non gramina tantum,
Nec vescas Salicum frondes, Ulvamque palustrem,
Sed frumenta manu carpes sata.

De Carice autem in eodem volumine non absimili modo

. . . . *& inter*
Dura jacet pernox instrato saxa cubili
Frondibus hirsutis, & Carice pastus acuta.

Huc

Huc etiam revocanda sunt, quæ supra de bucula amore percita ipsius Poetæ verbis commemoravi: *Talis amor Daphnin*, sunt enim similia. Item, ut Ulvam latibula præbere tradidit, ita Caricem in Ecloga quam *Palæmona* inscripsit, exposuit;

Et cum clamarem (quo nunc se proripit ille?)
Tityre coge pecus; tu post carecta latebas.

Post quos Virgilii locos Columellæ quoque, & Palladii auctoritatem afferre juvat, quibus ad eosdem usus Caricem adhiberi ostenditur, quos Ulvæ attribuêre Vitruvius atque Vegetius. Ille quidem Lib. XII. cap. 15. ad hunc modum est locutus: *& crates pastorales culmo vel Carice, vel filice textæ ex utroque latere super terram planæ disponuntur, ut cum Sol in occasum fuerit, erigantur, & inter se acclives testudinato tecto more tuguriorum inarescentem ficum a rore, & interdum a pluvia defendant.* Hic vero Lib. I. tit 22. rusticas porticus sic fieri præcepit. *quibus etiam ad æstatis temperandum calorem porticus furcis, asseribus, & fronde formari debent, quæ vel scandulis, vel [si copia suppetit] tegulis, vel si faciliùs, & sine impensa placuerit, tegentur caricibus aut genistis.*

Unus obiici potest Isidori locus, qui Ulvam a Carice aliam esse credidisse videtur, sed hic Botanicis disciplinis nequaquam addictus, ut apud alios invenerat [quod erat facillimum, vel apud ipsum Virgilium] ita excerpsit, stirpium naturam iniudicatam relinquens. Quapropter cum possem ad Anguillaræ, & Bauhini sententiam refellendam hujus viri exemplo uti [seorsum enim de Ulva & Tipha loquitur] tamen ne minus valido inniti fundamento viderer, id non attigi.

Hæc habui, Vir Clarifs. quæ ad ea de quibus per litteras me flagitasti, ordine scriberem. Quæ si paulò verbosiùs scripta inveneris, ignosce desiderio meo. Dum enim tibi pleniùs satisfacere cogito, Epistolæ modum sum transgressus. Valetudinem tuam fac diligentissimè cures, & a novis morbi tentationibus, quo elapsa æstate conflictatus fuisti, confirmatam præstes. Vale.

Dat. Patavio Decimo Calend. Decembris 1722.



Dum Catalogus noster typis dabatur Illustrissimus, & Excellentissimus Dominus Comes ac Generalis Marsilj cum publico ac insigni Botanico Bononiensi D. Josepho Monti Pisas pervenit, & in Hortum Simplicium se transtulit, ubi exoticas Plantas, quas in longinquis Regionibus prospexerat, tum non inferiori curâ, & industriâ cultas, ac a frigore defensas, tum ob magnam aeris temperiem maximè vegetas recognovit: quamobrem cum nonnulla semina Zeylanica Idem a D. Boerhaave nuper acceperit; ut hæc facilius germinent, variis seminibus Pisanum Hortum ditare voluit. At cum Mihi aliqua eorum ibi, & in Catalogo nostro existere non satis constet; ne, si aliqua deinceps enascantur, appendicem facere cogar; potius eorum nomina, prout ad me pervenerunt hic imponere statui; & ut Pisanus Hortus Plantis repletus evidenter elucescat, ac inde Catalogus noster plaudatur: hujus Clarissimi ac Sapientissimi Viri assertio sufficere poterit: ut præsens Epistola clarè demonstrat.

Illustriss. Sig. Padron Colendiss.



On questa mia cordialissima Lettera in qualche parte riparo alla sfortuna, che ho avuto di non rincontrare VS. Illustriss. in Pisa nel presente mio passaggio per essa, che ebbe per primario oggetto la speranza di poterla abbracciare, per riconoscere la Persona egualmente di quello, che ho sempre fatto del suo gran merito, e confessarli le mie molte obbligazioni per li molti favori, che ha impartito all' Instituto di Bologna.

Il Giardiniere Antonio Morini non ha tralasciato di mostrare l' una, e l' altra cosa non solo a me ma anche all' Eccellentissimo Sig. Dott. Monti, che meco passa a Livorno per assistere a tutte le necessarie disposizioni per il trasporto de' numerosi capitali colà approdati per servizio dello stesso Instituto. Appunto la sera avanti la mia partenza da Bologna mi giunse un nuovo pacchetto di Semi mandatimi dal Sig. Boerhaave, che stimai bene di meco portare quì per communicarne di ciascuna spezie alcuni grani a VS., che riceverà colli loro nomi in cinquanta cartucce ripartiti, consegnate al medesimo Giardiniere Antonio Morini, perchè a suo tempo gliele dia.

Io mi rallegro con Lei, perchè felicemente moltiplica le tante spezie di piante di capo di buona speranza, e quello, che più importa le ho ritrovate di polpa, e vigore maggiore di quelle, che sono in Amsterdam, effetto del clima, e della somma diligenza sua, e seco ben di cuore me ne rallegro.

Io per ora non l' incomodo della communicazione al mio Orto dell' Instituto d' alcune di queste volendo prima avere tutte le cose in ordine per poi conservarle, ed ampliarle al di Lei esemplo, e tutto assieme nelli effettivi vasi farle passare all' Instituto. Succederà col benefizio di questa mia apertura di tempo in tempo un mio rispettoso carteggio col quale anderemo divisando l' una, e l' altra cosa, e VS. Illustriss. averà libero l' adito di disponere liberamente di tutto quello, fosse in mio potere, ed appunto nella forma, che sarà propria alla mia condizione d' essere con tutto il rispetto e cuore

Di VS. Illustrissima

Di Pisa a' 18. Settembre 1723.

Divotiss. & Obblig. Servit.
Luigi Ferdinando Marsilj.

APPENDIX

ACacia Zeylanica Rorifmarini folio.
Acacia Zeyl. flore fpicato.
Acacia Zeyl. flore globofo.
Alcea Zeyl.
Althæa Zeyl.
Althæa Zeyl. erecta, capfula feminis fpinofa.
Amarantus Zeyl.
Anonis Zeyl.
Anonis Indica pomo cæruleo P. Bat. Prodr.
Apocynum Zeyl. folio incano.
Arbor Surianenfis flore rubro.
Ariftolochia longa Indica, aromatica, odora.

BIdens Zeyl.
Bugloffa anguftifolia Zeyl.

CErata Magallanica.
Chelidonium Zeyl.
Ciftus Zeyl. laurinis foliis.
Coronilla Zeyl. tota argentea Boerh. 50.
Coronilla Zeyl.
Convolvulus Zeyl.
Coronilla Zeyl. arborefcens, flore albo.
Crotularia Afiatica folio fingulari Boer.
Crotularia Zeyl.
Cruciata Zeyl. fylv. major.

DRacunculus Zeyl.

GNaphalium Zeyl.
Goffipium Zeyl.
Gramen Zeyl. Alopecuroides.

HEdyfarum Zeyl. arborefcens.
Hedyfari Zeylanici alia fpecies.

LAblab Zeyl.
Linaria Indica erecta.
Lyfimachia Zeyl. fpicata.

MEdica Zeylanica arborefcens.
Mimofæ Zeyl. fpinofæ, & non fpinofæ fpecies.

OCymum Zeylanicum perenne frutefcens Par. Bat. Boerh.

SEna Zeyl.
Sena Zeyl. fpicata.
Sena Zeyl. flore umbellifero.
Sena Zeyl. foliis obtufis.
Scrophularia Afiatica.
Sinapiftrum Zeyl.

URtica Zeyl.

ERRATA CORRIGE.

Pag.	vers.	Errata	Corrige.
3.	24.	folis	foliis
6.	13.	verticillarum	verticillatum
8.	3.	Pl. Ramponium.	Pl. Ramponium & Socium
13.	29.	Angura	Anguria
	34.	nosatibus	nostratibus
16.	13.	Feratior	Feracior
19.	18.	Camdem	Eamdem
22.	18.	purpureo	Purpureus
28.	9.	semine	semina
32.	16.	soltitialis	solstitialis
38.	42.	Absinthiua	Absinthium
43.	23.	Peniceo	Phœniceo
	30.	Iraliulcum	Italicum
44.	49.	nabis	nobis
48.	6.	cariora	rariora
56.	37.	Sechas	Stœchas
58.	29.	circam	circa
59.	37.	blonga	oblonga
63.	25.	Dictaminus	Dictamnus
	40.	musus	muscus
71.	26.	utriumque	utrumque
	54.	Cylindriacea	cylindracea
72.	2.	confundit	confunditur
78.	17.	angustifolia	angustifolius
83.	42.	Borrilerius	Barrilerius
84.	25.	orroleuco	ocroleuco
	28.	a Hoochelba	ab Hoochelba
ibi.		sequensi	sequenti
86.	29.	Jalio	Julio
87.	31.	refectum	resectum
91.	5.	Apibus	Alpibus
93.	32.	Hydrolopathum	Hydrolapathum
95.	31.	]eadē forma dicendi,	
	34.	]quę Botanici efferūt	Leontopodion.
	36.	]Leontopetalon,	
97.	14.	Mustuus tincetorius	Muscus tinctorius
98.	17.	attendit	ascendit
103.	42.	punctis rustis	rubris
	51.	hirsura	hirsuta
105.	21.	unicus	unius
115.	5.	Moluceana	Moluccana
	24.	eum	cum
116.	6.	Tibicadi	Tibcadi
123.	40.	Faggiam	Foggiam
134.	20.	oribus	oris
136.	3.	Pisam	Pisum
149.	12.	collocamus	collucamus
155.	21.	Bastoue	Bastone
157.	30.	foriis	foliis
160.	43.	Susina	Ursina
166.	17.	assinis	affinis
167.	9.	luteis	luteus
	10.	luteis	luteus
171.	37.	angustifoliu	angustifolia

Reliqua quæ exciderunt, prudens corriget Lector.

AD LECTOREM.

Dum quodlibet opus Typis depromitur multoties, ut palam est, prout res, quæ in eo pertractantur, postulant, Lector admonendus occurrit; quamobrem hoc mihi quoque accidit in præsentiarum: etenim in hoc opusculo tam plurima, & diversa genera plantarum recensentur, & præsertim eæ plantæ, quas beneficio seminis acquisivi, quæ cum sub vario Cœlo natæ variæ observentur; hinc est; quod à me illico proprio, & distincto nomine adnotari non potuerunt; sed habenda fuit tempestatis ratio. Igitur aliquas Africanas, & exoticas plantas nunc exponere non licet; hujus generis sunt aliquæ Aloës species hîc ex semine natæ, quæ alienis figuris, & descriptionibus ob caulis varietatem, longitudinem, ramos, & florum positionem allatis à doctis Professoribus accommodari primo intuitu non videntur, ac potius in aliud tempus reiicere judicavi. Insuper in hoc Horto Ficus Indica Scolopendriæ folio, Epiphyllitis Par. Bat. App. antequam huc pervenissem Autumni tempore floruit, & quamvis rugosum, & marcidum florem ad Excell. D. Monti Botanicum Bononiensem misi; id etiam accidit in aliqua Euphorbii specie, quam deflorescentem tantum inveni, nec aliquid comprobare potui in re adhuc dubia; prout asserere videtur D. Boerh. pag. 259. sic ambigit inter Euphorbia, & Tithymalos, &c. quare si quid novi nactus ero inposterum prosequar. Ne mireris tandem, Lector benevole, si eamdem plantam sub diverso nomine pluries reperies; ita ut viginti ferè plantis Catalogus ineptè auctus videatur; id enim non inscitia, non incuria evênit, sed a frequentissimo plantarum numero occupatus aliquando, ne ullam ex iis plantis, quas descriptas optavi, prætermitterem; nimia, ut ita dicam, diligentia nimium scrupulosus sub diverso nomine easdem plantas recensui. Accessit demum, cùm ad trutinam Catalogum revocarem, amantissimi fratris Episcopi Biturgiensis mors, quæ animum meum intempestivè perculsum omni prorsus muneri imparem reddidit; quapropter eædem plantæ non falsò, nec sejunctæ a veritate, sed iisdem synonymis duobus in locis fortuitò replicantur; ut Acarna, Alcea, Anemonoides, Apocynum, Asplenium, Barbacapræ, Cardus, Chærophyllum, Geranium, Hedera, Hedypnois, Hieracium, Hypericum, Pæonia, Limonium, Vitis, &c.